

【 地区資材単価 】 平成30年4月

5. セメント（袋物）、アスファルト合材

名 称	規 格	単位	単 価 (円)														
			杵築	豊後高田	宇佐	中津	山国	日田	別府東部	別府西部	由布(1)	由布(2)	玖珠	津江	九重	大分(1)	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
・セメント（袋物）																	
セメント(袋物:25kg)	普通	ton	17,600	17,900	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	17,600	17,600	17,900	17,600	18,200	18,900	18,900	***
セメント(袋物:25kg)	高炉日種	ton	17,200	17,500	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	17,200	17,200	17,500	17,200	17,800	18,500	18,500	***
注) 1. 現場着単価とする。 2. 上記価格は、25kg/袋のセメント袋の t 当たり単価である。																	
・アスファルト合材																	
細粒度アスコン	13mm	ton	***	12,800	***	***	13,800	***	***	13,700	***	12,900	***	13,700	14,600	***	
密粒度アスコン	13mm	ton	***	12,400	***	***	13,400	***	***	13,400	***	12,500	***	13,300	14,300	***	
密粒度アスコン	20mm	ton	***	12,400	***	***	13,400	***	***	13,400	***	12,500	***	13,300	14,300	***	
粗粒度アスコン	20mm	ton	***	12,100	***	***	13,100	***	***	13,200	***	12,200	***	13,000	14,100	***	
密粒度ギャップアスコン	13mm(改質 I 型)	ton	***	13,600	***	***	14,100	***	***	13,700	***	13,300	***	14,400	14,800	***	
密粒度ギャップアスコン	20mm(改質 I 型)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
密粒度ギャップアスコン	13mm(改質 II 型)	ton	***	14,200	***	***	14,600	***	***	14,200	***	13,800	***	14,900	15,300	***	
密粒度ギャップアスコン	20mm(改質 II 型)	ton	***	14,900	***	***	15,200	***	***	14,800	***	14,400	***	15,500	15,900	***	
細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	***	11,900	***	***	12,400	***	***	12,000	***	12,100	***	12,600	13,000	***	
密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	***	11,700	***	***	12,200	***	***	11,800	***	11,700	***	12,500	12,900	***	
密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	***	11,700	***	***	12,200	***	***	11,800	***	11,700	***	12,500	12,900	***	
粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	***	11,400	***	***	11,900	***	***	11,500	***	11,400	***	12,200	12,600	***	
密粒度ギャップアスコン(再生)	13mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
開粒度アスコン	13mm	ton	***	12,100	***	***	12,800	***	***	12,800	***	12,000	***	13,500	13,800	***	
瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	***	12,100	***	***	12,500	***	***	12,000	***	11,800	***	12,700	13,100	***	
瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	***	11,300	***	***	11,600	***	***	11,400	***	11,000	***	11,800	12,200	***	
注) 1. 現場着単価とする。 2. アスファルト・コンクリートの再資源化施設が工事現場から40km及び1.5時間の範囲内にある場合には原則として再生アスファルト合材を利用する。 3. 密粒度ギャップアスコン(改質 I 型)はゴム入り、同(改質 II 型)は樹脂入り価格である。 4. 夜間単価については、500円/t を加算する。																	

【 地区資材単価 】 平成30年4月

5. セメント（袋物）、アスファルト合材

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)													
			杵築	豊後高田	宇佐	中津	山国	日田	別府東部	別府西部	由布(1)	由布(2)	玖珠	津江	九重	大分(1)
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
・排水性舗装用アスファルト合材																
高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	***	16,000	***	***	16,700	***	***	15,700	***	15,400	***	16,000	16,600	***
注) 1. 現場着単価とする。 2. 夜間単価については、500円/t を加算する。																

【 地区資材単価 】 平成30年4月

5. セメント（袋物）、アスファルト合材

名 称	規 格	単位	単 価 (円)													
			大分(2)	大分(3)	臼杵	津久見	上浦	佐伯	大野(1)	大野(2)	宇目	竹田	姫島	大入島	大田	蒲江
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
・セメント（袋物）																
セメント(袋物:25kg)	普通	ton	17,600	17,600	17,600	17,600	17,900	17,900	18,200	18,200	18,200	18,200	20,800	19,500	17,900	18,200
セメント(袋物:25kg)	高炉日種	ton	17,200	17,200	17,200	17,200	17,500	17,500	17,800	17,800	17,800	17,800	20,400	19,100	17,800	17,800
注) 1. 現場着単価とする。 2. 上記価格は、25kg/袋のセメント袋のt当たり単価である。 3. 姫島(25)、大入島(26)地区はフェリー運賃を含む。																
・アスファルト合材																
細粒度アスコン	13mm	ton	13,400	12,800	***	14,000	14,000	***	***	14,200	14,200	***	13,700	14,900	13,000	14,000
密粒度アスコン	13mm	ton	13,100	12,400	***	13,700	13,700	***	***	13,900	13,900	***	13,400	14,600	12,700	13,700
密粒度アスコン	20mm	ton	13,100	12,400	***	13,700	13,700	***	***	13,900	13,900	***	13,400	14,600	12,700	13,700
粗粒度アスコン	20mm	ton	12,800	12,100	***	13,400	13,400	***	***	13,600	13,600	***	13,100	14,300	12,400	13,400
密粒度ギャップアスコン	13mm(改質I型)	ton	13,600	13,200	***	14,000	14,400	***	***	15,100	14,500	***	14,900	15,100	14,200	14,300
密粒度ギャップアスコン	20mm(改質I型)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
密粒度ギャップアスコン	13mm(改質II型)	ton	14,100	13,700	***	14,500	14,900	***	***	15,600	15,000	***	-	15,600	14,700	14,800
密粒度ギャップアスコン	20mm(改質II型)	ton	14,700	14,300	***	15,100	15,500	***	***	16,200	15,600	***	-	16,200	15,300	15,400
細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	11,900	12,000	***	12,100	12,500	***	***	13,300	12,600	***	13,300	13,300	12,600	12,500
密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	11,700	11,600	***	12,100	12,500	***	***	13,200	12,600	***	13,000	13,200	12,300	12,400
密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	11,700	11,600	***	12,100	12,500	***	***	13,200	12,600	***	13,000	13,200	12,300	12,400
粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	11,400	11,300	***	11,800	12,200	***	***	12,900	12,300	***	12,700	12,900	12,000	12,100
密粒度ギャップアスコン(再生)	13mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
開粒度アスコン	13mm	ton	12,500	11,900	***	13,000	13,000	***	***	13,400	13,200	***	-	13,900	12,900	13,000
瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	12,000	11,700	***	12,300	12,700	***	***	13,400	12,800	***	-	13,400	12,500	12,600
瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	11,100	10,900	***	11,400	11,600	***	***	12,500	11,700	***	-	12,300	11,600	11,600
注) 1. 現場着単価とする。 2. アスファルト・コンクリートの再資源化施設が工事現場から40km及び1.5時間の範囲内にある場合には原則として再生アスファルト合材を利用する。 3. 密粒度ギャップアスコン(改質I型)はゴム入り、同(改質II型)は樹脂入り価格である。 4. 夜間単価については、500円/tを加算する。 5. 姫島(25)、大入島(26)地区はフェリー運賃を含む。																

【 地区資材単価 】 平成30年4月

5. セメント（袋物）、アスファルト合材

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)													
			大分(2)	大分(3)	臼杵	津久見	上浦	佐伯	大野(1)	大野(2)	宇目	竹田	姫島	大入島	大田	蒲江
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
・排水性舗装用アスファルト合材																
高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	15,500	15,300	***	16,300	16,300	***	***	16,600	16,400	***	-	17,000	-	16,400
注) 1. 現場着単価とする。 2. 夜間単価については、500円/t を加算する。 3. 姫島(25)、大入島(26)地区はフェリー運賃を含む。																