

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60～80・80～100	t	***	***	改定	
*****	大型ブロック 控75cm 胴込Co量0.58(m3/m2)	m2	21,300	18,500	改定	
*****	大型ブロック 控100cm 胴込Co量0.82(m3/m2)	m2	24,400	21,200	改定	
*****	大型ブロック 控150cm 胴込Co量1.28(m3/m2)	m2	31,400	27,300	改定	
*****	大型ブロック 控200cm 胴込Co量1.74(m3/m2)	m2	39,700	34,500	改定	
*****	大型ブロック 控250cm 胴込Co量2.17(m3/m2)	m2	43,900	38,100	改定	
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 250AM 普通グレーチング付	個	57,100	49,700	改定	参考質量272kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 250AM 細目グレーチング付	個	64,400	56,000	改定	参考質量272kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 300AM 普通グレーチング付	個	60,200	52,400	改定	参考質量564kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 300AM 細目グレーチング付	個	76,300	66,400	改定	参考質量564kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400AM 普通グレーチング付	個	63,700	55,400	改定	参考質量512kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400AM 細目グレーチング付	個	79,600	69,300	改定	参考質量512kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400BM 普通グレーチング付	個	67,100	58,400	改定	参考質量567kg/個
*****	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400BM 細目グレーチング付	個	83,200	72,400	改定	参考質量567kg/個
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×2000mm グレーチング付(ボルト固定)	個	42,500	37,000	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×2000mm グレーチング付(ボルト固定)	個	54,700	47,600	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×2000mm グレーチング付(ボルト固定)	個	65,000	56,600	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×2000mm グレーチング 砂溜枡付	個	51,500	44,800	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×2000mm グレーチング 砂溜枡付	個	63,700	55,400	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×2000mm グレーチング 砂溜枡付	個	73,800	64,200	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×1000mm グレーチング 集排水用溜枡付	個	53,400	46,500	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×1000mm グレーチング 集排水用溜枡付	個	61,700	53,700	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×1000mm グレーチング 集排水用溜枡付	個	67,300	58,600	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 300×2000mm グレーチング付(ボルト固定)	個	44,600	38,800	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 400×2000mm グレーチング付(ボルト固定)	個	57,500	50,000	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 500×2000mm グレーチング付(ボルト固定)	個	74,200	64,600	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレーチング付き横断用 300×300×2000mm	個	73,600	64,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレーチング付き横断用 300×400×2000mm	個	78,700	68,500	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレーチング付き横断用 300×500×2000mm	個	83,800	72,900	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレーチング付き横断用 300×600×2000mm	個	94,600	82,300	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレーチング付き横断用 300×700×2000mm	個	100,000	87,600	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレーチング付き横断用 300×800×2000mm	個	106,000	92,900	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレーチング付き横断用 300×900×2000mm	個	129,000	112,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレーチング付き横断用 300×1000×2000mm	個	138,000	120,100	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×1100×2000mm	個	146,000	127,500	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 300×1200×2000mm	個	158,000	138,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×400×2000mm	個	96,600	84,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×500×2000mm	個	102,000	89,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×600×2000mm	個	108,000	94,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×700×2000mm	個	124,000	108,400	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×800×2000mm	個	132,000	115,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×900×2000mm	個	140,000	122,100	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×1000×2000mm	個	158,000	138,200	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×1100×2000mm	個	167,000	146,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 400×1200×2000mm	個	176,000	153,900	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×500×2000mm	個	117,000	102,500	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×600×2000mm	個	125,000	109,300	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×700×2000mm	個	129,000	112,900	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×800×2000mm	個	132,000	115,400	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×900×2000mm	個	155,000	135,500	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×1000×2000mm	個	164,000	142,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×1100×2000mm	個	172,000	150,100	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×1200×2000mm	個	193,000	167,900	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×1300×2000mm	個	201,000	175,600	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 500×1400×2000mm	個	211,000	184,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 600×600×2000mm	個	127,000	110,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 600×700×2000mm	個	152,000	132,300	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 600×800×2000mm	個	156,000	136,300	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 600×900×2000mm	個	162,000	140,900	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 600×1000×2000mm	個	174,000	152,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 600×1100×2000mm	個	194,000	168,900	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 600×1200×2000mm	個	203,000	176,600	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 600×1300×2000mm	個	224,000	195,500	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) グレチング付き横断用 600×1400×2000mm	個	234,000	204,200	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) グレチング 500用(普通型) L=1000mm	枚	42,600	38,100	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジソ 250用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	8,300	7,300	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジソ 300用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	9,400	8,200	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジソ 400用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	12,600	11,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 500用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	17,400	15,200	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 600用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	28,200	24,600	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 300用 街路用 普通目	枚	10,600	8,000	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 400用 街路用 普通目	枚	13,800	10,400	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) レジン蓋 300用 街路用 細目	枚	11,800	8,000	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部A グレーチング付 665×270×1000mm	個	46,200	40,200	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部B グレーチング付 700×320×1000mm	個	48,300	42,000	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部C グレーチング付 710×370×1000mm	個	50,600	44,000	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 乗入集水部 グレーチング付 L=1.0m/個	個	48,300	42,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1000	個	73,400	63,800	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1200	個	86,100	74,800	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1400	個	107,000	92,400	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1600	個	120,000	104,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1800	個	140,000	121,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2000	個	152,000	132,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2200	個	209,000	181,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2400	個	229,000	199,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2600	個	245,000	213,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2800	個	268,000	233,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=3000	個	285,000	247,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 800×2000mm	個	59,000	51,300	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 1000×2000mm	個	63,400	55,100	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 1250×2000mm	個	73,800	64,100	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 1500×2000mm	個	84,600	73,500	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 1750×2000mm	個	99,100	86,100	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 2000×2000mm	個	115,000	99,700	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 2250×2000mm	個	135,000	117,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 2500×2000mm	個	155,000	134,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 2750×2000mm	個	178,000	154,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 3000×2000mm	個	201,000	174,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 3500×2000mm	個	285,000	247,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) カートレール基礎一体型 4000×2000mm	個	308,000	267,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 ホルト固定	組	44,700	38,800	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 ホルト固定	組	50,900	45,700	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 落込式細目 鎖付	組	151,000	131,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 ホルト固定	組	76,300	54,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 落込式細目 鎖付	組	167,000	145,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 落込式細目 鎖付	組	167,000	145,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 落込式細目 鎖付	組	178,000	154,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 落込式細目 鎖付	組	190,000	165,000	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 ホルト固定	組	97,500	75,000	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	照明器具 鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	—	—	追加	損率(器具類)
*****	橋梁用鋼板 へース SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM400A 38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM400A 38mmを超え100mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM400B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM400B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM400B 38mmを超え50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM490A 50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM490B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM490B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM490YA 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM490YA 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM490YB 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM490YB 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM520B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM520B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM520C 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM520C 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM570Q 6mmを超え20mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へース SM570Q 20mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	ワイヤーロープ 12mm (A種) 0/0 6×24 (4号)	m	***	***	改定	
*****	肥料 高度化成肥料 N:P:K=15:15:15	kg	***	***	改定	
*****	防水シート(N A T M) 0.8+3.0mm	m ²	***	***	改定	
*****	トラッククレーン賃料 テラス型・油圧伸縮型 220t吊	日	***	—	追加	ホーク燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 テラス型・油圧伸縮型 550t吊	日	***	—	追加	ホーク燃料 油脂費含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・テラス型 50t吊	月	***	—	追加	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・テラス型 55t吊	月	***	—	追加	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・テラス型 65t吊	月	***	—	追加	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・テラス型 80t吊	月	***	—	追加	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・テラス型 100t吊	月	***	—	追加	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・テラス型 150t吊	月	***	—	追加	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・テラス型 200t吊	月	***	—	追加	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・テラス型 350t吊	日	***	—	追加	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・テラス型 350t吊	月	***	—	追加	ホーク含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮型 60t吊	日	***	—	追加	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮型 65t吊	日	***	—	追加	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮型 70t吊	日	***	—	追加	ホーク燃料 油脂費含む
*****	高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型 幅広タイプ 作業高さ 10～12m未満	日	***	—	追加	
*****	高所作業車賃料 自走式リフト クローラ・屈伸ブーム型 作業床高6.8m	日	***	—	追加	
*****	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 400kVA	日	***	—	追加	
*****	不整地運搬車賃料 クローラ型・タンク・全旋回式 積載質量6～7t	日	***	—	追加	
*****	不整地運搬車賃料 クローラ型・タンク・全旋回式 積載質量10～11t	日	***	—	追加	
*****	超小旋回型小型バックホウ賃料 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日	***	—	追加	
*****	クラムシェル賃料 テレスコピック式 クローラ型 0.4m ³	日	***	—	追加	
*****	大型ブレイカ賃料 油圧ブレイカ 容量0.2m ³	日	***	—	追加	
*****	リフター賃料 せり上げ能力50t	日	224,000	—	追加	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	19,700	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	19,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	20,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	20,800	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	22,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	23,300	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	24,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	19,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	20,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	20,600	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,100	13,100	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,100	13,100	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,800	12,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,500	13,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,600	12,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,200	12,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,500	12,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,900	12,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,100	14,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,600	14,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,000	15,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,500	12,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,800	11,800	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	22,900	19,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,500	18,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,900	4,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,800	4,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,300	5,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
旧単価：令和04年06月15日付
01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,800	4,500	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	20,600	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	20,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	20,900	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	21,500	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	22,600	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	23,600	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	24,600	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	20,500	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	20,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	20,800	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	21,400	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,800	12,800	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,800	12,800	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,500	12,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,200	13,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,500	12,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,800	11,800	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,100	12,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,300	12,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,000	14,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,600	14,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,300	15,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,500	12,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,700	11,700	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,200	19,500	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,800	19,100	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,900	4,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,800	4,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,300	5,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	3,800	3,500	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,700	3,400	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	3,800	3,500	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	3,700	3,400	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	4,000	3,700	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	4,000	3,700	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	4,500	4,200	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	—	4,500	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,800	4,500	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	4,500	4,200	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	4,500	4,200	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	2,900	2,500	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	18,700	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	18,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	19,000	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	19,600	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	20,800	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	21,800	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	22,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	18,600	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	18,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	18,900	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	19,500	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,800	12,800	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,800	12,800	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,500	12,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,200	13,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,300	12,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,900	11,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,200	12,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,600	12,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,800	13,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,300	14,300	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,700	14,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,200	12,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,500	11,500	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,900	20,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,500	19,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	4,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,100	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,100	4,800	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
旧単価：令和04年06月15日付
03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,600	4,300	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	18,700	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	18,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	19,000	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	19,600	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	21,600	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	22,800	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	23,600	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	18,600	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	18,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	18,900	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	19,500	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,800	12,800	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,800	12,800	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,500	12,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,200	13,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,300	12,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,900	11,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,200	12,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,600	12,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,800	13,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,300	14,300	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,700	14,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,200	12,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,500	11,500	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,900	20,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,500	19,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,300	4,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,100	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,100	4,800	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
旧単価：令和04年06月15日付
04：中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,800	4,500	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	20,700	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	20,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	21,000	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	21,600	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	23,600	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	24,800	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	25,600	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	20,600	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	20,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	20,900	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	21,500	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,900	13,900	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,900	13,900	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,600	13,600	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,300	14,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,300	13,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,400	12,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,700	12,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,900	12,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,600	14,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,100	15,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,700	15,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,000	13,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,100	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,900	20,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,500	19,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	5,000	4,700	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	5,000	4,700	改定	
*****	再生クラッシューラン RC-40	m3	4,100	3,850	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

06：日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	19,400	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	19,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	19,800	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	20,300	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	22,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	23,200	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	24,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	19,300	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	19,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	19,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	20,200	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,100	13,100	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,100	13,100	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,800	12,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,500	13,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,600	12,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,200	12,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,500	12,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,900	12,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,100	14,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,600	14,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,000	15,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,500	12,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,800	11,800	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,900	20,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,500	19,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	17,200	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	17,200	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	17,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	18,100	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	20,700	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	21,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	17,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	17,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	17,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	18,000	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,000	13,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,000	13,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,700	12,700	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,400	13,400	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,500	12,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,000	12,000	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,300	12,300	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,700	12,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,000	14,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,500	14,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,900	14,900	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,300	12,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,700	11,700	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	22,900	19,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,500	18,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	20,200	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	20,200	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	20,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	21,100	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	22,500	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	23,700	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	24,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	20,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	20,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	20,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	21,000	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,000	14,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,000	14,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,800	13,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,300	14,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,400	13,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,200	12,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,500	12,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,700	12,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,300	14,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,800	14,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,300	15,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,500	12,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,900	11,900	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	22,900	19,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,500	18,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	3,900	3,600	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	3,900	3,600	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	20,100	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	20,100	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	20,400	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	21,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	22,400	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	23,600	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	24,300	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	20,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	20,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	20,300	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	20,900	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,600	13,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,600	13,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,300	13,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,000	14,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,100	13,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,600	12,600	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,900	12,900	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,300	13,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,600	14,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,100	15,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,500	15,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,900	12,900	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,300	12,300	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,200	19,500	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,800	19,100	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,600	4,100	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	19,800	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	20,400	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	21,800	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	23,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	23,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	19,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	19,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	19,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	20,300	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,100	13,100	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,100	13,100	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,800	12,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,500	13,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,600	12,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,800	11,800	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,100	12,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,700	12,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,900	13,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,400	14,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,700	14,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,300	11,300	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	22,900	19,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,500	18,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	3,800	3,600	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	3,900	3,600	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	3,900	3,600	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	20,900	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	20,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	21,400	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	21,900	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	23,900	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	25,500	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	26,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	20,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	20,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	21,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	21,700	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,400	14,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,400	14,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,100	14,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,800	14,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,900	13,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,400	13,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,700	13,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,100	14,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,400	15,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,900	15,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,300	16,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,700	13,700	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,100	13,100	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,500	19,800	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,100	19,400	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

12: 津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	20,400	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	20,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	20,800	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	21,300	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	23,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	24,200	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	25,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	20,300	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	20,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	20,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	21,200	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,400	14,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,400	14,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,100	14,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,800	14,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,900	13,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,400	13,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,700	13,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,100	14,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,400	15,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,900	15,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,300	16,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,700	13,700	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,100	13,100	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	24,200	20,500	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,800	20,100	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	22,900	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	22,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	23,400	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	23,900	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	25,900	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	27,500	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	28,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	22,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	22,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	23,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	23,700	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,000	15,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,000	15,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,800	14,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,300	15,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,500	14,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,700	13,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,000	14,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,400	14,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,700	15,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,200	16,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,600	16,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,000	14,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,400	13,400	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	24,200	20,500	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,800	20,100	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	17,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	17,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	17,800	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	18,400	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	19,800	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	21,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	21,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	17,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	17,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	17,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	18,300	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,800	12,800	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,800	12,800	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,500	12,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,200	13,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,300	12,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,800	11,800	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,100	12,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,500	12,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,800	13,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,300	14,300	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,700	14,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,500	11,500	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	19,800	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	20,400	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	21,800	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	23,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	23,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	19,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	19,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	19,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	20,300	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,400	13,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,400	13,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,100	13,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,700	13,700	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,800	12,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,300	12,300	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,600	12,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,000	13,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,300	14,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,800	14,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,200	15,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,600	12,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,000	12,000	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	22,900	19,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,500	18,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	3,600	3,200	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	3,600	3,200	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	3,900	3,700	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	3,900	3,700	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	3,900	3,600	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	3,900	3,600	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	19,800	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	20,400	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	21,800	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	23,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	23,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	19,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	19,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	19,700	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	20,300	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,800	12,800	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,800	12,800	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,500	12,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,200	13,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,300	12,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,800	11,800	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,100	12,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,500	12,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,800	13,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,300	14,300	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,700	14,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,500	11,500	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	22,900	19,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,500	18,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	砕石 5~20mm	m3	3,700	3,400	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	3,800	3,500	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	3,800	3,500	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	19,100	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	19,000	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	20,100	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	21,200	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	22,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	22,600	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	19,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	18,900	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	19,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	20,000	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,700	12,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,700	12,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,400	12,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,100	13,100	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,200	12,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,800	11,800	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,100	12,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,500	12,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,700	13,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,200	14,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,600	14,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,400	11,400	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	22,900	19,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,500	18,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,200	4,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,900	5,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,900	5,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,100	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,100	5,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,100	4,800	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

18：津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	19,100	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	19,000	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	20,100	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	21,200	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	22,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	22,600	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	19,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	18,900	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	19,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	20,000	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,000	14,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,000	14,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,700	13,700	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,300	14,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,300	13,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,100	12,100	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,100	12,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,400	12,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,000	14,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,500	14,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,100	15,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,300	12,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,400	11,400	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	22,900	19,200	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,500	18,800	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,800	4,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,000	4,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,700	5,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,900	5,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,900	5,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,900	4,600	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
旧単価：令和04年06月15日付
18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	4,000	3,800	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	4,000	3,800	改定	
*****	単粒度碎石 5～2.5mm	m3	4,000	3,800	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	20,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	20,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	20,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	20,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	21,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	20,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	20,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	20,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	21,500	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	21,400	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	21,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	22,100	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,300	21,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	22,600	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	23,900	22,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	22,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	23,100	22,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	24,300	23,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	24,700	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	25,600	24,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	26,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	26,300	25,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	26,700	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,300	22,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	20,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	20,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	20,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	21,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	20,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	20,500	19,500	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	20,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	20,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	21,400	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	21,300	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	21,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	22,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	22,500	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	23,800	22,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,200	22,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,200	14,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,200	14,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,900	13,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,500	14,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,500	13,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,700	12,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,000	13,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,300	13,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,900	14,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,400	15,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,000	16,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,200	13,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,100	12,100	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,200	19,500	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,800	19,100	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,500	4,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,400	5,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,400	5,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,600	5,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,600	5,300	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
旧単価：令和04年06月15日付
19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用)無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,600	4,300	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	19,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	19,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	19,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	19,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	20,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	20,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	20,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	20,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	20,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	20,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	21,000	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	20,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	20,900	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	21,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	21,600	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	21,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	22,100	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	23,400	22,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	22,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	22,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	23,800	22,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	24,200	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	25,100	24,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	25,500	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	25,800	24,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	26,200	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	19,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	19,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	19,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	19,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	20,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	20,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	20,000	19,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	20,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	20,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	20,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	20,900	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	20,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	20,800	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	21,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	21,500	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	21,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	22,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	23,300	22,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	22,700	21,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,700	13,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,700	13,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,400	13,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,100	14,100	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,200	13,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,800	12,800	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,100	13,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,500	13,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,700	14,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,200	15,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,600	15,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,100	13,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,400	12,400	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,200	19,500	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,800	19,100	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,500	4,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,700	4,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,400	5,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,400	5,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,600	5,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,600	5,300	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
旧単価：令和04年06月15日付
20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	捨石(港湾用)無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	4,600	4,300	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	19,900	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	19,600	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	20,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	20,700	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	22,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	23,400	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	24,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	19,800	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	20,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	20,600	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	13,900	12,900	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	13,900	12,900	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,600	12,600	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,300	13,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	13,400	12,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	12,900	11,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,200	12,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	13,600	12,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	14,900	13,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	15,400	14,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	15,800	14,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,200	12,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	12,600	11,600	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,500	19,800	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,100	19,400	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	21,900	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	21,600	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	22,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	22,700	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	24,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	25,400	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	26,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	21,800	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	21,500	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	22,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	22,600	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,200	14,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,200	14,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,900	13,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,500	14,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,700	13,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,200	13,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,500	13,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,600	13,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,400	15,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,900	15,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,500	16,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,700	13,700	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,800	12,800	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,500	19,800	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,100	19,400	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	4,500	4,100	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	4,500	4,100	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

23:宇目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	20,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	20,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	20,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	20,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	21,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	21,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	21,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	21,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	22,000	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	21,900	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	22,300	21,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	22,600	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	23,100	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	24,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	23,100	22,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	23,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	24,800	23,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	25,200	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	26,100	25,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	26,500	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	26,800	25,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	27,200	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,800	22,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	20,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	20,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	20,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	21,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	21,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	21,000	20,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

23:宇目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	21,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	21,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	21,900	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	21,800	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	22,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	22,500	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	23,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	24,300	23,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,700	22,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,600	14,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,600	14,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,300	14,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,000	15,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,100	14,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,400	13,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,700	13,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,100	14,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,600	15,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,100	16,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,500	16,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,900	13,900	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,200	13,200	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,500	19,800	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,100	19,400	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	19,900	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	19,600	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	20,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	20,700	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	22,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	23,400	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	24,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	19,800	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	20,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	20,600	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,700	13,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,700	13,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,400	13,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,100	14,100	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,200	13,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,700	12,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,000	13,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,400	13,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,700	14,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,200	15,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,600	15,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,000	13,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,400	12,400	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,500	19,800	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,100	19,400	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,000	3,700	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	28,700	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	28,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	29,000	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	29,600	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	30,800	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	32,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	32,900	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	28,600	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	28,200	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	28,900	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	29,500	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	17,300	13,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(13)	t	17,300	13,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	粗粒度アスコン(20)	t	17,000	13,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	細粒度アスコン(13)	t	17,600	13,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	16,600	12,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,900	13,000	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	17,200	13,300	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質I型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	19,600	14,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	25,700	22,000	改定	フェリ-運賃含む
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	25,300	21,600	改定	フェリ-運賃含む
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	フェリ-運賃含む
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,600	5,300	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,600	5,300	改定	フェリ-運賃含む

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	24,000	—	追加	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	23,900	—	追加	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	24,600	—	追加	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,100	—	追加	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,200	—	追加	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,500	—	追加	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,200	—	追加	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	23,900	—	追加	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	23,800	—	追加	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	24,500	—	追加	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,000	—	追加	フェリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,200	15,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,200	15,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,900	14,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,600	15,600	改定	フェリ-運賃含む
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,700	14,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,200	14,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,500	14,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,900	14,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	17,200	16,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,700	16,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	18,100	17,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,600	14,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,900	13,900	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	24,800	21,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	24,400	20,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	フェリ-運賃含む
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,000	5,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,900	5,500	改定	フェリ-運賃含む

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	19,700	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	19,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	20,300	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	20,800	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	22,000	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	23,300	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	24,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	19,500	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	19,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	20,100	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	20,600	—	追加	
*****	密粒度アスコン(20)	t	14,100	13,100	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	14,100	13,100	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	13,800	12,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	14,400	13,400	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,300	13,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	13,400	12,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	13,700	12,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,000	13,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	15,600	14,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,100	15,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	16,700	15,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,900	12,900	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,000	12,000	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,200	19,500	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	22,800	19,100	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	—	2,900	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	—	2,900	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,300	4,000	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,200	3,900	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	4,300	4,000	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	4,500	4,200	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	4,500	4,200	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
旧単価：令和04年06月15日付
27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	4,500	4,200	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,800	4,500	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	4,500	4,200	改定	
*****	単粒度碎石 5～2.5mm	m3	4,500	4,200	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,800	3,450	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付
 旧単価：令和04年06月15日付
 28: 蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	20,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	20,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	20,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	20,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	21,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	21,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	21,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	21,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	21,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	22,000	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	21,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	21,900	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	22,300	21,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	22,600	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	22,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	23,100	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	24,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	23,100	22,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	23,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	24,800	23,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	25,200	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	26,100	25,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	26,500	—	追加	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	26,800	25,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	27,200	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,800	22,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	20,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	20,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	20,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	21,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	21,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	21,000	20,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年07月15日付

旧単価：令和04年06月15日付

28: 蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	21,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	21,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	21,900	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	21,800	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	22,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	22,500	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	23,000	—	追加	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	24,300	23,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,700	22,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,300	14,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,300	14,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,000	14,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,600	14,600	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,700	13,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,200	13,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,500	13,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,900	13,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	16,200	15,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,700	15,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,100	16,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,600	13,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,900	12,900	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	23,500	19,800	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	23,100	19,400	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	8,880	7,980	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,300	5,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,200	5,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	6,200	5,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,400	5,100	改定	

新規追加（規格の追加）



簡易動的コーン貫入試験（10m当り） 歩掛表

（傾斜勾配30°以下）

種別	細別	単位	数量		摘要
			粘性土	礫混じり土	
人件費	地質調査技師	人	0.17	0.33	
	主任地質調査員	〃	0.50	1.00	
	地質調査員	〃	1.00	2.00	
材料費	コーン、ロッド、 消耗品費	式	1.0	1.0	直接人件費の3%
機械等損料	試験器	式	1.0	1.0	直接人件費の2%

改定前

簡易動的コーン貫入試験（10m当り） 歩掛表

(傾斜勾配30° 超えて50° 以下)

種別	細別	単位	数量		摘要
			粘性土	礫混じり土	
人件費	地質調査技師	人	0.2	0.4	
	主任地質調査員	〃	0.6	1.2	
	地質調査員	〃	1.2	2.4	
材料費	コーン、ロッド、 消耗品費	式	1.0	1.0	直接人件費の3%
機械等損料	試験器	式	1.0	1.0	直接人件費の2%



改定後

簡易動的コーン貫入試験（10m当り） 歩掛表

(傾斜勾配30° 超えて50° 以下)

種別	細別	単位	数量		摘要
			粘性土	礫混じり土	
人件費	地質調査技師	人	0.24	0.46	
	主任地質調査員	〃	0.70	1.40	
	地質調査員	〃	1.40	2.80	
材料費	コーン、ロッド、 消耗品費	式	1.0	1.0	直接人件費の3%
機械等損料	試験器	式	1.0	1.0	直接人件費の2%