

資材等単価

新単価：令和04年08月15日付
 旧単価：令和04年07月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m φ25 質量(t)/本=0.0427	t	***	***	改定	
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m φ28 重量(t)/本=0.0536	t	***	***	改定	
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m φ32 重量(t)/本=0.0695	t	***	***	改定	
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m φ36 重量(t)/本=0.0890	t	***	***	改定	
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m φ38 重量(t)/本=0.0998	t	***	***	改定	
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m φ42 重量(t)/本=0.1216	t	***	***	改定	
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m φ44 重量(t)/本=0.1316	t	***	***	改定	
*****	普通鋼タイロッド(SS-400) 2本継ぎ・全長10m φ46 重量(t)/本=0.1445	t	***	***	改定	
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m φ28 重量(t)/本=0.0549	t	***	***	改定	
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m φ32 重量(t)/本=0.0709	t	***	***	改定	
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m φ36 重量(t)/本=0.0907	t	***	***	改定	
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m φ38 重量(t)/本=0.1016	t	***	***	改定	
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m φ42 重量(t)/本=0.1237	t	***	***	改定	
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m φ44 重量(t)/本=0.1337	t	***	***	改定	
*****	高張力タイロッド(690) 2本継ぎ・全長10m φ50 重量(t)/本=0.1784	t	***	***	改定	
*****	亜鉛メッキ鋼より線 2種 A級 22sq	kg	***	***	改定	全損
*****	電線管 GP28	m	***	***	改定	全損
*****	電線管 GP54	m	***	***	改定	全損
*****	電線管 GP70	m	***	***	改定	全損
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	菱形金網 モルタル吹付用 ZGS-2 線径2.0mm 網目50mm	m2	***	***	改定	
*****	菱形金網 発破防護柵用 ZGS-3 線径2.6mm 網目50mm	m2	***	***	改定	
*****	なまし鉄線 #8 線径4.0mm	kg	***	***	改定	
*****	なまし鉄線 #10 線径3.2mm	kg	***	***	改定	
*****	普通鋼矢板 幅400mm	t	***	***	改定	
*****	鋼管杭 SKK400	t	***	***	改定	
*****	肥料 高度化成肥料 N:P:K=15:15:15	kg	***	***	改定	
*****	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***	改定	
*****	プライマー 区画線用	kg	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和04年08月15日付

旧単価：令和04年07月15日付

15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,400	14,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,400	14,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,100	14,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,700	14,700	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,800	13,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,300	13,300	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,600	13,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,000	14,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	16,300	15,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,800	15,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,200	16,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,600	13,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,000	13,000	改定	

資材等単価

新単価：令和04年08月15日付

旧単価：令和04年07月15日付

18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,000	15,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,000	15,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,700	14,700	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,300	15,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,300	14,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,100	13,100	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,100	13,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,400	13,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	16,000	15,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	16,500	15,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,100	16,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,300	13,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,400	12,400	改定	

資材等単価

新単価：令和04年08月15日付

旧単価：令和04年07月15日付

19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,200	15,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,200	15,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,900	14,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,500	15,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,500	14,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,700	13,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,000	14,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,300	14,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	16,900	15,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,400	16,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	18,000	17,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,200	14,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,100	13,100	改定	

資材等単価

新単価：令和04年08月15日付

旧単価：令和04年07月15日付

20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,700	14,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,700	14,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,400	14,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,100	15,100	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,200	14,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,800	13,800	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,100	14,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,500	14,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	16,700	15,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,200	16,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	17,600	16,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,100	14,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,400	13,400	改定	

資材等単価

新単価：令和04年08月15日付

旧単価：令和04年07月15日付

23:宇目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,600	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,600	15,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	16,300	15,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	17,000	16,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,100	15,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,400	14,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,700	14,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,100	15,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	17,600	16,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	18,100	17,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	18,500	17,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,900	14,900	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,200	14,200	改定	

資材等単価

新単価：令和04年08月15日付

旧単価：令和04年07月15日付

26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	17,200	16,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(13)	t	17,200	16,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	粗粒度アスコン(20)	t	16,900	15,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	細粒度アスコン(13)	t	17,600	16,600	改定	フェリ-運賃含む
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,700	15,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	16,200	15,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,500	15,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,900	15,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	18,200	17,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	18,700	17,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	19,100	18,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	16,600	15,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,900	14,900	改定	

資材等単価

新単価：令和04年08月15日付

旧単価：令和04年07月15日付

28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	16,300	15,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	16,300	15,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	16,000	15,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,600	15,600	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,700	14,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,200	14,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	15,500	14,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	15,900	14,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	17,200	16,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	17,700	16,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	18,100	17,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,600	14,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,900	13,900	改定	