

# 資材等単価

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1                | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|--------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|----------------|
| 1   | [01]     | 杵築       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 2   | [02]     | 豊後高田     | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 5   | [05]     | 山国       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 6   | [06]     | 日田       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 7   | [07]     | 別府東部     | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 8   | [08]     | 別府西部     | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 9   | [09]     | 由布(1)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 10  | [10]     | 由布(2)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 11  | [11]     | 玖珠       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 12  | [12]     | 津江       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 13  | [13]     | 九重       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 14  | [14]     | 大分(1)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 15  | [15]     | 大分(2)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 16  | [16]     | 大分(3)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 17  | [17]     | 臼杵       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 18  | [18]     | 津久見      | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 21  | [21]     | 大野(1)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 22  | [22]     | 大野(2)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 24  | [24]     | 竹田       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 25  | [25]     | 姫島       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,400 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 27  | [27]     | 大田       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 29  | [01]     | 杵築       | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,100 | 現場着価格 |                 |                |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1            | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2                 | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|----------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|---------------------|----------------|
| 30  | [02]     | 豊後高<br>田 | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                     |                |
| 33  | [05]     | 山国       | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                     |                |
| 34  | [06]     | 日田       | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,000 | 現場着価格 |                     |                |
| 35  | [07]     | 別府東<br>部 | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,200 | 現場着価格 |                     |                |
| 36  | [08]     | 別府西<br>部 | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                     |                |
| 37  | [09]     | 由布(1)    | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                     |                |
| 38  | [10]     | 由布(2)    | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                     |                |
| 39  | [11]     | 玖珠       | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                     |                |
| 40  | [12]     | 津江       | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                     |                |
| 41  | [13]     | 九重       | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,200 | 現場着価格 |                     |                |
| 42  | [14]     | 大分(1)    | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,500 | 現場着価格 |                     |                |
| 43  | [15]     | 大分(2)    | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                     |                |
| 44  | [16]     | 大分(3)    | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                     |                |
| 45  | [17]     | 臼杵       | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,700 | 現場着価格 |                     |                |
| 46  | [18]     | 津久見      | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,700 | 現場着価格 |                     |                |
| 49  | [21]     | 大野(1)    | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                     |                |
| 50  | [22]     | 大野(2)    | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,400 | 現場着価格 |                     |                |
| 52  | [24]     | 竹田       | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                     |                |
| 53  | [25]     | 姫島       | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 26,900 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途<br>見積り |                |
| 55  | [27]     | 大田       | T5035       | 生コンクリート | 普通セメント 18-5-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,100 | 現場着価格 |                     |                |
| 57  | [01]     | 杵築       | T5036       | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                     |                |
| 58  | [02]     | 豊後高<br>田 | T5036       | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                     |                |

資材等単価

| No. | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称      | 規格1             | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考資料番号 |
|-----|------|-------|---------|---------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|--------|
| 61  | [05] | 山国    | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    |    |        | 現場着価格 |                 |        |
| 62  | [06] | 日田    | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |        |
| 63  | [07] | 別府東部  | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,100 | 現場着価格 |                 |        |
| 64  | [08] | 別府西部  | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 65  | [09] | 由布(1) | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 66  | [10] | 由布(2) | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |        |
| 67  | [11] | 玖珠    | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |        |
| 68  | [12] | 津江    | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 69  | [13] | 九重    | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |        |
| 70  | [14] | 大分(1) | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 71  | [15] | 大分(2) | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,500 | 現場着価格 |                 |        |
| 72  | [16] | 大分(3) | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |        |
| 73  | [17] | 臼杵    | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 74  | [18] | 津久見   | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 77  | [21] | 大野(1) | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |        |
| 78  | [22] | 大野(2) | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |        |
| 80  | [24] | 竹田    | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,500 | 現場着価格 |                 |        |
| 81  | [25] | 姫島    | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |        |
| 83  | [27] | 大田    | T5036   | 生コンクリート | 普通セメント 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,100 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |        |
| 85  | [01] | 杵築    | T5037   | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 86  | [02] | 豊後高田  | T5037   | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |        |
| 89  | [05] | 山国    | T5037   | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 90  | [06] | 日田    | T5037   | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |        |
| 91  | [07] | 別府東部  | T5037   | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,300 | 現場着価格 |                 |        |
| 92  | [08] | 別府西部  | T5037   | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,300 | 現場着価格 |                 |        |
| 93  | [09] | 由布(1) | T5037   | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |        |
| 94  | [10] | 由布(2) | T5037   | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |        |
| 95  | [11] | 玖珠    | T5037   | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |        |
| 96  | [12] | 津江    | T5037   | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |        |
|     |      |       |         |         |                 |     |     |     |    |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |        |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1                | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|--------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|----------------|
| 97  | [13]     | 九重       | T5037       | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 98  | [14]     | 大分(1)    | T5037       | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 99  | [15]     | 大分(2)    | T5037       | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 100 | [16]     | 大分(3)    | T5037       | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 101 | [17]     | 臼杵       | T5037       | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 102 | [18]     | 津久見      | T5037       | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 105 | [21]     | 大野(1)    | T5037       | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 106 | [22]     | 大野(2)    | T5037       | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 108 | [24]     | 竹田       | T5037       | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 109 | [25]     | 姫島       | T5037       | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,300 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 111 | [27]     | 大田       | T5037       | 生コンクリート | 普通セメント 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 113 | [01]     | 杵築       | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 114 | [02]     | 豊後高田     | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 117 | [05]     | 山国       | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 118 | [06]     | 日田       | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 119 | [07]     | 別府東部     | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 120 | [08]     | 別府西部     | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 121 | [09]     | 由布(1)    | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 122 | [10]     | 由布(2)    | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 123 | [11]     | 玖珠       | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 124 | [12]     | 津江       | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 125 | [13]     | 九重       | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 22,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 126 | [14]     | 大分(1)    | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 127 | [15]     | 大分(2)    | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 128 | [16]     | 大分(3)    | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 129 | [17]     | 臼杵       | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 130 | [18]     | 津久見      | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 133 | [21]     | 大野(1)    | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 134 | [22]     | 大野(2)    | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,200 | 現場着価格 |                 |                |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1                | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|--------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|----------------|
| 136 | [24]     | 竹田       | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 137 | [25]     | 姫島       | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,800 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 139 | [27]     | 大田       | T5038       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 141 | [01]     | 杵築       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 142 | [02]     | 豊後高田     | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 145 | [05]     | 山国       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 146 | [06]     | 日田       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 147 | [07]     | 別府東部     | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 148 | [08]     | 別府西部     | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 149 | [09]     | 由布(1)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 150 | [10]     | 由布(2)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 151 | [11]     | 玖珠       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 152 | [12]     | 津江       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 153 | [13]     | 九重       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 154 | [14]     | 大分(1)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 155 | [15]     | 大分(2)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 156 | [16]     | 大分(3)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 157 | [17]     | 臼杵       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 158 | [18]     | 津久見      | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 161 | [21]     | 大野(1)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 162 | [22]     | 大野(2)    | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 164 | [24]     | 竹田       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 165 | [25]     | 姫島       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,300 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 167 | [27]     | 大田       | ---         | 生コンクリート | 普通セメント 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 169 | [01]     | 杵築       | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 170 | [02]     | 豊後高田     | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 173 | [05]     | 山国       | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 174 | [06]     | 日田       | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 175 | [07]     | 別府東部     | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,600 | 現場着価格 |                 |                |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1             | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|----------------|
| 176 | [08]     | 別府西部     | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 177 | [09]     | 由布(1)    | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 178 | [10]     | 由布(2)    | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 179 | [11]     | 玖珠       | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 180 | [12]     | 津江       | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 181 | [13]     | 九重       | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 182 | [14]     | 大分(1)    | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 183 | [15]     | 大分(2)    | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 184 | [16]     | 大分(3)    | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 185 | [17]     | 臼杵       | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 186 | [18]     | 津久見      | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 189 | [21]     | 大野(1)    | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 190 | [22]     | 大野(2)    | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 192 | [24]     | 竹田       | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 193 | [25]     | 姫島       | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,500 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 195 | [27]     | 大田       | T5039       | 生コンクリート | 普通セメント 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 197 | [01]     | 杵築       | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 198 | [02]     | 豊後高田     | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 201 | [05]     | 山国       | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 202 | [06]     | 日田       | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 203 | [07]     | 別府東部     | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 204 | [08]     | 別府西部     | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 205 | [09]     | 由布(1)    | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 206 | [10]     | 由布(2)    | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 207 | [11]     | 玖珠       | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 208 | [12]     | 津江       | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 209 | [13]     | 九重       | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 210 | [14]     | 大分(1)    | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 211 | [15]     | 大分(2)    | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |                |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1                | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|--------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|----------------|
| 212 | [16]     | 大分(3)    | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 213 | [17]     | 臼杵       | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 214 | [18]     | 津久見      | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 217 | [21]     | 大野(1)    | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 218 | [22]     | 大野(2)    | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 220 | [24]     | 竹田       | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 221 | [25]     | 姫島       | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,700 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 223 | [27]     | 大田       | T5040       | 生コンクリート | 普通セメント 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 225 | [01]     | 杵築       | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 226 | [02]     | 豊後高田     | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 229 | [05]     | 山国       | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 230 | [06]     | 日田       | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 231 | [07]     | 別府東部     | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 232 | [08]     | 別府西部     | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 233 | [09]     | 由布(1)    | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 234 | [10]     | 由布(2)    | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 235 | [11]     | 玖珠       | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 236 | [12]     | 津江       | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 237 | [13]     | 九重       | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 22,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 238 | [14]     | 大分(1)    | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 239 | [15]     | 大分(2)    | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 240 | [16]     | 大分(3)    | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 241 | [17]     | 臼杵       | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 242 | [18]     | 津久見      | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 245 | [21]     | 大野(1)    | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 246 | [22]     | 大野(2)    | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 248 | [24]     | 竹田       | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 249 | [25]     | 姫島       | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 28,500 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 251 | [27]     | 大田       | T5041       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |



資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1                | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|--------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|----------------|
| 253 | [01]     | 杵築       | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 254 | [02]     | 豊後高田     | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 257 | [05]     | 山国       | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 258 | [06]     | 日田       | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 259 | [07]     | 別府東部     | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 260 | [08]     | 別府西部     | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 261 | [09]     | 由布(1)    | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 262 | [10]     | 由布(2)    | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 263 | [11]     | 玖珠       | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 264 | [12]     | 津江       | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 265 | [13]     | 九重       | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 22,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 266 | [14]     | 大分(1)    | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 267 | [15]     | 大分(2)    | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 268 | [16]     | 大分(3)    | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 269 | [17]     | 臼杵       | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 270 | [18]     | 津久見      | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 273 | [21]     | 大野(1)    | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 274 | [22]     | 大野(2)    | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 276 | [24]     | 竹田       | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 277 | [25]     | 姫島       | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 28,100 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 279 | [27]     | 大田       | T5042       | 生コンクリート | 普通セメント 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 281 | [01]     | 杵築       | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 282 | [02]     | 豊後高田     | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 285 | [05]     | 山国       | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 286 | [06]     | 日田       | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 287 | [07]     | 別府東部     | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 288 | [08]     | 別府西部     | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 289 | [09]     | 由布(1)    | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 290 | [10]     | 由布(2)    | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,100 | 現場着価格 |                 |                |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1                  | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|----------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|----------------|
| 291 | [11]     | 玖珠       | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 292 | [12]     | 津江       | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 293 | [13]     | 九重       | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 23,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 294 | [14]     | 大分(1)    | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 295 | [15]     | 大分(2)    | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 296 | [16]     | 大分(3)    | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 297 | [17]     | 臼杵       | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 298 | [18]     | 津久見      | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 301 | [21]     | 大野(1)    | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 302 | [22]     | 大野(2)    | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 22,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 304 | [24]     | 竹田       | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 305 | [25]     | 姫島       | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 29,300 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 307 | [27]     | 大田       | T5043       | 生コンクリート | 普通セメント 30-8-25(20)   |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 309 | [01]     | 杵築       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 310 | [02]     | 豊後高田     | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 313 | [05]     | 山国       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 314 | [06]     | 日田       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 315 | [07]     | 別府東部     | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 316 | [08]     | 別府西部     | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 317 | [09]     | 由布(1)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 318 | [10]     | 由布(2)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 319 | [11]     | 玖珠       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 320 | [12]     | 津江       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 321 | [13]     | 九重       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 322 | [14]     | 大分(1)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 323 | [15]     | 大分(2)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 324 | [16]     | 大分(3)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 325 | [17]     | 臼杵       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 326 | [18]     | 津久見      | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,000 | 現場着価格 |                 |                |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1                  | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|----------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|----------------|
| 329 | [21]     | 大野(1)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 330 | [22]     | 大野(2)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 332 | [24]     | 竹田       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 333 | [25]     | 姫島       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,300 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 335 | [27]     | 大田       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 337 | [01]     | 杵築       | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 338 | [02]     | 豊後高田     | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 341 | [05]     | 山国       | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 342 | [06]     | 日田       | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 343 | [07]     | 別府東部     | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 344 | [08]     | 別府西部     | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 345 | [09]     | 由布(1)    | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 346 | [10]     | 由布(2)    | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 347 | [11]     | 玖珠       | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 348 | [12]     | 津江       | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 349 | [13]     | 九重       | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 350 | [14]     | 大分(1)    | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 351 | [15]     | 大分(2)    | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 352 | [16]     | 大分(3)    | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 353 | [17]     | 臼杵       | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 354 | [18]     | 津久見      | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 357 | [21]     | 大野(1)    | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 358 | [22]     | 大野(2)    | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 360 | [24]     | 竹田       | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 361 | [25]     | 姫島       | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 26,800 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 363 | [27]     | 大田       | T5001       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 365 | [01]     | 杵築       | T5002       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 366 | [02]     | 豊後高田     | T5002       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 369 | [05]     | 山国       | T5002       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |                |

資材等単価

| No. | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称      | 規格1               | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考資料番号 |
|-----|------|-------|---------|---------|-------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|--------|
| 370 | [06] | 日田    | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 371 | [07] | 別府東部  | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,100 | 現場着価格 |                 |        |
| 372 | [08] | 別府西部  | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |        |
| 373 | [09] | 由布(1) | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 374 | [10] | 由布(2) | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |        |
| 375 | [11] | 玖珠    | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 376 | [12] | 津江    | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 377 | [13] | 九重    | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 378 | [14] | 大分(1) | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,400 | 現場着価格 |                 |        |
| 379 | [15] | 大分(2) | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |        |
| 380 | [16] | 大分(3) | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |        |
| 381 | [17] | 臼杵    | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,900 | 現場着価格 |                 |        |
| 382 | [18] | 津久見   | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,900 | 現場着価格 |                 |        |
| 385 | [21] | 大野(1) | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |        |
| 386 | [22] | 大野(2) | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,400 | 現場着価格 |                 |        |
| 388 | [24] | 竹田    | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |        |
| 389 | [25] | 姫島    | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,000 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |        |
| 391 | [27] | 大田    | T5002   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 393 | [01] | 杵築    | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 394 | [02] | 豊後高田  | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |        |
| 397 | [05] | 山国    | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 398 | [06] | 日田    | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 399 | [07] | 別府東部  | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 400 | [08] | 別府西部  | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 401 | [09] | 由布(1) | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 402 | [10] | 由布(2) | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,600 | 現場着価格 |                 |        |
| 403 | [11] | 玖珠    | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 404 | [12] | 津江    | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 405 | [13] | 九重    | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,200 | 現場着価格 |                 |        |

資材等単価

| No. | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称      | 規格1                  | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考資料番号 |
|-----|------|-------|---------|---------|----------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|--------|
| 406 | [14] | 大分(1) | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,600 | 現場着価格 |                 |        |
| 407 | [15] | 大分(2) | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,600 | 現場着価格 |                 |        |
| 408 | [16] | 大分(3) | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,600 | 現場着価格 |                 |        |
| 409 | [17] | 臼杵    | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,100 | 現場着価格 |                 |        |
| 410 | [18] | 津久見   | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,100 | 現場着価格 |                 |        |
| 413 | [21] | 大野(1) | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |        |
| 414 | [22] | 大野(2) | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,700 | 現場着価格 |                 |        |
| 416 | [24] | 竹田    | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |        |
| 417 | [25] | 姫島    | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,200 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |        |
| 419 | [27] | 大田    | T5003   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 18-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 421 | [01] | 杵築    | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |        |
| 422 | [02] | 豊後高田  | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,700 | 現場着価格 |                 |        |
| 425 | [05] | 山国    | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,700 | 現場着価格 |                 |        |
| 426 | [06] | 日田    | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |        |
| 427 | [07] | 別府東部  | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,500 | 現場着価格 |                 |        |
| 428 | [08] | 別府西部  | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |        |
| 429 | [09] | 由布(1) | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |        |
| 430 | [10] | 由布(2) | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |        |
| 431 | [11] | 玖珠    | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 432 | [12] | 津江    | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |        |
| 433 | [13] | 九重    | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 22,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 434 | [14] | 大分(1) | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,800 | 現場着価格 |                 |        |
| 435 | [15] | 大分(2) | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |        |
| 436 | [16] | 大分(3) | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |        |
| 437 | [17] | 臼杵    | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,300 | 現場着価格 |                 |        |
| 438 | [18] | 津久見   | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,300 | 現場着価格 |                 |        |
| 441 | [21] | 大野(1) | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |        |
| 442 | [22] | 大野(2) | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,100 | 現場着価格 |                 |        |
| 444 | [24] | 竹田    | T5004   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |        |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1                  | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|----------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|----------------|
| 445 | [25]     | 姫島       | T5004       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,700 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 447 | [27]     | 大田       | T5004       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 449 | [01]     | 杵築       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 450 | [02]     | 豊後高田     | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 453 | [05]     | 山国       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 454 | [06]     | 日田       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 455 | [07]     | 別府東部     | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 456 | [08]     | 別府西部     | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 457 | [09]     | 由布(1)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 458 | [10]     | 由布(2)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 459 | [11]     | 玖珠       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 460 | [12]     | 津江       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 461 | [13]     | 九重       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 462 | [14]     | 大分(1)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 463 | [15]     | 大分(2)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 464 | [16]     | 大分(3)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 465 | [17]     | 臼杵       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 466 | [18]     | 津久見      | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 469 | [21]     | 大野(1)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 470 | [22]     | 大野(2)    | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 472 | [24]     | 竹田       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 473 | [25]     | 姫島       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,200 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 475 | [27]     | 大田       | ---         | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-5-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 477 | [01]     | 杵築       | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 478 | [02]     | 豊後高田     | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 481 | [05]     | 山国       | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 482 | [06]     | 日田       | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 483 | [07]     | 別府東部     | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 484 | [08]     | 別府西部     | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1               | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|-------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|----------------|
| 485 | [09]     | 由布(1)    | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 486 | [10]     | 由布(2)    | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 487 | [11]     | 玖珠       | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 488 | [12]     | 津江       | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 489 | [13]     | 九重       | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 490 | [14]     | 大分(1)    | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 491 | [15]     | 大分(2)    | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 492 | [16]     | 大分(3)    | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 493 | [17]     | 臼杵       | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 494 | [18]     | 津久見      | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 497 | [21]     | 大野(1)    | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 498 | [22]     | 大野(2)    | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 500 | [24]     | 竹田       | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 501 | [25]     | 姫島       | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,400 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 503 | [27]     | 大田       | T5005       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-8-40  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 505 | [01]     | 杵築       | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 506 | [02]     | 豊後高田     | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 509 | [05]     | 山国       | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 510 | [06]     | 日田       | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 511 | [07]     | 別府東部     | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 512 | [08]     | 別府西部     | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 513 | [09]     | 由布(1)    | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 514 | [10]     | 由布(2)    | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 515 | [11]     | 玖珠       | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 516 | [12]     | 津江       | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 517 | [13]     | 九重       | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,600 | 現場着価格 |                 |                |
| 518 | [14]     | 大分(1)    | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 519 | [15]     | 大分(2)    | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |                |
| 520 | [16]     | 大分(3)    | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40 |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |                |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1                  | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|----------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|----------------|
| 521 | [17]     | 臼杵       | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 522 | [18]     | 津久見      | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 525 | [21]     | 大野(1)    | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 526 | [22]     | 大野(2)    | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 528 | [24]     | 竹田       | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 529 | [25]     | 姫島       | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 27,600 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 531 | [27]     | 大田       | T5011       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 21-12-40    |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 533 | [01]     | 杵築       | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 534 | [02]     | 豊後高田     | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 537 | [05]     | 山国       | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,400 | 現場着価格 |                 |                |
| 538 | [06]     | 日田       | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 539 | [07]     | 別府東部     | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 540 | [08]     | 別府西部     | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,900 | 現場着価格 |                 |                |
| 541 | [09]     | 由布(1)    | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,800 | 現場着価格 |                 |                |
| 542 | [10]     | 由布(2)    | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 543 | [11]     | 玖珠       | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 544 | [12]     | 津江       | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,100 | 現場着価格 |                 |                |
| 545 | [13]     | 九重       | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 22,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 546 | [14]     | 大分(1)    | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 547 | [15]     | 大分(2)    | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 548 | [16]     | 大分(3)    | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |                |
| 549 | [17]     | 臼杵       | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 550 | [18]     | 津久見      | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,700 | 現場着価格 |                 |                |
| 553 | [21]     | 大野(1)    | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 554 | [22]     | 大野(2)    | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 556 | [24]     | 竹田       | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,500 | 現場着価格 |                 |                |
| 557 | [25]     | 姫島       | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 28,400 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 559 | [27]     | 大田       | T5012       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,300 | 現場着価格 |                 |                |
| 561 | [01]     | 杵築       | T5013       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |                |



資材等単価

| No. | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称      | 規格1                  | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2             | 参考資料番号 |
|-----|------|-------|---------|---------|----------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----------------|--------|
| 562 | [02] | 豊後高田  | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 565 | [05] | 山国    | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 566 | [06] | 日田    | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 567 | [07] | 別府東部  | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 16,900 | 現場着価格 |                 |        |
| 568 | [08] | 別府西部  | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,900 | 現場着価格 |                 |        |
| 569 | [09] | 由布(1) | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,800 | 現場着価格 |                 |        |
| 570 | [10] | 由布(2) | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 571 | [11] | 玖珠    | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,900 | 現場着価格 |                 |        |
| 572 | [12] | 津江    | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 573 | [13] | 九重    | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,900 | 現場着価格 |                 |        |
| 574 | [14] | 大分(1) | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 575 | [15] | 大分(2) | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 576 | [16] | 大分(3) | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 577 | [17] | 臼杵    | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,600 | 現場着価格 |                 |        |
| 578 | [18] | 津久見   | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 18,600 | 現場着価格 |                 |        |
| 581 | [21] | 大野(1) | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 582 | [22] | 大野(2) | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 584 | [24] | 竹田    | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 585 | [25] | 姫島    | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 28,000 | 現場着価格 | 普通セメントの場合は別途見積り |        |
| 587 | [27] | 大田    | T5013   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 24-8-40     |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 589 | [01] | 杵築    | T5014   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 590 | [02] | 豊後高田  | T5014   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 593 | [05] | 山国    | T5014   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,200 | 現場着価格 |                 |        |
| 594 | [06] | 日田    | T5014   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 19,900 | 現場着価格 |                 |        |
| 595 | [07] | 別府東部  | T5014   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 17,700 | 現場着価格 |                 |        |
| 596 | [08] | 別府西部  | T5014   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,700 | 現場着価格 |                 |        |
| 597 | [09] | 由布(1) | T5014   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,600 | 現場着価格 |                 |        |
| 598 | [10] | 由布(2) | T5014   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 20,000 | 現場着価格 |                 |        |
| 599 | [11] | 玖珠    | T5014   | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |     |     |     | m3 |    | 改定 | 21,400 | 現場着価格 |                 |        |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称      | 規格1                  | 規格2     | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要               | 改定 | 単価     | 注記1            | 注記2             | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|---------|----------------------|---------|-----|-----|----|------------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------|
| 600 | [12]     | 津江       | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 20,900 | 現場着価格          |                 |                |
| 601 | [13]     | 九重       | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 23,400 | 現場着価格          |                 |                |
| 602 | [14]     | 大分(1)    | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 18,000 | 現場着価格          |                 |                |
| 603 | [15]     | 大分(2)    | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 20,000 | 現場着価格          |                 |                |
| 604 | [16]     | 大分(3)    | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 20,000 | 現場着価格          |                 |                |
| 605 | [17]     | 臼杵       | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 19,600 | 現場着価格          |                 |                |
| 606 | [18]     | 津久見      | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 19,600 | 現場着価格          |                 |                |
| 609 | [21]     | 大野(1)    | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 20,300 | 現場着価格          |                 |                |
| 610 | [22]     | 大野(2)    | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 22,300 | 現場着価格          |                 |                |
| 612 | [24]     | 竹田       | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 20,300 | 現場着価格          |                 |                |
| 613 | [25]     | 姫島       | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 29,200 | 現場着価格          | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 615 | [27]     | 大田       | T5014       | 生コンクリート | 高炉セメントB種 30-8-25(20) |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 20,200 | 現場着価格          |                 |                |
| 641 | [25]     | 姫島       | ---         | 生コンクリート | 小型車(4トン車)割増料金        |         |     |     | m3 |                  | 改定 | 1,500  | 現場着価格          | 普通セメントの場合は別途見積り |                |
| 705 | [05]     | 山国       | T5201       | 砂       | 細目                   | コンクリート用 |     |     | m3 |                  | 改定 | 4,700  | 現場着価格          |                 |                |
| 716 | [16]     | 大分(3)    | T5201       | 砂       | 細目                   | コンクリート用 |     |     | m3 |                  | 改定 | 3,500  | 現場着価格          |                 |                |
| 757 | [01]     | 杵築       | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 758 | [02]     | 豊後高田     | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 759 | [03]     | 宇佐       | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 760 | [04]     | 中津       | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 761 | [05]     | 山国       | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 762 | [06]     | 日田       | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 763 | [07]     | 別府東部     | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 764 | [08]     | 別府西部     | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 765 | [09]     | 由布(1)    | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 766 | [10]     | 由布(2)    | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 767 | [11]     | 玖珠       | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 768 | [12]     | 津江       | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 769 | [13]     | 九重       | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |
| 771 | [15]     | 大分(2)    | T5301       | 積ブロック   | 谷積用 控35cm            |         |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300  | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格           |                |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称    | 規格1       | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要                            | 改定 | 単価    | 注記1            | 注記2   | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|-------|-----------|-----|-----|-----|----|-------------------------------|----|-------|----------------|-------|----------------|
| 772 | [16]     | 大分(3)    | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 773 | [17]     | 臼杵       | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 774 | [18]     | 津久見      | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 775 | [19]     | 上蒲       | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 776 | [20]     | 佐伯       | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 777 | [21]     | 大野(1)    | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 778 | [22]     | 大野(2)    | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 779 | [23]     | 宇目       | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 780 | [24]     | 竹田       | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 781 | [25]     | 姫島       | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | フェリ-運賃含む 胴込Co量<br>0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 782 | [26]     | 大入島      | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | フェリ-運賃含む 胴込Co量<br>0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 783 | [27]     | 大田       | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 784 | [28]     | 蒲江       | T5301       | 積ブロック | 谷積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 785 | [01]     | 杵築       | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 786 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 787 | [03]     | 宇佐       | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 788 | [04]     | 中津       | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 789 | [05]     | 山国       | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 790 | [06]     | 日田       | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 791 | [07]     | 別府東<br>部 | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 792 | [08]     | 別府西<br>部 | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 793 | [09]     | 由布(1)    | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 794 | [10]     | 由布(2)    | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 795 | [11]     | 玖珠       | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 796 | [12]     | 津江       | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 797 | [13]     | 九重       | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 799 | [15]     | 大分(2)    | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 800 | [16]     | 大分(3)    | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 801 | [17]     | 臼杵       | T5302       | 積ブロック | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |

資材等単価

| No. | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称     | 規格1       | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要                            | 改定 | 単価    | 注記1            | 注記2   | 参考<br>資料<br>番号 |
|-----|----------|----------|-------------|--------|-----------|-----|-----|-----|----|-------------------------------|----|-------|----------------|-------|----------------|
| 802 | [18]     | 津久見      | T5302       | 積ブロック  | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 803 | [19]     | 上浦       | T5302       | 積ブロック  | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 804 | [20]     | 佐伯       | T5302       | 積ブロック  | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 805 | [21]     | 大野(1)    | T5302       | 積ブロック  | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 806 | [22]     | 大野(2)    | T5302       | 積ブロック  | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 807 | [23]     | 宇目       | T5302       | 積ブロック  | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 808 | [24]     | 竹田       | T5302       | 積ブロック  | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 809 | [25]     | 姫島       | T5302       | 積ブロック  | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | フェリ-運賃含む 胴込Co量<br>0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 810 | [26]     | 大入島      | T5302       | 積ブロック  | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | フェリ-運賃含む 胴込Co量<br>0.18(m3/m2) | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 811 | [27]     | 大田       | T5302       | 積ブロック  | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 812 | [28]     | 蒲江       | T5302       | 積ブロック  | 布積用 控35cm |     |     |     | m2 | 胴込Co量0.18(m3/m2)              | 改定 | 8,300 | 参考質量350.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 813 | [01]     | 杵築       | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 814 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 815 | [03]     | 宇佐       | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 816 | [04]     | 中津       | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 817 | [05]     | 山国       | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 818 | [06]     | 日田       | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 819 | [07]     | 別府東<br>部 | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 820 | [08]     | 別府西<br>部 | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 821 | [09]     | 由布(1)    | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 822 | [10]     | 由布(2)    | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 823 | [11]     | 玖珠       | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 824 | [12]     | 津江       | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 825 | [13]     | 九重       | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 827 | [15]     | 大分(2)    | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 828 | [16]     | 大分(3)    | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 829 | [17]     | 臼杵       | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 830 | [18]     | 津久見      | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |
| 831 | [19]     | 上浦       | T5303       | 連節ブロック | 控22cm     |     |     |     | m2 |                               | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格 |                |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称         | 規格1           | 規格2   | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要       | 改定 | 単価    | 注記1            | 注記2                                | 参考資料番号 |
|------|------|-------|---------|------------|---------------|-------|-----|-----|----|----------|----|-------|----------------|------------------------------------|--------|
| 832  | [20] | 佐伯    | T5303   | 連節ブロック     | 控22cm         |       |     |     | m2 |          |    |       | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格                              |        |
| 833  | [21] | 大野(1) | T5303   | 連節ブロック     | 控22cm         |       |     |     | m2 |          | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格                              |        |
| 834  | [22] | 大野(2) | T5303   | 連節ブロック     | 控22cm         |       |     |     | m2 |          | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格                              |        |
| 835  | [23] | 宇目    | T5303   | 連節ブロック     | 控22cm         |       |     |     | m2 |          | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格                              |        |
| 836  | [24] | 竹田    | T5303   | 連節ブロック     | 控22cm         |       |     |     | m2 |          | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格                              |        |
| 837  | [25] | 姫島    | T5303   | 連節ブロック     | 控22cm         |       |     |     | m2 | フェリ-運賃含む | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格                              |        |
| 838  | [26] | 大入島   | T5303   | 連節ブロック     | 控22cm         |       |     |     | m2 | フェリ-運賃含む | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格                              |        |
| 839  | [27] | 大田    | T5303   | 連節ブロック     | 控22cm         |       |     |     | m2 |          | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格                              |        |
| 840  | [28] | 蒲江    | T5303   | 連節ブロック     | 控22cm         |       |     |     | m2 |          | 改定 | 7,980 | 参考質量256.2kg/m2 | 現場着価格                              |        |
| 845  | [05] | 山国    | T5210   | クラッシャーラン   | C-30          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 4,400 | 現場及びプラント着価格    | 現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。 |        |
| 855  | [15] | 大分(2) | T5210   | クラッシャーラン   | C-30          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 3,300 | 現場及びプラント着価格    | 現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。 |        |
| 867  | [27] | 大田    | T5210   | クラッシャーラン   | C-30          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 4,000 | 現場及びプラント着価格    | 現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。 |        |
| 873  | [05] | 山国    | T5211   | クラッシャーラン   | C-40          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 4,300 | 現場及びプラント着価格    | 現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。 |        |
| 878  | [10] | 由布(2) | T5211   | クラッシャーラン   | C-40          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 3,300 | 現場及びプラント着価格    | 現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。 |        |
| 883  | [15] | 大分(2) | T5211   | クラッシャーラン   | C-40          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 3,300 | 現場及びプラント着価格    | 現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。 |        |
| 884  | [16] | 大分(3) | T5211   | クラッシャーラン   | C-40          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 3,200 | 現場及びプラント着価格    | 現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。 |        |
| 895  | [27] | 大田    | T5211   | クラッシャーラン   | C-40          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 3,900 | 現場及びプラント着価格    | 現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。 |        |
| 901  | [05] | 山国    | T5241   | 再生クラッシャーラン | RC-40         |       |     |     | m3 |          | 改定 | 3,850 |                |                                    |        |
| 911  | [15] | 大分(2) | T5241   | 再生クラッシャーラン | RC-40         |       |     |     | m3 |          | 改定 | 2,100 |                |                                    |        |
| 923  | [27] | 大田    | T5241   | 再生クラッシャーラン | RC-40         |       |     |     | m3 |          | 改定 | 3,450 |                |                                    |        |
| 929  | [05] | 山国    | T5212   | 粒度調整碎石     | M-30          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 4,500 | 現場及びプラント着価格    |                                    |        |
| 934  | [10] | 由布(2) | T5212   | 粒度調整碎石     | M-30          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 3,400 | 現場及びプラント着価格    |                                    |        |
| 939  | [15] | 大分(2) | T5212   | 粒度調整碎石     | M-30          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 3,400 | 現場及びプラント着価格    |                                    |        |
| 940  | [16] | 大分(3) | T5212   | 粒度調整碎石     | M-30          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 3,300 | 現場及びプラント着価格    |                                    |        |
| 951  | [27] | 大田    | T5212   | 粒度調整碎石     | M-30          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 4,000 | 現場及びプラント着価格    |                                    |        |
| 957  | [05] | 山国    | ---     | 粒度調整碎石     | M-40          |       |     |     | m3 |          | 改定 | 4,400 | 現場及びプラント着価格    |                                    |        |
| 1014 | [06] | 日田    | T5217   | 鉄鋼スラグ      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40 |     |     | m3 |          | 改定 | 2,400 | 現場及びプラント着価格    |                                    |        |
| 1019 | [11] | 玖珠    | T5217   | 鉄鋼スラグ      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40 |     |     | m3 |          | 改定 | 2,600 | 現場及びプラント着価格    |                                    |        |
| 1025 | [17] | 臼杵    | T5217   | 鉄鋼スラグ      | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40 |     |     | m3 |          | 改定 | 2,200 | 現場及びプラント着価格    |                                    |        |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称    | 規格1    | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価    | 注記1         | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|-------|--------|-----|-----|-----|----|----|----|-------|-------------|-----|----------------|
| 1037 | [01]     | 杵築       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,350 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1038 | [02]     | 豊後高田     | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,450 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1039 | [03]     | 宇佐       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,450 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1040 | [04]     | 中津       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,600 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1041 | [05]     | 山国       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,100 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1042 | [06]     | 日田       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,350 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1043 | [07]     | 別府東部     | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,050 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1044 | [08]     | 別府西部     | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,250 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1045 | [09]     | 由布(1)    | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,250 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1046 | [10]     | 由布(2)    | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 1,950 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1047 | [11]     | 玖珠       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,600 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1048 | [12]     | 津江       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,650 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1049 | [13]     | 九重       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,350 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1050 | [14]     | 大分(1)    | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 1,650 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1051 | [15]     | 大分(2)    | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 1,950 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1052 | [16]     | 大分(3)    | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 1,850 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1053 | [17]     | 臼杵       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,150 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1054 | [18]     | 津久見      | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,250 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1055 | [19]     | 上浦       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,450 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1056 | [20]     | 佐伯       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,550 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1057 | [21]     | 大野(1)    | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,200 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1058 | [22]     | 大野(2)    | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,750 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1059 | [23]     | 宇目       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,950 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1060 | [24]     | 竹田       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,350 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1063 | [27]     | 大田       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,750 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1064 | [28]     | 蒲江       | T5218       | 鉄鋼スラグ | カタマSP  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,550 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1066 | [02]     | 豊後高田     | T5215       | 碎石    | 5~20mm |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,700 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1069 | [05]     | 山国       | T5215       | 碎石    | 5~20mm |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,600 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1074 | [10]     | 由布(2)    | T5215       | 碎石    | 5~20mm |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,500 | 現場及びプラント着価格 |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称    | 規格1     | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価    | 注記1         | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|-------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|-------|-------------|-----|----------------|
| 1079 | [15]     | 大分(2)    | T5215       | 砕石    | 5~20mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,700 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1091 | [27]     | 大田       | T5215       | 砕石    | 5~20mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,200 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1094 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5216       | 砕石    | 5~40mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,700 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1097 | [05]     | 山国       | T5216       | 砕石    | 5~40mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,600 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1107 | [15]     | 大分(2)    | T5216       | 砕石    | 5~40mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,700 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1109 | [17]     | 臼杵       | T5216       | 砕石    | 5~40mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 2,600 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1112 | [20]     | 佐伯       | T5216       | 砕石    | 5~40mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,400 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1119 | [27]     | 大田       | T5216       | 砕石    | 5~40mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,200 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1122 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5221       | 割栗石   | 5~15cm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,200 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1125 | [05]     | 山国       | T5221       | 割栗石   | 5~15cm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,700 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1128 | [08]     | 別府西<br>部 | T5221       | 割栗石   | 5~15cm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,700 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1135 | [15]     | 大分(2)    | T5221       | 割栗石   | 5~15cm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,700 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1147 | [27]     | 大田       | T5221       | 割栗石   | 5~15cm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,200 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1150 | [02]     | 豊後高<br>田 | ---         | 割栗石   | 15~20cm |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,500 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1153 | [05]     | 山国       | ---         | 割栗石   | 15~20cm |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,900 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1205 | [01]     | 杵築       | T5222       | 割詰石   | 15cm内外  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,500 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1206 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5222       | 割詰石   | 15cm内外  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,500 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1207 | [03]     | 宇佐       | T5222       | 割詰石   | 15cm内外  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,300 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1208 | [04]     | 中津       | T5222       | 割詰石   | 15cm内外  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,500 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1213 | [09]     | 由布(1)    | T5222       | 割詰石   | 15cm内外  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,100 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1214 | [10]     | 由布(2)    | T5222       | 割詰石   | 15cm内外  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,800 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1218 | [14]     | 大分(1)    | T5222       | 割詰石   | 15cm内外  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,500 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1219 | [15]     | 大分(2)    | T5222       | 割詰石   | 15cm内外  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,700 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1220 | [16]     | 大分(3)    | T5222       | 割詰石   | 15cm内外  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,700 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1231 | [27]     | 大田       | T5222       | 割詰石   | 15cm内外  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,500 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1234 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5233       | 単粒度砕石 | 13~5mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,200 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1237 | [05]     | 山国       | T5233       | 単粒度砕石 | 13~5mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,600 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1242 | [10]     | 由布(2)    | T5233       | 単粒度砕石 | 13~5mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,600 | 現場及びプラント着価格 |     |                |
| 1247 | [15]     | 大分(2)    | T5233       | 単粒度砕石 | 13~5mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,600 | 現場及びプラント着価格 |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称          | 規格1     | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1         | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|-------|---------|-------------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------------|-----|--------|
| 1248 | [16] | 大分(3) | T5233   | 単粒度碎石       | 13~5mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,500  | 現場及びプラント着価格 |     |        |
| 1254 | [22] | 大野(2) | T5233   | 単粒度碎石       | 13~5mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,100  | 現場及びプラント着価格 |     |        |
| 1259 | [27] | 大田    | T5233   | 単粒度碎石       | 13~5mm  |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,200  | 現場及びプラント着価格 |     |        |
| 1262 | [02] | 豊後高田  | T5234   | 単粒度碎石       | 5~2.5mm |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,200  | 現場及びプラント着価格 |     |        |
| 1265 | [05] | 山国    | T5234   | 単粒度碎石       | 5~2.5mm |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,600  | 現場及びプラント着価格 |     |        |
| 1270 | [10] | 由布(2) | T5234   | 単粒度碎石       | 5~2.5mm |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,600  | 現場及びプラント着価格 |     |        |
| 1275 | [15] | 大分(2) | T5234   | 単粒度碎石       | 5~2.5mm |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,600  | 現場及びプラント着価格 |     |        |
| 1276 | [16] | 大分(3) | T5234   | 単粒度碎石       | 5~2.5mm |     |     |     | m3 |    | 改定 | 3,500  | 現場及びプラント着価格 |     |        |
| 1287 | [27] | 大田    | T5234   | 単粒度碎石       | 5~2.5mm |     |     |     | m3 |    | 改定 | 4,200  | 現場及びプラント着価格 |     |        |
| 1289 | [01] | 杵築    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,100 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1290 | [02] | 豊後高田  | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,800 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1291 | [03] | 宇佐    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,800 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1292 | [04] | 中津    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,800 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1293 | [05] | 山国    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,900 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1294 | [06] | 日田    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,100 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1295 | [07] | 別府東部  | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,000 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1296 | [08] | 別府西部  | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 14,000 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1297 | [09] | 由布(1) | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,600 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1298 | [10] | 由布(2) | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,100 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1299 | [11] | 玖珠    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 14,400 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1300 | [12] | 津江    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 14,400 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1301 | [13] | 九重    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 15,000 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1302 | [14] | 大分(1) | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,800 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1303 | [15] | 大分(2) | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,400 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1304 | [16] | 大分(3) | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,800 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1305 | [17] | 臼杵    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,700 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1306 | [18] | 津久見   | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 14,000 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1307 | [19] | 上浦    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 14,200 | 現場着価格       |     | (1)    |
| 1308 | [20] | 佐伯    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |         |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,700 | 現場着価格       |     | (1)    |



資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称          | 規格1 | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要      | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|-------|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|---------|----|--------|-------|-----|--------|
| 1309 | [21] | 大野(1) | T5102   | 密粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 12,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1310 | [22] | 大野(2) | T5102   | 密粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 14,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1311 | [23] | 宇目    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 14,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1312 | [24] | 竹田    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1314 | [26] | 大入島   | T5102   | 密粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  | フレリ運賃含む | 改定 | 15,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1315 | [27] | 大田    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1316 | [28] | 蒲江    | T5102   | 密粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1317 | [01] | 杵築    | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1318 | [02] | 豊後高田  | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1319 | [03] | 宇佐    | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1320 | [04] | 中津    | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1321 | [05] | 山国    | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 13,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1322 | [06] | 日田    | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1323 | [07] | 別府東部  | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 13,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1324 | [08] | 別府西部  | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 14,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1325 | [09] | 由布(1) | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 13,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1326 | [10] | 由布(2) | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1327 | [11] | 玖珠    | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 14,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1328 | [12] | 津江    | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 14,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1329 | [13] | 九重    | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 15,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1330 | [14] | 大分(1) | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1331 | [15] | 大分(2) | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 13,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1332 | [16] | 大分(3) | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1333 | [17] | 臼杵    | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 12,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1334 | [18] | 津久見   | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 14,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1335 | [19] | 上浦    | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 14,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1336 | [20] | 佐伯    | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1337 | [21] | 大野(1) | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 12,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1338 | [22] | 大野(2) | T5102   | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |         | 改定 | 14,200 | 現場着価格 |     | (1)    |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称          | 規格1 | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要       | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|----------|----|--------|-------|-----|----------------|
| 1339 | [23]     | 宇目       | T5102       | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,600 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1340 | [24]     | 竹田       | T5102       | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1342 | [26]     | 大入島      | T5102       | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  | フェリー運賃含む | 改定 | 15,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1343 | [27]     | 大田       | T5102       | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1344 | [28]     | 蒲江       | T5102       | 密粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1345 | [01]     | 杵築       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1346 | [02]     | 豊後高田     | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1347 | [03]     | 宇佐       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1348 | [04]     | 中津       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1349 | [05]     | 山国       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,600 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1350 | [06]     | 日田       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1351 | [07]     | 別府東部     | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1352 | [08]     | 別府西部     | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,800 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1353 | [09]     | 由布(1)    | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1354 | [10]     | 由布(2)    | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1355 | [11]     | 玖珠       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1356 | [12]     | 津江       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1357 | [13]     | 九重       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,800 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1358 | [14]     | 大分(1)    | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1359 | [15]     | 大分(2)    | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1360 | [16]     | 大分(3)    | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1361 | [17]     | 臼杵       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,400 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1362 | [18]     | 津久見      | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1363 | [19]     | 上浦       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,900 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1364 | [20]     | 佐伯       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,400 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1365 | [21]     | 大野(1)    | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,600 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1366 | [22]     | 大野(2)    | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,900 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1367 | [23]     | 宇目       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1368 | [24]     | 竹田       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,400 | 現場着価格 |     | (1)            |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称          | 規格1 | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要       | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|----------|----|--------|-------|-----|----------------|
| 1370 | [26]     | 大入島      | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  | フェリ-運貫含む | 改定 | 14,900 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1371 | [27]     | 大田       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1372 | [28]     | 蒲江       | T5101       | 粗粒度アスコン(20) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,000 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1373 | [01]     | 杵築       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1374 | [02]     | 豊後高田     | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1375 | [03]     | 宇佐       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1376 | [04]     | 中津       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1377 | [05]     | 山国       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1378 | [06]     | 日田       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1379 | [07]     | 別府東部     | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,400 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1380 | [08]     | 別府西部     | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1381 | [09]     | 由布(1)    | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,000 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1382 | [10]     | 由布(2)    | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1383 | [11]     | 玖珠       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,800 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1384 | [12]     | 津江       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,800 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1385 | [13]     | 九重       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 15,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1386 | [14]     | 大分(1)    | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1387 | [15]     | 大分(2)    | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1388 | [16]     | 大分(3)    | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1389 | [17]     | 臼杵       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1390 | [18]     | 津久見      | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1391 | [19]     | 上浦       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1392 | [20]     | 佐伯       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1393 | [21]     | 大野(1)    | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1394 | [22]     | 大野(2)    | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1395 | [23]     | 宇目       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 15,000 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1396 | [24]     | 竹田       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1398 | [26]     | 大入島      | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  | フェリ-運貫含む | 改定 | 15,600 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1399 | [27]     | 大田       | T5103       | 細粒度アスコン(13) |     |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,400 | 現場着価格 |     | (1)            |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称            | 規格1            | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要       | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|-------|---------|---------------|----------------|-----|-----|-----|----|----------|----|--------|-------|-----|--------|
| 1400 | [28] | 蒲江    | T5103   | 細粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          |    |        | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1401 | [01] | 杵築    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1402 | [02] | 豊後高田  | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1403 | [03] | 宇佐    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1404 | [04] | 中津    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1405 | [05] | 山国    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1406 | [06] | 日田    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1407 | [07] | 別府東部  | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1408 | [08] | 別府西部  | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1409 | [09] | 由布(1) | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1410 | [10] | 由布(2) | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1411 | [11] | 玖珠    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1412 | [12] | 津江    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1413 | [13] | 九重    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1414 | [14] | 大分(1) | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1415 | [15] | 大分(2) | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1416 | [16] | 大分(3) | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1417 | [17] | 臼杵    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1418 | [18] | 津久見   | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1419 | [19] | 上浦    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1420 | [20] | 佐伯    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1421 | [21] | 大野(1) | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1422 | [22] | 大野(2) | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1423 | [23] | 宇目    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1424 | [24] | 竹田    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1426 | [26] | 大入島   | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  | フェリ-運貫含む | 改定 | 14,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1427 | [27] | 大田    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1428 | [28] | 蒲江    | ---     | 開粒度アスコン(13)   |                |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1429 | [01] | 杵築    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20) | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,200 | 現場着価格 |     | (1)    |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称               | 規格1            | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要       | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|-------|---------|------------------|----------------|-----|-----|-----|----|----------|----|--------|-------|-----|--------|
| 1430 | [02] | 豊後高田  | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          |    |        | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1431 | [03] | 宇佐    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 11,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1432 | [04] | 中津    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 11,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1433 | [05] | 山国    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1434 | [06] | 日田    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1435 | [07] | 別府東部  | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1436 | [08] | 別府西部  | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1437 | [09] | 由布(1) | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1438 | [10] | 由布(2) | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 11,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1439 | [11] | 玖珠    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1440 | [12] | 津江    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1441 | [13] | 九重    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1442 | [14] | 大分(1) | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 11,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1443 | [15] | 大分(2) | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1444 | [16] | 大分(3) | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 11,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1445 | [17] | 臼杵    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 11,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1446 | [18] | 津久見   | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1447 | [19] | 上浦    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1448 | [20] | 佐伯    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1449 | [21] | 大野(1) | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 11,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1450 | [22] | 大野(2) | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1451 | [23] | 宇目    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1452 | [24] | 竹田    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1454 | [26] | 大入島   | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  | フェリー運賃含む | 改定 | 14,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1455 | [27] | 大田    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1456 | [28] | 蒲江    | T5121   | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1457 | [01] | 杵築    | T5122   | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7%   |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1458 | [02] | 豊後高田  | T5122   | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7%   |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1459 | [03] | 宇佐    | T5122   | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7%   |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,200 | 現場着価格 |     | (1)    |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称               | 規格1          | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要       | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----------|----|--------|-------|-----|----------------|
| 1460 | [04]     | 中津       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          |    |        | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1461 | [05]     | 山国       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1462 | [06]     | 日田       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1463 | [07]     | 別府東<br>部 | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1464 | [08]     | 別府西<br>部 | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1465 | [09]     | 由布(1)    | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1466 | [10]     | 由布(2)    | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,900 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1467 | [11]     | 玖珠       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1468 | [12]     | 津江       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1469 | [13]     | 九重       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1470 | [14]     | 大分(1)    | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,000 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1471 | [15]     | 大分(2)    | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1472 | [16]     | 大分(3)    | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,600 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1473 | [17]     | 臼杵       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1475 | [19]     | 上浦       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1476 | [20]     | 佐伯       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,000 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1477 | [21]     | 大野(1)    | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1478 | [22]     | 大野(2)    | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1479 | [23]     | 宇目       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1480 | [24]     | 竹田       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1482 | [26]     | 大入島      | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  | フェリ-運賃含む | 改定 | 13,000 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1483 | [27]     | 大田       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 14,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1484 | [28]     | 蒲江       | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1485 | [01]     | 杵築       | T5123       | 再生細粒度アスコン(13)    | アスファルト量 6~8% |     |     |     | t  |          | 改定 | 13,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1486 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5123       | 再生細粒度アスコン(13)    | アスファルト量 6~8% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,900 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1487 | [03]     | 宇佐       | T5123       | 再生細粒度アスコン(13)    | アスファルト量 6~8% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1488 | [04]     | 中津       | T5123       | 再生細粒度アスコン(13)    | アスファルト量 6~8% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,600 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1489 | [05]     | 山国       | T5123       | 再生細粒度アスコン(13)    | アスファルト量 6~8% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,900 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1490 | [06]     | 日田       | T5123       | 再生細粒度アスコン(13)    | アスファルト量 6~8% |     |     |     | t  |          | 改定 | 12,900 | 現場着価格 |     | (1)            |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称              | 規格1          | 規格2              | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要       | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|-------|---------|-----------------|--------------|------------------|-----|-----|----|----------|----|--------|-------|-----|--------|
| 1491 | [07] | 別府東部  | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 12,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1492 | [08] | 別府西部  | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 12,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1493 | [09] | 由布(1) | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 13,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1494 | [10] | 由布(2) | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 12,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1495 | [11] | 玖珠    | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 14,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1496 | [12] | 津江    | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 14,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1497 | [13] | 九重    | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 14,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1498 | [14] | 大分(1) | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1499 | [15] | 大分(2) | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 13,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1500 | [16] | 大分(3) | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1501 | [17] | 臼杵    | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1503 | [19] | 上浦    | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 13,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1504 | [20] | 佐伯    | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 13,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1505 | [21] | 大野(1) | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 12,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1506 | [22] | 大野(2) | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 13,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1507 | [23] | 宇目    | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 14,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1508 | [24] | 竹田    | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 13,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1510 | [26] | 大入島   | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  | フェリー運賃含む | 改定 | 14,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1511 | [27] | 大田    | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 13,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1512 | [28] | 蒲江    | T5123   | 再生細粒度アスコン(13)   | アスファルト量 6~8% |                  |     |     | t  |          | 改定 | 13,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1513 | [01] | 杵築    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型       | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格   | 改定 | 14,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1514 | [02] | 豊後高田  | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型       | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格   | 改定 | 14,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1515 | [03] | 宇佐    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型       | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格   | 改定 | 13,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1516 | [04] | 中津    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型       | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格   | 改定 | 13,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1517 | [05] | 山国    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型       | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格   | 改定 | 14,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1518 | [06] | 日田    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型       | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格   | 改定 | 14,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1519 | [07] | 別府東部  | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型       | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格   | 改定 | 14,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1520 | [08] | 別府西部  | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型       | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格   | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1521 | [09] | 由布(1) | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型       | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格   | 改定 | 14,600 | 現場着価格 |     | (1)    |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称              | 規格1     | 規格2              | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要              | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|-------|---------|-----------------|---------|------------------|-----|-----|----|-----------------|----|--------|-------|-----|--------|
| 1522 | [10] | 由布(2) | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          |    |        | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1523 | [11] | 玖珠    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 13,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1524 | [12] | 津江    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 15,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1525 | [13] | 九重    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 15,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1526 | [14] | 大分(1) | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 13,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1527 | [15] | 大分(2) | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1528 | [16] | 大分(3) | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 13,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1529 | [17] | 臼杵    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1531 | [19] | 上浦    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 14,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1532 | [20] | 佐伯    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 14,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1533 | [21] | 大野(1) | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 13,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1534 | [22] | 大野(2) | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 15,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1535 | [23] | 宇目    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 15,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1536 | [24] | 竹田    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 14,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1538 | [26] | 大入島   | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格,フェリ-運賃含む | 改定 | 16,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1539 | [27] | 大田    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 14,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1540 | [28] | 蒲江    | T5105   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 I 型  | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格          | 改定 | 15,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1541 | [01] | 杵築    | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 14,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1542 | [02] | 豊後高田  | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 14,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1543 | [03] | 宇佐    | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1544 | [04] | 中津    | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1545 | [05] | 山国    | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 15,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1546 | [06] | 日田    | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 14,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1547 | [07] | 別府東部  | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 14,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1548 | [08] | 別府西部  | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 14,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1549 | [09] | 由布(1) | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 15,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1550 | [10] | 由布(2) | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 14,400 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1551 | [11] | 玖珠    | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 15,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1552 | [12] | 津江    | T5106   | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質 II 型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格          | 改定 | 15,900 | 現場着価格 |     | (1)    |



資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称              | 規格1  | 規格2              | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要                  | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|-----------------|------|------------------|-----|-----|----|---------------------|----|--------|-------|-----|----------------|
| 1553 | [13]     | 九重       | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              |    |        | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1554 | [14]     | 大分(1)    | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 16,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1555 | [15]     | 大分(2)    | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1556 | [16]     | 大分(3)    | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 14,800 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1557 | [17]     | 臼杵       | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 14,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1559 | [19]     | 上浦       | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 14,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1560 | [20]     | 佐伯       | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 15,400 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1561 | [21]     | 大野(1)    | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 15,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1562 | [22]     | 大野(2)    | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 14,400 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1563 | [23]     | 宇目       | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 15,900 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1564 | [24]     | 竹田       | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 16,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1566 | [26]     | 大入島      | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格、フェリー運賃<br>含む | 改定 | 15,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1567 | [27]     | 大田       | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 16,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1568 | [28]     | 蒲江       | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13) | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格              | 改定 | 15,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1569 | [01]     | 杵築       | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 15,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1570 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 15,000 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1571 | [03]     | 宇佐       | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 15,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1572 | [04]     | 中津       | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 14,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1573 | [05]     | 山国       | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 15,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1574 | [06]     | 日田       | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 15,000 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1575 | [07]     | 別府東<br>部 | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 14,900 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1576 | [08]     | 別府西<br>部 | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 15,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1577 | [09]     | 由布(1)    | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 15,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1578 | [10]     | 由布(2)    | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 14,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1579 | [11]     | 玖珠       | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 16,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1580 | [12]     | 津江       | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 16,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1581 | [13]     | 九重       | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 16,600 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1582 | [14]     | 大分(1)    | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 14,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1583 | [15]     | 大分(2)    | T5108       | 密粒度アスコン(20)     | 改質Ⅱ型 | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |                     | 改定 | 15,200 | 現場着価格 |     | (1)            |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称  | システムコード | 名称          | 規格1          | 規格2              | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|-------|---------|-------------|--------------|------------------|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----|--------|
| 1584 | [16] | 大分(3) | T5108   | 密粒度アスコン(20) | 改質Ⅱ型         | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |    | 改定 | 14,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1585 | [17] | 臼杵    | T5108   | 密粒度アスコン(20) | 改質Ⅱ型         | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |    | 改定 | 14,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1587 | [19] | 上浦    | T5108   | 密粒度アスコン(20) | 改質Ⅱ型         | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |    | 改定 | 16,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1588 | [20] | 佐伯    | T5108   | 密粒度アスコン(20) | 改質Ⅱ型         | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |    | 改定 | 15,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1589 | [21] | 大野(1) | T5108   | 密粒度アスコン(20) | 改質Ⅱ型         | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |    | 改定 | 14,800 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1590 | [22] | 大野(2) | T5108   | 密粒度アスコン(20) | 改質Ⅱ型         | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |    | 改定 | 16,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1591 | [23] | 宇目    | T5108   | 密粒度アスコン(20) | 改質Ⅱ型         | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |    | 改定 | 16,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1592 | [24] | 竹田    | T5108   | 密粒度アスコン(20) | 改質Ⅱ型         | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |    | 改定 | 15,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1594 | [26] | 大入島   | T5108   | 密粒度アスコン(20) | 改質Ⅱ型         | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |    | 改定 | 17,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1595 | [27] | 大田    | T5108   | 密粒度アスコン(20) | 改質Ⅱ型         | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |    | 改定 | 15,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1596 | [28] | 蒲江    | T5108   | 密粒度アスコン(20) | 改質Ⅱ型         | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |    | 改定 | 16,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1597 | [01] | 杵築    | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1598 | [02] | 豊後高田  | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1599 | [03] | 宇佐    | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1600 | [04] | 中津    | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,200 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1601 | [05] | 山国    | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 13,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1602 | [06] | 日田    | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1603 | [07] | 別府東部  | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,300 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1604 | [08] | 別府西部  | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,500 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1605 | [09] | 由布(1) | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,900 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1606 | [10] | 由布(2) | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1607 | [11] | 玖珠    | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1608 | [12] | 津江    | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1609 | [13] | 九重    | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 14,000 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1610 | [14] | 大分(1) | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1611 | [15] | 大分(2) | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,600 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1612 | [16] | 大分(3) | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1613 | [17] | 臼杵    | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)    |
| 1615 | [19] | 上浦    | T5107   | 瀝青安定処理(40)  | アスファルト量 4~6% |                  |     |     | t  |    | 改定 | 13,200 | 現場着価格 |     | (1)    |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称           | 規格1          | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1   | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|-------|-----|----------------|
| 1616 | [20]     | 佐伯       | T5107       | 瀝青安定処理(40)   | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1617 | [21]     | 大野(1)    | T5107       | 瀝青安定処理(40)   | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,200 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1618 | [22]     | 大野(2)    | T5107       | 瀝青安定処理(40)   | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1619 | [23]     | 宇目       | T5107       | 瀝青安定処理(40)   | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,900 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1620 | [24]     | 竹田       | T5107       | 瀝青安定処理(40)   | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,000 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1622 | [26]     | 大入島      | T5107       | 瀝青安定処理(40)   | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 14,600 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1623 | [27]     | 大田       | T5107       | 瀝青安定処理(40)   | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,900 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1624 | [28]     | 蒲江       | T5107       | 瀝青安定処理(40)   | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,600 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1625 | [01]     | 杵築       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,800 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1626 | [02]     | 豊後高田     | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1627 | [03]     | 宇佐       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1628 | [04]     | 中津       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1629 | [05]     | 山国       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1630 | [06]     | 日田       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,800 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1631 | [07]     | 別府東部     | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,700 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1632 | [08]     | 別府西部     | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,900 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1633 | [09]     | 由布(1)    | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1634 | [10]     | 由布(2)    | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,300 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1635 | [11]     | 玖珠       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1636 | [12]     | 津江       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1637 | [13]     | 九重       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 13,400 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1638 | [14]     | 大分(1)    | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1639 | [15]     | 大分(2)    | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,000 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1640 | [16]     | 大分(3)    | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,500 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1641 | [17]     | 臼杵       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,400 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1643 | [19]     | 上浦       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,100 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1644 | [20]     | 佐伯       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,400 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1645 | [21]     | 大野(1)    | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 11,600 | 現場着価格 |     | (1)            |
| 1646 | [22]     | 大野(2)    | T5124       | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6% |     |     |     | t  |    | 改定 | 12,800 | 現場着価格 |     | (1)            |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称 | システムコード | 名称           | 規格1                 | 規格2         | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1                  | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|------|---------|--------------|---------------------|-------------|-----|-----|----|----|----|--------|----------------------|-----|--------|
| 1647 | [23] | 宇目   | T5124   | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6%        |             |     |     | t  |    | 改定 | 13,200 | 現場着価格                |     | (1)    |
| 1648 | [24] | 竹田   | T5124   | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6%        |             |     |     | t  |    | 改定 | 12,400 | 現場着価格                |     | (1)    |
| 1650 | [26] | 大入島  | T5124   | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6%        |             |     |     | t  |    | 改定 | 13,900 | 現場着価格                |     | (1)    |
| 1651 | [27] | 大田   | T5124   | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6%        |             |     |     | t  |    | 改定 | 12,000 | 現場着価格                |     | (1)    |
| 1652 | [28] | 蒲江   | T5124   | 再生瀝青安定処理(40) | アスファルト量 4~6%        |             |     |     | t  |    | 改定 | 12,900 | 現場着価格                |     | (1)    |
| 1653 |      |      | T0002   | 丸 鋼          | SS400 13mm          |             |     |     | t  |    | 改定 | ***    |                      |     |        |
| 1654 |      |      | T0003   | 丸 鋼          | SS400 16~25mm       |             |     |     | t  |    | 改定 | ***    |                      |     |        |
| 1655 |      |      | T0004   | 異形棒鋼         | SD295A D10mm        | JIS G 3112  |     |     | t  |    | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する          |     |        |
| 1656 |      |      | T0005   | 異形棒鋼         | SD295A D13mm        | JIS G 3112  |     |     | t  |    | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する          |     |        |
| 1657 |      |      | T0009   | 異形棒鋼         | SD295A D16mm        | JIS G 3112  |     |     | t  |    | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する          |     |        |
| 1658 |      |      | T0011   | 異形棒鋼         | SD345 D10mm         | JIS G 3112  |     |     | t  |    | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する          |     |        |
| 1659 |      |      | T0012   | 異形棒鋼         | SD345 D13mm         | JIS G 3112  |     |     | t  |    | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する          |     |        |
| 1660 |      |      | T0013   | 異形棒鋼         | SD345 D16~D25mm     | JIS G 3112  |     |     | t  |    | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する          |     |        |
| 1661 |      |      | T0014   | 異形棒鋼         | SD345 D29・D32mm     | JIS G 3112  |     |     | t  |    | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する          |     |        |
| 1662 |      |      | T0015   | 異形棒鋼         | SD345 D35mm         | JIS G 3112  |     |     | t  |    | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する          |     |        |
| 1737 |      |      | T1027   | 鉄線蛇籠         | 網目10cm 直径45cm       | 用線3.2mm #10 |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1738 |      |      | T1028   | 鉄線蛇籠         | 網目10cm 直径45cm       | 用線4.0mm #8  |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1739 |      |      | T1029   | 鉄線蛇籠         | 網目10cm 直径60cm       | 用線3.2mm #10 |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1740 |      |      | T1030   | 鉄線蛇籠         | 網目10cm 直径60cm       | 用線4.0mm #8  |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1741 |      |      | T1031   | 鉄線蛇籠         | 網目13cm 直径45cm       | 用線3.2mm #10 |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1742 |      |      | T1032   | 鉄線蛇籠         | 網目13cm 直径45cm       | 用線4.0mm #8  |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1743 |      |      | T1033   | 鉄線蛇籠         | 網目13cm 直径60cm       | 用線3.2mm #10 |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1744 |      |      | T1034   | 鉄線蛇籠         | 網目13cm 直径60cm       | 用線4.0mm #8  |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1745 |      |      | T1035   | 鉄線蛇籠         | 網目15cm 直径45cm       | 用線3.2mm #10 |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1746 |      |      | T1036   | 鉄線蛇籠         | 網目15cm 直径45cm       | 用線4.0mm #8  |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1747 |      |      | T1037   | 鉄線蛇籠         | 網目15cm 直径60cm       | 用線3.2mm #10 |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1748 |      |      | T1038   | 鉄線蛇籠         | 網目15cm 直径60cm       | 用線4.0mm #8  |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1749 |      |      | T1041   | ハネタイプ 角型じゃかご | 網目13cm 高40cm 幅120cm | 用線3.2mm #10 |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |
| 1750 |      |      | T1042   | ハネタイプ 角型じゃかご | 網目13cm 高40cm 幅120cm | 用線4.0mm #8  |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |     |        |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称 | システムコード | 名称            | 規格1                 | 規格2              | 規格3    | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価    | 注記1                  | 注記2        | 参考資料番号 |
|------|------|------|---------|---------------|---------------------|------------------|--------|-----|----|----|----|-------|----------------------|------------|--------|
| 1751 |      |      | T1043   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目13cm 高50cm 幅120cm | 用線3.2mm (#10)    |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1752 |      |      | T1044   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目13cm 高50cm 幅120cm | 用線4.0mm (#8)     |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1753 |      |      | T1045   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目13cm 高60cm 幅120cm | 用線3.2mm (#10)    |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1754 |      |      | T1046   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目13cm 高60cm 幅120cm | 用線4.0mm (#8)     |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1755 |      |      | T1047   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目15cm 高40cm 幅120cm | 用線3.2mm (#10)    |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1756 |      |      | T1048   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目15cm 高40cm 幅120cm | 用線4.0mm (#8)     |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1757 |      |      | T1049   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目15cm 高50cm 幅120cm | 用線3.2mm (#10)    |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1758 |      |      | T1050   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目15cm 高50cm 幅120cm | 用線4.0mm (#8)     |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1759 |      |      | T1051   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目15cm 高60cm 幅120cm | 用線3.2mm (#10)    |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1760 |      |      | T1052   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目15cm 高60cm 幅120cm | 用線4.0mm (#8)     |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1761 |      |      | T1053   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目10cm 高40cm 幅120cm | 用線3.2mm (#10)    |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1762 |      |      | T1054   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目10cm 高40cm 幅120cm | 用線4.0mm (#8)     |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1763 |      |      | T1055   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目10cm 高48cm 幅120cm | 用線3.2mm (#10)    |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1764 |      |      | T1056   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目10cm 高48cm 幅120cm | 用線4.0mm (#8)     |        |     | m  |    | 改定 | ***   | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1765 |      |      | T1057   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目10cm 高64cm 幅120cm | 用線3.2mm (#10)    |        |     | m  |    | 改定 | 4,570 | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1766 |      |      | T1058   | パネルタイプ 角型じゃかご | 網目10cm 高64cm 幅120cm | 用線4.0mm (#8)     |        |     | m  |    | 改定 | 5,570 | 現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する |            |        |
| 1775 |      |      | T0801   | 落石防止網用金網      | φ4.0 50*50 亜鉛メッキ    |                  |        |     | m2 |    | 改定 | ***   | 市場単価参照。              |            |        |
| 1776 |      |      | T0802   | 落石防止網用金網      | φ3.2 50*50 亜鉛メッキ    |                  |        |     | m2 |    | 改定 | ***   | 市場単価参照。              |            |        |
| 1777 |      |      | T0803   | 落石防止網用金網      | φ2.6 50*50 亜鉛メッキ    |                  |        |     | m2 |    | 改定 | ***   | 市場単価参照。              |            |        |
| 1778 |      |      | T0811   | 落石防止網用金網      | φ4.0 50*50 カラー亜鉛メッキ |                  |        |     | m2 |    | 改定 | ***   | 市場単価参照。              |            |        |
| 1779 |      |      | T0812   | 落石防止網用金網      | φ3.2 50*50 カラー亜鉛メッキ |                  |        |     | m2 |    | 改定 | ***   | 市場単価参照。              |            |        |
| 1785 |      |      | T1070   | 鋼製カゴ枠         | K08 500*800*2000    |                  |        |     | m2 |    | 改定 | ***   |                      |            |        |
| 1786 |      |      | T1072   | 鋼製カゴ枠         | K12 500*1200*2000   |                  |        |     | m2 |    | 改定 | ***   |                      |            |        |
| 1787 |      |      | T5930   | 鋼製グレーチング      | 300用 T-14           | 995mm 400mm 44mm | 31.4kg |     | 組  |    | 改定 | ***   | ボルト固定は一般用。           | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1788 |      |      | T5932   | 鋼製グレーチング      | 350用 T-14           | 995mm 450mm 50mm | 41.6kg |     | 組  |    | 改定 | ***   | ボルト固定は一般用。           | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1789 |      |      | T5934   | 鋼製グレーチング      | 400用 T-14           | 995mm 500mm 50mm | 44.8kg |     | 組  |    | 改定 | ***   | ボルト固定は一般用。           | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1790 |      |      | T5936   | 鋼製グレーチング      | 450用 T-14           | 995mm 550mm 55mm | 51.6kg |     | 組  |    | 改定 | ***   | ボルト固定は一般用。           | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1791 |      |      | T5938   | 鋼製グレーチング      | 500用 T-14           | 995mm 600mm 55mm | 55kg   |     | 組  |    | 改定 | ***   | ボルト固定は一般用。           | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1792 |      |      | T5940   | 鋼製グレーチング      | 550用 T-14           | 995mm 650mm 60mm | 63.6kg |     | 組  |    | 改定 | ***   | ボルト固定は一般用。           | みぞふた-横断溝用。 |        |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称 | システムコード | 名称       | 規格1       | 規格2                      | 規格3    | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1        | 注記2        | 参考資料番号 |
|------|------|------|---------|----------|-----------|--------------------------|--------|-----|----|----|----|-----|------------|------------|--------|
| 1793 |      |      | T5942   | 鋼製グレーチング | 600用 T-14 | 995mm 700mm 65mm         | 71kg   |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1794 |      |      | T5944   | 鋼製グレーチング | 300用 T-14 | 995mm 400mm 50mm (ボルト固定) | 43.4kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1795 |      |      | T5946   | 鋼製グレーチング | 350用 T-14 | 995mm 450mm 50mm (ボルト固定) | 46.6kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1796 |      |      | T5948   | 鋼製グレーチング | 400用 T-14 | 995mm 500mm 55mm (ボルト固定) | 53kg   |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1797 |      |      | T5950   | 鋼製グレーチング | 450用 T-14 | 995mm 550mm 55mm (ボルト固定) | 56.4kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1798 |      |      | T5952   | 鋼製グレーチング | 500用 T-14 | 995mm 600mm 65mm (ボルト固定) | 68.2kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1799 |      |      | T5960   | 鋼製グレーチング | 300用 T-20 | 995mm 400mm 50mm         | 38.5kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1800 |      |      | T5962   | 鋼製グレーチング | 350用 T-20 | 995mm 450mm 55mm         | 44.7kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1801 |      |      | T5964   | 鋼製グレーチング | 400用 T-20 | 995mm 500mm 60mm         | 52.3kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1802 |      |      | T5966   | 鋼製グレーチング | 450用 T-20 | 995mm 550mm 65mm         | 58.9kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1803 |      |      | T5968   | 鋼製グレーチング | 500用 T-20 | 995mm 600mm 65mm         | 62.9kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1804 |      |      | T5970   | 鋼製グレーチング | 550用 T-20 | 995mm 650mm 75mm         | 76.2kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1805 |      |      | T5972   | 鋼製グレーチング | 600用 T-20 | 995mm 700mm 75mm         | 80.8kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1806 |      |      | T5974   | 鋼製グレーチング | 300用 T-20 | 995mm 400mm 55mm (ボルト固定) | 46.1kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1807 |      |      | T5976   | 鋼製グレーチング | 350用 T-20 | 995mm 450mm 60mm (ボルト固定) | 53.3kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1808 |      |      | T5978   | 鋼製グレーチング | 400用 T-20 | 995mm 500mm 65mm (ボルト固定) | 60.1kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1809 |      |      | T5980   | 鋼製グレーチング | 450用 T-20 | 995mm 550mm 75mm (ボルト固定) | 71.5kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1810 |      |      | T5982   | 鋼製グレーチング | 500用 T-20 | 995mm 600mm 75mm (ボルト固定) | 76.1kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1811 |      |      | T5961   | 鋼製グレーチング | 300用 T-25 | 995mm 400mm 55mm         | 41.2kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1812 |      |      | T5963   | 鋼製グレーチング | 350用 T-25 | 995mm 450mm 60mm         | 48.5kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1813 |      |      | T5965   | 鋼製グレーチング | 400用 T-25 | 995mm 500mm 65mm         | 54.9kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1814 |      |      | T5967   | 鋼製グレーチング | 450用 T-25 | 995mm 550mm 75mm         | 66.9kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1815 |      |      | T5969   | 鋼製グレーチング | 500用 T-25 | 995mm 600mm 75mm         | 71.6kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1816 |      |      | T5971   | 鋼製グレーチング | 550用 T-25 | 995mm 650mm 80mm         | 81.9kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1817 |      |      | T5973   | 鋼製グレーチング | 600用 T-25 | 995mm 700mm 90mm         | 96kg   |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1818 |      |      | T5975   | 鋼製グレーチング | 300用 T-25 | 995mm 400mm 60mm (ボルト固定) | 49.5kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1819 |      |      | T5977   | 鋼製グレーチング | 350用 T-25 | 995mm 450mm 65mm (ボルト固定) | 56.1kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1820 |      |      | T5979   | 鋼製グレーチング | 400用 T-25 | 995mm 500mm 75mm (ボルト固定) | 66.9kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |
| 1821 |      |      | T5981   | 鋼製グレーチング | 450用 T-25 | 995mm 550mm 75mm (ボルト固定) | 71.5kg |     | 組  |    | 改定 | *** | ボルト固定は一般用。 | みぞふた-横断溝用。 |        |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称 | システムコード | 名称    | 規格1       | 規格2                       | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要            | 改定 | 単価  | 注記1                  | 注記2    | 参考資料番号 |
|------|------|------|---------|-------|-----------|---------------------------|-----|-----|----|---------------|----|-----|----------------------|--------|--------|
| 1822 |      |      | T6000   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径150mm*厚26mm*長2,000mm    |     |     | 本  | 参考重量:77kg/本   | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1823 |      |      | T6005   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径200mm*厚27mm*長2,000mm    |     |     | 本  | 参考重量:103kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1824 |      |      | T6010   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径250mm*厚28mm*長2,000mm    |     |     | 本  | 参考重量:131kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1825 |      |      | T6015   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径300mm*厚30mm*長2,000mm    |     |     | 本  | 参考重量:165kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1826 |      |      | T6020   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径350mm*厚32mm*長2,000mm    |     |     | 本  | 参考重量:204kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1827 |      |      | T6025   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径400mm*厚35mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:306kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1828 |      |      | T6030   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径450mm*厚38mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:373kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1829 |      |      | T6035   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径500mm*厚42mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:459kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1830 |      |      | T6040   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径600mm*厚50mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:660kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1831 |      |      | T6045   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径700mm*厚58mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:899kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1832 |      |      | T6050   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径800mm*厚66mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:1170kg/本 | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1833 |      |      | T6055   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径900mm*厚75mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:1520kg/本 | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1834 |      |      | T6060   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径1,000mm*厚82mm*長2,430mm  |     |     | 本  | 参考重量:1850kg/本 | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1835 |      |      | T6065   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径1,100mm*厚88mm*長2,430mm  |     |     | 本  | 参考重量:2190kg/本 | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1836 |      |      | T6070   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径1,200mm*厚95mm*長2,430mm  |     |     | 本  | 参考重量:2600kg/本 | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1837 |      |      | T6075   | ヒューム管 | B形(外圧管1種) | 内径1,350mm*厚103mm*長2,430mm |     |     | 本  | 参考重量:3190kg/本 | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1838 |      |      | T6110   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径150 mm*厚26 mm*長2,000 mm |     |     | 本  | 参考重量:77kg/本   | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1839 |      |      | T6115   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径200mm*厚27mm*長2,000mm    |     |     | 本  | 参考重量:103kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1840 |      |      | T6120   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径250mm*厚28mm*長2,000mm    |     |     | 本  | 参考重量:131kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1841 |      |      | T6125   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径300mm*厚30mm*長2,000 mm   |     |     | 本  | 参考重量:165kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1842 |      |      | T6130   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径350mm*厚32mm*長2,000mm    |     |     | 本  | 参考重量:204kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1843 |      |      | T6135   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径400mm*厚35mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:306kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1844 |      |      | T6140   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径450mm*厚38mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:373kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1845 |      |      | T6145   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径500mm*厚42mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:459kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1846 |      |      | T6150   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径600mm*厚50mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:660kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1847 |      |      | T6155   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径700mm*厚58mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:899kg/本  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1848 |      |      | T6160   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径800mm*厚66mm*長2,430mm    |     |     | 本  | 参考重量:1170kg/本 | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1849 |      |      | T6165   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径900mm*厚75mm*長さ2,430mm   |     |     | 本  | 参考重量:1520kg/本 | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |
| 1850 |      |      | T6170   | ヒューム管 | B形(外圧管2種) | 内径1,000mm*厚82mm*長2,430mm  |     |     | 本  | 参考重量:1850kg/本 | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付 |        |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称 | システムコード | 名称        | 規格1                           | 規格2                       | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要                  | 改定 | 単価      | 注記1                  | 注記2         | 参考資料番号 |
|------|------|------|---------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|---------------------|----|---------|----------------------|-------------|--------|
| 1851 |      |      | T6175   | ヒューム管     | B形(外圧管2種)                     | 内径1,100mm*厚88mm*長2,430mm  |     |     | 本  | 参考重量:2190kg/本       | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付      |        |
| 1852 |      |      | T6180   | ヒューム管     | B形(外圧管2種)                     | 内径1,200mm*厚95mm*長2,430mm  |     |     | 本  | 参考重量:2600kg/本       | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付      |        |
| 1853 |      |      | T6185   | ヒューム管     | B形(外圧管2種)                     | 内径1,350mm*厚103mm*長2,430mm |     |     | 本  | 参考重量:3190kg/本       | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | ゴムリング付      |        |
| 1908 |      |      | T6670   | 特殊U形側溝    | 2型 300A(内幅300×内高300×長さ2000mm) | 鉄筋コンクリート落蓋式               |     |     | 個  | 参考質量418kg/個,JIS規格外  | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | 消音板を含む。     |        |
| 1909 |      |      | T6675   | 特殊U形側溝    | 2型300B(内幅300×内高400×長さ2000mm)  | 鉄筋コンクリート落蓋式               |     |     | 個  | 参考質量478kg/個,JIS規格外  | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | 消音板を含む。     |        |
| 1910 |      |      | T6680   | 特殊U形側溝    | 2型400A(内幅400×内高400×長さ2000mm)  | 鉄筋コンクリート落蓋式               |     |     | 個  | 参考質量542kg/個,JIS規格外  | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | 消音板を含む。     |        |
| 1911 |      |      | T6685   | 特殊U形側溝    | 2型400B(内幅400×内高500×長さ2000mm)  | 鉄筋コンクリート落蓋式               |     |     | 個  | 参考質量643kg/個,JIS規格外  | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | 消音板を含む。     |        |
| 1912 |      |      | T6687   | 特殊U形側溝    | 2型600A(内幅600×内高600×長さ2000mm)  | 鉄筋コンクリート落蓋式               |     |     | 個  | 参考質量1006kg/個,JIS規格外 | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | 消音板を含む。     |        |
| 1913 |      |      | T6690   | 特殊U形側溝    | 3型300G(内幅300×内高300×長さ1000mm)  | 鉄筋コンクリート落蓋式               |     |     | 個  | 参考質量262kg/個,JIS規格外  | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | 消音板を含む。     |        |
| 1914 |      |      | T6695   | 特殊U形側溝    | 3型400G(内幅400×内高400×長さ1000mm)  | 鉄筋コンクリート落蓋式               |     |     | 個  | 参考質量340kg/個,JIS規格外  | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | 消音板を含む。     |        |
| 1915 |      |      | T6700   | 特殊U形側溝用蓋  | 2型300用(上幅412×下幅402×厚さ95mm)    | 鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) |     |     | 枚  | 参考質量46kg/個,JIS規格外   | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | 消音板を含む。     |        |
| 1916 |      |      | T6705   | 特殊U形側溝用蓋  | 2型400用(上幅512×下幅502×厚さ110mm)   | 鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) |     |     | 枚  | 参考質量67kg/個,JIS規格外   | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | 消音板を含む。     |        |
| 1917 |      |      | T6710   | 特殊U形側溝用蓋  | 2型600用(上幅740×下幅720×厚さ140mm)   | 鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) |     |     | 枚  | 参考質量122kg/個,JIS規格外  | 改定 | ***     | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。 | 消音板を含む。     |        |
| 1929 |      |      | T6815   | 法枠ブロック    | 法枠 1種                         | T=15cm                    |     |     | 個  | 参考質量34.5~46.0kg/個   | 改定 | 1,760   | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算  | 使用個数1㎡当2.2個 |        |
| 1930 |      |      | T6830   | 法枠ブロック    | 法枠 スタンダード                     | T=20cm                    |     |     | 個  | 参考質量52.9~89.7kg/個   | 改定 | 2,200   | 現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算  | 使用個数1㎡当2.2個 |        |
| 1961 |      |      | T6905   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 600                       | H= 600 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 19,600  | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1962 |      |      | T6910   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 800                       | H= 800 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 25,700  | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1963 |      |      | T6915   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 1000                      | H=1000 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 31,700  | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1964 |      |      | T6920   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 1200                      | H=1200 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 43,700  | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1965 |      |      | T6925   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 1400                      | H=1400 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 50,500  | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1967 |      |      | T6935   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 1600                      | H=1600 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 63,300  | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1968 |      |      | T6940   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 1800                      | H=1800 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 73,900  | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1969 |      |      | T6945   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 2000                      | H=2000 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 81,000  | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1970 |      |      | T6947   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 2200                      | H=2200 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 104,000 | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1971 |      |      | T6950   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 2400                      | H=2400 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 113,000 | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1973 |      |      | T6955   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 2600                      | H=2600 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 131,000 | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1974 |      |      | T6957   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 2800                      | H=2800 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 148,000 | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1975 |      |      | T6960   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 3000                      | H=3000 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 158,000 | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |
| 1976 |      |      | T6963   | L型擁壁(車道用) | 呼び名 3500                      | H=3500 L=2000mm           |     |     | 個  |                     | 改定 | 220,000 | 短尺・斜切りは参考資料編を参照      | (4)         |        |



資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称 | システムコード | 名称          | 規格1                  | 規格2             | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価      | 注記1             | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|------|---------|-------------|----------------------|-----------------|-----|-----|----|----|----|---------|-----------------|-----|--------|
| 1977 |      |      | T6965   | L型擁壁(車道用)   | 呼び名 4000             | H=4000 L=2000mm |     |     | 個  |    | 改定 | 240,000 | 短尺・斜切りは参考資料編を参照 |     | (4)    |
| 1978 |      |      | T6967   | L型擁壁(車道用)   | 呼び名 4500             | H=4500 L=2000mm |     |     | 個  |    | 改定 | 336,000 | 短尺・斜切りは参考資料編を参照 |     | (4)    |
| 1979 |      |      | T6970   | L型擁壁(車道用)   | 呼び名 5000             | H=5000 L=2000mm |     |     | 個  |    | 改定 | 372,000 | 短尺・斜切りは参考資料編を参照 |     | (4)    |
| 1992 |      |      | T0041   | ガソリン        | レギュラー80オクタン価以上       | スタンド渡し          |     |     | L  |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 1993 |      |      | T0042   | 混合油(一般)     | チェンソー用               | ガソリン:オイル=25:1   |     |     | L  |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 1994 |      |      | T0043   | 軽油          | ハトール給油               |                 |     |     | L  |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 1997 |      |      | T0048   | 灯油          | 白灯油(スタンド渡し)          |                 |     |     | L  |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2004 |      |      | T1444   | 発破用脚線       | 銅線 φ0.41~0.42mm      |                 |     |     | m  |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2005 |      |      | T7050   | 菱形金網        | ZGS-2 線径2.0mm 網目50mm | モルタル吹付用         |     |     | m2 |    | 改定 | ***     | 海上運賃は別途計上する     |     |        |
| 2006 |      |      | T7055   | 菱形金網        | ZGS-3 線径4.0mm 網目50mm | 仮設防護柵用          |     |     | m2 |    | 改定 | ***     | 海上運賃は別途計上する     |     |        |
| 2007 |      |      | T7060   | 菱形金網        | ZGS-3 線径2.6mm 網目50mm | 発破防護柵用          |     |     | m2 |    | 改定 | ***     | 海上運賃は別途計上する     |     |        |
| 2008 |      |      | T7066   | 亀甲金網(亜鉛メッキ) | 線径1.2mm 網目26mm       |                 |     |     | m2 |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2009 |      |      | T7076   | 亀甲金網(亜鉛メッキ) | 線径1.2mm 網目40mm       |                 |     |     | m2 |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2010 |      |      | T7078   | かすかい        | 径6mm×長120mm          |                 |     |     | 本  |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2011 |      |      | T7085   | 鉄線類         | なまし鉄線#12 2.6mm       |                 |     |     | kg |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2012 |      |      | T7086   | 鉄線類         | なまし鉄線#14 2.0mm       |                 |     |     | kg |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2013 |      |      | T7096   | 鉄線類         | なまし鉄線#10 3.2mm       |                 |     |     | kg |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2014 |      |      | T7097   | 鉄線類         | なまし鉄線# 8 4.0mm       |                 |     |     | kg |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2016 |      |      | T7150   | コンクリート混和剤   | AE減水剤                |                 |     |     | kg |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2017 |      |      | T7155   | はくり材        | ハネハクリ サンヒットコー等       |                 |     |     | L  |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2020 |      |      | T7167   | コンクリート接着剤   | #202                 |                 |     |     | kg |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2021 |      |      | T7170   | プロパンガス      | ポンベ(家庭用)             |                 |     |     | kg |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2022 |      |      | T7175   | アセチレンガス     | ポンベ                  |                 |     |     | kg |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2023 |      |      | T7180   | 酸素          | ポンベ                  |                 |     |     | m3 |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2024 |      |      | T7215   | 暗渠排水管(網状)   | 内径100 1/3無孔 (PDS100) | ネロンパイプ          |     |     | m  |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2025 |      |      | T7220   | 暗渠排水管(網状)   | 内径150 (PDS150)       | ネロンパイプ          |     |     | m  |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2026 |      |      | T7225   | 暗渠排水管(網状)   | 内径200 (PDS200)       | ネロンパイプ          |     |     | m  |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2027 |      |      | T7230   | 吸出し防止材      | 厚さ:10mm ヤシ繊維         |                 |     |     | m2 |    | 改定 | ***     |                 |     |        |
| 2028 |      |      | T7235   | 吸出し防止材      | 厚さ:20mm ヤシ繊維         |                 |     |     | m2 |    | 改定 | ***     |                 |     |        |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称           | 規格1                      | 規格2         | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1 | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 2029 |          |          | T7240       | 吸出し防止材       | 厚さ:10mm 合繊不織布            |             |     |     | m2 |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2030 |          |          | T7245       | 吸出し防止材       | 厚さ:10mm 合繊不織布 9.8kN/m    |             |     |     | m2 |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2031 |          |          | T7250       | 硬質塩化ビニール管    | VP(一般管) 40mm             |             |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2032 |          |          | T7255       | 硬質塩化ビニール管    | VP(一般管) 50mm             |             |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2033 |          |          | T7260       | 硬質塩化ビニール管    | VP(一般管) 75mm             |             |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2034 |          |          | T7265       | 硬質塩化ビニール管    | VP(一般管) 100mm            |             |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2035 |          |          | T7270       | 硬質塩化ビニール管    | VU 150mm                 |             |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2036 |          |          | T7275       | 硬質塩化ビニール管    | VU 200mm                 |             |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2037 |          |          | T7280       | 硬質塩化ビニール管    | VU 300mm                 |             |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2038 |          |          | T7285       | 硬質塩化ビニール管    | VU 400mm                 |             |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2039 |          |          | T7290       | 硬質塩化ビニール管    | VU 500mm                 |             |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2040 |          |          | T7300       | コルゲートU字フリューム | A形 350 350*350mm 板厚1.6mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2041 |          |          | T7301       | コルゲートU字フリューム | A形 400 400*400mm 板厚1.6mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2042 |          |          | T7302       | コルゲートU字フリューム | A形 450 450*450mm 板厚1.6mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2043 |          |          | T7303       | コルゲートU字フリューム | A形 500 500*500mm 板厚1.6mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2044 |          |          | T7304       | コルゲートU字フリューム | A形 550 550*550mm 板厚1.6mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2045 |          |          | T7305       | コルゲートU字フリューム | A形 600 600*600mm 板厚1.6mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2046 |          |          | T7306       | コルゲートU字フリューム | A形 650 650*650mm 板厚1.6mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2047 |          |          | T7307       | コルゲートU字フリューム | A形 700 700*700mm 板厚1.6mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2048 |          |          | T7308       | コルゲートU字フリューム | A形 750 750*750mm 板厚1.6mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2049 |          |          | T7310       | コルゲートU字フリューム | D形 300 径300mm半円板厚1.6mm   | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2050 |          |          | T7311       | コルゲートU字フリューム | D形 400 径400mm半円板厚1.6mm   | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2051 |          |          | T7312       | コルゲートU字フリューム | D形 500 径500mm半円板厚1.6mm   | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2052 |          |          | T7313       | コルゲートU字フリューム | D形 600 径600mm半円板厚1.6mm   | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2053 |          |          | T7314       | コルゲートU字フリューム | D形 800 径800mm半円板厚1.6mm   | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2054 |          |          | T7315       | コルゲートU字フリューム | D形 1000 径1000mm半円板厚1.6mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2055 |          |          | T7316       | コルゲートU字フリューム | D形 1200 径1200mm半円板厚2.0mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2056 |          |          | T7317       | コルゲートU字フリューム | D形 1350 径1350mm半円板厚2.0mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2057 |          |          | T7318       | コルゲートU字フリューム | D形 1500 径1500mm半円板厚2.7mm | メッキ仕上、フランジ付 |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称 | システムコード | 名称        | 規格1                      | 規格2      | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1 | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|------|---------|-----------|--------------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 2058 |      |      | T71910  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径50mm  |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2059 |      |      | T71912  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径60mm  |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2060 |      |      | T71914  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径65mm  |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2061 |      |      | T71916  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径75mm  |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2062 |      |      | T71920  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径100mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2063 |      |      | T71922  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径150mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2064 |      |      | T71924  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径200mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2065 |      |      | T71926  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径250mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2066 |      |      | T71928  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径300mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2067 |      |      | T71930  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径350mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2068 |      |      | T71932  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径400mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2069 |      |      | T71934  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径450mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2070 |      |      | T71936  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径500mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2071 |      |      | T71938  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 有孔・無孔 | 呼び径600mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2072 |      |      | T71950  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径50mm  |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2073 |      |      | T71952  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径60mm  |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2074 |      |      | T71954  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径65mm  |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2075 |      |      | T71956  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径75mm  |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2076 |      |      | T71958  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径80mm  |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2077 |      |      | T71960  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径100mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2078 |      |      | T71962  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径150mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2079 |      |      | T71964  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径200mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2080 |      |      | T71966  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径250mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2081 |      |      | T71968  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径300mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2082 |      |      | T71970  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径350mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2083 |      |      | T71972  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径400mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2084 |      |      | T71974  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径450mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2085 |      |      | T71976  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径500mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2086 |      |      | T71978  | 暗渠排水管(波状) | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 有孔・無孔  | 呼び径600mm |     |     | m  |    | 改定 | *** |     |     |        |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称             | 規格1                        | 規格2                   | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1                 | 注記2       | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----|-----|----|----|----|--------|---------------------|-----------|----------------|
| 2093 |          |          | T7375       | アンカーピン         | 丸鋼φ16mm l=400mm            |                       |     |     | 本  |    | 改定 | 116    |                     |           |                |
| 2094 |          |          | T7380       | アンカーピン         | 丸鋼φ16mm l=450mm            |                       |     |     | 本  |    | 改定 | 128    |                     |           |                |
| 2101 |          |          | T7450       | どのお            | ポリエチレン製 62×48cm            |                       |     |     | 枚  |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2102 |          |          | T7460       | 養生シート          | ポリエチレンシート                  | 3.6m×5.4m             |     |     | 枚  |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2103 |          |          | T7465       | 目地材            | 厚さ=10mm 瀝青質板               |                       |     |     | m2 |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2104 |          |          | T7467       | 目地材            | 厚さ=10mm 瀝青繊維質板             |                       |     |     | m2 |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2105 |          |          | T7470       | 止水板            | JISK-6773 種類=CC<br>300×7mm |                       |     |     | m  |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2106 |          |          | T7480       | 路盤紙            | クラフト紙系                     |                       |     |     | m2 |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2107 |          |          | T7490       | キャットウォーク       | 路面600φ22座金ナット付             |                       |     |     | 基  |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2115 |          |          | T8755       | 鉄丸釘            | #=8 L=100mm                |                       |     |     | kg |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2116 |          |          | T8760       | ポリエチレンネット      | 網目100mm 1.8m×50m           |                       |     |     | 巻  |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2117 |          |          | T8761       | ポリエチレンネット      | 網目100mm 2.0m×50m           |                       |     |     | 巻  |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2118 |          |          | T8762       | ポリエチレンネット      | 網目100mm 1.6m+0.8m<br>×50m  |                       |     |     | 巻  |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2119 |          |          | T8770       | 杭木(スキ)(クオット処理) | φ6cm×L=2.0m                |                       |     |     | 本  |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2120 |          |          | T8771       | 杭木(スキ)(クオット処理) | φ6cm×L=2.3m                |                       |     |     | 本  |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2121 |          |          | T8772       | 杭木(スキ)(クオット処理) | φ6cm×L=2.5m                |                       |     |     | 本  |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2125 |          |          | T9010       | 止め縄(わら縄)       | φ8mm 約3.5kg約150m           |                       |     |     | m  |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2126 |          |          | T9271       | ヤシマット          | 厚さ3mm                      |                       |     |     | m2 |    | 改定 | ***    |                     |           |                |
| 2129 |          |          | T7600       | 杉丸太            | 長2.0m 末口7.5cm              |                       |     |     | 本  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。但し海上運賃は別途計上する | 法留柵       |                |
| 2130 |          |          | T7605       | 杉丸太            | 長2.0m 末口15cm               |                       |     |     | 本  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。但し海上運賃は別途計上する | 土工用仮設防護柵  |                |
| 2131 |          |          | T7610       | 杉丸太            | 長3.0m 末口10cm               |                       |     |     | 本  |    | 改定 | 900    | 現場着価格。但し海上運賃は別途計上する | 土工用仮設防護柵  |                |
| 2134 |          |          | T7625       | 杉丸太            | 長5.0m 末口12cm               |                       |     |     | 本  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。但し海上運賃は別途計上する | 急傾斜用仮設防護柵 |                |
| 2135 |          |          | T7630       | 杉丸太            | 長4.0m 末口12cm               |                       |     |     | 本  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。但し海上運賃は別途計上する | 急傾斜用仮設防護柵 |                |
| 2136 |          |          | T7635       | 杉丸太            | 長2.8m 末口12cm               |                       |     |     | 本  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。但し海上運賃は別途計上する | 急傾斜用仮設防護柵 |                |
| 2137 |          |          | T7640       | 杉丸太            | 長1.5m 末口12cm               |                       |     |     | 本  |    | 改定 | ***    | 現場着価格。但し海上運賃は別途計上する | 急傾斜用仮設防護柵 |                |
| 2138 |          |          | T7710       | 杉板             | 1等                         | 幅21cm 厚1.8cm 長2.0m    |     |     | m3 |    | 改定 | 85,000 | 現場着価格。但し海上運賃は別途計上する |           |                |
| 2139 |          |          | T7725       | 松板             | 1等                         | 長2.0m 幅20cm 厚3.6cm    |     |     | m3 |    | 改定 | 87,200 | 現場着価格。但し海上運賃は別途計上する | PC桁製作     |                |
| 2140 |          |          | T7750       | 杉角             | 1等                         | 幅10.5cm 厚10.5cm 長4.0m |     |     | m3 |    | 改定 | ***    | 現場着価格。但し海上運賃は別途計上する | PC桁木製型枠   |                |
| 2398 |          |          | T8240       | ウッドエース1号       | 15kg/入 23-2-0              |                       |     |     | kg |    | 改定 | ***    |                     |           |                |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称             | 規格1                      | 規格2      | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1      | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|----------------|--------------------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|----------|-----|----------------|
| 2399 |          |          | T8245       | ウッドエース4号       | 15kg/入 12-6-6-2(苦土)      |          |     |     | kg |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2402 |          |          | T8680       | 肥料             | 20kg/袋 普通化成8-8-8         |          |     |     | kg |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2403 |          |          | T8315       | グリーンフード        | 15kg入 14-8-6-5(苦土)       |          |     |     | kg |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2404 |          |          | T8275       | パーク堆肥          | 20kg入                    |          |     |     | kg |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2405 |          |          | T8280       | シュロナワ          |                          |          |     |     | m  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2406 |          |          | T8290       | 杉皮             |                          |          |     |     | m2 |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2407 |          |          | T8310       | 結束線            | 亜鉛 めっき鉄線2種#18            | 樹木保護材固定用 |     |     | kg |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2418 |          |          | T8694       | 植生土のう          | 40×60cm 標準品              |          |     |     | 枚  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2420 |          |          | T8696       | 植生付編柵          | ソイルフェンス 縦37cm×横<br>100cm |          |     |     | m  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2421 |          |          | T8630       | 植生ネット(編柵用)     | ソイルコ 幅50cm×長500cm        |          |     |     | m  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2422 |          |          | T8620       | 人工芝(張 芝)       | ネット付                     |          |     |     | m2 |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2423 |          |          | T8621       | 人工芝(張 芝)       | ワラ付(幅100cm)              |          |     |     | m2 |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2424 |          |          | T8625       | 人工芝(筋 芝)       | 幅:15cm                   |          |     |     | m  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2425 |          |          | T0068       | ストレートアスファルト    | 針入度 60~80・80~100         |          |     |     | t  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2426 |          |          | T0069       | ゴム混入アスファルト     | 滑り止め用(改質Ⅰ型)              |          |     |     | t  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2427 |          |          | T0070       | 樹脂混入改質アスファルト   | 滑り止め用、耐流動(改質Ⅱ型)          |          |     |     | t  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2428 |          |          | T0071       | 樹脂混入強化改質アスファルト | 耐流動、耐摩耗(改質Ⅲ型)            |          |     |     | t  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2429 |          |          | T0081       | アスファルト乳剤       | 浸透用 P, K1、2              |          |     |     | L  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2430 |          |          | T0082       | アスファルト乳剤       | 浸透用 P, K3                |          |     |     | L  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2431 |          |          | T0083       | アスファルト乳剤       | 浸透用 P, K4                |          |     |     | L  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2432 |          |          | T0084       | アスファルト乳剤       | 混合用 M, K1、2、3            |          |     |     | L  |    | 改定 | *** | 路上混合用を含む |     |                |
| 2433 |          |          | T0072       | 高濃度浸透用乳剤       | 表面処理・防塵 PK-H             |          |     |     | t  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2434 |          |          | T0073       | スチライザー特殊乳剤     | セメント併用                   |          |     |     | t  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2435 |          |          | T0074       | ゴム入特殊乳剤        | PK-R タックコート              |          |     |     | t  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2436 |          |          | T0075       | 高浸透用乳剤         | プライムコート用                 |          |     |     | t  |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2439 |          |          | T0078       | アスファルト添加用合成ゴム  | アスファルト量の8~10%使用          |          |     |     | kg |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2440 |          |          | T0079       | セロシール          | ゴム入り目地シール材               |          |     |     | kg |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2441 |          |          | T0080       | セロタイト          | 厚 10mm                   |          |     |     | m2 |    | 改定 | *** |          |     |                |
| 2442 |          |          | K3000       | メタルクラウン        | φ46mm                    |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** |          |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称           | 規格1             | 規格2      | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要                 | 改定 | 単価  | 注記1       | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|--------------|-----------------|----------|-----|-----|----|--------------------|----|-----|-----------|-----|----------------|
| 2443 |          |          | K3010       | メタルクラウン      | φ66mm           |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2444 |          |          | K3020       | メタルクラウン      | φ86mm           |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2445 |          |          | K3050       | コーチューブ       | シングル φ64mm 1.5m |          |     |     | 本  |                    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2446 |          |          | K3080       | コーチューブ       | ダブル φ66mm 1.5m  |          |     |     | 本  |                    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2447 |          |          | K3150       | ホーリングロッド     | φ40.5mm L=3.0m  | カップリング 付 |     |     | 本  |                    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2448 |          |          | K3170       | ケーシング        | φ83mm L=1.5m    |          |     |     | 本  | ※ケーシングはヘッド及びシューを除く | 改定 | *** |           |     |                |
| 2457 |          |          | K3410       | テーパークロスビット   | 径25mm×12×8 42   |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2458 |          |          | K3415       | テーパークロスビット   | 径25mm×8×12 38   |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2460 |          |          | K3440       | シャンクスクリューロッド | 32R             |          |     |     | 本  |                    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2461 |          |          | K3450       | ジョイントスリーブ    | 32R             |          |     |     | 本  |                    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2462 |          |          | K3460       | 調泥剤          | 泥水用CMC          |          |     |     | kg |                    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2463 |          |          | T1081       | ウイングビット      | φ250            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2464 |          |          | T1083       | ウイングビット      | φ350            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2465 |          |          | T1085       | ウイングビット      | φ450            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2466 |          |          | T1086       | ウイングビット      | φ500            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2467 |          |          | T1087       | ウイングビット      | φ550            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2468 |          |          | T1091       | メタルクラウン      | φ250            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2469 |          |          | T1093       | メタルクラウン      | φ350            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2470 |          |          | T1095       | メタルクラウン      | φ450            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2471 |          |          | T1096       | メタルクラウン      | φ500            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2472 |          |          | T1097       | メタルクラウン      | φ550            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2473 |          |          | T1101       | トリコンビット      | φ250            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2474 |          |          | T1103       | トリコンビット      | φ350            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2475 |          |          | T1105       | トリコンビット      | φ450            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2476 |          |          | T1106       | トリコンビット      | φ500            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2477 |          |          | T1107       | トリコンビット      | φ550            |          |     |     | 個  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2478 |          |          | T1111       | ホーリングロッド     | φ73             | 3000     |     |     | 本  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2479 |          |          | T1112       | ホーリングロッド     | φ90             | 3000     |     |     | 本  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2480 |          |          | T1113       | ホーリングロッド     | φ101            | 3000     |     |     | 本  |                    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称 | システムコード | 名称              | 規格1    | 規格2      | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1               | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|------|---------|-----------------|--------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-------------------|-----|--------|
| 2481 |      |      | T1114   | ホーリングロッド        | φ150   | 3000     |     |     | 本  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2482 |      |      | T1122   | コアチューブ          | φ250   | 1000     |     |     | 本  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2483 |      |      | T1124   | コアチューブ          | φ350   | 1000     |     |     | 本  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2484 |      |      | T1126   | コアチューブ          | φ450   | 1000     |     |     | 本  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2485 |      |      | T1127   | コアチューブ          | φ500   | 1000     |     |     | 本  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2486 |      |      | T1128   | コアチューブ          | φ550   | 1000     |     |     | 本  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2487 |      |      | T1132   | サブソケット          | φ250   | トリコンビット用 |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2488 |      |      | T1134   | サブソケット          | φ350   | トリコンビット用 |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2489 |      |      | T1136   | サブソケット          | φ450   | トリコンビット用 |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2490 |      |      | T1137   | サブソケット          | φ500   | トリコンビット用 |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2491 |      |      | T1138   | サブソケット          | φ550   | トリコンビット用 |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2492 |      |      | T1142   | ドリルカラー          | φ250   | 1000     |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2493 |      |      | T1144   | ドリルカラー          | φ350   | 1000     |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2494 |      |      | T1146   | ドリルカラー          | φ450   | 1000     |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2495 |      |      | T1147   | ドリルカラー          | φ500   | 1000     |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2496 |      |      | T1148   | ドリルカラー          | φ550   | 1000     |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング         |     |        |
| 2521 |      |      | T1171   | シャンクロッド         | 90mm用  |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2522 |      |      | T1172   | シャンクロッド         | 115mm用 |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2523 |      |      | T1173   | シャンクロッド         | 135mm用 |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2524 |      |      | T1174   | シャンクロッド         | 146mm用 |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2525 |      |      | T1175   | クリーニングアダプタ      | 90mm用  |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2526 |      |      | T1176   | クリーニングアダプタ      | 115mm用 |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2527 |      |      | T1177   | クリーニングアダプタ      | 135mm用 |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2528 |      |      | T1178   | クリーニングアダプタ      | 146mm用 |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2529 |      |      | T1179   | エキステンションロッド     | 90mm用  |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2530 |      |      | T1180   | エキステンションロッド     | 115mm用 |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2531 |      |      | T1181   | エキステンションロッド     | 135mm用 |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2532 |      |      | T1182   | エキステンションロッド     | 146mm用 |          |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |
| 2533 |      |      | T1183   | ドリルパイプ (1.5m標準) | 90mm用  |          |     |     | 本  |    | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ボートリング工 |     |        |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称              | 規格1              | 規格2 | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要       | 改定 | 単価  | 注記1              | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|-----------------|------------------|-----|-----|-----|----|----------|----|-----|------------------|-----|----------------|
| 2534 |          |          | T1184       | ドリルパイプ(1.5m標準)  | 115mm用           |     |     |     | 本  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2535 |          |          | T1185       | ドリルパイプ(1.5m標準)  | 135mm用           |     |     |     | 本  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2536 |          |          | T1186       | ドリルパイプ(1.5m標準)  | 146mm用           |     |     |     | 本  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2537 |          |          | T1187       | インナーロッド(1.5m標準) | 90mm用            |     |     |     | 本  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2538 |          |          | T1188       | インナーロッド(1.5m標準) | 115mm用           |     |     |     | 本  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2539 |          |          | T1189       | インナーロッド(1.5m標準) | 135mm用           |     |     |     | 本  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2540 |          |          | T1190       | インナーロッド(1.5m標準) | 146mm用           |     |     |     | 本  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2541 |          |          | T1191       | リングビット          | 90mm用            |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2542 |          |          | T1192       | リングビット          | 115mm用           |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2543 |          |          | T1193       | リングビット          | 135mm用           |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2544 |          |          | T1194       | リングビット          | 146mm用           |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2545 |          |          | T1195       | インナービット         | 90mm用            |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2546 |          |          | T1196       | インナービット         | 115mm用           |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2547 |          |          | T1197       | インナービット         | 135mm用           |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2548 |          |          | T1198       | インナービット         | 146mm用           |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2549 |          |          | T1199       | ウォーターシールド(二重管)  | 90mm用            |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2550 |          |          | T1200       | ウォーターシールド(二重管)  | 115mm用           |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2551 |          |          | T1201       | ウォーターシールド(二重管)  | 135mm用           |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2552 |          |          | T1202       | ウォーターシールド(二重管)  | 146mm用           |     |     |     | 個  |          | 改定 | *** | ※アンカー工・集排水ホーリング工 |     |                |
| 2553 |          |          | K4200       | カービット           | φ22mm 8×12 32    |     |     |     | 個  | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |                  |     |                |
| 2554 |          |          | K4215       | カービット           | φ22mm 8×12 38    |     |     |     | 個  | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |                  |     |                |
| 2555 |          |          | K4260       | テーパードット         | φ22(19)mm 1.1    |     |     |     | 本  | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |                  |     |                |
| 2556 |          |          | K4265       | テーパードット         | φ22(19)mm 1.4    |     |     |     | 本  | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |                  |     |                |
| 2561 |          |          | K4400       | ダイヤモンドビット       | φ 64.7mm スタンダード  |     |     |     | 個  | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |                  |     |                |
| 2562 |          |          | K4405       | ダイヤモンドビット       | φ 77.4mm スタンダード  |     |     |     | 個  | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |                  |     |                |
| 2563 |          |          | K4410       | ダイヤモンドビット       | φ 90.8mm スタンダード  |     |     |     | 個  | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |                  |     |                |
| 2564 |          |          | K4415       | ダイヤモンドビット       | φ 110.0mm スタンダード |     |     |     | 個  | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |                  |     |                |
| 2565 |          |          | K4420       | ダイヤモンドビット       | φ 128.5mm スタンダード |     |     |     | 個  | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |                  |     |                |
| 2566 |          |          | K4425       | ダイヤモンドビット       | φ 160.0mm スタンダード |     |     |     | 個  | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |                  |     |                |



資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称                | 規格1             | 規格2           | 規格3 | 規格4 | 単位          | 摘要       | 改定 | 単価  | 注記1 | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|-----|-----|-------------|----------|----|-----|-----|-----|----------------|
| 2567 |          |          | K4430       | ダイヤモンドビット         | φ180.0mm スタンダード |               |     |     | 個           | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |     |     |                |
| 2568 |          |          | K4435       | ダイヤモンドビット         | φ204.0mm スタンダード |               |     |     | 個           | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |     |     |                |
| 2569 |          |          | K4450       | コンクリートカッター (プレート) | φ12インチ (30cm)   |               |     |     | 枚           | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |     |     |                |
| 2570 |          |          | K4452       | コンクリートカッター (プレート) | φ14インチ (35cm)   |               |     |     | 枚           | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |     |     |                |
| 2571 |          |          | K4455       | コンクリートカッター (プレート) | φ16インチ (40cm)   |               |     |     | 枚           | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |     |     |                |
| 2572 |          |          | K4460       | コンクリートカッター (プレート) | φ22インチ (55cm)   |               |     |     | 枚           | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |     |     |                |
| 2573 |          |          | K4465       | コンクリートカッター (プレート) | φ24インチ (60cm)   |               |     |     | 枚           | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |     |     |                |
| 2574 |          |          | K4470       | コンクリートカッター (プレート) | φ30インチ (75cm)   |               |     |     | 枚           | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |     |     |                |
| 2575 |          |          | K4472       | コンクリートカッター (プレート) | φ38インチ (96cm)   |               |     |     | 枚           | ビット・ロッド等 | 改定 | *** |     |     |                |
| 2576 |          |          | M51212      | メタルフォーム賃料         | 最低使用日数30日間      |               |     |     | 0.45m<br>2日 |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2577 |          |          | M51213      | メタルフォーム基本料        | 初回のみ計上          |               |     |     | 0.45m<br>2日 |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2579 |          |          | K1300       | 鋼製型枠              | 異形ブロック賃料        | 30t未満のもの      |     |     | m2          |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2580 |          |          | K1305       | FRP製型枠            | 異形ブロック賃料        | 30t未満のもの      |     |     | m2          |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2581 |          |          | K1310       | 直積ブロック鋼製型枠        | 異形ブロック賃料        | 30t未満のもの      |     |     | m2          |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2582 |          |          | K1315       | 鋼製型枠              | 異形ブロック賃料        | 30t以上50t未満のもの |     |     | m2          |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2583 |          |          | K1320       | 直積ブロック鋼製型枠        | 異形ブロック賃料        | 30t以上50t未満のもの |     |     | m2          |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2584 |          |          | K1325       | 鋼製型枠              | 異形ブロック賃料        | 50t以上のもの      |     |     | m2          |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2585 |          |          | K1900       | 塩ビ管(VU) 20%損料     | 200mm           |               |     |     | m           |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2586 |          |          | K1905       | 塩ビ管(VU) 20%損料     | 300mm           |               |     |     | m           |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2587 |          |          | K1910       | 塩ビ管(VU) 20%損料     | 400mm           |               |     |     | m           |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2588 |          |          | K1915       | 塩ビ管(VU) 20%損料     | 500mm           |               |     |     | m           |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2590 |          |          | MN0010      | モレール本体賃料 1ヶ月      | ガソリンエンジン        | 200kg積 3.0ps  |     |     | 台           |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2591 |          |          | MN0020      | モレール本体賃料 2ヶ月      | ガソリンエンジン        | 200kg積 3.0ps  |     |     | 台           |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2592 |          |          | MN0030      | モレール本体賃料 3ヶ月      | ガソリンエンジン        | 200kg積 3.0ps  |     |     | 台           |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2593 |          |          | MN0040      | モレール本体賃料 4ヶ月      | ガソリンエンジン        | 200kg積 3.0ps  |     |     | 台           |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2594 |          |          | MN0050      | モレール本体賃料 5ヶ月      | ガソリンエンジン        | 200kg積 3.0ps  |     |     | 台           |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2595 |          |          | MN0060      | モレール本体賃料 6ヶ月      | ガソリンエンジン        | 200kg積 3.0ps  |     |     | 台           |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2596 |          |          | MN0070      | モレール本体賃料 7ヶ月      | ガソリンエンジン        | 200kg積 3.0ps  |     |     | 台           |          | 改定 | *** |     |     |                |
| 2597 |          |          | MN0080      | モレール本体賃料 8ヶ月      | ガソリンエンジン        | 200kg積 3.0ps  |     |     | 台           |          | 改定 | *** |     |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称                      | 規格1      | 規格2              | 規格3 | 規格4 | 単位    | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1 | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|-------------------------|----------|------------------|-----|-----|-------|----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 2598 |          |          | MN0090      | モレール本体賃料 9ヶ月            | ガソリンエンジン | 200kg積 3.0ps     |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2599 |          |          | MN0100      | モレール本体賃料 10ヶ月           | ガソリンエンジン | 200kg積 3.0ps     |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2600 |          |          | MN0110      | モレール本体賃料 11ヶ月           | ガソリンエンジン | 200kg積 3.0ps     |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2601 |          |          | MN0120      | モレール本体賃料 12ヶ月           | ガソリンエンジン | 200kg積 3.0ps     |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2602 |          |          | MN0130      | モレール本体賃料 12ヶ月<br>以降     | ガソリンエンジン | 200kg積 3.0ps     |     |     | 台・月   |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2603 |          |          | MN0210      | 普通台車(モレール用)賃料<br>1ヶ月    | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2604 |          |          | MN0220      | 普通台車(モレール用)賃料<br>2ヶ月    | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2605 |          |          | MN0230      | 普通台車(モレール用)賃料<br>3ヶ月    | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2606 |          |          | MN0240      | 普通台車(モレール用)賃料<br>4ヶ月    | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2607 |          |          | MN0250      | 普通台車(モレール用)賃料<br>5ヶ月    | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2608 |          |          | MN0260      | 普通台車(モレール用)賃料<br>6ヶ月    | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2609 |          |          | MN0270      | 普通台車(モレール用)賃料<br>7ヶ月    | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2610 |          |          | MN0280      | 普通台車(モレール用)賃料<br>8ヶ月    | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2611 |          |          | MN0290      | 普通台車(モレール用)賃料<br>9ヶ月    | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2612 |          |          | MN0300      | 普通台車(モレール用)賃料<br>10ヶ月   | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2613 |          |          | MN0310      | 普通台車(モレール用)賃料<br>11ヶ月   | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2614 |          |          | MN0320      | 普通台車(モレール用)賃料<br>12ヶ月   | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台     |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2615 |          |          | MN0330      | 普通台車(モレール用)賃料<br>12ヶ月以降 | 汎用型      | 積載量200kg         |     |     | 台・月   |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2616 |          |          | MN0610      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>1ヶ月   | 支柱打込方式   | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2617 |          |          | MN0620      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>2ヶ月   | 支柱打込方式   | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2618 |          |          | MN0630      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>3ヶ月   | 支柱打込方式   | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2619 |          |          | MN0640      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>4ヶ月   | 支柱打込方式   | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2620 |          |          | MN0650      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>5ヶ月   | 支柱打込方式   | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2621 |          |          | MN0660      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>6ヶ月   | 支柱打込方式   | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2622 |          |          | MN0670      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>7ヶ月   | 支柱打込方式   | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2623 |          |          | MN0680      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>8ヶ月   | 支柱打込方式   | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2624 |          |          | MN0690      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>9ヶ月   | 支柱打込方式   | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2625 |          |          | MN0700      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>10ヶ月  | 支柱打込方式   | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2626 |          |          | MN0710      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>11ヶ月  | 支柱打込方式   | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m |    | 改定 | *** |     |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称                    | 規格1       | 規格2              | 規格3 | 規格4 | 単位          | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1 | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|-----------------------|-----------|------------------|-----|-----|-------------|----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 2627 |          |          | MN0720      | レール部材(支柱打込用)賃料 12ヶ月   | 支柱打込方式    | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m       |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2628 |          |          | MN0730      | レール部材(支柱打込用)賃料 12ヶ月以降 | 支柱打込方式    | 100m当たり(200kg積用) |     |     | 100/m<br>・月 |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2629 |          |          | MN0810      | モレール本体賃料 1ヶ月          | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2630 |          |          | MN0820      | モレール本体賃料 2ヶ月          | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2631 |          |          | MN0830      | モレール本体賃料 3ヶ月          | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2632 |          |          | MN0840      | モレール本体賃料 4ヶ月          | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2633 |          |          | MN0850      | モレール本体賃料 5ヶ月          | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2634 |          |          | MN0860      | モレール本体賃料 6ヶ月          | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2635 |          |          | MN0870      | モレール本体賃料 7ヶ月          | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2636 |          |          | MN0880      | モレール本体賃料 8ヶ月          | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2637 |          |          | MN0890      | モレール本体賃料 9ヶ月          | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2638 |          |          | MN0900      | モレール本体賃料 10ヶ月         | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2639 |          |          | MN0910      | モレール本体賃料 11ヶ月         | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2640 |          |          | MN0920      | モレール本体賃料 12ヶ月         | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2641 |          |          | MN0930      | モレール本体賃料 12ヶ月以降       | ディーゼルエンジン | 500kg積 6.0ps     |     |     | 台・月         |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2642 |          |          | MN1010      | 普通台車(モレール用)賃料 1ヶ月     | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2643 |          |          | MN1020      | 普通台車(モレール用)賃料 2ヶ月     | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2644 |          |          | MN1030      | 普通台車(モレール用)賃料 3ヶ月     | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2645 |          |          | MN1040      | 普通台車(モレール用)賃料 4ヶ月     | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2646 |          |          | MN1050      | 普通台車(モレール用)賃料 5ヶ月     | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2647 |          |          | MN1060      | 普通台車(モレール用)賃料 6ヶ月     | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2648 |          |          | MN1070      | 普通台車(モレール用)賃料 7ヶ月     | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2649 |          |          | MN1080      | 普通台車(モレール用)賃料 8ヶ月     | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2650 |          |          | MN1090      | 普通台車(モレール用)賃料 9ヶ月     | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2651 |          |          | MN1100      | 普通台車(モレール用)賃料 10ヶ月    | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2652 |          |          | MN1110      | 普通台車(モレール用)賃料 11ヶ月    | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2653 |          |          | MN1120      | 普通台車(モレール用)賃料 12ヶ月    | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2654 |          |          | MN1130      | 普通台車(モレール用)賃料 12ヶ月以降  | 汎用型       | 積載量500kg         |     |     | 台・月         |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2655 |          |          | MN1210      | バケット台車(モレール用)賃料 1ヶ月   | 生コン・土砂用   | 積載量500kg         |     |     | 台           |    | 改定 | *** |     |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称                       | 規格1                     | 規格2                   | 規格3 | 規格4 | 単位          | 摘要            | 改定 | 単価  | 注記1 | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|-----|-------------|---------------|----|-----|-----|-----|----------------|
| 2656 |          |          | MN1220      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>2ヶ月    | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台           |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2657 |          |          | MN1230      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>3ヶ月    | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台           |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2658 |          |          | MN1240      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>4ヶ月    | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台           |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2659 |          |          | MN1250      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>5ヶ月    | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台           |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2660 |          |          | MN1260      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>6ヶ月    | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台           |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2661 |          |          | MN1270      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>7ヶ月    | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台           |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2662 |          |          | MN1280      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>8ヶ月    | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台           |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2663 |          |          | MN1290      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>9ヶ月    | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台           |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2664 |          |          | MN1300      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>10ヶ月   | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台           |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2665 |          |          | MN1310      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>11ヶ月   | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台           |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2666 |          |          | MN1320      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>12ヶ月   | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台           |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2667 |          |          | MN1330      | バケツ台車(モルレル用)賃料<br>12ヶ月以降 | 生コン・土砂用                 | 積載量500kg              |     |     | 台・月         |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2668 |          |          | MN1410      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>1ヶ月    | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2669 |          |          | MN1420      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>2ヶ月    | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2670 |          |          | MN1430      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>3ヶ月    | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2671 |          |          | MN1440      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>4ヶ月    | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2672 |          |          | MN1450      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>5ヶ月    | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2673 |          |          | MN1460      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>6ヶ月    | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2674 |          |          | MN1470      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>7ヶ月    | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2675 |          |          | MN1480      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>8ヶ月    | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2676 |          |          | MN1490      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>9ヶ月    | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2677 |          |          | MN1500      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>10ヶ月   | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2678 |          |          | MN1510      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>11ヶ月   | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2679 |          |          | MN1520      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>12ヶ月   | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m       |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2680 |          |          | MN1530      | レール部材(支柱打込用)賃料<br>12ヶ月以降 | 支柱打込方式                  | 100m当たり(積載量<br>500kg) |     |     | 100/m<br>・月 |               | 改定 | *** |     |     |                |
| 2681 |          |          | M7021       | トラッククレーン賃料               | ラジシフ型・油圧伸縮ジブ<br>型 4.9t吊 |                       |     |     | 日           | オペレータ燃料・油脂費含む | 改定 | *** |     |     |                |
| 2691 |          |          | M70301      | トラッククレーン賃料               | ラジシフ型・油圧伸縮ジブ<br>型 100t吊 |                       |     |     | 日           | オペレータ燃料・油脂費含む | 改定 | *** |     |     |                |
| 2692 |          |          | M70302      | トラッククレーン賃料               | ラジシフ型・油圧伸縮ジブ<br>型 120t吊 |                       |     |     | 日           | オペレータ燃料・油脂費含む | 改定 | *** |     |     |                |
| 2693 |          |          | M70303      | トラッククレーン賃料               | ラジシフ型・油圧伸縮ジブ<br>型 160t吊 |                       |     |     | 日           | オペレータ燃料・油脂費含む | 改定 | *** |     |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称       | 規格1                            | 規格2              | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1 | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|----------|--------------------------------|------------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 2694 |          |          | M7084       | クレーン賃料   | 油圧駆動式ウインチ・ラフスジ<br>フ型 35t吊      | オペレータ含む          |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2695 |          |          | M7085       | クレーン賃料   | 油圧駆動式ウインチ・ラフスジ<br>フ型 40t吊      | オペレータ含む          |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2696 |          |          | M7086       | クレーン賃料   | 油圧駆動式ウインチ・ラフスジ<br>フ型 50t吊      | オペレータ含む          |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2697 |          |          | M7087       | クレーン賃料   | 油圧駆動式ウインチ・ラフスジ<br>フ型 55t吊,65t吊 | オペレータ含む          |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2698 |          |          | M7087       | クレーン賃料   | 油圧駆動式ウインチ・ラフスジ<br>フ型 55t吊,65t吊 | オペレータ含む          |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2699 |          |          | M7088       | クレーン賃料   | 油圧駆動式ウインチ・ラフスジ<br>フ型 80t吊      | オペレータ含む          |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2700 |          |          | M7082       | クレーン賃料   | 油圧駆動式ウインチ・ラフスジ<br>フ型 100t吊     | オペレータ含む          |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2701 |          |          | M7071       | ラフクレーン賃料 | 油圧伸縮シブ型 4.9t吊                  | オペレータ,燃料,油脂費含む   |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2702 |          |          | M7072       | ラフクレーン賃料 | 油圧伸縮シブ型 7t吊                    | オペレータ,燃料,油脂費含む   |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2703 |          |          | M7073       | ラフクレーン賃料 | 油圧伸縮シブ型 10t吊                   | オペレータ,燃料,油脂費含む   |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2704 |          |          | M7074       | ラフクレーン賃料 | 油圧伸縮シブ型 16t吊                   | オペレータ,燃料,油脂費含む   |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2705 |          |          | M7075       | ラフクレーン賃料 | 油圧伸縮シブ型 20t吊                   | オペレータ,燃料,油脂費含む   |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2706 |          |          | M7076       | ラフクレーン賃料 | 油圧伸縮シブ型 25t吊                   | オペレータ,燃料,油脂費含む   |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2707 |          |          | M7077       | ラフクレーン賃料 | 油圧伸縮シブ型 35t吊                   | オペレータ,燃料,油脂費含む   |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2708 |          |          | M7078       | ラフクレーン賃料 | 油圧伸縮シブ型 45t吊                   | オペレータ,燃料,油脂費含む   |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2709 |          |          | M7079       | ラフクレーン賃料 | 油圧伸縮シブ型 50t吊                   | オペレータ,燃料,油脂費含む   |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2710 |          |          | M7005       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・エンジン掛                      | 2.0 m3/min       |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2711 |          |          | M7006       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・エンジン掛                      | 2.5 m3/min       |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2712 |          |          | M7001       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・エンジン掛                      | 3.5～3.7 m3/min   |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2713 |          |          | M7002       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・エンジン掛                      | 5.0 m3/min       |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2714 |          |          | M7003       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・エンジン掛                      | 7.5～7.8 m3/min   |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2715 |          |          | M7004       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・エンジン掛                      | 10.5～11.0 m3/min |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2716 |          |          | M7007       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・エンジン掛                      | 14.3 m3/min      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2717 |          |          | M7008       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・エンジン掛                      | 17 m3/min        |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2718 |          |          | M7009       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・エンジン掛                      | 18～19 m3/min     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2719 |          |          | M7200       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・モータ掛                       | 2.2 m3/min       |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2720 |          |          | M7201       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・モータ掛                       | 3.7 m3/min       |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2721 |          |          | M7202       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・モータ掛                       | 5.2 m3/min       |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2722 |          |          | M7203       | 空気圧縮機賃料  | 可搬式・モータ掛                       | 6.0 m3/min       |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称                  | 規格1         | 規格2        | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1 | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|---------------------|-------------|------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 2723 |          |          | M7204       | 空気圧縮機賃料             | 可搬式・モータ掛    | 9.0 m3/min |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2724 |          |          | M7050       | 発動発電機賃料             | ガソリンエンジン駆動  | 2 KVA      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2725 |          |          | M7031       | 発動発電機賃料             | ガソリンエンジン駆動  | 3 KVA      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2726 |          |          | M7032       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 5 KVA      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2727 |          |          | M7033       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 8 KVA      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2728 |          |          | M7034       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 10 KVA     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2729 |          |          | M7035       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 15 KVA     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2730 |          |          | M7036       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 20 KVA     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2731 |          |          | M7046       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 25 KVA     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2732 |          |          | M7037       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 35 KVA     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2733 |          |          | M7038       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 45 KVA     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2734 |          |          | M7039       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 60 KVA     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2735 |          |          | M7044       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 75 KVA     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2736 |          |          | M7040       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 100 KVA    |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2737 |          |          | M7041       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 125 KVA    |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2738 |          |          | M7042       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 150 KVA    |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2739 |          |          | M7043       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 200 KVA    |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2740 |          |          | M7047       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 250 KVA    |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2741 |          |          | M7048       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 300 KVA    |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2742 |          |          | M7049       | 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン駆動 | 350 KVA    |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2743 |          |          | M7011       | ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 |             | 0.34 m3    |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2744 |          |          | M7012       | ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 |             | 0.60 m3    |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2745 |          |          | M7013       | ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 |             | 0.80 m3    |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2746 |          |          | M7014       | ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 |             | 0.9~1.0 m3 |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2747 |          |          | M7015       | ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 |             | 1.20 m3    |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2748 |          |          | M7016       | ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 |             | 1.3~1.4 m3 |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2749 |          |          | M7300       | ロードロー賃料             | マカダム        | 8~10t      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2750 |          |          | M7301       | ロードロー賃料             | マカダム        | 10~12t     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |
| 2751 |          |          | M7302       | ロードロー賃料             | マカダム両輪      | 10~12t     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称 | システムコード | 名称                | 規格1           | 規格2           | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1 | 注記2 | 参考資料番号 |
|------|------|------|---------|-------------------|---------------|---------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
| 2752 |      |      | M7303   | ロードロー賃料           | マカダム両輪        | 11~15t        |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2753 |      |      | M7304   | タイヤロー賃料           | 3~4t          |               |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2754 |      |      | M7305   | タイヤロー賃料           | 6~8t          |               |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2755 |      |      | M7306   | タイヤロー賃料           | 8~20t         |               |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2756 |      |      | M7307   | 振動ロー賃料            | ハンドガイド式       | 0.5~0.6t      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2757 |      |      | M7308   | 振動ロー賃料            | ハンドガイド式       | 0.8~1.1t      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2758 |      |      | M7309   | 振動ロー賃料            | 搭乗式タンデム型      | 1.2~1.5t      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2759 |      |      | M7310   | 振動ロー賃料            | 搭乗式タンデム型      | 2.4~2.8t      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2760 |      |      | M7311   | 振動ロー賃料            | 搭乗式タンデム型      | 3~5t          |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2761 |      |      | M7312   | 振動ロー賃料            | 搭乗式タンデム型      | 6~7.5t        |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2762 |      |      | M7313   | 振動ロー賃料            | 搭乗式タンデム型      | 8~10t         |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2763 |      |      | M7314   | 振動ロー賃料            | 搭乗式タンデム型      | 10.5~12t      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2764 |      |      | M7315   | 振動ロー賃料            | 搭乗式コンバインド型    | 1.4~1.5t      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2765 |      |      | M7316   | 振動ロー賃料            | 搭乗式コンバインド型    | 2.4~2.5t      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2766 |      |      | M7317   | 振動ロー賃料            | 搭乗式コンバインド型    | 3~ 4t         |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2767 |      |      | M7318   | 振動ロー賃料            | 搭乗式コンバインド型    | 5~ 6t         |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2768 |      |      | M7330   | クハ(ランマ)賃料         | 重量60~80kg     |               |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2769 |      |      | M7051   | 高所作業車賃料           | クローラ・垂直型      | 揚程8~9m        |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2770 |      |      | M7052   | 高所作業車賃料           | ホイール・ブーム型     | 揚程12~13m      |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2772 |      |      | M7061   | 不整地運搬車賃料          | クローラ型油圧ダンブ式   | 積載重量2.0t積     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2773 |      |      | M7062   | 不整地運搬車賃料          | クローラ型油圧ダンブ式   | 積載重量2.5t積     |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2778 |      |      | M7063   | 不整地運搬車賃料          | クローラ型クレーン装置付  | 積載重量1.7t積 1t吊 |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2779 |      |      | M7064   | 不整地運搬車賃料          | クローラ型クレーン装置付  | 積載重量2.0t積 1t吊 |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2780 |      |      | M7065   | 不整地運搬車賃料          | クローラ型クレーン装置付  | 積載重量2.5t積 2t吊 |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2786 |      |      | M20050  | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 | 口径 50mm 揚程10m |               |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2787 |      |      | M20060  | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 | 口径 50mm 揚程15m |               |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2788 |      |      | M20070  | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 | 口径100mm 揚程10m |               |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2789 |      |      | M20080  | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 | 口径100mm 揚程15m |               |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |
| 2790 |      |      | M20090  | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 | 口径150mm 揚程10m |               |     |     | 日  |    | 改定 | *** |     |     |        |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称               | 規格1                     | 規格2       | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価     | 注記1     | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------|-----|-----|----|----|----|--------|---------|-----|----------------|
| 2791 |          |          | M20100      | 工事中水ポンプ(潜水ポンプ)賃料 | 口径150mm 揚程15m           |           |     |     | 日  |    | 改定 | ***    |         |     |                |
| 2792 |          |          | M20110      | 工事中水ポンプ(潜水ポンプ)賃料 | 口径200mm 揚程10m           |           |     |     | 日  |    | 改定 | ***    |         |     |                |
| 2793 |          |          | M20120      | 工事中水ポンプ(潜水ポンプ)賃料 | 口径200mm 揚程15m           |           |     |     | 日  |    | 改定 | ***    |         |     |                |
| 2794 |          |          | M0050       | バックホウ賃料          | クローラ型平積0.6m3クレーン付2.9t吊  |           |     |     | 日  |    | 改定 | ***    |         |     |                |
| 2795 |          |          | M00501      | バックホウ賃料          | クローラ型平積0.35m3クレーン付2.9t吊 |           |     |     | 日  |    | 改定 | ***    |         |     |                |
| 2796 |          |          | M00504      | バックホウ賃料          | 0.8m3(平積0.6m3)級         | 油圧式・クローラ型 |     |     | 日  |    | 改定 | ***    |         |     |                |
| 2797 |          |          | M00506      | バックホウ賃料          | 0.5m3(平積0.4m3)級         | 油圧式・クローラ型 |     |     | 日  |    | 改定 | ***    |         |     |                |
| 2798 |          |          | M00507      | バックホウ賃料          | 0.45m3(平積0.35m3)級       | 油圧式・クローラ型 |     |     | 日  |    | 改定 | ***    |         |     |                |
| 2799 |          |          | M00508      | バックホウ賃料          | 0.28m3(平積0.2m3)級        | 油圧式・クローラ型 |     |     | 日  |    | 改定 | ***    |         |     |                |
| 2800 |          |          | M7500       | 小型バックホウ賃料        | クローラ型 0.11m3(平積0.08m3)  |           |     |     | 日  |    | 改定 | ***    |         |     |                |
| 2801 |          |          | M5091       | ジェットヒータ賃料        | 126MJ(30,100kcal)       |           |     |     | 日  |    | 改定 | ***    |         |     |                |
| 2819 |          |          | K5093       | 携帯用水位計           | 触針式50m用 プザー、ランプ付        |           |     |     | 基  |    | 改定 | 53,000 | 調査用     |     |                |
| 2825 |          |          | K5012       | リード線             | 2方向4ヶージ用                |           |     |     | m  |    | 改定 | 90     | 調査用     |     |                |
| 2833 |          |          | TS8000      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 粘性土・シルト                 | φ66mm     |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2834 |          |          | TS8005      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 砂・砂質土                   | φ66mm     |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2835 |          |          | TS8010      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 礫混じり土砂                  | φ66mm     |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2836 |          |          | TS8015      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 玉石混じり土砂                 | φ66mm     |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2837 |          |          | TS8020      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 固結シルト・固結粘土              | φ66mm     |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2838 |          |          | TS8025      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 粘性土・シルト                 | φ86mm     |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2839 |          |          | TS8030      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 砂・砂質土                   | φ86mm     |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2840 |          |          | TS8035      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 礫混じり土砂                  | φ86mm     |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2841 |          |          | TS8040      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 玉石混じり土砂                 | φ86mm     |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2842 |          |          | TS8045      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 固結シルト・固結粘土              | φ86mm     |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2843 |          |          | TS8050      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 粘性土・シルト                 | φ116mm    |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2844 |          |          | TS8055      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 砂・砂質土                   | φ116mm    |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2845 |          |          | TS8060      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 礫混じり土砂                  | φ116mm    |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2846 |          |          | TS8065      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 玉石混じり土砂                 | φ116mm    |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2847 |          |          | TS8070      | 土質ボーリング(ノンコア)    | 固結シルト・固結粘土              | φ116mm    |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |
| 2848 |          |          | TS8075      | 岩盤ボーリング(オールコア)   | 軟岩                      | φ66mm     |     |     | m  |    | 改定 | ***    | 調査用市場単価 |     |                |



資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称             | 規格1               | 規格2   | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1     | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|-------|-----|-----|----|----|----|-----|---------|-----|----------------|
| 2849 |          |          | TS8080      | 岩盤ボーリング(オールコア) | 中硬岩               | φ66mm |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2850 |          |          | TS8085      | 岩盤ボーリング(オールコア) | 硬岩                | φ66mm |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2851 |          |          | TS8090      | 岩盤ボーリング(オールコア) | 極硬岩               | φ66mm |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2852 |          |          | TS8095      | 岩盤ボーリング(オールコア) | 破碎帯               | φ66mm |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2853 |          |          | TS8100      | 岩盤ボーリング(オールコア) | 軟岩                | φ76mm |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2854 |          |          | TS8105      | 岩盤ボーリング(オールコア) | 中硬岩               | φ76mm |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2855 |          |          | TS8110      | 岩盤ボーリング(オールコア) | 硬岩                | φ76mm |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2856 |          |          | TS8115      | 岩盤ボーリング(オールコア) | 極硬岩               | φ76mm |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2857 |          |          | TS8120      | 岩盤ボーリング(オールコア) | 破碎帯               | φ76mm |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2858 |          |          | TS8125      | 岩盤ボーリング(オールコア) | 軟岩                | φ86mm |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2859 |          |          | TS8130      | 岩盤ボーリング(オールコア) | 中硬岩               | φ86mm |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2860 |          |          | TS8150      | 標準貫入試験         | 粘性土・シルト           |       |     |     | 回  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2861 |          |          | TS8155      | 標準貫入試験         | 砂・砂質土             |       |     |     | 回  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2862 |          |          | TS8160      | 標準貫入試験         | 礫混じり土砂            |       |     |     | 回  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2863 |          |          | TS8165      | 標準貫入試験         | 玉石混じり土砂           |       |     |     | 回  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2864 |          |          | TS8170      | 標準貫入試験         | 固結シルト・固結粘土        |       |     |     | 回  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2865 |          |          | TS8175      | 標準貫入試験         | 軟岩                |       |     |     | 回  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2866 |          |          | TS8200      | 人肩運搬           | 総運搬距離50m以下        |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2867 |          |          | TS8205      | 人肩運搬           | 総運搬距離50m超100m以下   |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2868 |          |          | TS8210      | 特装车運搬(クローラ)    | 総運搬距離100m以下       |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2869 |          |          | TS8214      | 特装车運搬(クローラ)    | 総運搬距離100m超300m以下  |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2870 |          |          | TS8216      | 特装车運搬(クローラ)    | 総運搬距離300m超500m以下  |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2871 |          |          | TS8220      | 特装车運搬(クローラ)    | 総運搬距離500m超1000m以下 |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2872 |          |          | TS8223      | モノレール運搬        | 設置距離50m以下         |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2873 |          |          | TS8224      | モノレール運搬        | 設置距離50m超100m以下    |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2874 |          |          | TS8231      | モノレール運搬        | 設置距離100m超200m以下   |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2875 |          |          | TS8232      | モノレール運搬        | 設置距離200m超300m以下   |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2876 |          |          | TS8233      | モノレール運搬        | 設置距離300m超500m以下   |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2877 |          |          | TS8235      | モノレール運搬        | 設置距離500m超1000m以下  |       |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称         | 規格1              | 規格2          | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1     | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|------------|------------------|--------------|-----|-----|----|----|----|-----|---------|-----|----------------|
| 2878 |          |          | TS8240      | 索道運搬       | 設置距離100m以下       |              |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2879 |          |          | TS8245      | 索道運搬       | 設置距離100m超500m以下  |              |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2880 |          |          | TS8250      | 索道運搬       | 設置距離500m超1000m以下 |              |     |     | t  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2881 |          |          | TS8253      | モノレール架設・撤去 | 50m以下            |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2882 |          |          | TS8254      | モノレール架設・撤去 | 50m超100m以下       |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2883 |          |          | TS8261      | モノレール架設・撤去 | 100m超200m以下      |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2884 |          |          | TS8262      | モノレール架設・撤去 | 200m超300m以下      |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2885 |          |          | TS8263      | モノレール架設・撤去 | 300m超500m以下      |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2886 |          |          | TS8265      | モノレール架設・撤去 | 500m超1000m以下     |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2887 |          |          | TS8270      | 索道架設・撤去    | 吊下げ荷重1t          | 100m以下       |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2888 |          |          | TS8275      | 索道架設・撤去    | 吊下げ荷重1t          | 100m超500m以下  |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2889 |          |          | TS8280      | 索道架設・撤去    | 吊下げ荷重1t          | 500m超1000m以下 |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2890 |          |          | TS8301      | 平坦地足場      | 板材足場(高さ0.3m以下)   |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2891 |          |          | TS8302      | 平坦地足場      | 嵩上げ足場(高さ0.3m超)   |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2892 |          |          | TS8305      | 湿地足場       |                  |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2893 |          |          | TS8310      | 傾斜地足場      | 地形傾斜 15~30°      |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2894 |          |          | TS8315      | 傾斜地足場      | 地形傾斜 30~45°      |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2895 |          |          | TS8320      | 傾斜地足場      | 地形傾斜 45~60°      |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2896 |          |          | TS8325      | 水上足場       | 水深 1m以下          |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2897 |          |          | TS8330      | 水上足場       | 水深 3m以下          |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2898 |          |          | TS8335      | 水上足場       | 水深 5m以下          |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2899 |          |          | TS8340      | 水上足場       | 水深 10m以下         |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2900 |          |          | TS8350      | 準備及び跡片付け   |                  |              |     |     | 業務 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2901 |          |          | TS8355      | 搬入路伐採等     |                  |              |     |     | m  |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2902 |          |          | TS8360      | 環境保全       | 仮囲い              |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2903 |          |          | TS8365      | 調査孔閉塞      |                  |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |
| 2904 |          |          | TS8370      | 給水費(ポンプ運転) | 20m以上150m以下      |              |     |     | 箇所 |    | 改定 | *** | 調査用市場単価 |     |                |