

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付
 旧単価：令和05年01月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	アスファルト添加用合成ゴム アスファルト量の8~10%使用	kg	***	***	改定	ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ48cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ48cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ50cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ50cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ60cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ60cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ50cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ50cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ60cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ60cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	カービット φ22mm 8×12 38	個	***	***	改定	
*****	テーパーロッド φ22(19)mm 1.1	本	***	***	改定	
*****	テーパーロッド φ22(19)mm 1.4	本	***	***	改定	
*****	電気溶接棒 E4916(旧D5016) 高張力鋼用 5mm	kg	***	***	改定	
*****	ブラシ 径500 ホリフﾟロﾟレン ガードレール清掃用	個	***	***	改定	
*****	ブラシ 径500 ホリフﾟロﾟレン トンネル清掃用	個	***	***	改定	
*****	仮設ボックス 屋外用400*300*200 (K20-34)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用500*400*200 (K20-54)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用600*700*200 (K20-76)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用700*1200*200 (K20-127)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16~D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	ガソリン レキﾞユア(スタントﾞ渡し)	l	***	***	改定	
*****	軽油 ガム工事における原石山掘削用	l	***	***	改定	軽油単価(ハト給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
*****	重油A 一般(ミニローリー渡し)	l	***	***	改定	
*****	人工芝(張芝) ネット付	m2	***	***	改定	
*****	人工芝(筋芝) 幅15cm	m	***	***	改定	
*****	肥料 高度化成肥料 N:P:K=15:15:15	kg	***	***	改定	
*****	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅200mm 厚5mm	m	***	***	改定	
*****	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅300mm 厚7mm	m	***	***	改定	
*****	遮水シート 河川護岸用 PVC1mm 反毛フェルト10mm	m2	***	***	改定	
*****	溶接棒 軟鋼用 径5.0mm	kg	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長50mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長55mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長60mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長65mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長70mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長75mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長80mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長85mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長90mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長95mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長100mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長105mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長110mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長115mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長120mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長125mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルブールト(S10T) 径M22 長130mm 耐候性	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

01:杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り価格	t	17,100	15,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	18,000	16,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	18,600	16,500	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り価格	t	17,600	16,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	18,100	16,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	18,700	17,600	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り価格	t	17,400	16,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	17,900	16,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	18,500	17,000	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り価格	t	17,100	16,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	17,600	16,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	18,200	17,000	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り価格	t	18,500	16,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	19,000	17,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	19,100	18,000	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

06：日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	17,700	16,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	17,700	16,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	17,400	15,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	18,100	16,600	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,200	15,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5～6%	t	16,700	15,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5～7%	t	17,000	15,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6～8%	t	17,400	15,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り価格	t	18,700	17,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	19,200	17,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	19,600	18,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	17,100	15,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	16,400	14,900	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り価格	t	17,900	16,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	18,400	16,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	19,000	17,200	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	20,900	17,900	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	20,900	17,900	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	20,600	17,600	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	21,200	18,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,200	17,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	19,500	16,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	19,800	17,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	20,100	17,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	21,800	18,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	22,400	19,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	22,800	19,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,400	17,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,600	16,600	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	19,300	17,900	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	19,300	17,900	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,100	17,600	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,900	18,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	19,100	17,400	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	17,400	16,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	17,700	17,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	18,000	17,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	19,600	18,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,200	19,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,400	19,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,200	17,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,600	16,600	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	21,000	18,500	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	21,000	18,500	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	20,800	18,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	21,300	18,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,300	18,000	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	19,200	17,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	19,500	17,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	19,900	17,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	21,700	19,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	22,200	19,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	22,600	20,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,000	17,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,400	16,900	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	セメント (袋物) 普通 25kg/袋	t	***	***	改定	
*****	セメント (袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	***	***	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	***	***	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	19,000	17,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	19,000	17,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,700	16,700	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,300	17,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	18,300	16,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	17,100	15,100	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	17,100	15,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	17,400	15,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	19,400	17,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	19,900	17,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,100	18,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,300	15,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	16,400	14,400	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	19,200	17,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	19,200	17,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,800	16,900	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,500	17,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	18,500	16,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	17,000	15,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	17,300	16,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	17,600	16,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	20,100	17,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,600	18,400	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,800	19,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,300	16,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	16,700	15,100	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	18,400	17,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	18,400	17,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,100	17,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	18,700	17,600	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,900	16,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	17,400	16,300	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	17,700	16,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	17,800	16,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	19,600	18,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,100	19,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,700	19,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,900	16,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,000	15,900	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	20,200	18,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(13)	t	20,200	18,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,800	17,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	細粒度アスコン(13)	t	20,500	18,600	改定	フェリ-運賃含む
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,200	17,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	18,100	17,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	18,400	17,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	18,700	17,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	21,100	19,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	21,600	19,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	21,800	20,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,300	17,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,700	16,900	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り価格	t	18,100	17,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	19,300	17,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	19,700	18,200	改定	

資材等単価

新単価：令和05年02月15日付

旧単価：令和05年01月15日付

28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	19,600	17,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	19,600	17,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,200	17,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,900	17,600	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	18,600	16,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	17,400	16,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	17,700	16,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	18,000	16,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	20,300	18,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,800	18,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	21,000	19,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,600	16,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,000	15,900	改定	

改定前

(2) 木くず・竹

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラック利用 設置有無	木くず(枝・葉)				木くず(根)				竹
						破砕	堆肥化	熱源化	焼却	破砕	堆肥化	熱源化	焼却	
玖珠	(有)九重建設機械	玖珠郡九重町大字右田1731-7	0973-76-2029	玖珠郡九重町大字右田3765番地	○	12,000 (注)	-	-	-	杉・樟23,000 雑木25,000 (注)	-	-	-	25,000 (注)
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1	○	12,000 (注)	-	-	-	15,000 (注)	-	-	-	-
日田	(株)日田十条	日田市大字石井777	0973-22-3791	日田市大字石井777	○	8,000 (注)	-	-	-	▲	-	-	-	-
日田	日本フォレスト(株)	日田市諸留町2813-22	0973-26-0750	日田市大字東有田2813番地22	○	13,000 (注)	-	-	-	18,000 (注)	-	-	-	21,000 (注)
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1, 2936-2	○	12,000 (注)	-	-	-	20,000 (注)	-	-	-	-
中津	平山産業(株)	中津市三光下株字大源寺平310番地の1	0979-43-5530	中津市三光下株字大源寺平310番地の1	○	15,500 (注)	-	-	-	20,000 (注)	-	-	-	25,000 (注)
宇佐	(有)辻田建機	宇佐市大字四日市2873番地の8	0978-33-1100	宇佐市大字下拝田字和尚836番地	○	18,000 (注)	-	-	-	21,000 (注)	-	-	-	18,000 (注)
宇佐	(株)未来電力	宇佐市大字和氣1246番地の2	0978-37-1317	宇佐市大字日足1313-4	○	16,500 (注)	-	-	-	25,000 (注)	-	-	-	20,000 (注)
その他	ホクザイ運輸(株)	福岡県北九州市小倉北区西港町72-30	093-561-3400	福岡県北九州市小倉北区西港町72-32 他	○	15,000 (注)	-	-	-	25,000 (注)	-	-	-	15,000 (注)
その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸三丁目50番20号	092-926-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060番地7	○	10,000円/m3 (注)	-	-	-	12,000円/m3 (注)	-	-	-	12,000円/m3 (注)
その他	河津造園(株)	熊本県熊本市長嶺東3丁目4番40号	096-289-6444	熊本県上益城郡益城町小谷1323-5	○	18,000 (注)	-	-	-	20,000 (注)	-	-	-	18,000 (注)



改定後

(2) 木くず・竹

(円/t)

地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地	トラック利用 設置有無	木くず(枝・葉)				木くず(根)				竹
						破砕	堆肥化	熱源化	焼却	破砕	堆肥化	熱源化	焼却	
玖珠	(有)九重建設機械	玖珠郡九重町大字右田1731-7	0973-76-2029	玖珠郡九重町大字右田3765番地	○	12,000 (注)	-	-	-	杉・樟23,000 雑木25,000 (注)	-	-	-	25,000 (注)
日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1	○	12,000 (注)	-	-	-	15,000 (注)	-	-	-	-
日田	(株)日田十条	日田市大字石井777	0973-22-3791	日田市大字石井777	○	8,000 (注)	-	-	-	▲	-	-	-	-
日田	日本フォレスト(株)	日田市諸留町2813-22	0973-26-0750	日田市大字東有田2813番地22	○	12,000 (注)	-	-	-	18,000 (注)	-	-	-	21,000 (注)
日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1, 2936-2	○	12,000 (注)	-	-	-	20,000 (注)	-	-	-	-
中津	平山産業(株)	中津市三光下株字大源寺平310番地の1	0979-43-5530	中津市三光下株字大源寺平310番地の1	○	15,500 (注)	-	-	-	20,000 (注)	-	-	-	25,000 (注)
宇佐	(有)辻田建機	宇佐市大字四日市2873番地の8	0978-33-1100	宇佐市大字下拝田字和尚836番地	○	18,000 (注)	-	-	-	21,000 (注)	-	-	-	18,000 (注)
宇佐	(株)未来電力	宇佐市大字和氣1246番地の2	0978-37-1317	宇佐市大字日足1313-4	○	16,500 (注)	-	-	-	25,000 (注)	-	-	-	20,000 (注)
その他	ホクザイ運輸(株)	福岡県北九州市小倉北区西港町72-30	093-561-3400	福岡県北九州市小倉北区西港町72-32 他	○	15,000 (注)	-	-	-	25,000 (注)	-	-	-	15,000 (注)
その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸三丁目50番20号	092-926-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060番地7	○	10,000円/m3 (注)	-	-	-	12,000円/m3 (注)	-	-	-	12,000円/m3 (注)
その他	河津造園(株)	熊本県熊本市長嶺東3丁目4番40号	096-289-6444	熊本県上益城郡益城町小谷1323-5	○	18,000 (注)	-	-	-	20,000 (注)	-	-	-	18,000 (注)