

第14表 都道府県別にみた年次別死亡率（人口千対）

昭和50年～令和元年

都道府県	昭和50年	55	60	平成2年	7	12	17	22	28	29	30	令和元年
全 国	6.3	6.2	6.3	6.7	7.4	7.7	8.6	9.5	10.5	10.8	11.0	11.2
北海道	5.8	5.8	6.0	6.5	7.2	7.7	8.9	10.1	11.6	11.8	12.2	12.6
青森	6.5	6.6	6.9	7.3	8.5	8.9	10.4	11.7	13.4	13.8	14.3	14.9
岩手	7.2	7.0	6.9	7.7	8.5	8.9	10.6	11.9	13.4	13.8	14.1	14.6
宮城	6.2	6.1	5.9	6.2	6.9	7.3	8.4	9.4	10.1	10.4	10.7	11.0
秋田	7.4	7.3	7.5	8.2	9.0	10.1	11.4	13.2	15.1	15.5	15.8	16.4
山形	7.9	8.0	7.8	8.3	9.0	9.6	11.0	12.1	13.7	14.0	14.1	14.7
福島	7.5	7.3	7.3	7.5	8.3	8.8	10.1	11.3	12.8	13.2	13.4	13.7
茨城	7.2	6.6	6.4	6.7	7.4	7.7	8.8	9.8	11.0	11.3	11.6	11.9
栃木	7.1	6.7	6.6	7.1	7.5	7.9	9.1	10.0	11.1	11.3	11.4	11.6
群馬	7.0	6.7	6.7	7.0	7.8	8.1	9.3	10.3	11.5	11.8	12.1	12.3
埼玉県	4.7	4.5	4.5	4.9	5.5	5.9	6.9	7.8	8.9	9.2	9.4	9.7
千葉県	5.3	4.9	4.8	5.2	6.0	6.3	7.4	8.2	9.2	9.6	9.7	10.1
東京都	4.8	5.0	5.3	6.0	6.8	7.1	7.6	8.1	8.6	8.8	8.9	9.0
神奈川県	4.3	4.3	4.6	5.0	5.7	6.0	6.8	7.6	8.6	8.9	9.2	9.3
新潟	7.4	7.3	7.4	7.6	8.6	8.9	10.1	11.3	12.7	13.0	13.5	13.9
富山	7.3	7.3	7.4	7.7	8.5	8.7	9.9	11.0	12.3	12.6	12.6	12.9
石川	7.2	6.9	6.6	7.1	7.8	8.0	8.9	10.0	10.9	11.2	11.3	11.5
福井	7.7	7.5	7.3	7.6	8.3	8.5	9.6	10.6	12.0	12.2	12.1	12.7
山梨	7.7	7.7	7.5	7.8	8.2	8.3	9.5	10.9	11.7	11.9	12.3	12.6
長野	7.8	7.6	7.4	7.7	8.3	8.9	9.9	10.9	12.2	12.5	12.5	12.9
岐阜	6.9	6.7	6.5	6.8	7.6	8.0	8.9	9.9	11.3	11.7	11.8	12.1
静岡県	6.0	6.0	6.0	6.4	7.2	7.6	8.5	9.8	10.8	11.4	11.7	11.9
愛知県	5.3	5.1	5.1	5.7	6.3	6.6	7.4	8.1	8.9	9.2	9.4	9.6
三重	7.6	7.2	7.3	7.6	8.3	8.3	9.4	10.3	11.2	11.6	11.9	12.0
滋賀	7.5	6.7	6.2	6.6	7.0	7.0	7.7	8.4	9.0	9.4	9.5	9.5
東京都	6.5	6.4	6.6	7.1	7.5	7.8	8.5	9.1	10.1	10.4	10.5	10.7
大阪府	5.1	5.2	5.6	6.2	6.8	7.1	7.9	8.8	9.7	10.1	10.4	10.5
兵庫県	6.2	6.3	6.4	6.9	8.8	7.6	8.5	9.4	10.2	10.4	10.7	10.8
奈良	6.6	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	8.4	9.4	10.4	10.8	11.0	11.1
和歌山	7.9	8.0	8.2	8.7	9.4	9.6	10.9	12.1	13.3	13.6	14.1	14.0
鳥取	8.5	8.2	7.8	8.5	9.4	9.7	10.5	11.9	13.0	13.4	13.1	13.8
島根	9.4	9.0	8.3	9.1	10.0	10.2	11.6	12.8	14.0	14.3	14.5	14.6
岡山	7.7	7.5	7.5	8.0	8.5	8.7	9.5	10.5	11.4	11.4	11.9	11.8
広島	6.9	6.7	6.8	7.2	7.9	8.1	9.0	9.7	10.7	11.0	11.3	11.3
山口	7.7	7.8	7.7	8.5	9.4	10.0	11.2	12.3	13.3	13.7	13.9	14.2
徳島	8.7	8.4	8.0	8.7	9.2	9.7	10.7	11.9	13.2	13.8	13.7	14.0
香川県	7.6	7.5	7.3	8.2	8.7	9.3	10.2	11.2	12.4	12.4	12.8	12.9
愛媛	8.0	7.5	7.5	8.2	9.0	9.2	10.6	11.5	13.0	13.4	13.6	13.8
高知県	9.7	8.9	8.7	9.3	9.9	10.2	11.5	12.8	14.4	14.3	14.6	14.9
福岡	6.5	6.5	6.5	7.0	7.6	7.7	8.5	9.3	10.1	10.4	10.6	10.7
佐賀	8.0	8.0	7.6	8.3	9.0	9.0	9.9	10.9	11.8	12.2	12.4	12.3
長崎	7.6	7.4	7.5	8.0	8.8	8.9	10.1	11.5	12.6	13.0	13.3	13.4
熊本	8.1	7.5	7.5	7.9	8.3	8.6	9.8	10.6	12.1	12.3	12.3	12.5
大分	8.3	8.0	7.8	8.3	8.9	9.3	10.1	10.9	12.4	12.6	12.8	13.0
宮崎	7.6	7.3	7.1	7.6	8.4	8.5	9.7	10.9	12.5	12.7	13.0	12.9
鹿児島	8.9	8.9	8.5	8.8	9.6	9.5	10.9	11.9	13.3	13.5	13.8	13.7
沖縄	5.5	4.9	4.5	5.3	5.8	6.1	6.7	7.3	8.2	8.4	8.5	8.7

第15表 死亡数，死亡率，性比，乳児死亡率，新生児死亡率，早期新生児死亡率，妊産婦死亡率，大分県—全国・年次別

昭和30年～令和元年

年次	死亡数			性比		死亡率 (人口千対)		乳児死亡率 (出生千対)		新生児死亡率 (出生千対)		早期新生児死亡率 (出生千対)		妊産婦死亡率 (出産10万対)		年次
	総数	男	女	大分県	全国	大分県	全国	大分県	全国	大分県	全国	大分県	全国	大分県	全国	
昭和30年	11 359	5 954	5 405	110.2	111.3	8.9	7.8	44.6	39.8	26.5	22.3	14.7	13.1	176.5	161.7	30
35	11 273	5 900	5 373	109.8	114.7	9.1	7.6	36.7	30.7	21.4	17.0	13.2	10.6	148.2	117.5	35
55	9 744	5 157	4 587	112.4	117.6	8.0	6.2	8.8	7.5	6.5	4.9	5.5	3.9	40.4	19.5	55
60	9 736	5 124	4 612	111.1	105.6	7.8	6.3	4.2	5.5	2.3	3.4	1.7	2.6	52.0	15.1	60
平成2	10 224	5 433	4 791	113.4	117.8	8.3	6.7	4.5	4.6	2.6	2.6	1.9	1.9	-	8.2	2
3	10 237	5 388	4 849	111.1	118.7	8.3	6.7	3.9	4.4	2.0	2.4	1.5	1.8	-	8.6	3
4	10 429	5 558	4 871	114.1	119.0	8.5	6.9	6.3	4.5	3.6	2.4	2.6	1.8	8.2	8.8	4
5	10 484	5 517	4 967	111.1	118.5	8.5	7.1	3.7	4.3	2.3	2.3	1.9	1.7	-	7.4	5
6	10 266	5 403	4 863	111.1	119.1	8.4	7.1	3.5	4.2	1.9	2.3	1.5	1.7	-	5.9	6
7	10 937	5 805	5 132	113.1	119.1	8.9	7.4	3.5	4.3	1.7	2.2	1.4	1.5	-	6.9	7
8	10 577	5 715	4 862	117.5	119.9	8.6	7.2	2.7	3.8	1.9	2.0	1.6	1.4	-	6.4	8
9	10 704	5 638	5 066	111.3	119.8	8.7	7.3	3.6	3.7	2.3	1.9	1.6	1.4	-	6.6	9
10	10 859	5 777	5 082	113.7	120.7	8.9	7.5	3.3	3.6	1.6	2.0	1.3	1.4	25.9	6.9	10
11	11 438	5 974	5 464	109.3	119.6	9.4	7.8	2.9	3.4	1.2	1.8	0.8	1.3	9.0	6.5	11
12	11 289	6 021	5 268	114.3	120.7	9.3	7.7	3.4	3.2	1.8	1.8	1.2	1.3	-	6.3	12
13	11 054	5 737	5 317	107.9	119.7	9.1	7.7	2.7	3.1	1.6	1.6	1.0	1.2	8.9	6.5	13
14	11 211	5 975	5 236	114.1	119.7	9.2	7.8	3.5	3.0	2.5	1.7	2.2	1.2	-	7.6	14
15	11 555	6 099	5 456	111.8	119.1	9.5	8.0	3.0	3.0	2.1	1.7	1.3	1.2	9.4	6.0	15
16	11 733	6 132	5 601	109.5	118.2	9.7	8.2	2.9	2.8	1.5	1.5	1.2	1.1	-	4.3	16
17	12 160	6 297	5 863	107.4	117.3	10.1	8.6	2.4	2.8	1.4	1.4	1.0	1.0	-	5.7	17
18	12 092	6 257	5 835	107.2	115.6	10.1	8.6	2.4	2.6	1.4	1.3	1.3	1.0	9.5	4.8	18
19	12 188	6 299	5 889	107.0	115.0	10.2	8.8	2.7	2.6	1.6	1.3	0.9	1.0	-	3.1	19
20	12 641	6 417	6 224	103.1	114.1	10.6	9.1	2.5	2.6	1.6	1.2	1.4	0.9	9.4	3.5	20
21	12 528	6 520	6 008	108.5	114.3	10.6	9.1	2.7	2.4	1.5	1.2	1.2	0.8	-	4.8	21
22	12 988	6 622	6 366	104.0	112.5	10.9	9.5	2.7	2.3	1.3	1.1	1.0	0.8	-	4.1	22
23	13 806	7 057	6 749	104.6	110.1	11.7	9.9	3.2	2.3	1.6	1.1	1.1	0.8	-	3.8	23
24	14 050	6 986	7 064	98.9	105.2	11.9	10.0	2.5	2.2	0.9	1.0	0.5	0.8	-	4.0	24
25	13 874	6 877	6 997	98.3	108.0	11.9	10.1	1.9	2.1	1.0	1.0	0.7	0.7	-	3.4	25
26	14 066	6 946	7 120	97.6	105.6	12.1	10.1	2.3	2.1	1.1	0.9	1.0	0.7	-	2.7	26
27	13 958	6 931	7 027	98.6	106.9	12.1	10.3	1.9	1.9	1.0	0.9	0.8	0.7	-	3.8	27
28	14 264	7 035	7 229	97.3	106.6	12.4	10.5	2.4	2.0	1.2	0.9	1.1	0.7	10.8	3.4	28
29	14 398	7 084	7 314	96.9	106.3	12.6	10.8	2.2	1.9	0.9	0.9	0.7	0.7	-	3.4	29
30	14 492	7 058	7 434	94.9	105.4	12.8	11.0	1.6	1.9	0.4	0.9	0.4	0.7	-	3.3	30
令和元	14 614	7 043	7 571	93.0	105.0	13.0	11.2	1.3	1.9	0.8	0.9	0.5	0.7	-	3.3	元

第17表 死亡数，死亡の場所・市町村別

令和元年

市町村	死 亡 数								
	総 数	病 院	診 療 所	介 護 保 健 施 設	医 療 老 人 設 施	助 産 所	老 人 一 人 一 戸 世 帯	自 宅	そ の 他
総 数	14 614	10 021	748	793	-	1 709	1 142	201	
市 部	13 915	9 517	713	732	-	1 657	1 102	194	
郡 部	699	504	35	61	-	52	40	7	
大 分 市	4 578	2 926	280	186	-	641	454	91	
別 府 市	1 587	1 172	105	70	-	122	115	3	
中 津 市	1 044	753	17	53	-	130	77	14	
日 田 市	938	627	43	54	-	123	85	6	
佐 伯 市	1 147	870	10	77	-	97	78	15	
臼 杵 市	614	419	42	40	-	53	51	9	
津 久 見 市	292	209	2	12	-	47	17	5	
竹 田 市	428	322	21	14	-	37	25	9	
豊 後 高 田 市	405	335	3	13	-	32	21	1	
杵 築 市	446	343	9	29	-	37	26	2	
宇 佐 市	831	597	53	49	-	82	42	8	
豊 後 大 野 市	628	373	15	80	-	108	38	14	
由 布 市	464	236	87	12	-	79	37	13	
国 東 市	513	335	26	43	-	69	36	4	
姫 島 村	25	7	12	-	-	-	2	4	
日 出 町	290	224	8	35	-	11	12	-	
九 重 町	144	107	4	9	-	12	10	2	
玖 珠 町	240	166	11	17	-	29	16	1	

第18表 15歳以上の死亡数，性・年齢（5歳階級）・配偶関係別

総数

配偶関係	総数	令和元年																		配偶		
		15～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上		不詳	(再) 65歳以上
総数	14 588	8	16	16	28	33	78	98	152	194	407	779	1 057	1 420	2 196	3 140	3 084	1 514	368	-	13 558	総
有配偶	5 892	-	1	1	6	18	24	41	72	94	223	459	650	854	1 238	1 323	729	150	9	-	5 412	有
未婚	971	8	15	14	20	12	30	43	48	53	82	129	91	104	75	98	98	39	12	-	646	未
死別	6 599	-	-	-	-	1	-	1	1	3	16	51	136	299	722	1 592	2 147	1 288	342	-	6 577	死
離別	1 121	-	-	1	2	2	24	13	31	44	86	140	180	162	161	127	107	36	5	-	918	離
不詳	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	5	不

男

総数	7 030	8	13	13	17	23	47	62	95	119	269	546	689	886	1 257	1 539	1 084	326	37	-	6 364	総
有配偶	4 400	-	-	-	3	10	11	25	42	49	137	318	457	628	942	1 044	597	129	8	-	4 123	有
未婚	548	8	13	12	14	10	19	28	31	39	63	105	72	60	27	29	13	4	1	-	311	未
死別	1 469	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	19	47	96	204	426	452	191	28	-	1 463	死
離別	611	-	-	1	-	2	17	8	22	31	65	104	113	101	84	40	21	2	-	-	465	離
不詳	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	不

女

総数	7 558	-	3	3	11	10	31	36	57	75	138	233	368	534	939	1 601	2 000	1 188	331	-	7 194	総
有配偶	1 492	-	1	1	3	8	13	16	30	45	86	141	193	226	296	279	132	21	1	-	1 289	有
未婚	423	-	2	2	6	2	11	15	17	14	19	24	19	44	48	69	85	35	11	-	335	未
死別	5 130	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	32	89	203	518	1 166	1 695	1 097	314	-	5 114	死
離別	510	-	-	-	2	-	7	5	9	13	21	36	67	61	77	87	86	34	5	-	453	離
不詳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	不

第19表 死亡数, 性・年齢(5歳階級)・市町村別

市町村	総数	令和元年																				不詳	市町村 総						
		0歳	1	2	3	4	0 ~4	5 ~9	10 ~14	15 ~19	20 ~24	25 ~29	30 ~34	35 ~39	40 ~44	45 ~49	50 ~54	55 ~59	60 ~64	65 ~69	70 ~74			75 ~79	80 ~84	85 ~89	90 ~94	95 ~99	100歳 以上
総数	14 614	10	2	2	3	-	17	4	5	8	16	16	28	33	78	98	152	194	407	779	1 057	1 420	2 196	3 140	3 084	1 514	368	-	総
市部	13 915	10	2	2	3	-	17	4	2	8	16	16	25	33	75	96	146	186	387	742	1 000	1 360	2 099	2 980	2 936	1 441	346	-	市
郡部	699	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	3	2	6	8	20	37	57	60	97	160	148	73	22	-	郡
大分市	4 578	5	1	2	1	-	9	2	2	4	7	8	13	16	31	39	64	69	151	291	379	503	662	861	915	457	95	-	大別
別府市	1 587	3	-	-	1	-	4	1	-	2	2	1	3	1	8	9	22	24	36	71	132	177	250	336	310	161	37	-	中
中津市	1 044	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	10	9	15	14	25	62	82	92	177	232	201	99	19	-	日
日田市	938	-	1	-	1	-	2	-	-	1	1	-	1	2	4	10	10	12	34	60	65	97	146	200	177	93	23	-	佐
佐伯市	1 147	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	1	5	5	10	21	40	41	88	115	163	258	236	124	31	-	白
臼杵市	614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	5	6	10	34	33	57	100	150	127	62	19	-	津
津久見市	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	3	7	14	11	38	49	66	57	31	7	-	竹
竹田市	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	1	5	7	16	24	33	60	100	112	50	13	-	豊高
豊後高田市	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	10	26	27	45	65	89	81	46	11	-	杵
杵築市	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	12	22	33	32	52	96	122	58	14	-	宇
宇佐市	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	8	6	15	16	35	51	54	134	209	191	78	23	-	豊大
豊後大野市	628	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	5	18	19	20	51	79	156	168	74	28	-	由
由布市	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	4	13	32	23	35	73	101	113	53	10	-	国
国東市	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	8	19	32	31	89	126	126	55	16	-	国
姫島村	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	2	7	5	3	-	-	姫
日出町	290	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	1	4	3	9	16	21	27	42	60	57	36	9	-	日
九重町	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	14	11	21	36	31	13	3	-	九
玖珠町	240	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	7	13	17	21	32	57	55	21	10	-	玖

第19表 死亡数, 性・年齢(5歳階級)・市町村別

市町村	総数	令和元年																				100歳以上	不詳	市町村					
		0歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74				75~79	80~84	85~89	90~94	95~99
総数	7 043	4	1	1	2	-	8	3	2	8	13	13	17	23	47	62	95	119	269	546	689	886	1 257	1 539	1 084	326	37	-	総
市部	6 696	4	1	1	2	-	8	3	-	8	13	13	15	23	46	61	90	115	258	517	651	844	1 200	1 460	1 030	307	34	-	市
郡部	347	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	1	5	4	11	29	38	42	57	79	54	19	3	-	郡
大分市	2 265	3	-	1	-	-	4	1	-	4	7	8	6	13	16	23	38	47	107	197	244	313	390	414	319	104	10	-	大分
別府市	746	1	-	-	1	-	2	1	-	2	1	1	2	-	4	5	15	14	18	50	84	106	131	168	106	33	3	-	別府
中津市	518	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	9	5	9	8	16	47	55	52	103	115	75	18	1	-	中津
日田市	470	-	1	-	1	-	2	-	-	1	1	-	1	2	3	7	5	7	25	50	36	62	83	95	64	23	3	-	日田
佐伯市	544	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	3	5	7	14	22	27	63	72	92	129	71	28	4	-	佐伯
白杵市	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	5	26	21	33	56	76	37	15	1	-	白杵
津久見市	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	2	5	6	6	24	33	37	22	8	-	-	津久見
竹田市	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	4	5	12	19	20	31	55	40	11	3	-	竹田
豊後高田市	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	10	17	17	32	34	51	29	5	3	-	豊高
杵築市	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	7	11	19	21	31	43	51	12	-	-	杵築
宇佐市	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	6	4	6	11	20	33	34	72	100	66	15	2	-	宇佐
豊後大野市	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	13	14	15	29	45	68	69	18	1	-	豊大
由布市	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	7	27	14	21	43	43	44	8	3	-	由布
国東市	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	7	13	25	25	56	66	37	9	-	-	国東
姫島村	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	2	2	-	-	-	姫島
日出町	150	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	2	6	12	14	20	22	34	22	11	2	-	日出
九重町	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	9	8	13	18	11	4	-	-	九重
玖珠町	113	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	4	10	10	14	21	25	19	4	1	-	玖珠

第19表 死亡数, 性・年齢(5歳階級)・市町村別

市町村	総数	令和元年																				市町村 不詳	市町村 総					
		0歳	1	2	3	4	0 ~4	5 ~9	10 ~14	15 ~19	20 ~24	25 ~29	30 ~34	35 ~39	40 ~44	45 ~49	50 ~54	55 ~59	60 ~64	65 ~69	70 ~74			75 ~79	80 ~84	85 ~89	90 ~94	95 ~99
総数	7 571	6	1	1	1	-	9	1	3	-	3	3	11	10	31	36	57	75	138	233	368	534	939	1 601	2 000	1 188	331	-
市部	7 219	6	1	1	1	-	9	1	2	-	3	3	10	10	29	35	56	71	129	225	349	516	899	1 520	1 906	1 134	312	-
郡部	352	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	4	9	8	19	18	40	81	94	54	19	-
大分市	2 313	2	1	1	1	-	5	1	2	-	-	-	7	3	15	16	26	22	44	94	135	190	272	447	596	353	85	-
別府市	841	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	4	4	7	10	18	21	48	71	119	168	204	128	34	-
中津市	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	6	6	9	15	27	40	74	117	126	81	18	-
日田市	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	9	10	29	35	63	105	113	70	20	-	
佐伯市	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	3	7	18	14	25	43	71	129	165	96	27	-
臼杵市	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	1	5	8	12	24	44	74	90	47	18	-
津久見市	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	5	14	16	29	35	23	7	-
竹田市	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	4	5	13	29	45	72	39	10	-
豊後高田市	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	13	31	38	52	41	8	-	
杵築市	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	11	14	11	21	53	71	46	14	-
宇佐市	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	9	5	15	18	20	62	109	125	63	21	-
豊後大野市	351	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	5	5	5	22	34	88	99	56	27	-	
由布市	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	9	14	30	58	69	45	7	-
国東市	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	7	6	33	60	89	46	16	-	
姫島村	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	3	3	-	-	-	-
日出町	140	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	4	7	7	20	26	35	25	7	-
九重町	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	3	8	18	20	9	3	-
玖珠町	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	7	7	11	32	36	17	9	-

第 20 表 死因順位, 百分率, 大分県一全国・年次別

大分県

昭和30年～令和元年

年次	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位		第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		年次
	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	
昭和 30 年	脳血管疾患	15.9	精神病の記載のない老衰	10.1	悪性新生物	9.7	結核	7.4	心疾患	7.1	肺炎及び気管支炎	6.4	新生児固有の疾患	4.7	胃腸炎	4.7	不慮の事故	4.4	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群及びネフローゼ	2.8	30
35	脳血管疾患	20.3	悪性新生物	11.4	心疾患	9.8	精神病の記載のない老衰	8.2	肺炎及び気管支炎	6.5	結核	5.3	不慮の事故	4.7	胃腸炎	3.3	新生児固有の疾患	2.6	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群及びネフローゼ	2.1	35
40	脳血管疾患	24.5	悪性新生物	12.9	心疾患	11.6	精神病の記載のない老衰	7.5	不慮の事故	5.2	肺炎及び気管支炎	5.1	結核	4.3	高血圧性疾患	2.8	新生児固有の疾患	1.9	胃腸炎	1.8	40
45	脳血管疾患	25.9	悪性新生物	15.1	心疾患	13.8	精神病の記載のない老衰	5.8	肺炎及び気管支炎	5.8	結核	4.8	高血圧性疾患	2.9	結核	2.9	肝硬変	2.0	自殺	1.9	45
50	脳血管疾患	25.7	悪性新生物	18.7	心疾患	16.2	肺炎及び気管支炎	5.4	不慮の事故	5.2	精神病の記載のない老衰	3.4	高血圧性疾患	3.2	肝硬変	2.3	結核	2.2	自殺	2.1	50
55	脳血管疾患	23.7	悪性新生物	21.1	心疾患	17.8	肺炎及び気管支炎	5.6	不慮の事故	4.4	精神病の記載のない老衰	3.3	高血圧性疾患	2.9	慢性肝疾患及び肝硬変	2.6	自殺	2.3	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.6	55
60	悪性新生物	23.0	脳血管疾患	18.8	心疾患	18.8	肺炎及び気管支炎	7.7	不慮の事故	3.8	精神病の記載のない老衰	3.3	自殺	2.7	慢性肝疾患及び肝硬変	2.6	慢性肝疾患及び肝硬変	2.6	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群及びネフローゼ	2.2	60
平成 2 年	悪性新生物	24.3	心疾患	21.0	脳血管疾患	15.6	肺炎及び気管支炎	8.6	不慮の事故	3.7	精神病の記載のない老衰	2.4	自殺	2.1	慢性肝疾患及び肝硬変	2.1	慢性肝疾患及び肝硬変	2.0	高血圧性疾患	1.7	2
7	悪性新生物	26.6	脳血管疾患	16.1	心疾患	16.0	肺炎	8.6	不慮の事故	3.6	老衰	2.0	自殺	2.0	腎不全	1.9	肝疾患	1.9	慢性閉塞性肺疾患	1.7	7
12	悪性新生物	28.4	心疾患	16.5	脳血管疾患	14.4	肺炎	9.2	不慮の事故	3.8	自殺	2.9	老衰	2.0	慢性閉塞性肺疾患	1.7	腎不全	1.7	肝疾患	1.3	12
17	悪性新生物	27.4	心疾患	16.4	脳血管疾患	12.5	肺炎	10.4	不慮の事故	3.8	老衰	2.6	自殺	2.4	腎不全	2.0	糖尿病	1.5	慢性閉塞性肺疾患	1.4	17
22	悪性新生物	28.0	心疾患	15.1	脳血管疾患	10.7	肺炎	10.6	不慮の事故	3.8	老衰	3.6	腎不全	2.4	自殺	2.0	慢性閉塞性肺疾患	1.6	肝疾患	1.0	22
27	悪性新生物	26.2	心疾患	14.5	肺炎	10.8	脳血管疾患	8.6	老衰	5.8	不慮の事故	3.2	腎不全	2.2	慢性閉塞性肺疾患	1.6	自殺	1.4	肝疾患	1.1	27
28	悪性新生物	25.2	心疾患	14.7	肺炎	10.3	脳血管疾患	8.6	老衰	6.5	不慮の事故	3.6	腎不全	2.4	大動脈瘤及び解離	1.4	慢性閉塞性肺疾患	1.4	自殺	1.4	28
29	悪性新生物	25.2	心疾患	15.1	脳血管疾患	8.2	肺炎	7.9	老衰	6.9	不慮の事故	3.7	誤嚥性肺炎	3.3	腎不全	2.3	アルツハイマー病	1.8	慢性閉塞性肺疾患	1.7	29
30	悪性新生物	25.3	心疾患	15.2	脳血管疾患	8.1	老衰	7.8	肺炎	7.2	不慮の事故	3.5	誤嚥性肺炎	3.2	腎不全	2.1	アルツハイマー病	1.9	間質性肺疾患	1.7	30
令和元年	悪性新生物	25.1	心疾患	14.7	老衰	8.3	脳血管疾患	8.1	肺炎	7.3	誤嚥性肺炎	3.7	不慮の事故	3.2	腎不全	2.3	アルツハイマー病	2.2	血管性等の認知症	2.0	元

全 国

年次	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位		第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		年次
	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	
昭和 30 年	脳血管疾患	17.5	悪性新生物	11.2	精神病の記載のない老衰	8.6	心疾患	7.8	結核	6.7	肺炎及び気管支炎	6.2	不慮の事故	4.8	胃腸炎	4.1	新生児固有の疾患	4.0	自殺	3.2	30
35	脳血管疾患	21.2	悪性新生物	13.3	心疾患	9.7	精神病の記載のない老衰	7.7	肺炎及び気管支炎	6.5	不慮の事故	5.5	結核	4.5	自殺	2.9	胃腸炎	2.8	新生児固有の疾患	2.4	35
40	脳血管疾患	24.7	悪性新生物	15.2	心疾患	10.8	精神病の記載のない老衰	7.0	不慮の事故	5.7	肺炎及び気管支炎	5.2	結核	3.2	高血圧性疾患	2.7	自殺	2.1	胃腸炎	1.8	40
45	脳血管疾患	25.4	悪性新生物	16.8	心疾患	12.5	精神病の記載のない老衰	6.1	不慮の事故	5.5	肺炎及び気管支炎	4.9	高血圧性疾患	2.6	結核	2.2	自殺	2.2	肝疾患	1.8	45
50	脳血管疾患	24.8	悪性新生物	19.4	心疾患	14.1	肺炎及び気管支炎	5.3	不慮の事故	4.8	精神病の記載のない老衰	4.3	自殺	2.8	高血圧性疾患	2.8	肝疾患	2.2	結核	1.5	50
55	脳血管疾患	22.5	悪性新生物	22.4	心疾患	17.1	肺炎及び気管支炎	5.4	不慮の事故	4.0	精神病の記載のない老衰	4.4	自殺	2.8	慢性肝疾患及び肝硬変	2.3	高血圧性疾患	2.2	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.4	55
60	悪性新生物	25.0	心疾患	18.8	脳血管疾患	17.9	肺炎及び気管支炎	6.8	不慮の事故	3.9	精神病の記載のない老衰	3.7	自殺	3.1	慢性肝疾患及び肝硬変	2.3	慢性肝疾患及び肝硬変	1.8	高血圧性疾患	1.7	60
平成 2 年	悪性新生物	26.5	心疾患	20.2	脳血管疾患	14.9	肺炎及び気管支炎	9.1	不慮の事故	3.9	精神病の記載のない老衰	2.9	自殺	2.4	慢性肝疾患及び肝硬変	2.1	慢性肝疾患及び肝硬変	2.0	糖尿病	1.2	2
7	悪性新生物	28.5	脳血管疾患	15.9	心疾患	15.1	肺炎	8.6	不慮の事故	4.9	老衰	2.3	自殺	2.3	肝疾患	1.8	腎不全	1.8	糖尿病	1.5	7
12	悪性新生物	30.7	心疾患	15.3	脳血管疾患	13.8	肺炎	9.0	不慮の事故	4.1	自殺	3.1	老衰	2.2	腎不全	1.8	肝疾患	1.7	慢性閉塞性肺疾患	1.3	12
17	悪性新生物	30.1	心疾患	16.0	脳血管疾患	12.3	肺炎	9.9	不慮の事故	3.7	自殺	2.8	老衰	2.4	腎不全	1.9	肝疾患	1.5	慢性閉塞性肺疾患	1.3	17
22	悪性新生物	29.5	心疾患	15.8	脳血管疾患	10.3	肺炎	9.9	老衰	3.8	不慮の事故	3.4	自殺	2.5	腎不全	2.0	慢性閉塞性肺疾患	1.4	肝疾患	1.4	22
27	悪性新生物	28.7	心疾患	15.2	肺炎	9.4	脳血管疾患	8.7	老衰	6.6	不慮の事故	3.0	腎不全	1.9	自殺	1.8	大動脈瘤及び解離	1.3	慢性閉塞性肺疾患	1.2	27
28	悪性新生物	28.5	心疾患	15.1	肺炎	9.1	脳血管疾患	8.4	老衰	7.1	不慮の事故	2.9	腎不全	1.9	自殺	1.6	大動脈瘤及び解離	1.4	肝疾患	1.2	28
29	悪性新生物	27.9	心疾患	15.3	脳血管疾患	8.2	老衰	7.6	肺炎	7.2	不慮の事故	3.0	誤嚥性肺炎	2.7	腎不全	1.9	自殺	1.5	血管性等の認知症	1.5	29
30	悪性新生物	27.4	心疾患	15.3	老衰	8.0	脳血管疾患	7.9	肺炎	6.9	不慮の事故	3.0	誤嚥性肺炎	2.8	腎不全	1.9	血管性等の認知症	1.5	自殺	1.5	30
令和元年	悪性新生物	27.3	心疾患	15.0	老衰	8.8	脳血管疾患	7.7	肺炎	6.9	誤嚥性肺炎	2.9	不慮の事故	2.8	腎不全	1.9	血管性等の認知症	1.5	アルツハイマー病	1.5	元

注：1) 平成6年以前の「不慮の事故」とは「不慮の事故及び有害作用」のことである。
 2) 百分率は 死亡総数を100とした割合である。
 3) 「心疾患」は、「心疾患(高血圧性疾患を除く)」である。

第21表死因順位，死亡数，死亡率，（人口10万対），百分率，市郡別

令和元年

	第1位				第2位				第3位				市郡
	死因	死亡数	死亡率	百分率	死因	死亡数	死亡率	百分率	死因	死亡数	死亡率	百分率	
総数	悪性新生物	3 666	326.4	25.1	心疾患	2 146	191.1	14.7	老衰	1 212	107.9	8.3	総
市	悪性新生物	3 507	3 277.4	252.0	心疾患	2 042	190.8	14.7	老衰	1 131	105.7	8.1	市
郡	悪性新生物	159	300.2	22.7	心疾患	104	196.4	14.9	老衰	81	152.9	11.6	郡
大分市	悪性新生物	1 258	264.9	27.5	心疾患	638	134.3	13.9	老衰	342	72.0	7.5	大
別府市	悪性新生物	428	376.7	27.0	心疾患	220	193.6	13.9	肺炎	156	137.3	9.8	別
中津市	悪性新生物	259	315.6	24.8	心疾患	160	194.9	15.3	老衰	112	136.5	10.7	中
日田市	悪性新生物	238	379.9	25.4	心疾患	163	260.2	17.4	脳血管疾患	79	126.1	8.4	日
佐伯市	悪性新生物	301	445.1	26.2	心疾患	173	255.8	15.1	肺炎	96	142.0	8.4	佐
臼杵市	悪性新生物	121	333.9	19.7	心疾患	98	270.5	16.0	脳血管疾患	61	168.4	9.9	臼
津久見市	悪性新生物	70	430.9	24.0	心疾患	48	295.5	16.4	脳血管疾患 肺炎	22	135.4	7.5	津
竹田市	悪性新生物	108	533.6	25.2	心疾患	47	232.2	11.0	老衰	45	222.3	10.5	竹
豊後高田市	悪性新生物	92	423.8	22.7	心疾患	75	345.5	18.5	脳血管疾患	33	152.0	8.1	豊高
杵築市	悪性新生物	90	317.3	20.2	心疾患	83	292.6	18.6	脳血管疾患	52	183.3	11.7	杵
宇佐市	悪性新生物	197	369.0	23.7	心疾患	96	179.8	11.6	老衰	83	155.5	10.0	宇
豊後大野市	悪性新生物	132	391.1	21.0	老衰	92	272.6	14.6	心疾患	91	269.6	14.5	豊大
由布市	悪性新生物	106	322.5	22.8	心疾患	71	216.0	15.3	老衰	48	146.0	10.3	由
国東市	悪性新生物	107	405.5	20.9	心疾患	79	299.4	15.4	肺炎	56	212.2	10.9	国
姫島村	心疾患 老衰	5	279.6	20.0			-	-	脳血管疾患	4	223.7	16.0	姫
日出町	悪性新生物	69	248.1	23.8	心疾患	42	151.0	14.5	老衰	29	104.3	10.0	日
九重町	悪性新生物	34	384.2	23.6	心疾患	22	248.6	15.3	脳血管疾患 肺炎	12	135.6	8.3	九
玖珠町	悪性新生物	53	365.3	22.1	老衰	39	268.8	16.3	心疾患	35	241.2	14.6	玖

注：1）「心疾患」は、「心疾患（高血圧性疾患を除く）」である。

2）百分率は死亡総数を100とした割合である。

第22表 年齢階級別死因順位，死亡数，死亡率，（人口10万対），百分率，性別

令和元年

年齢	第1位				第2位				第3位			
	死因	死亡数	死亡率	百分率	死因	死亡数	死亡率	百分率	死因	死亡数	死亡率	百分率
総数	悪性新生物<腫瘍>	3 666	326.4	25.1	心疾患(高血圧性を除く)	2 146	191.1	14.7	老 衰	1 212	107.9	8.3
0～4歳	先天奇形、変形及び染色体異常	6	14.3	35.3	周産期に発生した病態	3	7.1	17.6	乳幼児突然の死候群	2	4.8	11.8
5～9歳	肝疾患	2	4.3	50.0	不慮の事故	1	2.1	25.0	-	-	-	-
10～19歳	自殺	6	6.0	46.2	不慮の事故	3	3.0	23.1	糖尿病 脳血管疾患	1	1.0	7.7
20～29歳	自殺	21	24.1	65.6	悪性新生物<腫瘍>	3	3.4	9.4	糖尿病 脳血管疾患 先天奇形、変形及び染色体異常	1	1.15	3.1
30～39歳	自殺	20	17.4	32.8	悪性新生物<腫瘍>	14	12.2	23.0	不慮の事故	10	8.7	16.4
40～49歳	悪性新生物<腫瘍>	62	41.6	35.2	心疾患(高血圧性を除く) 自殺	24	16.1	13.6	-	-	-	-
50～59歳	悪性新生物<腫瘍>	129	96.3	37.3	心疾患(高血圧性を除く)	45	33.6	13.0	脳血管疾患	32	23.9	9.2
60～69歳	悪性新生物<腫瘍>	567	341.6	47.8	心疾患(高血圧性を除く)	125	75.3	10.5	脳血管疾患	87	52.4	7.3
70歳以上 (再掲)65歳以上	悪性新生物<腫瘍>	2 891	1 021.6	22.6	心疾患(高血圧性を除く)	1 947	688.0	15.2	老 衰	1 209	427.2	9.5
	悪性新生物<腫瘍>	3 267	875.9	24.1	心疾患(高血圧性を除く)	2 034	545.3	15.0	老 衰	1 212	324.9	8.9
男												
総数	悪性新生物<腫瘍>	2 089	391.9	29.7	心疾患(高血圧性を除く)	938	176.0	13.3	脳血管疾患	585	109.8	8.3
0～4歳	周産期に発生した病態 先天奇形、変形及び染色体異常	2	9.1	25.0	-	-	-	-	乳幼児突然の死候群	1	4.5	12.5
5～9歳	肝疾患 不慮の事故	1	4.2	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
10～19歳	自殺	5	9.8	50.0	不慮の事故	2	3.9	20.0	糖尿病 脳血管疾患	1	2.0	10.0
20～29歳	自殺	19	42.2	73.1	悪性新生物<腫瘍>	2	4.4	7.7	糖尿病 脳血管疾患	1	2.2	3.8
30～39歳	自殺	16	27.6	40.0	不慮の事故	9	15.5	22.5	悪性新生物<腫瘍>	4	6.9	10.0
40～49歳	悪性新生物<腫瘍>	31	41.3	28.4	心疾患(高血圧性を除く)	21	28.0	19.3	自殺	19	25.3	17.4
50～59歳	悪性新生物<腫瘍>	63	98.4	29.4	心疾患(高血圧性を除く)	34	53.1	15.9	脳血管疾患	19	29.7	8.9
60～69歳	悪性新生物<腫瘍>	365	456.3	44.8	心疾患(高血圧性を除く)	101	126.3	12.4	脳血管疾患	61	76.3	7.5
70歳以上 (再掲)65歳以上	悪性新生物<腫瘍>	1 624	1 424.6	27.9	心疾患(高血圧性を除く)	779	683.3	13.4	肺 炎	516	452.6	8.9
	悪性新生物<腫瘍>	1 871	1 191.7	29.4	心疾患(高血圧性を除く)	850	541.4	13.4	肺 炎	537	342.0	8.4
女												
総数	悪性新生物<腫瘍>	1 577	267.3	20.8	心疾患(高血圧性を除く)	1 208	204.7	16.0	老 衰	931	157.8	12.3
0～4歳	先天奇形、変形及び染色体異常	4	19.0	44.4	敗血症(高血圧性を除く) 周産期に発生した病態 乳幼児突然の死候群	1	4.8	11.1	-	-	-	-
5～9歳	肝疾患	1	4.3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10～19歳	腸管感染症 自殺	1	2.0	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
20～29歳	自殺	2	4.8	33.3	悪性新生物<腫瘍> 脳血管疾患 先天奇形、変形及び染色体異常	1	2.4	16.7	-	-	-	-
30～39歳	悪性新生物<腫瘍>	10	17.5	47.6	自殺	4	7.0	19.0	心疾患(高血圧性を除く) 脳血管疾患	1	1.8	4.8
40～49歳	悪性新生物<腫瘍>	31	41.9	46.3	不慮の事故	7	9.5	10.4	自殺	5	6.8	7.5
50～59歳	悪性新生物<腫瘍>	66	95.7	50.0	自殺	14	20.3	10.6	脳血管疾患	13	18.8	9.8
60～69歳	悪性新生物<腫瘍>	202	232.2	54.4	脳血管疾患	26	29.9	7.0	心疾患(高血圧性を除く)	24	27.6	6.5
70歳以上 (再掲)65歳以上	悪性新生物<腫瘍>	1 267	749.7	18.2	心疾患(高血圧性を除く)	1 168	691.1	16.8	老 衰	930	550.3	13.4
	悪性新生物<腫瘍>	1 396	646.3	19.4	心疾患(高血圧性を除く)	1 184	548.1	16.5	老 衰	931	431.0	12.9

注：1）百分率は死亡総数を100とした割合である。

第23表 主な死因別死亡数, 死亡率(人口10万対・大分県-全国), 大分県の位置・年次別

昭和45年～令和元年

年次	全死因				悪性新生物				(再掲)食道				(再掲)胃				(再掲)肝及び肝内胆管				年次
	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45年	10 418	6	902.8	694.0	1 576	14	136.7	116.3	65	15	5.6	4.7	582	29	50.5	47.3	160	7	13.9	9.2	45
50	9 859	6	828.3	631.1	1 840	8	154.6	122.6	76	9	6.4	4.5	624	23	52.4	44.8	187	3	15.7	9.5	50
55	9 744	6	804.4	622.0	2 059	9	170.0	139.2	62	22	5.1	4.9	567	26	46.8	43.4	264	2	21.8	12.5	55
60	9 736	8	781.2	625.5	2 238	16	179.6	156.2	66	24	5.3	5.2	529	28	42.4	40.7	264	15	21.2	16.5	60
平成2年	10 224	9	828.8	668.4	2 488	15	201.7	177.2	72	23	5.8	5.9	530	19	43.0	38.7	318	13	25.8	20.7	2
7	10 937	12	891.2	741.9	2 905	14	236.7	211.6	77	27	6.3	6.9	466	37	38.0	40.3	406	12	33.1	25.5	7
12	11 289	10	928.0	765.6	3 202	15	263.2	235.2	77	37	6.3	8.2	465	35	38.2	40.3	433	10	35.6	27.1	12
17	12 160	14	1 011.1	858.8	3 337	20	277.5	258.3	81	41	6.7	8.9	422	43	35.1	39.9	428	12	35.6	27.2	17
22	12 988	18	1 093.6	947.1	3 639	19	306.4	279.7	88	41	7.4	9.4	438	38	36.9	39.7	435	6	36.6	25.9	22
27	13 958	18	1 205.8	1 029.7	3 652	20	315.5	295.5	93	38	8.0	9.4	380	42	32.8	37.2	365	9	31.5	23.1	27
28	14 264	17	1 240.3	1 046.0	3 596	23	312.7	298.3	90	35	7.8	9.2	372	42	32.3	36.4	343	12	29.8	22.8	28
29	14 398	18	1 260.8	1 075.3	3 622	21	317.2	299.5	85	42	7.4	9.3	406	31	35.6	36.3	314	10	27.5	21.8	29
30	14 492	17	1 280.2	1 096.8	3 663	20	323.6	300.7	100	27	8.8	9.1	377	37	33.3	35.6	293	16	25.9	20.9	30
令和元年	14 614	16	1 301.3	1 116.2	3 666	20	326.4	304.2	84	40	7.5	9.4	359	41	32.0	34.7	264	18	23.5	20.4	元

年次	(再掲)胆のう及びその他の胆道				(再掲)膵				(再掲)気管、気管支及び肺				(再掲)乳房				(再掲)子宮				年次
	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45年	66	7	5.7	4.3	151	2	13.1	10.2	15	46	1.3	2.4	109	2	17.8	12.1	45
50	67	24	5.6	5.1	201	5	16.9	13.3	37	16	3.1	3.0	104	3	16.5	10.7	50
55	103	10	8.5	6.7	258	17	21.3	18.3	46	12	3.8	3.6	84	2	13.0	9.2	55
60	120	22	9.6	8.7	369	6	29.6	23.8	46	34	3.7	4.1	70	3	10.6	8.0	60
平成2年	144	25	11.7	10.9	409	21	33.2	29.7	48	42	7.4	9.4	63	6	9.7	7.4	2
7	192	6	15.6	11.1	161	31	13.1	12.9	563	7	41.3	36.8	65	41	10.0	12.2	65	4	10.0	7.7	7
12	195	9	16.0	12.1	190	31	15.6	15.2	631	9	51.9	42.8	68	47	10.6	14.3	71	1	11.1	8.1	12
17	231	4	19.2	13.1	238	20	19.8	18.2	665	17	55.3	49.2	89	42	14.0	16.6	58	14	9.1	8.3	17
22	196	20	16.5	13.9	285	21	24.0	22.2	726	14	61.1	55.2	115	24	18.4	19.2	62	18	9.9	9.1	22
27	210	16	18.1	14.5	323	22	27.9	25.4	741	18	64.0	59.4	116	41	19.0	21.1	52	43	8.5	10.0	27
28	216	12	18.9	14.6	319	28	27.9	27.5	746	15	65.3	59.5	116	41	19.3	22.3	65	18	10.8	10.3	28
29	216	12	18.9	14.6	319	28	27.9	27.5	746	15	65.3	59.5	116	41	19.3	22.3	65	18	10.8	10.3	29
30	211	16	18.6	14.7	349	21	30.8	28.5	706	27	62.4	59.8	131	28	22.0	23.0	51	46	8.6	10.7	30
令和元年	191	18	17.0	14.5	376	16	33.5	29.4	737	19	65.6	60.9	134	29	22.7	23.4	77	6	13.1	10.7	元

第23表 主な死因別死亡数, 死亡率(人口10万対・大分県-全国), 大分県の位置・年次別

昭和45年~令和元年

年次	(再掲) 白血病				(再掲) 大腸				心疾患(高血圧性疾患を除く)				脳血管疾患				肺炎				年次
	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45年	109	2	17.8	12.1	8.2	1 442	4	125.0	86.7	2 702	13	234.1	175.8	385	13	33.4	27.1	45
50	104	3	16.5	10.7	10.3	1 593	3	133.8	89.2	2 530	12	212.6	156.7	435	7	36.5	27.4	50
55	84	2	13.0	9.2	187	...	15.4	12.7	1 735	6	143.2	106.3	2 311	11	190.8	139.7	433	16	35.7	28.4	55
60	70	3	10.6	8.0	226	...	18.1	15.8	1 823	9	146.3	117.3	1 826	14	146.5	112.2	615	10	49.3	37.5	60
平成2年	63	6	9.7	7.4	281	...	22.8	20.1	2 144	6	173.8	134.8	1 594	11	129.2	99.4	769	20	62.3	55.6	2
7	65	4	10.0	7.7	309	...	25.2	25.1	1 748	6	142.4	112.0	1 760	14	143.5	117.9	968	13	78.9	64.1	7
12	71	1	11.1	8.1	367	17	30.2	28.6	1 865	6	153.3	116.8	1 621	13	133.3	105.5	1 035	14	85.1	69.2	12
17	58	14	9.1	8.3	373	30	31.0	32.4	1 994	16	165.8	137.2	1 523	17	126.6	105.3	1 263	14	105.0	85.0	17
22	62	18	9.9	9.1	403	33	33.9	35.0	1 955	23	164.6	149.8	1 384	17	116.5	97.7	1 371	17	115.4	94.1	22
27	133	4	11.5	6.9	435	34	37.6	39.7	2 026	25	175.0	156.5	1 207	21	104.3	89.4	1 502	10	129.8	96.5	27
28	126	6	11.0	7.0	425	36	37.0	40.1	2 092	21	181.9	158.4	1 222	19	106.3	87.4	1 466	8	127.5	95.4	28
29	112	7	9.8	6.9	428	39	37.5	40.7	2 176	18	190.5	164.3	1 178	23	103.2	88.2	1 131	12	99.0	77.7	29
30	112	4	9.9	7.1	443	32	39.1	40.8	2 204	18	194.7	167.6	1 176	22	103.9	87.1	1 050	17	92.8	76.2	30
令和元年	130	3	11.6	7.1	403	44	35.9	41.6	2 146	18	191.1	167.9	1 186	19	105.6	86.1	1 066	14	94.9	77.2	元

年次	不慮の事故				自殺				老衰				腎不全				肝疾患				年次
	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45年	609	10	52.8	42.5	198	11	17.2	15.3	608	17	52.7	38.2	213	7	18.5	12.5	45
50	508	4	42.7	30.3	204	28	17.1	18.0	333	33	28.0	26.9	224	10	18.8	13.6	50
55	426	5	35.2	25.1	225	19	18.6	17.7	319	33	26.3	27.7	253	3	20.9	14.2	55
60	366	18	29.4	24.6	266	19	21.3	19.4	319	31	25.2	23.1	251	5	20.1	14.3	60
平成2年	382	21	31.0	26.2	218	19	17.7	16.4	245	32	19.9	19.7	201	12	16.3	13.7	2
7	391	36	31.8	36.5	214	21	17.4	17.2	216	32	17.6	17.3	206	10	16.8	13.0	206	9	16.8	13.7	7
12	432	26	35.5	31.4	323	10	26.6	24.1	225	28	18.5	16.9	191	21	15.7	13.7	149	26	12.2	12.8	12
17	461	19	38.3	31.6	292	27	24.3	24.2	315	20	26.2	20.9	242	17	20.1	16.3	164	18	13.6	13.0	17
22	496	14	41.8	32.2	266	33	22.4	23.4	465	29	39.2	35.9	314	8	26.4	18.8	134	33	11.3	12.8	22
27	453	18	39.1	30.6	191	41	16.5	18.5	804	30	69.5	67.7	301	15	26.0	19.6	151	16	13.0	12.5	27
28	508	6	44.2	30.6	194	25	16.9	16.8	925	29	80.4	74.2	341	7	29.7	19.7	169	8	14.7	12.6	28
29	527	7	46.1	32.4	209	10	18.3	16.4	999	25	87.5	81.3	326	7	28.5	20.2	149	32	13.0	13.7	29
30	511	11	45.1	33.2	204	9	18.0	16.1	1 133	24	100.1	88.2	306	15	27.0	21.0	151	27	13.3	13.9	30
令和元年	467	16	41.6	31.7	170	34	15.1	15.7	1 212	25	107.9	98.5	342	7	30.5	21.5	156	27	13.9	14.0	元

第23表 主な死因別死亡数, 死亡率(人口10万対・大分県-全国), 大分県の位置・年次別

昭和45年~令和元年

年次	慢性閉塞性肺疾患				糖尿病				その他の新生物				大動脈瘤及び解離				高血圧性疾患				年次
	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45年	83	27	7.2	7.4	306	6	26.5	17.7	45
50	113	14	9.5	8.1	317	7	26.6	17.8	50
55	81	38	6.7	7.3	284	4	23.4	13.7	55
60	94	34	7.5	7.7	251	3	20.1	10.6	60
平成2年	121	6	9.8	7.7	172	3	13.9	7.5	2
7	181	10	14.7	10.5	150	24	12.2	11.4	93	10	7.6	5.8	64	20	5.2	5.0	140	2	11.4	6.6	7
12	195	3	16.0	10.2	138	10	11.3	9.8	98	14	8.1	7.2	90	14	7.4	6.5	78	9	6.4	4.8	12
17	176	10	14.6	11.4	182	2	15.1	10.8	125	7	10.4	7.9	138	7	11.5	9.0	74	8	6.2	4.6	17
22	207	9	17.4	12.9	139	30	11.7	11.4	101	20	8.5	8.0	159	20	13.4	12.0	83	9	7.0	5.3	22
27	217	4	18.7	12.6	150	15	13.0	10.6	126	13	10.9	9.0	185	15	16.0	13.5	82	9	7.1	5.4	27
28	195	8	17.0	12.5	162	10	14.1	10.8	139	3	12.1	9.2	200	15	17.4	14.5	85	12	7.4	5.5	28
29	245	5	21.5	14.9	144	21	12.6	11.2	124	28	10.9	10.4	222	9	19.4	15.3	102	20	8.9	7.7	29
30	239	4	21.1	15.0	157	16	13.9	11.4	131	24	11.6	10.5	180	23	15.9	15.1	87	28	7.7	7.7	30
令和元年	223	4	19.9	14.4	145	21	12.9	11.2	133	23	11.8	10.9	182	23	16.2	15.2	89	31	7.9	7.7	元

年次	結核				(再掲) 交通事故				年次
	大分県			全国死亡率	大分県			全国死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45年	300	2	26.0	15.4	275	27	23.8	23.5	45
50	219	1	18.4	9.5	202	18	17.8	14.6	50
55	141	1	11.6	5.5	180	...	14.9	11.4	55
60	67	8	5.4	3.9	166	...	13.3	12.0	60
平成2年	36	25	2.9	3.0	168	...	13.6	12.9	2
7	36	13	2.9	15.0	149	...	17.2	12.2	7
12	43	1	3.5	2.1	149	19	12.2	10.2	12
17	27	9	2.2	1.8	129	11	10.7	7.9	17
22	19	19	1.6	1.7	100	8	8.4	5.7	22
27	21	12	1.8	1.6	61	26	5.3	4.5	27
28	16	24	1.4	1.5	58	24	5.0	4.2	28
29	22	16	1.9	1.9	63	14	5.5	4.0	29
30	27	5	2.4	1.8	46	28	4.1	3.7	30
令和元年	20	18	1.8	1.7	53	18	4.7	3.5	元

第24表 世帯業態別死亡数，百分率，年次・選択死因分類別

令和元年

	死 亡 数								百 分 率								総 数
	総 数	農 家 世 帯	自 営 業 者 世 帯	勤 労 者 世 帯 (I)	勤 労 者 世 帯 (II)	そ の 他 の 世 帯	無 職 の 世 帯	不 詳	総 数	農 家 世 帯	自 営 業 者 世 帯	勤 労 者 世 帯 (I)	勤 労 者 世 帯 (II)	そ の 他 の 世 帯	無 職 の 世 帯	不 詳	
総 数	14 614	733	461	673	214	694	10 031	1 808	100. 0	5. 0	3. 2	4. 6	1. 5	4. 7	68. 6	12. 4	総 数
結 核	20	-	-	-	-	2	15	3	100. 0	-	-	-	-	10. 0	75. 0	15. 0	結 核
悪 性 新 生 物	3 666	179	146	221	71	213	2 359	477	100. 0	4. 9	4. 0	6. 0	1. 9	5. 8	64. 3	13. 0	悪 性 新 生 物
(再掲) 食 道	84	6	6	4	4	7	46	11	100. 0	7. 1	7. 1	4. 8	4. 8	8. 3	54. 8	13. 1	(再掲) 食 道
(再掲) 胃	359	23	16	25	2	24	222	47	100. 0	6. 4	4. 5	7. 0	0. 6	6. 7	61. 8	13. 1	(再掲) 胃
(再掲) 結 腸	274	8	11	18	12	19	173	33	100. 0	2. 9	4. 0	6. 6	4. 4	6. 9	63. 1	12. 0	(再掲) 結 腸
(再掲) 直腸S状結腸移行部及び直腸	129	5	4	10	3	2	83	22	100. 0	3. 9	3. 1	7. 8	2. 3	1. 6	64. 3	17. 1	(再掲) 直腸S状結腸移行部及び直腸
(再掲) 肝及び肝内胆管	264	10	11	14	3	15	177	34	100. 0	3. 8	4. 2	5. 3	1. 1	5. 7	67. 0	12. 9	(再掲) 肝及び肝内胆管
(再掲) 胆のう及びその他の胆道	191	11	5	17	2	9	126	21	100. 0	5. 8	2. 6	8. 9	1. 0	4. 7	66. 0	11. 0	(再掲) 胆のう及びその他の胆道
(再掲) 膵	376	24	25	25	4	25	224	49	100. 0	6. 4	6. 6	6. 6	1. 1	6. 6	59. 6	13. 0	(再掲) 膵
(再掲) 気管、気管支及び肺	737	30	29	30	13	37	505	93	100. 0	4. 1	3. 9	4. 1	1. 8	5. 0	68. 5	12. 6	(再掲) 気管、気管支及び肺
(再掲) 乳 房	134	4	5	16	6	11	83	9	100. 0	3. 0	3. 7	11. 9	4. 5	8. 2	61. 9	6. 7	(再掲) 乳 房
(再掲) 子 宮	77	4	3	3	3	6	46	12	100. 0	5. 2	3. 9	3. 9	3. 9	7. 8	59. 7	15. 6	(再掲) 子 宮
(再掲) 白 血 病	130	12	1	11	4	9	76	17	100. 0	9. 2	0. 8	8. 5	3. 1	6. 9	58. 5	13. 1	(再掲) 白 血 病
糖 尿 病	145	4	5	3	1	6	109	17	100. 0	2. 8	3. 4	2. 1	0. 7	4. 1	75. 2	11. 7	糖 尿 病
高 血 圧 性 疾 患	89	3	2	3	-	3	71	7	100. 0	3. 4	2. 2	3. 4	-	3. 4	79. 8	7. 9	高 血 圧 性 疾 患
心疾患(高血圧性を除く)	2 146	98	60	82	32	108	1 504	262	100. 0	4. 6	2. 8	3. 8	1. 5	5. 0	70. 1	12. 2	心疾患(高血圧性を除く)
(再掲) 急性心筋梗塞	445	28	14	17	11	29	302	44	100. 0	6. 3	3. 1	3. 8	2. 5	6. 5	67. 9	9. 9	(再掲) 急性心筋梗塞
(再掲) その他の虚血性心疾患	241	10	7	7	2	9	163	43	100. 0	4. 1	2. 9	2. 9	0. 8	3. 7	67. 6	17. 8	(再掲) その他の虚血性心疾患
(再掲) 不整脈及び伝導障害	359	18	16	15	6	21	239	44	100. 0	5. 0	4. 5	4. 2	1. 7	5. 8	66. 6	12. 3	(再掲) 不整脈及び伝導障害
(再掲) 心 不 全	823	29	13	27	9	35	607	103	100. 0	3. 5	1. 6	3. 3	1. 1	4. 3	73. 8	12. 5	(再掲) 心 不 全
脳 血 管 疾 患	1 186	61	44	60	21	46	807	147	100. 0	5. 1	3. 7	5. 1	1. 8	3. 9	68. 0	12. 4	脳 血 管 疾 患
(再掲) くも膜下出血	132	5	3	18	6	10	73	17	100. 0	3. 8	2. 3	13. 6	4. 5	7. 6	55. 3	12. 9	(再掲) くも膜下出血
(再掲) 脳 内 出 血	320	20	18	20	6	13	203	40	100. 0	6. 3	5. 6	6. 3	1. 9	4. 1	63. 4	12. 5	(再掲) 脳 内 出 血
(再掲) 脳 梗 塞	680	33	22	18	9	21	495	82	100. 0	4. 9	3. 2	2. 6	1. 3	3. 1	72. 8	12. 1	(再掲) 脳 梗 塞
大 動 脈 瘤 及 び 解 離	182	12	12	6	2	11	108	31	100. 0	6. 6	6. 6	3. 3	1. 1	6. 0	59. 3	17. 0	大 動 脈 瘤 及 び 解 離
肺 炎	1 066	49	28	29	4	30	781	145	100. 0	4. 6	2. 6	2. 7	0. 4	2. 8	73. 3	13. 6	肺 炎
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	223	11	5	5	2	6	170	24	100. 0	4. 9	2. 2	2. 2	0. 9	2. 7	76. 2	10. 8	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患
喘 息	30	2	-	2	-	1	23	2	100. 0	6. 7	-	6. 7	-	3. 3	76. 7	6. 7	喘 息
肝 疾 患	156	9	7	12	4	10	98	16	100. 0	5. 8	4. 5	7. 7	2. 6	6. 4	62. 8	10. 3	肝 疾 患
腎 不 全	342	21	6	22	3	16	234	40	100. 0	6. 1	1. 8	6. 4	0. 9	4. 7	68. 4	11. 7	腎 不 全
老 衰	1 212	75	24	25	11	38	917	122	100. 0	6. 2	2. 0	2. 1	0. 9	3. 1	75. 7	10. 1	老 衰
不 慮 の 事 故	467	33	15	24	8	33	303	51	100. 0	7. 1	3. 2	5. 1	1. 7	7. 1	64. 9	10. 9	不 慮 の 事 故
(再掲) 交 通 事 故	53	6	3	6	3	4	20	11	100. 0	11. 3	5. 7	11. 3	5. 7	7. 5	37. 7	20. 8	(再掲) 交 通 事 故
自 殺	170	6	10	30	12	29	62	21	100. 0	3. 5	5. 9	17. 6	7. 1	17. 1	36. 5	12. 4	自 殺
そ の 他 残 り す べ て	3 514	170	97	149	43	142	2 470	443	100. 0	4. 8	2. 8	4. 2	1. 2	4. 0	70. 3	12. 6	そ の 他 残 り す べ て

第25表 選択死因別死亡数，死亡率（人口10万対），市町村別

令和元年

市町村	総数		結核		悪性新生物		(再掲) 食道		(再掲) 胃		(再掲) 結腸		(再掲) 直腸S状結腸移行部及び直腸		(再掲) 肝及び肝内胆管		(再掲) 胆のう及びその他の胆道		市町村
	01200		02100		02102		02103		02104		02105		02106		02107				
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率			
総数	14 614	1 301.3	20	1.8	3 666	326.4	84	7.5	359	32.0	274	24.4	129	11.5	264	23.5	191	17.0	総
市部	13 915	1 300.4	18	1.7	3 507	327.7	78	7.3	350	32.7	265	24.8	118	11.0	253	23.6	184	17.2	市
郡部	699	1 319.9	2	3.8	159	300.2	6	11.3	9	17.0	9	17.0	11	20.8	11	20.8	7	13.2	郡
大分市	4 578	964.0	5	1.1	1 258	264.9	24	5.1	126	26.5	100	21.1	34	7.2	88	18.5	65	13.7	大別
別府市	1 587	1 396.6	3	2.6	428	376.7	15	13.2	42	37.0	32	28.2	21	18.5	42	37.0	21	18.5	別
中津市	1 044	1 272.0	4	4.9	259	315.6	7	8.5	34	41.4	21	25.6	8	9.7	23	28.0	7	8.5	中
日田市	938	1 497.4	-	-	238	379.9	5	8.0	29	46.3	11	17.6	7	11.2	20	31.9	9	14.4	日
佐伯市	1 147	1 696.2	1	1.5	301	445.1	7	10.4	34	50.3	25	37.0	8	11.8	17	25.1	23	34.0	佐
臼杵市	614	1 694.5	-	-	121	333.9	4	11.0	9	24.8	10	27.6	3	8.3	3	8.3	8	22.1	臼
津久見市	292	1 797.4	1	6.2	70	430.9	1	6.2	5	30.8	5	30.8	5	30.8	4	24.6	5	30.8	津
竹田市	428	2 114.6	1	4.9	108	533.6	3	14.8	8	39.5	10	49.4	2	9.9	9	44.5	11	54.3	竹
豊後高田市	405	1 865.8	1	4.6	92	423.8	2	9.2	8	36.9	9	41.5	5	23.0	9	41.5	1	4.6	豊高
杵築市	446	1 572.5	1	3.5	90	317.3	2	7.1	3	10.6	8	28.2	3	10.6	11	38.8	5	17.6	杵
宇佐市	831	1 556.6	-	-	197	369.0	3	5.6	17	31.8	15	28.1	9	16.9	13	24.4	15	28.1	宇
豊後大野市	628	1 860.6	-	-	132	391.1	4	11.9	11	32.6	5	14.8	5	14.8	3	8.9	5	14.8	豊大
由布市	464	1 411.7	-	-	106	322.5	-	-	12	36.5	7	21.3	3	9.1	6	18.3	6	18.3	由
国東市	513	1 944.3	1	3.8	107	405.5	1	3.8	12	45.5	7	26.5	5	19.0	5	19.0	3	11.4	国
姫島村	25	1 398.2	-	-	3	167.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	姫
日出町	290	1 042.7	2	7.2	69	248.1	3	10.8	3	10.8	5	18.0	3	10.8	4	14.4	4	14.4	日
九重町	144	1 627.1	-	-	34	384.2	1	11.3	3	33.9	1	11.3	1	11.3	5	56.5	1	11.3	九
玖珠町	240	1 654.0	-	-	53	365.3	2	13.8	3	20.7	3	20.7	7	48.2	2	13.8	2	13.8	玖

第25表 選択死因別死亡数，死亡率（人口10万対），市町村別

令和元年

市町村	(再掲) 肺 02108		(再掲) 気管、気管支及び肺 02110		(再掲) 乳 房 02112		(再掲) 子 宮 02113		(再掲) 白 血 病 02119		糖 尿 病 04100		高 血 圧 性 疾 患 09100		心 疾 患 (高血圧性を除く) 09200		(再掲) 急 性 心 筋 梗 塞 09202		市町村
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	
総 数	376	33.5	737	65.6	134	11.9	77	13.1	130	11.6	145	12.9	89	7.9	2 146	191.1	445	39.6	総
市 部	357	33.4	705	65.9	129	12.1	73	13.0	123	11.5	138	12.9	71	6.6	2 042	190.8	424	39.6	市
郡 部	19	35.9	32	60.4	5	9.4	4	14.5	7	13.2	7	13.2	18	34.0	104	196.4	21	39.7	郡
大 分 市	112	23.6	275	57.9	52	10.9	31	12.6	37	7.8	50	10.5	27	5.7	638	134.3	99	20.8	大
別 府 市	38	33.4	89	78.3	15	13.2	6	9.6	16	14.1	18	15.8	7	6.2	220	193.6	29	25.5	別
中 津 市	29	35.3	52	63.4	10	12.2	9	21.3	7	8.5	15	18.3	10	12.2	160	194.9	52	63.4	中
日 田 市	23	36.7	49	78.2	12	19.2	3	9.1	7	11.2	12	19.2	6	9.6	163	260.2	36	57.5	日
佐 伯 市	36	53.2	48	71.0	10	14.8	5	13.8	15	22.2	10	14.8	3	4.4	173	255.8	43	63.6	佐
臼 杵 市	16	44.2	24	66.2	5	13.8	1	5.2	4	11.0	7	19.3	2	5.5	98	270.5	26	71.8	臼
津 久 見 市	8	49.2	13	80.0	3	18.5	-	-	2	12.3	2	12.3	1	6.2	48	295.5	23	141.6	津
竹 田 市	7	34.6	22	108.7	2	9.9	1	9.3	4	19.8	1	4.9	6	29.6	47	232.2	13	64.2	竹
豊 後 高 田 市	12	55.3	16	73.7	3	13.8	1	8.8	3	13.8	2	9.2	1	4.6	75	345.5	18	82.9	豊
杵 築 市	10	35.3	17	59.9	1	3.5	1	6.8	5	17.6	1	3.5	2	7.1	83	292.6	15	52.9	杵
宇 佐 市	25	46.8	32	59.9	8	15.0	6	21.3	6	11.2	8	15.0	2	3.7	96	179.8	31	58.1	宇
豊 後 大 野 市	17	50.4	27	80.0	4	11.9	4	22.2	6	17.8	4	11.9	-	-	91	269.6	17	50.4	豊
由 布 市	11	33.5	15	45.6	2	6.1	2	11.5	7	21.3	4	12.2	1	3.0	71	216.0	8	24.3	由
国 東 市	13	49.3	26	98.5	2	7.6	3	21.7	4	15.2	4	15.2	3	11.4	79	299.4	14	53.1	国
姫 島 村	1	55.9	1	55.9	-	-	-	-	1	55.9	-	-	-	-	5	279.6	1	55.9	姫
日 出 町	3	10.8	16	57.5	3	10.8	3	20.6	4	14.4	3	10.8	15	53.9	42	151.0	9	32.4	日
九 重 町	7	79.1	4	45.2	1	11.3	1	21.6	1	11.3	2	22.6	3	33.9	22	248.6	5	56.5	九
玖 珠 町	8	55.1	11	75.8	1	6.9	-	-	1	6.9	2	13.8	-	-	35	241.2	6	41.4	玖

※ 子宮の悪性新生物死亡率は女子人口10万対。

第25表 選択死因別死亡数，死亡率（人口10万対），市町村別

令和元年

市町村	(再掲) その他の虚血性心疾患 09203		(再掲) 不整脈・伝導障害 09206		(再掲) 心不全 09207		脳血管疾患 09300		(再掲) くも膜下出血 09301		(再掲) 脳内出血 09302		(再掲) 脳梗塞 09303		大動脈瘤及び解離 09400		肺炎 10200		市町村
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	
	241 21.5		359 32.0		823 73.3		1 186 105.6		132 11.8		320 28.5		680 60.6		182 16.2		1 066 94.9		
総数	241 21.5		359 32.0		823 73.3		1 186 105.6		132 11.8		320 28.5		680 60.6		182 16.2		1 066 94.9		総
市部	232 21.7		342 32.0		781 73.0		1 127 105.3		125 11.7		305 28.5		647 60.5		171 16.0		1 021 95.4		市
郡部	9 17.0		17 32.1		42 79.3		59 111.4		7 13.2		15 28.3		33 62.3		11 20.8		45 85.0		郡
大分市	79	16.6	129	27.2	228	48.0	340	71.6	42	8.8	103	21.7	180	37.9	64	13.5	281	59.2	大別
別府市	52	45.8	36	31.7	85	74.8	135	118.8	17	15.0	39	34.3	73	64.2	25	22.0	156	137.3	中別
中津市	18	21.9	22	26.8	48	58.5	91	110.9	10	12.2	22	26.8	57	69.4	20	24.4	79	96.3	日中
日田市	16	25.5	26	41.5	67	107.0	79	126.1	4	6.4	20	31.9	49	78.2	13	20.8	61	97.4	日佐
佐伯市	17	25.1	22	32.5	72	106.5	80	118.3	10	14.8	20	29.6	50	73.9	5	7.4	96	142.0	白佐
臼杵市	9	24.8	12	33.1	38	104.9	61	168.4	7	19.3	15	41.4	39	107.6	8	22.1	37	102.1	白津
津久見市	5	30.8	6	36.9	8	49.2	22	135.4	2	12.3	8	49.2	11	67.7	1	6.2	22	135.4	竹津
竹田市	3	14.8	8	39.5	17	84.0	36	177.9	3	14.8	7	34.6	23	113.6	2	9.9	31	153.2	竹豊
豊後高田市	7	32.2	4	18.4	43	198.1	33	152.0	5	23.0	6	27.6	21	96.7	2	9.2	30	138.2	豊高
杵築市	5	17.6	12	42.3	39	137.5	52	183.3	5	17.6	18	63.5	27	95.2	8	28.2	31	109.3	杵宇
宇佐市	7	13.1	9	16.9	34	63.7	77	144.2	7	13.1	12	22.5	48	89.9	7	13.1	65	121.8	宇豊
豊後大野市	2	5.9	20	59.3	42	124.4	54	160.0	6	17.8	16	47.4	29	85.9	10	29.6	32	94.8	豊大
由布市	7	21.3	15	45.6	32	97.4	31	94.3	5	15.2	9	27.4	16	48.7	2	6.1	44	133.9	由国
国東市	5	19.0	21	79.6	28	106.1	36	136.4	2	7.6	10	37.9	24	91.0	4	15.2	56	212.2	国姫
姫島村	1	55.9	1	55.9	1	55.9	4	223.7	-	-	1	55.9	1	55.9	1	55.9	-	-	姫日
日出町	3	10.8	5	18.0	16	57.5	21	75.5	3	10.8	5	18.0	12	43.1	4	14.4	15	53.9	日出
九重町	-	-	2	22.6	13	146.9	12	135.6	2	22.6	2	22.6	8	90.4	3	33.9	12	135.6	九重
玖珠町	5	34.5	9	62.0	12	82.7	22	151.6	2	13.8	7	48.2	12	82.7	3	20.7	18	124.1	玖玖

第25表 選択死因別死亡数，死亡率（人口10万対），市町村別

令和元年

市町村	慢性閉塞性肺疾患		喘息		肝疾患		腎不全		老衰		不慮の事故		(再掲) 交通事故		自殺		市町村
	10400		10500		11300		14200		18100		20100		20101		20200		
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	
総数	223	19.9	30	2.7	156	13.9	342	30.5	1212	107.9	467	41.6	53	4.7	170	15.1	総
市部	207	19.3	29	2.7	148	13.8	329	30.7	1131	105.7	437	40.8	51	4.8	163	15.2	市
郡部	16	30.2	1	1.9	8	15.1	13	24.5	81	152.9	30	56.6	2	3.8	7	13.2	郡
大分市	74	15.6	4	0.8	48	10.1	104	21.9	342	72.0	149	31.4	22	4.6	62	13.1	大分
別府市	18	15.8	1	0.9	25	22.0	38	33.4	100	88.0	31	27.3	3	2.6	15	13.2	別府
中津市	18	21.9	3	3.7	10	12.2	23	28.0	112	136.5	24	29.2	1	1.2	12	14.6	中津
日田市	17	27.1	2	3.2	12	19.2	22	35.1	55	87.8	33	52.7	5	8.0	11	17.6	日田
佐伯市	15	22.2	-	-	13	19.2	22	32.5	80	118.3	41	60.6	7	10.4	14	20.7	佐伯
白杵市	10	27.6	12	33.1	8	22.1	13	35.9	53	146.3	20	55.2	3	8.3	7	19.3	白杵
津久見市	2	12.3	-	-	7	43.1	5	30.8	19	117.0	8	49.2	-	-	4	24.6	津久見
竹田市	3	14.8	-	-	2	9.9	11	54.3	45	222.3	18	88.9	4	19.8	4	19.8	竹田
豊後高田市	7	32.2	-	-	4	18.4	10	46.1	28	129.0	11	50.7	-	-	2	9.2	豊高
杵築市	6	21.2	1	3.5	2	7.1	13	45.8	32	112.8	12	42.3	1	3.5	3	10.6	杵築
宇佐市	16	30.0	3	5.6	4	7.5	33	61.8	83	155.5	29	54.3	2	3.7	13	24.4	宇佐
豊後大野市	9	26.7	2	5.9	6	17.8	10	29.6	92	272.6	21	62.2	1	3.0	6	17.8	豊大
由布市	6	18.3	-	-	4	12.2	12	36.5	48	146.0	21	63.9	1	3.0	8	24.3	由布
国東市	6	22.7	1	3.8	3	11.4	13	49.3	42	159.2	19	72.0	1	3.8	2	7.6	国東
姫島村	1	55.9	-	-	1	55.9	-	-	5	279.6	1	55.9	-	-	-	-	姫島
日出町	9	32.4	-	-	2	7.2	10	36.0	29	104.3	10	36.0	2	7.2	3	10.8	日出
九重町	1	11.3	-	-	1	11.3	-	-	8	90.4	9	101.7	-	-	3	33.9	九重
玖珠町	5	34.5	1	6.9	4	27.6	3	20.7	39	268.8	10	68.9	-	-	1	6.9	玖珠

第26表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類) 別

令和元年

死因简单分類コード	死 因 (死因简单分類)	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
	総 数	14 614	1 441	1 236	1 291	1 171	1 203	1 073	1 120	1 091	1 142	1 181	1 345	1 320
	総 数	7 043	717	603	608	558	582	501	538	534	551	582	620	649
	男 女	7 571	724	633	683	613	621	572	582	557	591	599	725	671
01000	感染症及び寄生虫症	268	34	34	26	10	20	14	23	19	17	29	15	27
	総 数	114	22	17	9	2	8	9	9	8	6	10	6	8
	男 女	154	12	17	17	8	12	5	14	11	11	19	9	19
01100	腸管感染症	49	7	9	6	1	2	1	7	4	3	2	4	3
	総 数	22	3	5	2	-	2	-	4	1	2	-	2	1
	男 女	27	4	4	4	1	-	1	3	3	1	2	2	2
01200	結 核	20	4	3	1	-	1	2	2	-	1	5	-	1
	総 数	8	2	2	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	男 女	12	2	1	1	-	1	-	1	-	-	5	-	1
01201	呼吸器結核	19	4	3	1	-	1	2	1	-	1	5	-	1
	総 数	8	2	2	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	男 女	11	2	1	1	-	1	-	-	-	-	5	-	1
01202	その他の結核	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01300	敗 血 症	94	7	12	11	6	7	3	8	9	6	10	5	10
	総 数	44	7	6	5	2	2	2	2	5	1	6	2	4
	男 女	50	-	6	6	4	5	1	6	4	5	4	3	6
01400	ウイルス肝炎	36	8	2	3	1	2	4	2	1	1	3	2	7
	総 数	17	6	1	1	-	-	2	2	1	-	1	1	2
	男 女	19	2	1	2	1	2	2	-	-	1	2	1	5
01401	B型ウイルス肝炎	9	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3
	総 数	6	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1
	男 女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
01402	C型ウイルス肝炎	21	6	1	2	-	2	2	1	1	-	2	1	3
	総 数	8	4	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	男 女	13	2	-	2	-	2	2	-	-	-	2	1	2
01403	その他のウイルス肝炎	6	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	総 数	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男 女	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
01500	ヒト免疫不全ウイルス(H I V)病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	69	8	8	5	2	8	4	4	5	6	9	4	6
	総 数	23	4	3	1	-	4	3	-	1	2	3	1	1
	男 女	46	4	5	4	2	4	1	4	4	4	6	3	5
02000	新 生 物	3 799	327	293	341	312	328	307	342	304	314	308	305	318
	総 数	2 152	200	166	189	184	185	166	179	179	166	186	167	185
	男 女	1 647	127	127	152	128	143	141	163	125	148	122	138	133
02100	悪性新生物	3 666	320	280	330	299	318	294	331	295	302	303	286	308
	総 数	2 089	197	159	184	179	180	161	173	174	161	183	156	182
	男 女	1 577	123	121	146	120	138	133	158	121	141	120	130	126

第26表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類) 別

令和元年

死因简单分類コード	死 因 (死因简单分類)	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	
02116	膀胱の悪性新生物	総数	87	10	9	6	9	5	6	12	4	5	6	7	8
		男	54	6	8	3	8	2	2	8	2	3	3	5	4
		女	33	4	1	3	1	3	4	4	2	2	3	2	4
02117	中枢神経系の悪性新生物	総数	36	1	3	2	1	4	7	4	2	3	3	2	4
		男	17	1	2	-	-	3	4	1	2	1	1	1	1
		女	19	-	1	2	1	1	3	3	-	2	2	1	3
02118	悪性リンパ腫	総数	157	17	12	14	11	10	9	15	10	12	19	12	16
		男	92	11	7	8	7	8	3	7	6	6	9	8	12
		女	65	6	5	6	4	2	6	8	4	6	10	4	4
02119	白血病	総数	130	9	12	14	8	9	9	18	10	10	8	10	13
		男	85	6	8	11	7	4	6	13	6	7	4	4	9
		女	45	3	4	3	1	5	3	5	4	3	4	6	4
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	総数	61	4	3	7	1	6	3	5	4	9	7	5	7
		男	25	1	1	4	1	-	-	-	1	4	6	3	4
		女	36	3	2	3	-	6	3	5	3	5	1	2	3
02121	その他の悪性新生物	総数	281	19	29	24	20	27	28	23	30	21	23	23	14
		男	154	12	13	13	12	16	12	10	22	10	16	10	8
		女	127	7	16	11	8	11	16	13	8	11	7	13	6
02200	その他の新生物	総数	133	7	13	11	13	10	13	11	9	12	5	19	10
		男	63	3	7	5	5	5	5	6	5	5	3	11	3
		女	70	4	6	6	8	5	8	5	4	7	2	8	7
02201	中枢神経系のその他の新生物	総数	34	2	3	2	2	6	2	4	1	3	2	6	1
		男	15	1	2	-	1	2	1	3	-	1	1	2	1
		女	19	1	1	2	1	4	1	1	1	2	1	4	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	総数	99	5	10	9	11	4	11	7	8	9	3	13	9
		男	48	2	5	5	4	3	4	3	5	4	2	9	2
		女	51	3	5	4	7	1	7	4	3	5	1	4	7
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	62	4	4	6	3	9	3	3	7	4	6	10	3
		男	22	1	2	1	1	2	1	-	2	1	3	5	3
		女	40	3	2	5	2	7	2	3	5	3	3	5	-
03100	貧血	総数	27	2	1	4	1	4	2	2	1	1	2	7	-
		男	6	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	-
		女	21	2	1	3	1	3	2	2	1	1	1	4	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	35	2	3	2	2	5	1	1	6	3	4	3	3
		男	16	1	2	-	1	1	1	-	2	1	2	2	3
		女	19	1	1	2	1	4	-	1	4	2	2	1	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	252	31	21	24	19	18	19	19	16	14	22	26	23
		男	115	16	7	9	5	8	12	12	11	6	13	7	9
		女	137	15	14	15	14	10	7	7	5	8	9	19	14
04100	糖尿病	総数	145	17	11	13	12	13	9	15	9	8	11	13	14
		男	68	7	2	7	3	7	7	9	6	5	7	2	6
		女	77	10	9	6	9	6	2	6	3	3	4	11	8
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	107	14	10	11	7	5	10	4	7	6	11	13	9
		男	47	9	5	2	2	1	5	3	5	1	6	5	3
		女	60	5	5	9	5	4	5	1	2	5	5	8	6

第26表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類)別

		令和元年													
死因简单分類コード*	死因(死因简单分類)	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
05000	精神及び行動の障害	総数	321	30	34	27	30	28	19	19	25	25	21	32	31
		男	107	11	12	5	11	13	5	8	12	7	6	6	11
		女	214	19	22	22	19	15	14	11	13	18	15	26	20
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	総数	288	26	28	27	26	25	18	16	23	24	18	31	26
		男	90	10	9	5	9	11	4	5	12	6	5	6	8
		女	198	16	19	22	17	14	14	11	11	18	13	25	18
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	33	4	6	-	4	3	1	3	2	1	3	1	5
		男	17	1	3	-	2	2	1	3	-	1	1	-	3
		女	16	3	3	-	2	1	-	-	2	-	2	1	2
06000	神経系の疾患	総数	628	58	54	53	55	55	54	43	37	45	48	71	55
		男	259	21	21	21	27	21	24	10	15	22	23	32	22
		女	369	37	33	32	28	34	30	33	22	23	25	39	33
06100	髄膜炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	28	3	2	4	1	3	3	3	1	2	3	2	1
		男	12	1	-	1	-	1	2	2	1	1	2	-	1
		女	16	2	2	3	1	2	1	1	-	1	1	2	-
06300	パーキンソン病	総数	105	9	7	11	11	13	9	6	6	5	6	10	12
		男	49	2	5	5	6	3	5	1	3	4	2	7	6
		女	56	7	2	6	5	10	4	5	3	1	4	3	6
06400	アルツハイマー病	総数	317	29	32	26	27	22	26	24	19	26	24	36	26
		男	104	10	11	8	11	8	11	4	4	11	10	8	8
		女	213	19	21	18	16	14	15	20	15	15	14	28	18
06500	その他の神経系の疾患	総数	176	17	13	12	16	17	16	9	11	12	14	23	16
		男	92	8	5	7	10	9	6	2	7	6	8	17	7
		女	84	9	8	5	6	8	10	7	4	6	6	6	9
07000	眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総数	3 661	383	317	327	307	283	252	253	264	278	295	371	331
		男	1 659	184	145	137	134	131	102	126	107	129	137	171	156
		女	2 002	199	172	190	173	152	150	127	157	149	158	200	175
09100	高血圧性疾患	総数	89	7	3	8	11	8	3	8	11	2	10	10	8
		男	32	1	2	3	6	2	1	2	8	1	3	1	2
		女	57	6	1	5	5	6	2	6	3	1	7	9	6
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	63	5	1	6	9	6	3	7	6	-	6	7	7
		男	22	1	-	3	5	1	1	1	4	-	3	1	2
		女	41	4	1	3	4	5	2	6	2	-	3	6	5
09102	その他の高血圧性疾患	総数	26	2	2	2	2	2	-	1	5	2	4	3	1
		男	10	-	2	-	1	1	-	1	4	1	-	-	-
		女	16	2	-	2	1	1	-	-	1	1	4	3	1

第26表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類) 別

令和元年

死因简单分類コード	死 因 (死因简单分類)	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	
09200	心疾患(高血圧性を除く)	総数	2 146	233	192	205	168	170	150	141	149	160	169	208	201
		男	938	113	88	79	71	73	52	71	61	76	70	99	85
		女	1 208	120	104	126	97	97	98	70	88	84	99	109	116
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	20	3	1	1	-	1	2	5	3	-	2	2	-
		男	11	1	1	1	-	1	2	-	1	-	2	2	-
		女	9	2	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	445	46	44	42	39	29	25	28	21	39	28	57	47
		男	237	20	23	21	28	17	7	18	10	18	18	36	21
		女	208	26	21	21	11	12	18	10	11	21	10	21	26
09203	その他の虚血性心疾患	総数	241	36	23	27	16	14	18	10	19	19	12	22	25
		男	124	20	14	14	6	8	8	5	8	11	5	13	12
		女	117	16	9	13	10	6	10	5	11	8	7	9	13
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	160	15	16	15	9	13	10	13	19	10	10	13	17
		男	50	5	6	6	2	2	3	4	2	6	1	7	6
		女	110	10	10	9	7	11	7	9	17	4	9	6	11
09205	心筋症	総数	54	3	4	6	3	5	3	5	3	5	5	7	5
		男	35	2	4	-	2	3	1	5	3	2	4	6	3
		女	19	1	-	6	1	2	2	-	-	3	1	1	2
09206	不整脈及び伝導障害	総数	359	46	30	30	23	36	29	19	25	25	44	21	31
		男	165	28	16	12	8	15	10	10	13	13	20	3	17
		女	194	18	14	18	15	21	19	9	12	12	24	18	14
09207	心不全	総数	823	80	68	79	73	71	61	59	56	58	63	83	72
		男	291	34	19	22	22	26	20	28	23	22	19	32	24
		女	532	46	49	57	51	45	41	31	33	36	44	51	48
09208	その他の心疾患	総数	44	4	6	5	5	1	2	2	3	4	5	3	4
		男	25	3	5	3	3	1	1	1	1	4	1	-	2
		女	19	1	1	2	2	-	1	1	2	-	4	3	2
09300	脳血管疾患	総数	1 186	118	102	100	101	94	85	86	86	99	94	127	94
		男	585	57	49	50	46	52	42	43	34	45	56	57	54
		女	601	61	53	50	55	42	43	43	52	54	38	70	40
09301	くも膜下出血	総数	132	14	5	7	13	11	11	8	13	13	12	16	9
		男	43	3	2	3	2	7	2	2	4	5	6	3	4
		女	89	11	3	4	11	4	9	6	9	8	6	13	5
09302	脳内出血	総数	320	31	28	25	25	29	33	24	19	25	23	32	26
		男	169	15	14	15	13	13	19	10	8	10	17	19	16
		女	151	16	14	10	12	16	14	14	11	15	6	13	10
09303	脳梗塞	総数	680	62	64	62	58	52	40	51	51	58	53	74	55
		男	348	35	31	28	27	32	21	29	20	28	32	33	32
		女	332	27	33	34	31	20	19	22	31	30	21	41	23
09304	その他の脳血管疾患	総数	54	11	5	6	5	2	1	3	3	3	6	5	4
		男	25	4	2	4	4	-	-	2	2	2	1	2	2
		女	29	7	3	2	1	2	1	1	1	1	5	3	2
09400	大動脈瘤及び解離	総数	182	23	13	13	21	9	10	10	11	14	16	21	21
		男	76	12	4	4	9	3	5	5	2	5	6	10	11
		女	106	11	9	9	12	6	5	5	9	9	10	11	10

第26表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類) 別

令和元年

死因简单分類コード	死 因 (死因简单分類)	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	
09500	その他の循環器系の疾患	総 数	58	2	7	1	6	2	4	8	7	3	6	5	7
		男	28	1	2	1	2	1	2	5	2	2	2	4	4
		女	30	1	5	-	4	1	2	3	5	1	4	1	3
10000	呼吸器系の疾患	総 数	2 300	224	206	206	182	210	151	178	175	191	169	206	202
		男	1 284	125	104	116	97	117	78	106	89	118	94	113	127
		女	1 016	99	102	90	85	93	73	72	86	73	75	93	75
10100	インフルエンザ	総 数	36	12	15	4	1	1	-	-	-	1	-	-	2
		男	15	4	5	1	1	1	-	-	-	1	-	-	2
		女	21	8	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺 炎	総 数	1 066	105	91	96	95	114	60	79	78	81	77	100	90
		男	545	51	49	56	43	64	24	39	40	42	38	49	50
		女	521	54	42	40	52	50	36	40	38	39	39	51	40
10300	急性気管支炎	総 数	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	総 数	223	21	14	24	16	19	20	17	16	17	16	22	21
		男	177	16	9	22	15	14	16	12	14	14	13	14	18
		女	46	5	5	2	1	5	4	5	2	3	3	8	3
10500	喘 息	総 数	30	3	4	3	1	1	2	2	2	2	4	4	2
		男	11	1	2	1	1	-	-	1	1	1	-	2	1
		女	19	2	2	2	-	1	2	1	1	1	4	2	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	総 数	942	83	82	79	69	75	68	80	79	90	71	79	87
		男	534	53	39	36	37	38	38	54	34	60	42	47	56
		女	408	30	43	43	32	37	30	26	45	30	29	32	31
10601	誤嚥性肺炎	総 数	535	48	46	47	34	39	39	45	43	59	33	50	52
		男	286	25	19	23	18	18	22	25	18	35	19	29	35
		女	249	23	27	24	16	21	17	20	25	24	14	21	17
10602	間質性肺疾患	総 数	209	16	20	18	20	22	15	19	14	15	16	10	24
		男	122	13	10	7	9	15	8	16	6	13	9	4	12
		女	87	3	10	11	11	7	7	3	8	2	7	6	12
10603	その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総 数	198	19	16	14	15	14	14	16	22	16	22	19	11
		男	126	15	10	6	10	5	8	13	10	12	14	14	9
		女	72	4	6	8	5	9	6	3	12	4	8	5	2
11000	消化器系の疾患	総 数	570	68	45	52	44	46	50	36	43	38	44	47	57
		男	259	35	26	26	18	22	20	15	16	15	25	20	21
		女	311	33	19	26	26	24	30	21	27	23	19	27	36
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総 数	21	2	2	2	4	-	1	4	1	1	-	2	2
		男	14	2	-	1	2	-	1	3	1	1	-	1	2
		女	7	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総 数	72	9	9	6	7	3	7	5	8	7	3	3	5
		男	28	4	3	3	-	3	3	1	5	3	2	1	-
		女	44	5	6	3	7	-	4	4	3	4	1	2	5
11300	肝 疾 患	総 数	156	17	9	15	16	19	13	7	10	11	15	11	13
		男	88	12	7	12	9	9	6	2	4	5	7	6	9
		女	68	5	2	3	7	10	7	5	6	6	8	5	4

第26表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類)別

令和元年

死因简单分類コード	死 因 (死因简单分類)	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	
16200	出産外傷	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総 数	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
		男	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
16400	周産期に特異的な感染症	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16600	その他の周産期に発生した病態	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総 数	19	4	3	1	1	-	2	1	4	2	-	1	
		男	8	1	2	-	1	-	2	-	1	1	-	-	
		女	11	3	1	1	-	-	-	1	3	1	-	1	
17100	神経系の先天奇形	総 数	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
17200	循環器系の先天奇形	総 数	4	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		男	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17201	心臓の先天奇形	総 数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17202	その他の循環器系の先天奇形	総 数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17300	消化器系の先天奇形	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17400	その他の先天奇形及び変形	総 数	7	1	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	
		男	4	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
		女	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総 数	6	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
		男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		女	5	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総 数	1 392	128	108	110	104	108	103	112	98	114	131	145	131
		男	400	30	39	35	29	25	34	29	37	37	29	37	39
		女	992	98	69	75	75	83	69	83	61	77	102	108	92
18100	老 衰	総 数	1 212	114	92	98	92	91	88	99	79	95	120	130	114
		男	281	22	29	25	22	16	21	21	24	20	24	30	27
		女	931	92	63	73	70	75	67	78	55	75	96	100	87

第26表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分類)別

令和元年

死因简单分類コード	死 因 (死因简单分類)	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	
18200	乳幼児突然死症候群	総 数	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総 数	178	14	15	12	12	16	15	13	19	19	11	15	17
		男	118	8	9	10	7	9	13	8	13	17	5	7	12
		女	60	6	6	2	5	7	2	5	6	2	6	8	5
20000	傷病及び死亡の外因	総 数	707	82	58	64	61	60	44	43	55	49	51	58	82
		男	403	45	33	38	32	35	27	28	36	27	29	28	45
		女	304	37	25	26	29	25	17	15	19	22	22	30	37
20100	不慮の事故	総 数	467	57	41	42	43	34	25	23	32	34	30	44	62
		男	247	30	20	23	19	18	16	14	22	19	15	19	32
		女	220	27	21	19	24	16	9	9	10	15	15	25	30
20101	交通事故	総 数	53	4	2	6	6	6	3	5	3	7	2	4	5
		男	33	1	1	4	4	5	2	4	2	4	1	2	3
		女	20	3	1	2	2	1	1	1	1	3	1	2	2
20102	転倒・転落・墜落	総 数	124	13	14	8	6	12	8	6	7	10	10	17	13
		男	54	6	5	2	2	7	6	2	4	5	4	6	5
		女	70	7	9	6	4	5	2	4	3	5	6	11	8
20103	不慮の溺死及び溺水	総 数	100	13	11	13	10	3	3	1	9	2	4	7	24
		男	59	7	6	9	5	-	2	1	7	2	2	4	14
		女	41	6	5	4	5	3	1	-	2	-	2	3	10
20104	不慮の窒息	総 数	82	14	3	5	10	5	5	6	2	8	3	10	11
		男	35	6	2	2	2	2	1	2	2	5	2	5	4
		女	47	8	1	3	8	3	4	4	-	3	1	5	7
20105	煙、火及び火災への曝露	総 数	12	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1
		男	9	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総 数	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総 数	93	10	7	8	9	8	6	5	11	7	11	4	7
		男	55	7	3	5	5	4	5	5	7	3	6	1	4
		女	38	3	4	3	4	4	1	-	4	4	5	3	3
20200	自 殺	総 数	170	16	12	15	14	17	11	17	11	12	19	11	15
		男	120	11	10	11	12	11	6	13	9	7	12	7	11
		女	50	5	2	4	2	6	5	4	2	5	7	4	4
20300	他 殺	総 数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総 数	69	9	5	7	3	9	8	3	12	3	2	3	5
		男	36	4	3	4	1	6	5	1	5	1	2	2	2
		女	33	5	2	3	2	3	3	2	7	2	-	1	3