

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16~D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	ガソリン レギュラー(スタント渡し)	l	***	***	改定	
*****	軽油 バトロール給油	l	***	***	改定	
*****	軽油 ダム工事における原石山掘削用	l	***	***	改定	軽油単価(バト給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
*****	肥料 高度化成肥料 N:P:K=15:15:15	kg	***	***	改定	
*****	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,200	16,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り価格	t	20,500	20,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	21,000	20,900	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	17,000	16,700	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	15,800	15,500	改定	

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付
旧単価：令和06年04月15日付
02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,800	16,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	16,500	16,400	改定	

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付
旧単価：令和06年04月15日付
03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,700	16,400	改定	

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付
旧単価：令和06年04月15日付
04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,500	16,400	改定	

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

06：日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	20,200	19,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	20,200	19,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	20,000	19,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	20,800	20,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,000	19,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5～6%	t	18,300	17,800	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5～7%	t	18,600	18,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6～8%	t	18,900	18,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% ゴム入り価格	t	20,500	20,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	21,100	20,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	21,300	20,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	18,900	18,400	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	18,000	17,500	改定	

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	18,700	18,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	18,700	18,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,400	18,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,200	18,900	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,200	16,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	16,800	16,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	17,000	16,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	17,700	17,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	20,700	20,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	21,200	20,900	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,000	16,700	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,800	15,500	改定	

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付
 旧単価：令和06年04月15日付
 08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	20,500	20,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	20,500	20,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	20,200	20,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	21,000	20,600	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,100	19,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り価格	t	20,800	20,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	21,300	21,100	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	18,800	18,300	改定	

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	23,000	22,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	22,500	22,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	22,500	22,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	22,700	22,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	23,900	23,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	23,500	23,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	22,900	22,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	22,900	22,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,100	22,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,000	23,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	24,200	23,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	23,400	23,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	23,600	23,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,400	24,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	24,700	24,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	24,900	24,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,200	24,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	27,200	26,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,500	25,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	26,000	25,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,900	26,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,200	26,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,400	28,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,800	28,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	29,200	28,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,700	29,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,700	25,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	22,800	22,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	22,300	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	22,300	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	22,500	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	23,700	23,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	23,300	23,000	改定	

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	22,700	22,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	22,700	22,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	22,900	22,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	23,800	23,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,000	23,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	23,200	22,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	23,400	23,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	24,200	23,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	24,500	24,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	24,700	24,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,000	24,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	27,000	26,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,500	25,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m3	25,600	25,300	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	27,800	27,500	改定	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	23,400	23,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	23,600	23,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	23,900	23,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,100	23,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	24,500	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	24,800	24,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	24,900	24,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,100	24,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,500	25,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	25,800	25,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,300	26,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,700	26,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	27,200	26,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,600	27,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	28,100	27,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	28,500	28,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	23,200	22,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	23,400	23,100	改定	建築

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	23,700	23,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	23,900	23,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	24,300	24,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	24,600	24,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	24,700	24,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	24,900	24,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	25,300	25,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	25,600	25,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	26,100	25,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	26,500	26,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	27,000	26,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	27,400	27,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	27,900	27,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	28,300	28,000	改定	建築

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	20,800	20,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	20,800	20,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	20,600	20,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	21,400	20,900	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,600	20,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	18,900	18,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	19,200	18,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	19,500	19,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	21,100	20,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	21,700	21,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	21,900	21,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,500	19,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,600	18,100	改定	

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	25,000	24,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	24,500	24,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,500	24,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,700	24,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	25,900	25,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	25,500	25,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	24,900	24,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	24,900	24,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	25,100	24,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	26,000	25,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	26,200	25,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	25,400	25,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,600	25,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	26,400	26,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	26,700	26,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	26,900	26,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	27,200	26,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	29,200	28,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	27,500	27,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	28,000	27,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	28,900	28,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	29,200	28,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	30,400	30,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	30,800	30,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	31,200	30,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	31,700	31,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,700	27,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	24,800	24,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	24,300	24,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	24,300	24,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	24,500	24,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	25,700	25,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	25,300	25,000	改定	

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,700	24,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,700	24,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	24,900	24,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	25,800	25,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	26,000	25,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	25,200	24,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	25,400	25,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	26,200	25,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	26,500	26,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	26,700	26,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	27,000	26,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	29,000	28,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,500	27,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m3	27,600	27,300	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	29,800	29,500	改定	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	密粒度アスコン(20)	t	23,700	23,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	23,700	23,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	23,400	23,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	24,000	23,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	23,100	22,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	19,800	19,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	20,100	19,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	20,400	19,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	24,200	23,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	24,600	24,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	24,800	24,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	23,100	22,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,700	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	25,400	25,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	25,600	25,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	25,900	25,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	26,100	25,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	26,500	26,200	改定	建築

資材等単価

新単価：令和06年05月15日付

旧単価：令和06年04月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25 (20)	m3	26,800	26,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25 (20)	m3	26,900	26,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25 (20)	m3	27,100	26,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25 (20)	m3	27,500	27,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25 (20)	m3	27,800	27,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25 (20)	m3	28,300	28,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25 (20)	m3	28,700	28,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25 (20)	m3	29,200	28,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25 (20)	m3	29,600	29,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25 (20)	m3	30,100	29,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25 (20)	m3	30,500	30,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25 (20)	m3	25,200	24,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25 (20)	m3	25,400	25,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25 (20)	m3	25,700	25,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25 (20)	m3	25,900	25,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25 (20)	m3	26,300	26,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25 (20)	m3	26,600	26,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25 (20)	m3	26,700	26,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25 (20)	m3	26,900	26,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25 (20)	m3	27,300	27,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25 (20)	m3	27,600	27,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25 (20)	m3	28,100	27,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25 (20)	m3	28,500	28,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25 (20)	m3	29,000	28,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25 (20)	m3	29,400	29,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25 (20)	m3	29,900	29,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25 (20)	m3	30,300	30,000	改定	建築