

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				4月	5月
杵築	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅰ型)	ton	20,400	20,500
杵築	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	20,900	21,000
杵築	開粒度アスコン	13mm	ton	16,900	17,200
杵築	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	16,700	17,000
杵築	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	15,500	15,800
豊後高田	開粒度アスコン	13mm	ton	16,500	16,800
豊後高田	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	16,400	16,500
宇佐	開粒度アスコン	13mm	ton	16,400	16,700
中津	開粒度アスコン	13mm	ton	16,400	16,500
日田	細粒度アスコン	13mm	ton	20,300	20,800
日田	密粒度アスコン	13mm	ton	19,700	20,200
日田	密粒度アスコン	20mm	ton	19,700	20,200
日田	粗粒度アスコン	20mm	ton	19,500	20,000
日田	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅰ型)	ton	20,000	20,500
日田	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	20,600	21,100
日田	密粒度ギャップアスコン	20mm(改質Ⅱ型)	ton	20,800	21,300
日田	細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	18,400	18,900
日田	密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	18,100	18,600
日田	密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	18,100	18,600
日田	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	17,800	18,300
日田	開粒度アスコン	13mm	ton	19,500	20,000
日田	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	18,400	18,900
日田	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	17,500	18,000
別府東部	細粒度アスコン	13mm	ton	18,900	19,200
別府東部	密粒度アスコン	13mm	ton	18,400	18,700
別府東部	密粒度アスコン	20mm	ton	18,400	18,700
別府東部	粗粒度アスコン	20mm	ton	18,100	18,400
別府東部	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅰ型)	ton	20,400	20,700
別府東部	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	20,900	21,200
別府東部	細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	17,400	17,700
別府東部	密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	16,700	17,000
別府東部	密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	16,700	17,000
別府東部	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	16,500	16,800
別府東部	開粒度アスコン	13mm	ton	16,900	17,200
別府東部	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	16,700	17,000
別府東部	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	15,500	15,800
別府西部	細粒度アスコン	13mm	ton	20,600	21,000
別府西部	密粒度アスコン	13mm	ton	20,300	20,500
別府西部	密粒度アスコン	20mm	ton	20,300	20,500
別府西部	粗粒度アスコン	20mm	ton	20,000	20,200
別府西部	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅰ型)	ton	20,700	20,800
別府西部	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	21,100	21,300
別府西部	開粒度アスコン	13mm	ton	19,700	20,100
別府西部	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	18,300	18,800
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 5cm 40mm	m ³	22,200	22,500
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm	m ³	22,200	22,500
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 40mm	m ³	22,400	22,700
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 20mm	m ³	23,200	23,500

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				4月	5月
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	22,600	22,900
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,800	23,100
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,700	24,000
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	23,100	23,400
玖珠	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,600	24,900
玖珠	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	25,400	25,700
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	23,600	23,900
玖珠	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	22,700	23,000
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	22,600	22,900
玖珠	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	24,100	24,400
玖珠	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	26,900	27,200
玖珠	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	23,900	24,200
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	23,900	24,200
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	22,000	22,300
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	22,000	22,300
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	22,200	22,500
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	23,000	23,300
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	22,400	22,700
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,600	22,900
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,500	23,800
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,900	23,200
玖珠	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,400	24,700
玖珠	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	25,200	25,500
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	23,400	23,700
玖珠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	22,500	22,800
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	22,400	22,700
玖珠	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	23,900	24,200
玖珠	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	26,700	27,000
玖珠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	23,700	24,000
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	23,700	24,000
玖珠	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	25,200	25,500
玖珠	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	25,700	26,000
玖珠	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	26,600	26,900
玖珠	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	28,100	28,400
玖珠	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	28,900	29,200
玖珠	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	26,900	27,200
玖珠	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	28,500	28,800
玖珠	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	29,400	29,700
玖珠	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	23,300	23,600
玖珠	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	24,400	24,700
玖珠	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,900	25,200
玖珠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	23,100	23,400
玖珠	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	24,200	24,500
玖珠	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,700	25,000
津江	細粒度アスコン	13mm	ton	20,900	21,400
津江	密粒度アスコン	13mm	ton	20,300	20,800
津江	密粒度アスコン	20mm	ton	20,300	20,800
津江	粗粒度アスコン	20mm	ton	20,100	20,600

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				4月	5月
津江	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅰ型)	ton	20,600	21,100
津江	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	21,200	21,700
津江	密粒度ギャップアスコン	20mm(改質Ⅱ型)	ton	21,400	21,900
津江	細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	19,000	19,500
津江	密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	18,700	19,200
津江	密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	18,700	19,200
津江	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	18,400	18,900
津江	開粒度アスコン	13mm	ton	20,100	20,600
津江	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	19,000	19,500
津江	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	18,100	18,600
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 5cm 40mm	m ³	24,200	24,500
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm	m ³	24,200	24,500
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 40mm	m ³	24,400	24,700
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 20mm	m ³	25,200	25,500
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 40mm	m ³	24,600	24,900
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm	m ³	24,800	25,100
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 20mm	m ³	25,700	26,000
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 40mm	m ³	25,100	25,400
九重	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 20mm	m ³	26,600	26,900
九重	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	27,400	27,700
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 15cm 40mm(C=270以上)	m ³	25,600	25,900
九重	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 20mm	m ³	24,700	25,000
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 40mm	m ³	24,600	24,900
九重	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 8cm 20mm	m ³	26,100	26,400
九重	生コンクリート(普通)	40N/mm ² 8cm 20mm	m ³	28,900	29,200
九重	生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 20mm	m ³	25,900	26,200
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 12cm 20mm	m ³	25,900	26,200
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm	m ³	24,000	24,300
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm	m ³	24,000	24,300
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 12cm 40mm	m ³	24,200	24,500
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 20mm	m ³	25,000	25,300
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 40mm	m ³	24,400	24,700
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 40mm	m ³	24,600	24,900
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 20mm	m ³	25,500	25,800
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm	m ³	24,900	25,200
九重	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 8cm 20mm	m ³	26,400	26,700
九重	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	27,200	27,500
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 15cm 40mm(C=270以上)	m ³	25,400	25,700
九重	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 20mm	m ³	24,500	24,800
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm 40mm	m ³	24,400	24,700
九重	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 8cm 20mm	m ³	25,900	26,200
九重	生コンクリート(高炉B)	40N/mm ² 8cm 20mm	m ³	28,700	29,000
九重	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 20mm	m ³	25,700	26,000
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 20mm	m ³	25,700	26,000
九重	生コンクリート(早強)	21N/mm ² 8cm 20mm	m ³	27,200	27,500
九重	生コンクリート(早強)	24N/mm ² 8cm 20mm	m ³	27,700	28,000
九重	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 20mm	m ³	28,600	28,900
九重	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 20mm	m ³	30,100	30,400

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				4月	5月
九重	生コンクリート(早強)	40N/mm ² 8cm 20mm	m ³	30,900	31,200
九重	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 12cm 20mm	m ³	28,900	29,200
九重	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 20mm	m ³	30,500	30,800
九重	生コンクリート(早強)	40N/mm ² 12cm 20mm	m ³	31,400	31,700
九重	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 12cm 40mm	m ³	25,300	25,600
九重	生コンクリート(普通)	27N/mm ² 12cm 20mm	m ³	26,400	26,700
九重	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 12cm 20mm	m ³	26,900	27,200
九重	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 40mm	m ³	25,100	25,400
九重	生コンクリート(高炉B)	27N/mm ² 12cm 20mm	m ³	26,200	26,500
九重	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 12cm 20mm	m ³	26,700	27,000
九重	細粒度アスコン	13mm	ton	23,500	24,000
九重	密粒度アスコン	13mm	ton	23,300	23,700
九重	密粒度アスコン	20mm	ton	23,300	23,700
九重	粗粒度アスコン	20mm	ton	23,000	23,400
九重	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質I型)	ton	23,700	24,200
九重	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質II型)	ton	24,200	24,600
九重	密粒度ギャップアスコン	20mm(改質II型)	ton	24,300	24,800
九重	細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	19,900	20,400
九重	密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	19,700	20,100
九重	密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	19,700	20,100
九重	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	19,400	19,800
九重	開粒度アスコン	13mm	ton	22,600	23,100
九重	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	22,600	23,100
九重	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	19,400	19,700

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和6年		備考
				4月	5月	
道路舗装材	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ扱)	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D10	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D16	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D19	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D22	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D25	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D29	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D32	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D35	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D10	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D16	ton	***	***	
木材類	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	***	***	
燃料・油脂・溶接材	ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	163	164	
燃料・油脂・溶接材	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	104.2	105	
燃料・油脂・溶接材	軽油	パトール給油	L	148	149	
燃料・油脂・溶接材	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線(1V)	より線 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線(1V)	より線 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線(1V)	より線 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積22	m	***	***	