

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
658	[14]	大分(1)	T5050	セメント(袋物)	普通				t				25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
686	[14]	大分(1)	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	***	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
1291	[03]	宇佐	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	18,000	現場着価格		(1)
1292	[04]	中津	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	18,200	現場着価格		(1)
1293	[05]	山国	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	18,000	現場着価格		(1)
1319	[03]	宇佐	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	18,000	現場着価格		(1)
1320	[04]	中津	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	18,000	現場着価格		(1)
1321	[05]	山国	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	18,200	現場着価格		(1)
1347	[03]	宇佐	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	17,700	現場着価格		(1)
1348	[04]	中津	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	17,800	現場着価格		(1)
1349	[05]	山国	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	18,000	現場着価格		(1)
1375	[03]	宇佐	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	18,500	現場着価格		(1)
1376	[04]	中津	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	18,300	現場着価格		(1)
1377	[05]	山国	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	18,500	現場着価格		(1)
1403	[03]	宇佐	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	17,000	現場着価格		(1)
1404	[04]	中津	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	17,000	現場着価格		(1)
1405	[05]	山国	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	17,700	現場着価格		(1)
1431	[03]	宇佐	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	16,400	現場着価格		(1)
1432	[04]	中津	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	16,300	現場着価格		(1)
1433	[05]	山国	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	16,500	現場着価格		(1)
1459	[03]	宇佐	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	16,700	現場着価格		(1)
1460	[04]	中津	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	16,500	現場着価格		(1)
1461	[05]	山国	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	16,700	現場着価格		(1)
1487	[03]	宇佐	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	17,000	現場着価格		(1)
1488	[04]	中津	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	16,800	現場着価格		(1)
1489	[05]	山国	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	17,000	現場着価格		(1)
1515	[03]	宇佐	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質 I 型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	20,500	現場着価格		(1)
1516	[04]	中津	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質 I 型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	20,400	現場着価格		(1)
1517	[05]	山国	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質 I 型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	20,600	現場着価格		(1)

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
1543	[03]	宇佐	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	20,900	現場着価格		(1)
1544	[04]	中津	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	20,900	現場着価格		(1)
1545	[05]	山国	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	21,100	現場着価格		(1)
1571	[03]	宇佐	T5108	密粒度アスコン(20)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t		改定	21,200	現場着価格		(1)
1572	[04]	中津	T5108	密粒度アスコン(20)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t		改定	21,000	現場着価格		(1)
1573	[05]	山国	T5108	密粒度アスコン(20)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t		改定	21,200	現場着価格		(1)
1599	[03]	宇佐	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	16,900	現場着価格		(1)
1600	[04]	中津	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	16,900	現場着価格		(1)
1601	[05]	山国	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	17,200	現場着価格		(1)
1627	[03]	宇佐	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	15,600	現場着価格		(1)
1628	[04]	中津	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	15,600	現場着価格		(1)
1629	[05]	山国	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	16,100	現場着価格		(1)
1655			T0004	異形棒鋼	SD295A D10mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1656			T0005	異形棒鋼	SD295A D13mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1657			T0009	異形棒鋼	SD295A D16mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1659			T0012	異形棒鋼	SD345 D13mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1660			T0013	異形棒鋼	SD345 D16~D25mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1661			T0014	異形棒鋼	SD345 D29・D32mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1662			T0015	異形棒鋼	SD345 D35mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1717			---	橋梁用形鋼	I形鋼 7×100×200mm	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを加算する		
1719			---	橋梁用形鋼	等辺山形鋼 130mm	SS400			t		改定	***			
1720			---	橋梁用形鋼	等辺山形鋼 150mm	SS400			t		改定	***			
2425			T0068	ストレートアスファルト	針入度 60~80・80~100				t		改定	***			
2426			T0069	ゴム混入アスファルト	滑り止め用(改質Ⅰ型)				t		改定	***			
2427			T0070	樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動(改質Ⅱ型)				t		改定	***			
2428			T0071	樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗(改質Ⅲ型)				t		改定	***			
2569			K4450	コンクリートカッター (プレート)	φ 12インチ (30cm)				枚	ビット・ロッド等	改定	***			
2570			K4452	コンクリートカッター (プレート)	φ 14インチ (35cm)				枚	ビット・ロッド等	改定	***			
2571			K4455	コンクリートカッター (プレート)	φ 16インチ (40cm)				枚	ビット・ロッド等	改定	***			

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2572			K4460	コンクリートカッター (プレート)	φ 22インチ (55cm)				枚	ビット・ロッド等	改定	***			
2574			K4470	コンクリートカッター (プレート)	φ 30インチ (75cm)				枚	ビット・ロッド等	改定	***			
2575			K4472	コンクリートカッター (プレート)	φ 38インチ (96cm)				枚	ビット・ロッド等	改定	***			