

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
11	[11]	玖珠	---	生コンクリート	普通セメント 18-8-25(20)				m3		改定	23,500	現場着価格		
13	[13]	九重	---	生コンクリート	普通セメント 18-8-25(20)				m3		改定	25,500	現場着価格		
39	[11]	玖珠	T5035	生コンクリート	普通セメント 18-5-40				m3		改定	23,000	現場着価格		
41	[13]	九重	T5035	生コンクリート	普通セメント 18-5-40				m3		改定	25,000	現場着価格		
67	[11]	玖珠	T5036	生コンクリート	普通セメント 18-8-40				m3		改定	23,000	現場着価格		
69	[13]	九重	T5036	生コンクリート	普通セメント 18-8-40				m3		改定	25,000	現場着価格		
95	[11]	玖珠	T5037	生コンクリート	普通セメント 18-12-40				m3		改定	23,200	現場着価格		
97	[13]	九重	T5037	生コンクリート	普通セメント 18-12-40				m3		改定	25,200	現場着価格		
123	[11]	玖珠	T5038	生コンクリート	普通セメント 21-8-25(20)				m3		改定	24,000	現場着価格		
125	[13]	九重	T5038	生コンクリート	普通セメント 21-8-25(20)				m3		改定	26,000	現場着価格		
151	[11]	玖珠	---	生コンクリート	普通セメント 21-5-40				m3		改定	23,400	現場着価格		
153	[13]	九重	---	生コンクリート	普通セメント 21-5-40				m3		改定	25,400	現場着価格		
179	[11]	玖珠	T5039	生コンクリート	普通セメント 21-8-40				m3		改定	23,400	現場着価格		
181	[13]	九重	T5039	生コンクリート	普通セメント 21-8-40				m3		改定	25,400	現場着価格		
207	[11]	玖珠	T5040	生コンクリート	普通セメント 21-12-40				m3		改定	23,600	現場着価格		
209	[13]	九重	T5040	生コンクリート	普通セメント 21-12-40				m3		改定	25,600	現場着価格		
235	[11]	玖珠	T5041	生コンクリート	普通セメント 24-8-25(20)				m3		改定	24,500	現場着価格		
237	[13]	九重	T5041	生コンクリート	普通セメント 24-8-25(20)				m3		改定	26,500	現場着価格		
263	[11]	玖珠	T5042	生コンクリート	普通セメント 24-8-40				m3		改定	23,900	現場着価格		
265	[13]	九重	T5042	生コンクリート	普通セメント 24-8-40				m3		改定	25,900	現場着価格		
291	[11]	玖珠	T5043	生コンクリート	普通セメント 30-8-25(20)				m3		改定	25,400	現場着価格		
293	[13]	九重	T5043	生コンクリート	普通セメント 30-8-25(20)				m3		改定	27,400	現場着価格		
319	[11]	玖珠	---	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-25(20)				m3		改定	23,300	現場着価格		
321	[13]	九重	---	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-25(20)				m3		改定	25,300	現場着価格		
347	[11]	玖珠	T5001	生コンクリート	高炉セメントB種 18-5-40				m3		改定	22,800	現場着価格		
349	[13]	九重	T5001	生コンクリート	高炉セメントB種 18-5-40				m3		改定	24,800	現場着価格		
375	[11]	玖珠	T5002	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-40				m3		改定	22,800	現場着価格		
377	[13]	九重	T5002	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-40				m3		改定	24,800	現場着価格		
403	[11]	玖珠	T5003	生コンクリート	高炉セメントB種 18-12-40				m3		改定	23,000	現場着価格		

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
405	[13]	九重	T5003	生コンクリート	高炉セメントB種 18-12-40				m3		改定	25,000	現場着価格		
431	[11]	玖珠	T5004	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-25(20)				m3		改定	23,800	現場着価格		
433	[13]	九重	T5004	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-25(20)				m3		改定	25,800	現場着価格		
459	[11]	玖珠	---	生コンクリート	高炉セメントB種 21-5-40				m3		改定	23,200	現場着価格		
461	[13]	九重	---	生コンクリート	高炉セメントB種 21-5-40				m3		改定	25,200	現場着価格		
487	[11]	玖珠	T5005	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-40				m3		改定	23,200	現場着価格		
489	[13]	九重	T5005	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-40				m3		改定	25,200	現場着価格		
515	[11]	玖珠	T5011	生コンクリート	高炉セメントB種 21-12-40				m3		改定	23,400	現場着価格		
517	[13]	九重	T5011	生コンクリート	高炉セメントB種 21-12-40				m3		改定	25,400	現場着価格		
543	[11]	玖珠	T5012	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-25(20)				m3		改定	24,300	現場着価格		
545	[13]	九重	T5012	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-25(20)				m3		改定	26,300	現場着価格		
571	[11]	玖珠	T5013	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-40				m3		改定	23,700	現場着価格		
573	[13]	九重	T5013	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-40				m3		改定	25,700	現場着価格		
599	[11]	玖珠	T5014	生コンクリート	高炉セメントB種 30-8-25(20)				m3		改定	25,200	現場着価格		
601	[13]	九重	T5014	生コンクリート	高炉セメントB種 30-8-25(20)				m3		改定	27,200	現場着価格		
1295	[07]	別府東部	T5102	密粒度アスコン(20)					t		改定	19,200	現場着価格		(1)
1323	[07]	別府東部	T5102	密粒度アスコン(13)					t		改定	19,200	現場着価格		(1)
1351	[07]	別府東部	T5101	粗粒度アスコン(20)					t		改定	18,900	現場着価格		(1)
1379	[07]	別府東部	T5103	細粒度アスコン(13)					t		改定	19,700	現場着価格		(1)
1401	[01]	杵築	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	17,700	現場着価格		(1)
1402	[02]	豊後高田	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	17,300	現場着価格		(1)
1403	[03]	宇佐	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	17,200	現場着価格		(1)
1404	[04]	中津	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	17,200	現場着価格		(1)
1407	[07]	別府東部	---	開粒度アスコン(13)					t		改定	17,700	現場着価格		(1)
1435	[07]	別府東部	T5121	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト量 4.5~6%				t		改定	17,300	現場着価格		(1)
1463	[07]	別府東部	T5122	再生密粒度アスコン(20・13)	アスファルト量 5~7%				t		改定	17,500	現場着価格		(1)
1491	[07]	別府東部	T5123	再生細粒度アスコン(13)	アスファルト量 6~8%				t		改定	18,200	現場着価格		(1)
1519	[07]	別府東部	T5105	密粒度キヤップアスコン(13)	改質 I 型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	ゴム入り価格	改定	21,200	現場着価格		(1)
1543	[03]	宇佐	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質 II 型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	21,000	現場着価格		(1)

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
1547	[07]	別府東部	T5106	密粒度キヤップアスコン(13)	改質Ⅱ型	アスファルト量 4.5~6.5%			t	樹脂入り価格	改定	21,700	現場着価格		(1)
1597	[01]	杵築	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	17,500	現場着価格		(1)
1599	[03]	宇佐	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	17,100	現場着価格		(1)
1600	[04]	中津	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	17,000	現場着価格		(1)
1603	[07]	別府東部	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	17,500	現場着価格		(1)
1625	[01]	杵築	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	16,300	現場着価格		(1)
1627	[03]	宇佐	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	15,800	現場着価格		(1)
1628	[04]	中津	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	15,800	現場着価格		(1)
1631	[07]	別府東部	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	16,300	現場着価格		(1)
1719			---	橋梁用形鋼	等辺山形鋼 130mm	SS400			t		改定	***			
1720			---	橋梁用形鋼	等辺山形鋼 150mm	SS400			t		改定	***			
1734			---	スクラップ	特級A(H1)				t	問屋店頭での買入れ価格	改定	***			(2)
1992			T0041	ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	スタンド渡し			L		改定	***			
1993			T0042	混合油(一般)	チェーンソー用	ガソリン:オイル=25:1			L		改定	***			
1994			T0043	軽油	ハトール給油				L		改定	***			
2103			T7465	目地材	厚さ=10mm 瀝青質板				m2		改定	***			
2425			T0068	ストレートアスファルト	針入度 60~80・80~100				t		改定	***			
2426			T0069	ゴム混入アスファルト	滑り止め用(改質Ⅰ型)				t		改定	***			
2427			T0070	樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動(改質Ⅱ型)				t		改定	***			
2428			T0071	樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗(改質Ⅲ型)				t		改定	***			
2441			T0080	セロタイト	厚 10mm				m2		改定	***			
2462			K3460	調泥剤	泥水用CMC				kg		改定	***			
2853			TS8000	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2854			TS8005	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2855			TS8010	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2856			TS8015	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2857			TS8020	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2858			TS8025	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2859			TS8030	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ86mm			m		改定	***	調査用市場単価		

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
2860			TS8035	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2861			TS8040	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2862			TS8045	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2863			TS8050	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2864			TS8055	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2865			TS8060	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2866			TS8065	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2867			TS8070	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2868			TS8075	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2869			TS8080	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2870			TS8085	岩盤ボーリング(オールコア)	硬岩	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2871			TS8090	岩盤ボーリング(オールコア)	極硬岩	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2872			TS8095	岩盤ボーリング(オールコア)	破碎帯	φ66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2873			TS8100	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2874			TS8105	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2875			TS8110	岩盤ボーリング(オールコア)	硬岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2876			TS8115	岩盤ボーリング(オールコア)	極硬岩	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2877			TS8120	岩盤ボーリング(オールコア)	破碎帯	φ76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2878			TS8125	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2879			TS8130	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2880			TS8150	標準貫入試験	粘性土・シルト				回		改定	***	調査用市場単価		
2881			TS8155	標準貫入試験	砂・砂質土				回		改定	***	調査用市場単価		
2882			TS8160	標準貫入試験	礫混じり土砂				回		改定	***	調査用市場単価		
2883			TS8165	標準貫入試験	玉石混じり土砂				回		改定	***	調査用市場単価		
2884			TS8170	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土				回		改定	***	調査用市場単価		
2885			TS8175	標準貫入試験	軟岩				回		改定	***	調査用市場単価		
2886			TS8200	人肩運搬	総運搬距離50m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2887			TS8205	人肩運搬	総運搬距離50m超100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2888			TS8210	特装车運搬(クローラ)	総運搬距離100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
2889			TS8214	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離100m超300m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2890			TS8216	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離300m超500m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2891			TS8220	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離500m超1000m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2892			TS8223	モノレール運搬	総運搬距離50m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2893			TS8224	モノレール運搬	総運搬距離50m超100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2894			TS8231	モノレール運搬	総運搬距離100m超200m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2895			TS8232	モノレール運搬	総運搬距離200m超300m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2896			TS8233	モノレール運搬	総運搬距離300m超500m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2897			TS8235	モノレール運搬	総運搬距離500m超1000m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2901			TS8253	モノレール架設・撤去	50m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2902			TS8254	モノレール架設・撤去	50m超100m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2903			TS8261	モノレール架設・撤去	100m超200m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2904			TS8262	モノレール架設・撤去	200m超300m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2905			TS8263	モノレール架設・撤去	300m超500m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2906			TS8265	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2910			TS8301	平坦地足場	板材足場(高さ0.3m以下)				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2911			TS8302	平坦地足場	嵩上げ足場(高さ0.3m超)				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2912			TS8305	湿地足場					箇所		改定	***	調査用市場単価		
2913			TS8310	傾斜地足場	地形傾斜 15~30°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2914			TS8315	傾斜地足場	地形傾斜 30~45°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2915			TS8320	傾斜地足場	地形傾斜 45~60°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2916			TS8325	水上足場	水深 1m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2917			TS8330	水上足場	水深 3m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2918			TS8335	水上足場	水深 5m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2920			TS8350	準備及び跡片付け					業務		改定	***	調査用市場単価		
2921			TS8355	搬入路伐採等					m		改定	***	調査用市場単価		
2922			TS8360	環境保全	仮囲い				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2923			TS8365	調査孔閉塞					箇所		改定	***	調査用市場単価		
2924			TS8370	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		