

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	瀝青繊維質板 厚さ10mm	m2	***	***	改定	
*****	泥水調整剤 泥水用CMC	kg	***	***	改定	
*****	泥水調整剤 泥水分離材	kg	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 40A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 50A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 65A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 80A	m	***	***	改定	
*****	亜鉛メッキ鋼より線 2種 A級 22sq	kg	***	***	改定	全損
*****	接地銅板 900*900*1.5t	枚	***	***	改定	全損
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	ワイヤーロープ 12mm (A種) 0/0 6×24 (4号)	m	***	***	改定	
*****	ガソリン レギュラー(スタンド渡し)	l	***	***	改定	
*****	軽油 ﾊﾞﾄﾚｯﾙ給油	l	***	***	改定	
*****	軽油 ダム工事における原石山掘削用	l	***	***	改定	軽油単価(ﾊﾞﾄ給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ10mm瀝青質板	m2	***	***	改定	
*****	袋詰根固用袋材 2t用 (長期性能型)	袋	***	***	改定	
*****	袋詰根固用袋材 3t用 (長期性能型)	袋	***	***	改定	
*****	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	m	***	***	改定	
*****	溶接棒 軟鋼用 径5.0mm	kg	***	***	改定	
*****	路面標示用塗料 常温型 白	l	***	***	改定	JIS K 5665 1種
*****	路面標示用塗料 常温型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	l	***	***	改定	JIS K 5665 1種
*****	路面標示用塗料 加熱型 白	l	***	***	改定	JIS K 5665 2種
*****	路面標示用塗料 加熱型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	l	***	***	改定	JIS K 5665 2種

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付
 旧単価：令和06年07月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	路面標示用塗料 溶融型 白	kg	***	***	改定	JIS K 5665 3種
*****	路面標示用塗料 溶融型 黄(鉛・鉛フリー対応型)	kg	***	***	改定	JIS K 5665 3種
*****	ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	***	***	改定	
*****	プライマー 区画線用	kg	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長50mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長55mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長60mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長65mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長70mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長75mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長80mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長85mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長90mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長95mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長100mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長105mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長110mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長115mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長120mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長125mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長130mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦柵 ビ-ム3本 高さ1000mm スパン2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦柵 ビ-ム3本 高さ1000mm スパン2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 横柵 ビ-ム4本 高さ1000mm スパン2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 横柵 ビ-ム4本 高さ1000mm スパン2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 縦柵 ビ-ム3本 高さ1000mm スパン2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 縦柵 ビ-ム3本 高さ1000mm スパン2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	排水用導水管 φ18 溶融亜鉛めっき	m	***	***	改定	
*****	埋設標識シート W150×2	m	***	***	改定	
*****	PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7mm	kg	***	***	改定	
*****	PC鋼より線 SWPR19L 1S21.8mm	kg	***	***	改定	
*****	PC鋼より線 SWPR19L φ19.3mm	kg	***	***	改定	
*****	PC用定着装置 シングルストランドシステム 後付用 50T型 1T19.3	組	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用車両用防護柵 鋼製、めっき C(SP)種、H=850mm 3本レール スパン2m	m	***	***	改定	
*****	橋梁用車両用防護柵 鋳鉄製、めっき C(SP)種、H=850mm 3本レール スパン2m	m	***	***	改定	
*****	Δ型スリット H=2m, 3m, 4m, 5m めっき	t	***	***	改定	
*****	J-スリットえん堤 3m<H≤8.5m A-5系工場塗装 ボルトナット込み	t	***	***	改定	
*****	J-スリットえん堤 H>8.5m A-5系工場塗装 ボルトナット込み	t	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ20mm 瀝青質板	m2	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ10mm 瀝青繊維質板	m2	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ20mm 瀝青繊維質板	m2	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ10mm ゴム発泡体	m2	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M16×40	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M16×45	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M16×50	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M16×55	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M16×60	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M16×65	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M16×70	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M16×75	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M16×80	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×45	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×50	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×55	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×60	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×65	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×70	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×75	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×80	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×85	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×90	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×95	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×100	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×105	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×110	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×115	組	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M20×120	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×50	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×55	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×60	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×65	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×70	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×75	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×80	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×85	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×90	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×95	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×100	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×105	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×110	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×115	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×120	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×125	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×130	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×135	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×140	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×145	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M22×150	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×60	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×65	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×70	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×75	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×80	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×85	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×90	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×95	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×100	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×105	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×110	組	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×115	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×120	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×125	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×130	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×135	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×140	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×145	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×150	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T M24×155	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M16×35	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M16×40	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M16×45	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M16×50	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M16×55	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M16×60	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M16×65	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M16×70	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M16×75	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M16×80	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M16×85	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×40	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×45	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×50	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×55	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×60	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×65	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×70	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×75	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×80	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×85	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×90	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×95	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M20×100	組	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×50	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×55	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×60	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×65	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×70	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×75	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×80	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×85	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×90	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×95	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×100	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×105	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×110	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×115	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×120	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×125	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×130	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×135	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×140	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M22×145	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×60	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×65	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×70	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×75	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×80	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×85	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×90	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×95	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×100	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×105	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×110	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×115	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×120	組	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×125	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×130	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×135	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×140	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×145	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T M24×150	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×50	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×55	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×60	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×65	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×70	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×75	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×80	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×85	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×90	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×95	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×100	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×105	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×110	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×115	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×120	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×125	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×130	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×135	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×140	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×145	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW M22×150	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト 耐候性、S10TW M22×135	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト 耐候性、S10TW M22×140	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力トルシアボルト 耐候性、S10TW M22×145	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶解亜鉛めっき、F8T M16×40	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶解亜鉛めっき、F8T M16×45	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶解亜鉛めっき、F8T M16×50	組	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付
 旧単価：令和06年07月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T M16×55	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T M16×60	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T M20×45	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T M20×50	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T M20×55	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T M20×60	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T M20×65	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T M20×70	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T M20×75	組	***	***	改定	
*****	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T M20×80	組	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

01:杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,700	17,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,500	17,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	16,300	16,100	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付
旧単価：令和06年07月15日付
02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,300	17,100	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,200	17,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	21,000	20,900	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	17,100	16,900	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	15,800	15,600	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,200	17,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,000	16,900	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,800	15,600	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付
 旧単価：令和06年07月15日付
 07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	19,200	19,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	19,200	19,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,900	18,700	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,700	19,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,700	17,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	17,300	17,100	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	17,500	17,300	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	18,200	18,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	21,200	21,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	21,700	21,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,500	17,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	16,300	16,100	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	23,500	23,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	23,000	22,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	23,000	22,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	23,200	22,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	24,400	23,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	24,000	23,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	23,400	22,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	23,400	22,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,600	23,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,500	24,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	24,700	24,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	23,900	23,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	24,100	23,600	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,900	24,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,200	24,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,400	24,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,700	25,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	27,700	27,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	26,000	25,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	26,500	26,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	27,400	26,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,700	27,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,900	28,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	29,300	28,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	29,700	29,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	30,200	29,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,200	25,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	23,300	22,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	22,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	22,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	23,000	22,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	24,200	23,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	23,800	23,300	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	23,200	22,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	23,200	22,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	23,400	22,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,300	23,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,500	24,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	23,700	23,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	23,900	23,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	24,700	24,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,000	24,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,200	24,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,500	25,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	27,500	27,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,000	25,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m3	26,100	25,600	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	28,800	27,800	改定	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	23,900	23,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,100	23,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,400	23,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,600	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,000	24,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,300	24,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,400	24,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,600	25,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	26,000	25,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,300	25,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,800	26,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	27,200	26,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	27,700	27,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	28,100	27,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	28,600	28,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	29,000	28,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	23,700	23,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	23,900	23,400	改定	建築

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	24,200	23,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	24,400	23,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	24,800	24,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	25,100	24,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,200	24,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	25,400	24,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	25,800	25,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	26,100	25,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	26,600	26,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	27,000	26,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	27,500	27,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	27,900	27,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	28,400	27,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	28,800	28,300	改定	建築

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	25,500	25,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,000	24,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	25,000	24,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	25,200	24,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	26,400	25,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	26,000	25,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	25,400	24,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	25,400	24,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	25,600	25,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	26,500	26,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	26,700	26,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	25,900	25,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	26,100	25,600	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	26,900	26,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	27,200	26,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	27,400	26,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	27,700	27,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	29,700	29,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	28,000	27,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	28,500	28,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	29,400	28,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	29,700	29,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	30,900	30,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	31,300	30,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	31,700	31,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	32,200	31,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,200	27,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	25,300	24,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	24,800	24,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	24,800	24,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	25,000	24,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	26,200	25,700	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	25,800	25,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	25,200	24,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	25,200	24,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	25,400	24,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,300	25,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	26,500	26,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	25,700	25,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	25,900	25,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	26,700	26,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	27,000	26,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	27,200	26,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	27,500	27,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	29,500	29,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,000	27,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	28,100	27,600	改定	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	30,800	29,800	改定	単位量20kg/m3(20型)

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付
旧単価：令和06年07月15日付
13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25 (20)	m3	25,900	25,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25 (20)	m3	26,100	25,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25 (20)	m3	26,400	25,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25 (20)	m3	26,600	26,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25 (20)	m3	27,000	26,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25 (20)	m3	27,300	26,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25 (20)	m3	27,400	26,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25 (20)	m3	27,600	27,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25 (20)	m3	28,000	27,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25 (20)	m3	28,300	27,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25 (20)	m3	28,800	28,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25 (20)	m3	29,200	28,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25 (20)	m3	29,700	29,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25 (20)	m3	30,100	29,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25 (20)	m3	30,600	30,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25 (20)	m3	31,000	30,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25 (20)	m3	25,700	25,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25 (20)	m3	25,900	25,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25 (20)	m3	26,200	25,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25 (20)	m3	26,400	25,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25 (20)	m3	26,800	26,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25 (20)	m3	27,100	26,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25 (20)	m3	27,200	26,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25 (20)	m3	27,400	26,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25 (20)	m3	27,800	27,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25 (20)	m3	28,100	27,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25 (20)	m3	28,600	28,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25 (20)	m3	29,000	28,500	改定	建築

資材等単価

新単価：令和06年08月15日付

旧単価：令和06年07月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	29,500	29,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	29,900	29,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	30,400	29,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	30,800	30,300	改定	建築