

# 1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				8月	9月
杵築	開粒度アスコン	13mm	ton	17,700	17,900
杵築	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	17,500	17,800
杵築	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	16,300	16,400
豊後高田	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	20,700	21,200
豊後高田	密粒度ギャップアスコン	20mm(改質Ⅱ型)	ton	21,100	21,600
豊後高田	開粒度アスコン	13mm	ton	17,300	17,400
豊後高田	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	17,000	17,300
豊後高田	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	15,600	16,000
宇佐	開粒度アスコン	13mm	ton	17,200	17,300
宇佐	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	17,100	17,200
宇佐	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	15,800	15,900
中津	開粒度アスコン	13mm	ton	17,200	17,300
中津	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	15,800	15,900
日田	生コンクリート(普通)	18N/mm <sup>2</sup> 15cm 40mm(C=270以上)	m <sup>3</sup>	20,900	21,200
日田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 15cm 40mm(C=270以上)	m <sup>3</sup>	20,800	21,100
別府東部	密粒度アスコン	13mm	ton	19,200	19,300
別府東部	密粒度アスコン	20mm	ton	19,200	19,300
別府東部	粗粒度アスコン	20mm	ton	18,900	19,000
別府東部	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅰ型)	ton	21,200	21,300
別府東部	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	21,700	21,800
別府東部	細粒度アスコン(再生)	13mm	ton	18,200	18,300
別府東部	密粒度アスコン(再生)	13mm	ton	17,500	17,800
別府東部	密粒度アスコン(再生)	20mm	ton	17,500	17,800
別府東部	粗粒度アスコン(再生)	20mm	ton	17,300	17,500
別府東部	開粒度アスコン	13mm	ton	17,700	17,900
別府東部	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	17,500	18,000
別府東部	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	16,300	16,800
津江	生コンクリート(普通)	18N/mm <sup>2</sup> 15cm 40mm(C=270以上)	m <sup>3</sup>	22,900	23,200
津江	生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 15cm 40mm(C=270以上)	m <sup>3</sup>	22,800	23,100

## 2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和6年		備考
				8月	9月	
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-300A L=2000	本	***	***	418kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400A L=2000	本	***	***	542kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-600A L=2000	本	***	***	1006k 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU3-300G L=1000	本	***	***	310kg グレーチング付、消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU3-400G L=1000	本	***	***	403kg グレーチング付、消音板を含む
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×300×2000)	本	***	***	322kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×400×2000)	本	***	***	399kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×500×2000)	本	***	***	450kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×600×2000)	本	***	***	558kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×700×2000)	本	***	***	618kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×800×2000)	本	***	***	754kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×900×2000)	本	***	***	824kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×1000×2000)	本	***	***	986kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×1100×2000)	本	***	***	1065kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×400×2000)	本	***	***	454kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×500×2000)	本	***	***	532kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×600×2000)	本	***	***	588kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×700×2000)	本	***	***	710kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×800×2000)	本	***	***	775kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×900×2000)	本	***	***	924kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×1000×2000)	本	***	***	999kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×1100×2000)	本	***	***	1175kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×1200×2000)	本	***	***	1259kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×500×2000)	本	***	***	645kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×600×2000)	本	***	***	710kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×700×2000)	本	***	***	775kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×800×2000)	本	***	***	840kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×900×2000)	本	***	***	1032kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×1000×2000)	本	***	***	1111kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×1100×2000)	本	***	***	1190kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×1200×2000)	本	***	***	1383kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×1300×2000)	本	***	***	1471kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×1400×2000)	本	***	***	1559kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×600×2000)	本	***	***	815kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×700×2000)	本	***	***	885kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×800×2000)	本	***	***	955kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×900×2000)	本	***	***	1024kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1000×2000)	本	***	***	1234kg

## 2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和6年		備考
				8月	9月	
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1100×2000)	本	***	***	1318kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1200×2000)	本	***	***	1402kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1300×2000)	本	***	***	1608kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1400×2000)	本	***	***	1701kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1500×2000)	本	***	***	1794kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 300用 L=500	枚	***	***	41kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 400用 L=500	枚	***	***	60kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 500用 L=500	枚	***	***	83kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 600用 L=500	枚	***	***	109kg
コンクリート二次製品	コンクリート境界杭(大分県型)	100×100×800	本	2,800	2,940	
道路舗装材	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ扱)	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D10	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D16	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D19	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D22	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D25	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D29	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D32	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D35	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D10	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D16	ton	***	***	
防護柵類	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-4E	m	***	***	白色 (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B	m	***	***	白色 (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	***	***	白色 (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	***	***	白色 (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール (ダークグレー)	路側用 塗装品 Gr-C-4E (施工規模100m以上)	m	8,450	8,600	ダークグレー (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール (グレーベージュ)	路側用 塗装品 Gr-C-4E (施工規模100m以上)	m	8,450	8,600	グレーベージュ (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール (ダークブラウン)	路側用 塗装品 Gr-C-4E (施工規模100m以上)	m	8,450	8,600	ダークブラウン (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール (ダークグレー)	路側用 塗装品 Gr-C-2B (施工規模100m以上)	m	8,620	8,770	ダークグレー (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール (グレーベージュ)	路側用 塗装品 Gr-C-2B (施工規模100m以上)	m	8,620	8,770	グレーベージュ (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール (ダークブラウン)	路側用 塗装品 Gr-C-2B (施工規模100m以上)	m	8,620	8,770	ダークブラウン (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール加算額 (ダークグレー)	路側用 塗装品 Gr-C-4E (施工規模100m以上)	m	1,360	1,390	ダークグレー (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール加算額 (グレーベージュ)	路側用 塗装品 Gr-C-4E (施工規模100m以上)	m	1,360	1,390	グレーベージュ (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール加算額 (ダークブラウン)	路側用 塗装品 Gr-C-4E (施工規模100m以上)	m	1,360	1,390	ダークブラウン (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール加算額 (ダークグレー)	路側用 塗装品 Gr-C-2B (施工規模100m以上)	m	1,360	1,380	ダークグレー (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードレール加算額 (グレーベージュ)	路側用 塗装品 Gr-C-2B (施工規模100m以上)	m	1,360	1,380	グレーベージュ (施工規模100m以上)

## 2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和6年		備考
				8月	9月	
防護柵類	ガードレール加算額 (ダークブラウン)	路側用 塗装品 Gr-C-2B (施工規模100m以上)	m	1,360	1,380	ダークブラウン (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードパイプ (ダークグレー)	Gp-Cp-2E (施工規模100m以上)	m	13,400	13,500	ダークグレー (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードパイプ (グレーベージュ)	Gp-Cp-2E (施工規模100m以上)	m	13,400	13,500	グレーベージュ (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードパイプ (ダークブラウン)	Gp-Cp-2E (施工規模100m以上)	m	13,400	13,500	ダークブラウン (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードパイプ (ダークグレー)	Gp-Cp-2B (施工規模100m以上)	m	10,200	10,300	ダークグレー (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードパイプ (グレーベージュ)	Gp-Cp-2B (施工規模100m以上)	m	10,200	10,300	グレーベージュ (施工規模100m以上)
防護柵類	ガードパイプ (ダークブラウン)	Gp-Cp-2B (施工規模100m以上)	m	10,200	10,300	ダークブラウン (施工規模100m以上)
燃料・油脂・溶接材	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	105	102	
燃料・油脂・溶接材	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	660V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	660V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	660V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	***	***	
マット・シート類	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=0.5m	m	***	***	
マット・シート類	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1.0m	m	***	***	
ポーリング資材	ポーリングロット (カップリング付)	径40.5mm 長3.0m	本	***	***	
ポーリング資材	ウイングビット	径350mm	個	***	***	大口径ポーリング
ポーリング資材	トリコンビット (ツースタイプ)	径250mm	個	***	***	大口径ポーリング
ポーリング資材	トリコンビット (ツースタイプ)	径350mm	個	***	***	大口径ポーリング
ポーリング資材	トリコンビット (ツースタイプ)	径450mm	個	***	***	大口径ポーリング
ポーリング資材	トリコンビット (ツースタイプ)	径500mm	個	***	***	大口径ポーリング
ポーリング資材	トリコンビット (ツースタイプ)	径550mm	個	***	***	大口径ポーリング
ポーリング資材	ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	***	***	大口径ポーリング
ポーリング資材	ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	***	***	大口径ポーリング
ポーリング資材	ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	***	***	大口径ポーリング
ポーリング資材	ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	***	***	大口径ポーリング