

VI 県民生活習慣実態調査結果 (平成 28 年度との比較)

VI 県民生活習慣実態調査結果（平成28年度との比較）


今回の県民健康生活習慣実態調査と平成28年度に実施した調査結果（男女計）について、以下の表及び図で示した。

1 たばこと歯周病（歯槽膿漏）との関連

表VI-1 歯周病（歯槽膿漏など）に○をつけた者の割合

年代	H28	R4
20代	55.8%	62.1%
30代	51.9%	54.9%
40代	45.2%	49.3%
50代	41.3%	44.2%
60代	31.4%	38.2%
70代	21.6%	24.0%
80代	16.7%	
計	36.2%	40.6%

図VI-1 歯周病（歯槽膿漏など）に○をつけた者の割合




2 現在歯数

表VI-2 1人平均現在歯数 単位：本

年代	H28	R4
20代	29.8	30.2
30代	29.0	29.6
40代	28.0	28.9
50代	25.5	27.1
60代	21.3	22.9
70代	17.4	18.2
80歳以上	12.0	

図VI-2 1人平均現在歯数




3 何でもかんで食べることができる者の割合

表VI-3 何でもかんで食べることができる者の割合

年代	H28	R4
20代	78.0%	91.5%
30代	78.4%	85.0%
40代	78.4%	83.4%
50代	75.2%	74.6%
60代	72.5%	66.0%
70代	78.0%	62.8%
80代	75.5%	
計	76.4%	73.2%

図VI-3 何でもかんで食べることができる者の割合




4 フッ素がむし歯予防に効果があると答えた者の割合

表VI-4 フッ素がむし歯予防に効果があると答えた者の割合

年代	H28	R4
20代	77.3%	86.7%
30代	84.4%	85.6%
40代	85.1%	89.6%
50代	83.0%	90.0%
60代	81.5%	83.2%
70代	76.7%	76.4%
80代	60.7%	
計	78.7%	83.9%

図VI-4 フッ素がむし歯予防に効果があると答えた者の割合




5 歯間部清掃用具を使用している者の割合

表VI-5 歯間部清掃用具を使用している者の割合

年代	H28	R4
20代	34.3%	45.5%
30代	44.3%	63.0%
40代	46.3%	61.3%
50代	47.6%	65.9%
60代	51.4%	58.4%
70代	53.6%	50.1%
80代	45.7%	
計	47.1%	57.3%

図VI-5 歯間部清掃用具を使用している者の割合



6 定期的に歯科健診を受けている者の割合

表VI-6 定期的に歯科健診を受けている者の割合

年代	H28	R4
20代	22.5%	34.1%
30代	25.6%	37.9%
40代	24.3%	38.4%
50代	25.5%	38.3%
60代	28.8%	36.3%
70代	32.9%	38.1%
80代	23.2%	
計	26.5%	37.4%

図VI-6 定期的に歯科健診を受けている者の割合

