

資材等単価

新単価：令和07年03月15日付
 旧単価：令和07年02月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和07年03月15日付

旧単価：令和07年02月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***	改定	
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	中間支柱のみ ^へ 付 H-200*100*5.5*8-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	端末支柱のみ索端金具付 H-150*150*7.0*10-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	m	***	***	改定	ケーブルのみ
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	箇所	***	***	改定	間隔保持材のみ
*****	ガソリン レギュラー(スタート渡し)	l	***	***	改定	
*****	軽油 パトロール給油	l	***	***	改定	
*****	軽油 ダム工事における原石山掘削用	l	***	***	改定	軽油単価(パト給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年03月15日付
 旧単価：令和07年02月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	重油A 一般(ミノーリ-渡し)	l	***	***	改定	
*****	はくり材 パネハリ サンヒットコー等	l	***	***	改定	
*****	金網柵 H2000 アングル型 ビニル被覆 V-GS2 3.2×50mm	m	***	***	改定	
*****	異形フック型枠 FRP製型枠 異形フック 30t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形フック型枠 直積フック鋼製型枠 異形フック 30t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形フック型枠 直積フック用鋼製型枠 異形フック 30t以上 50t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形フック型枠 鋼製型枠 異形フック 10t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形フック型枠 鋼製型枠 異形フック 10t以上 20t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形フック型枠 鋼製型枠 異形フック 20t以上 30t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形フック型枠 鋼製型枠 異形フック 30t以上 40t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形フック型枠 鋼製型枠 異形フック 40t以上 50t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形フック型枠 鋼製型枠 異形フック 50t以上 60t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形フック型枠 鋼製型枠 異形フック 60t以上 70t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形フック型枠 鋼製型枠 異形フック 70t以上 80t未満	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年03月15日付

旧単価：令和07年02月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	23,100	23,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	23,300	23,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	23,400	23,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	23,500	23,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,700	23,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,500	24,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	24,700	24,600	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,800	24,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,000	24,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,600	25,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	26,700	26,600	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	27,900	27,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	23,000	22,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	23,200	23,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	23,300	23,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	23,400	23,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	23,600	23,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,400	24,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,600	24,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	24,700	24,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	24,900	24,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,500	25,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	3,000	2,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	23,900	23,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,200	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,400	24,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,200	25,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,500	25,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,500	26,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	26,800	26,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,200	27,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,500	27,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	23,800	23,700	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年03月15日付
 旧単価：令和07年02月15日付
 02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	24,100	24,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	24,300	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,100	25,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	25,400	25,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	26,400	26,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	26,700	26,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	27,100	27,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	27,400	27,200	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年03月15日付

旧単価：令和07年02月15日付

25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	32,100	32,000	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	32,300	32,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	32,400	32,300	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	32,500	32,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	32,700	32,600	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	33,500	33,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	33,700	33,600	改定	フェリ-運賃含む 水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	33,800	33,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	34,000	33,900	改定	フェリ-運賃含む 水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	34,600	34,500	改定	フェリ-運賃含む 水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	32,000	31,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	32,200	32,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	32,300	32,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	32,400	32,300	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	32,600	32,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	33,400	33,300	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	33,600	33,500	改定	フェリ-運賃含む 水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	33,700	33,600	改定	フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	33,900	33,800	改定	フェリ-運賃含む 水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	34,500	34,400	改定	フェリ-運賃含む 水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	32,900	32,800	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	33,200	33,100	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	33,400	33,300	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	34,200	34,100	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	34,500	34,400	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	35,500	35,600	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	35,800	35,900	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	36,200	36,100	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	36,500	36,300	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	32,800	32,700	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	33,100	33,000	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	33,300	33,200	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	34,100	34,000	改定	建築 フェリ-運賃含む

資材等単価

新単価：令和07年03月15日付
 旧単価：令和07年02月15日付
 25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	34,400	34,300	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	35,400	35,500	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	35,700	35,800	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	36,100	36,000	改定	建築 フェリ-運賃含む
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	36,400	36,200	改定	建築 フェリ-運賃含む