

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	加熱注入式目地材 ゴム化アスファルト系	kg	***	***	改定	
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 150(150×150×600mm)	個	2,220	1,980	改定	参考質量24kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 180(180×180×600mm)	個	2,710	2,420	改定	参考質量33kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 240(240×240×600mm)	個	3,450	3,080	改定	参考質量55kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 300A(300×240×600mm)	個	4,310	3,850	改定	参考質量71kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 300B(300×300×600mm)	個	4,560	4,070	改定	参考質量80kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 300C(300×360×600mm)	個	5,700	5,100	改定	参考質量94kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 360A(360×300×600mm)	個	5,700	5,100	改定	参考質量94kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 360B(360×360×600mm)	個	6,000	5,400	改定	参考質量105kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 450(450×450×600mm)	個	7,800	7,000	改定	参考質量139kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 600(600×600×600mm)	個	12,200	10,900	改定	参考質量196kg/個 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 150(210×35×600mm)	枚	1,600	1,430	改定	参考質量13kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 180(250×40×600mm)	枚	1,850	1,650	改定	参考質量15kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 240(330×45×600mm)	枚	2,220	1,980	改定	参考質量25kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 300(400×60×600mm)	枚	2,960	2,640	改定	参考質量31kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 360(460×65×600mm)	枚	3,820	3,410	改定	参考質量47kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 450(560×70×600mm)	枚	3,940	3,520	改定	参考質量55kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 600(740×75×600mm)	枚	5,700	5,100	改定	参考質量78kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 150(210×90×600mm)	枚	2,960	2,640	改定	参考質量27kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 180(250×90×600mm)	枚	3,080	2,750	改定	参考質量31kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 240(330×100×600mm)	枚	3,570	3,190	改定	参考質量43kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 300(400×100×600mm)	枚	4,930	4,400	改定	参考質量58kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 360(460×100×600mm)	枚	5,800	5,200	改定	参考質量67kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 450(560×120×600mm)	枚	8,300	7,400	改定	参考質量98kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 600(740×150×600mm)	枚	12,800	11,400	改定	参考質量160kg/枚 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 歩道用 1型300C(300×500×2000mm)	個	33,100	29,800	改定	参考質量479kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 歩道用 1型400B(400×500×2000mm)	個	35,600	32,100	改定	参考質量514kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 歩道用 1型300用412×402×(55/95)×500mm	枚	3,050	2,750	改定	参考質量34kg/枚 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 歩道用 1型400用512×502×(65/110)×500mm	枚	4,030	3,630	改定	参考質量48kg/枚 JIS規格外 消音板含む
*****	ベンチフリューム 200×200×1000	個	4,840	4,400	改定	参考質量59kg/個
*****	ベンチフリューム 250×250×1000	個	5,300	4,840	改定	参考質量73kg/個
*****	ベンチフリューム 300×300×1000	個	7,000	5,900	改定	参考質量96kg/個
*****	ベンチフリューム 350×350×1000	個	9,300	7,600	改定	参考質量127kg/個

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ベンチフリューム 400×400×1000	個	11,800	10,700	改定	参考質量147kg/個
*****	ベンチフリューム 450×450×1000	個	15,000	13,600	改定	参考質量178kg/個
*****	ベンチフリューム 500×500×1000	個	17,400	15,800	改定	参考質量222kg/個
*****	ベンチフリューム 600×600×1000	個	23,900	21,700	改定	参考質量310kg/個
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×2000mm 普通型	個	26,300	23,900	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×2000mm 普通型	個	38,800	35,300	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×2000mm 普通型	個	51,900	47,200	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 300×2000mm 普通型	個	32,800	29,800	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 400×2000mm 普通型	個	50,700	46,100	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 500×2000mm 普通型	個	69,300	63,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×250×2000mm	個	16,900	15,400	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×300×2000mm	個	19,100	17,400	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×400×2000mm	個	22,100	20,100	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×500×2000mm	個	27,800	25,300	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×600×2000mm	個	31,700	28,800	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×1200×2000mm	個	79,000	71,800	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ゲレチング 600用(普通型) L=1000mm	枚	68,800	68,300	改定	
*****	U型側溝 300×300×2000mm 普通型	個	16,500	13,400	改定	
*****	歩車道境界ブロック 本体部A型 L=2000mm	個	9,100	8,300	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部B型 L=2000mm	個	13,400	12,200	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部C型 L=2000mm	個	16,100	14,600	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部A型 L=2000mm	個	9,500	8,600	改定	両面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部B型 L=2000mm	個	13,600	12,400	改定	両面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部C型 L=2000mm	個	16,700	15,200	改定	両面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	3,630	3,300	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=1250mm 1本落とし	個	7,700	7,000	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=1000mm 2本落とし	組	21,400	19,400	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	6,100	5,500	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=600mm 3本落とし	組	18,300	16,500	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=1000mm 3本落とし	組	30,500	27,500	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部C型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	6,900	6,300	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	5,100	4,620	改定	両面R
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	7,000	6,400	改定	両面R

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	歩車道境界ブロック すりつけ部C型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	7,700	7,000	改定	両面R
*****	歩車道境界ブロック 乗入部A型 L=600mm(乗入・平面)	個	2,180	1,980	改定	無筋
*****	歩車道境界ブロック 乗入部A型 L=600mm(乗入・平面)	個	3,150	2,860	改定	有筋
*****	歩車道境界ブロック 乗入部B型 L=600mm(乗入・平面)	個	2,300	2,090	改定	無筋
*****	歩車道境界ブロック 乗入部B型 L=600mm(乗入・平面)	個	3,750	3,410	改定	有筋
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 隈切部 本体部A型 L=600mm	個	3,630	3,300	改定	
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 隈切部 本体部B型 L=600mm	個	6,100	5,500	改定	
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 隈切部 本体部C型 L=600mm	個	7,000	6,400	改定	
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 乗入部A型 L=600mm(乗入・平面)	個	3,030	2,750	改定	
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 乗入部B型 L=600mm(乗入・平面)	個	3,510	3,190	改定	無筋
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 乗入部B型 L=600mm(乗入・平面)	個	5,600	5,100	改定	有筋
*****	基礎ブロック JIS7 ^角 ロック積み基礎用 350用	個	16,000	15,300	改定	L=2000mm 参考重量326kg
*****	基礎ブロック JIS7 ^角 ロック積み基礎用 400～500用	個	24,000	22,900	改定	L=2000mm 参考重量440kg
*****	基礎ブロック JIS7 ^角 ロック積み基礎用 550用	個	25,800	24,500	改定	L=2000mm 参考重量544kg
*****	基礎ブロック 大型7 ^角 ロック積み基礎用 350用	個	16,000	15,300	改定	L=2000mm 参考重量326kg
*****	基礎ブロック 大型7 ^角 ロック積み基礎用 400～500用	個	24,000	22,900	改定	L=2000mm 参考重量440kg
*****	基礎ブロック 大型7 ^角 ロック積み基礎用 550用	個	25,800	24,500	改定	L=2000mm 参考重量544kg
*****	基礎ブロック 張り基礎用	個	37,200	35,400	改定	L=2000mm 参考重量760kg
*****	法先ブロック 500(250×500×500mm)	本	3,750	3,410	改定	参考質量50kg/本
*****	法先ブロック 600(300×600×500mm)	本	7,600	6,900	改定	参考質量102kg/本
*****	地先境界ブロック A(120×120×600mm)	個	1,390	1,260	改定	参考質量21kg/個 JISA 5371附4
*****	地先境界ブロック B(150×120×600mm)	個	1,620	1,470	改定	参考質量26kg/個 JISA 5371附4
*****	地先境界ブロック C(150×150×600mm)	個	1,740	1,580	改定	参考質量31kg/個 JISA 5371附4
*****	環境保全型ブロック ポーラス間知型 控え35cm	m2	18,500	17,600	改定	胴込Co量0.19(m3/m2)
*****	環境保全型ブロック ポーラス大型間知型 控え35cm	m2	20,600	19,600	改定	胴込Co量0.20(m3/m2)
*****	標本箱 プラスチック 10本入 試料ビン入れ	箱	1,960	1,790	改定	
*****	標本箱(土質用) 木製7 ^角 付 φ46mm 5m入	箱	4,030	2,850	改定	
*****	標本箱(土質用) 木製7 ^角 付 φ56mm 5m入	箱	4,030	3,150	改定	
*****	標本箱(土質用) 木製7 ^角 付 φ66mm 5m入	箱	4,480	3,420	改定	
*****	標本箱(土質用) 木製7 ^角 付 φ76mm 5m入	箱	4,770	3,600	改定	
*****	標本箱(土質用) 木製7 ^角 付 φ86mm 5m入	箱	4,860	3,820	改定	
*****	シャンクロッド φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	シャンクロッド φ115mm用	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	シャンクロッド φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	シャンクロッド φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	クリーニングアダプタ φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	クリーニングアダプタ φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	クリーニングアダプタ φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	クリーニングアダプタ φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	エクステンションロッド φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	エクステンションロッド φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	エクステンションロッド φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	エクステンションロッド φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.0m φ90mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.0m φ115mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.0m φ135mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 φ90mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 φ115mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 φ135mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 φ146mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.0m φ90mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.0m φ115mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.0m φ135mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ90mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ115mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ135mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ146mm用	本	***	***	改定	
*****	リングビット φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	リングビット φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	リングビット φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	リングビット φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	インナービット φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	インナービット φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	インナービット φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	インナービット φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	ウォータースイベル(2重管) φ90mm用	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ウォータースイベル(2重管) φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	ウォータースイベル(2重管) φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	ウォータースイベル(2重管) φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	打込アダプタ φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	打込アダプタ φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	打込アダプタ φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	電力使用料金 常時 高压電力A-I	kwh	17.06	13.79	改定	力率割引考慮
*****	電力使用料金 常時 高压電力A	kwh	14.19	10.91	改定	力率割引考慮
*****	電力使用料金 臨時 高压電力A-I	kwh	20.47	16.55	改定	臨時割増考慮
*****	電力使用料金 臨時 高压電力A	kwh	17.03	13.09	改定	臨時割増考慮
*****	契約電力 臨時 定額制	kw日	187.1	186.16	改定	臨時割増考慮
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	接地棒 10φ*1000	本	***	***	改定	全損
*****	接地棒 10φ*1500	本	***	***	改定	全損
*****	接地棒用リード端子 10φ用(連結式)	本	***	***	改定	全損
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	漏電ブレーカー 600V 3P 100AF	個	18,900	17,600	改定	損率(器具類)
*****	橋梁用鋼板 ペース SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM400A 38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM400A 38mmを超え100mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM400B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM400B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM400B 38mmを超え50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490A 50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490YA 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490YA 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490YB 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490YB 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM520B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM520B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM520C 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM520C 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM570Q 6mmを超え20mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM570Q 20mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490ペース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS490ペース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490ペース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS490ペース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490ペース	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS490へース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	中間支柱のみ付 H-200*100*5.5*8-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***	改定	端末支柱のみ索端金具付 H-150*150*7.0*10-2350
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	m	***	***	改定	ケーブルのみ
*****	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	箇所	***	***	改定	間隔保持材のみ
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
*****	重油A 一般(ミニロー渡し)	l	***	***	改定	
*****	野芝 半土	m2	500	480	改定	
*****	高麗芝	m2	500	480	改定	
*****	止水シート t=1mm w=300mm(端部用)	m2	2,020	2,010	改定	
*****	連結金具 根固ブロック用 φ16	個	1,200	1,100	改定	
*****	連結金具 根固ブロック用 φ19	個	1,800	1,650	改定	
*****	連結金具 根固ブロック用 φ22	個	3,000	2,750	改定	
*****	高視認性区画線(リフ式) 実線 幅15cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リフ式) 実線 幅15cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リフ式) 実線 幅20cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リフ式) 実線 幅20cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リフ式) 実線 幅30cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リフ式) 実線 幅30cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リフ式) 実線・セアラ 幅15cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・セブラ 幅15cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・セブラ 幅20cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・セブラ 幅20cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・セブラ 幅30cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・セブラ 幅30cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・セブラ 幅45cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リブ式) 実線・セブラ 幅45cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	トラッククレーン賃料 チズジブ型・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 チズジブ型・油圧伸縮ジブ型 100t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 チズジブ型・油圧伸縮ジブ型 120t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 チズジブ型・油圧伸縮ジブ型 160t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 チズジブ型・油圧伸縮ジブ型 200t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 チズジブ型・油圧伸縮ジブ型 360t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	トラッククレーン賃料 チズジブ型・油圧伸縮ジブ型 550t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 50t吊	日	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 50t吊	月	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 55t吊	日	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 55t吊	月	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 65t吊	日	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 65t吊	月	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 80t吊	日	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 80t吊	月	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 100t吊	日	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 100t吊	月	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 150t吊	日	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 150t吊	月	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 200t吊	日	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 200t吊	月	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 350t吊	日	***	***	改定	ホーク含む
*****	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・チズジブ型 350t吊	月	***	***	改定	ホーク含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 10t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 12~13t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	—	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 60t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 65t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 70t吊	日	***	***	改定	ホーク燃料 油脂費含む
*****	ホイールローダ(トラクタシヨベル)賃料 1.2m3	日	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 FRP製型枠 異形ブロック 10t未満	m2	—	—	追加	
*****	異形ブロック型枠 FRP製型枠 異形ブロック 10t以上 20t未満	m2	—	—	追加	
*****	異形ブロック型枠 FRP製型枠 異形ブロック 20t以上 30t未満	m2	—	—	追加	
*****	異形ブロック型枠 直積ブロック鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	m2	—	—	追加	
*****	異形ブロック型枠 直積ブロック鋼製型枠 異形ブロック 10t以上 30t未満	m2	—	—	追加	
*****	炭素繊維シート 高弾性引張弾性率6.4×105N/mm2	m2	22,000	19,000	改定	引張強度1900N/mm2 (270N/mm幅) 目付量300
*****	エポキシ樹脂プライマー プライマー工 無溶剤系	kg	3,800	3,650	改定	
*****	エポキシ樹脂プライマー プライマー工 溶剤系	kg	3,080	3,400	改定	
*****	塗料 仕上塗装工 ポリウレタン系	kg	3,570	3,400	改定	
*****	ゴム支承 コンクリート用緩衝ゴム SBR 単層10mm	m2	***	***	改定	
*****	ゴム支承 コンクリート用緩衝ゴム SBR 単層20mm	m2	***	***	改定	
*****	ひび割れ充填材 エポキシ樹脂系	kg	3,610	3,420	改定	
*****	成型目地材 b=30mm, t=5mm	m	***	***	改定	
*****	成型目地材 b=35mm t=5mm	m	***	***	改定	
*****	発泡スチロール t=10mm	m2	800	775	改定	
*****	発泡スチロール t=20mm	m2	1,600	1,550	改定	
*****	歩車道境界ブロック 180/240×300 水抜きブロック L=600mm	個	7,700	7,000	改定	
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型250 250×250×2000	個	22,800	20,500	改定	
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型250 362×352×500	枚	3,660	3,300	改定	
*****	管渠型側溝(縦断用) 1型 300普通型 L=2.0m	個	—	23,900	改定	
*****	管渠型側溝(縦断用) 2型 300グレーチング付 L=2.0m	個	—	53,800	改定	
*****	管渠型側溝(縦断用) 3型 300溜樹付 L=1.0m	個	—	67,500	改定	
*****	エポキシ樹脂 γ=1.2	kg	4,560	4,370	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	エポキシ樹脂 γ=1.7	kg	3,140	2,950	改定	
*****	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	***	改定	高発泡ウレタンセットフォーム工法
*****	可塑性エアモルタル σ ck=1.5N/mm2	m3	35,000	30,400	改定	
*****	軽量ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り)	m3	444,000	441,000	改定	
*****	充填材(スポンジゴム) 70型	m	4,280	3,520	改定	
*****	充填材(スポンジゴム) 100型	m	5,510	4,520	改定	
*****	充填材(スポンジゴム) 150型	m	8,080	5,700	改定	
*****	エポキシ樹脂接着材	kg	3,520	3,330	改定	
*****	エポキシプライマー	kg	2,850	2,380	改定	
*****	外装材エポキシ樹脂パテ	kg	3,520	3,330	改定	
*****	鋼製支保工 H-100	t	***	***	改定	200基～ 500基
*****	鋼製支保工 H-100	t	***	***	改定	100基～ 200未満
*****	鋼製支保工 H-125	t	***	***	改定	200基～ 500基
*****	鋼製支保工 H-125	t	***	***	改定	100基～ 200未満
*****	鋼製支保工 H-150	t	***	***	改定	200基～ 500基
*****	鋼製支保工 H-150	t	***	***	改定	100基～ 200未満
*****	地下水検層器(ピックアップ) 75点 31.5m ハック付	基	—	600,000	改定	
*****	地下水検層器(ピックアップ) 75点 49.5m ハック付	基	—	780,000	改定	
*****	比抵抗測定器 地下水検層用指示計	基	—	600,000	改定	
*****	記録紙 自記水位計用	枚	72	60	改定	
*****	回転灯/DC12V LED回転灯	個	36,300	30,000	改定	
*****	ケーブル 10m	本	3,000	1,710	改定	
*****	けい船柱(曲柱) けん引力5t 150φ 内容積0.006 アンカボルト4	基	89,500	85,200	改定	SC45 ボルトSS400 ボルトナット 及び塗装を含む

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,600	14,300	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,500	5,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	6,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	6,900	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,700	2,500	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	5,500	5,400	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,800	5,500	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,600	14,300	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	3,600	3,300	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	3,500	3,200	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,100	5,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	6,900	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,600	14,300	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	6,900	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,250	2,900	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシューラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,700	2,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,650	2,550	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	29,400	27,400	改定	単位量20kg/m3(20型)
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,600	14,300	改定	
*****	割栗石(港湾用)5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用)1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,400	改定	
*****	捨石(港湾用)無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	6,900	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマSP	m3	2,800	2,650	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25 (20) (膨張材使用) 膨張材:JIS A 6202	m3	32,400	30,400	改定	単位量20kg/m3(20型)
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,600	14,300	改定	
*****	砕石 5~20mm	m3	5,200	5,100	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	5,600	5,100	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	5,300	5,200	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	5,600	5,400	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	5,200	5,100	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	5,200	5,100	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 06：日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,600	14,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,650	3,175	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,500	2,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,450	2,250	改定	
*****	碎石 5～40mm	m3	4,100	3,600	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25 (20)	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	21,300	18,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	21,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25 (20)	m3	21,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	21,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	21,600	18,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25 (20)	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25 (20)	m3	22,200	19,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	22,200	19,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25 (20)	m3	22,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25 (20)	m3	22,500	19,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25 (20)	m3	22,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25 (20)	m3	23,100	20,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25 (20)	m3	24,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25 (20)	m3	22,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25 (20)	m3	22,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25 (20)	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25 (20)	m3	24,500	21,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25 (20)	m3	25,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25 (20)	m3	25,700	22,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25 (20)	m3	25,800	22,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25 (20)	m3	26,400	23,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,500	22,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25 (20)	m3	21,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	21,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	21,100	18,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	21,200	18,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	21,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25 (20)	m3	21,500	18,500	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	21,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	21,500	18,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	21,700	18,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	21,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	22,100	19,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	21,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	22,100	19,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	22,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	22,400	19,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	22,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	23,000	20,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	24,000	21,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,400	22,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	23,200	20,200	改定	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用) 膨張材:JIS A 6202	m3	25,900	22,900	改定	単位量20kg/m3(20型)
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	4,000	3,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	21,500	21,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	22,000	21,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	22,000	21,800	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,000	14,300	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマSP	m3	2,350	2,150	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	21,300	18,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	21,500	18,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	21,800	18,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	21,900	18,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	22,200	19,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	22,400	19,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	22,500	19,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	22,800	19,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	23,100	20,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	23,300	20,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	23,600	20,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	23,900	20,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	23,900	20,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	24,200	21,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	24,500	21,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	24,900	21,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	21,200	18,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	21,400	18,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	21,700	18,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	21,800	18,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	22,100	19,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	22,300	19,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	22,400	19,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	22,700	19,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	23,000	20,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	23,200	20,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	23,500	20,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	23,800	20,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	23,800	20,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	24,100	21,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	24,400	21,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	24,800	21,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25 (20)	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,300	21,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	24,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25 (20)	m3	24,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	24,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	24,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	24,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25 (20)	m3	25,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25 (20)	m3	25,200	22,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	25,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,200	22,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25 (20)	m3	25,300	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25 (20)	m3	25,500	22,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25 (20)	m3	25,800	22,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25 (20)	m3	26,100	23,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25 (20)	m3	27,100	24,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25 (20)	m3	25,400	22,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25 (20)	m3	25,900	22,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25 (20)	m3	27,200	24,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25 (20)	m3	27,500	24,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25 (20)	m3	28,200	25,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25 (20)	m3	28,700	25,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25 (20)	m3	28,800	25,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25 (20)	m3	29,400	26,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,500	25,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25 (20)	m3	24,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	24,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	24,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	24,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25 (20)	m3	24,500	21,500	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	24,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,900	21,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	25,100	22,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,900	21,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	25,100	22,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,400	22,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,700	22,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	26,000	23,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	27,000	24,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,400	25,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m3	26,200	23,200	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用) 膨張材:JIS A 6202	m3	28,900	25,900	改定	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	4,000	3,000	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポリアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	21,000	20,200	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m ³ /m ²)	m ²	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m ²	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m ²	15,000	14,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	24,300	21,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,500	21,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,800	21,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,900	21,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,200	22,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,400	22,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,500	22,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,800	22,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	26,100	23,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,300	23,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,600	23,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,900	23,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,900	23,900	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,200	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,500	24,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,900	24,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	24,200	21,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	24,400	21,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	24,700	21,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	24,800	21,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	25,100	22,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	25,300	22,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,400	22,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	25,700	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	26,000	23,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	26,200	23,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	26,500	23,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	26,800	23,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	26,800	23,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	27,100	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	27,400	24,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	27,800	24,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	24,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	24,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	25,200	22,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	25,000	22,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	25,000	22,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	25,000	22,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	25,200	22,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	25,400	22,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,600	23,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	25,400	22,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,600	23,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,700	23,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,900	23,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	26,200	23,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	26,500	24,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	27,500	25,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,800	23,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	26,300	23,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	27,500	25,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,900	25,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,600	26,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	29,100	26,600	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	29,200	26,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,800	27,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,500	25,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	24,500	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	24,500	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	24,500	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	24,700	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	24,900	22,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	24,900	22,400	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,900	22,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,900	22,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	25,100	22,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	25,300	22,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	25,500	23,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	25,300	22,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	25,500	23,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,600	23,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,800	23,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	26,100	23,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	26,400	23,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	27,400	24,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,400	24,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m3	26,600	24,100	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	29,300	26,800	改定	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m ³ /m ²)	m ²	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m ²	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m ²	15,000	14,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m ³	3,550	3,000	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m ³	2,600	2,400	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマSP	m ³	2,550	2,350	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m ³	24,800	22,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m ³	24,900	22,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m ³	25,200	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m ³	25,300	22,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m ³	25,600	23,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m ³	25,800	23,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m ³	25,900	23,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m ³	26,200	23,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m ³	26,500	24,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m ³	26,700	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m ³	27,000	24,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m ³	27,300	24,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	27,300	24,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,600	25,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,900	25,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	28,300	25,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	24,700	22,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	24,800	22,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	25,100	22,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	25,200	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	25,500	23,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	25,700	23,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,800	23,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	26,100	23,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	26,400	23,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	26,600	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	26,900	24,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	27,200	24,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	27,200	24,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	27,500	25,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	27,800	25,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	28,200	25,700	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	24,000	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	24,000	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,000	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,200	21,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	24,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	24,400	21,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	24,400	21,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	24,400	21,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	24,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,000	22,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,000	22,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,100	22,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,300	22,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,600	23,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,900	23,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,900	24,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,200	22,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,700	23,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,900	24,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,300	24,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,000	25,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,500	26,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,600	26,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,200	26,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,900	24,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	23,900	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	23,900	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	23,900	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	24,100	21,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	24,500	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	24,300	21,800	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 10: 由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,300	21,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,300	21,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	24,500	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,700	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,900	22,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,700	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,900	22,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,000	22,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,200	22,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,500	23,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,800	23,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,800	24,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,800	24,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	26,000	23,500	改定	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用) 膨張材: JIS A 6202	m3	28,700	26,200	改定	単位量20kg/m3(20型)
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,000	14,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	24,200	21,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,300	21,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,600	22,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,700	22,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,000	22,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,200	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,300	22,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,600	23,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,900	23,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,100	23,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,400	23,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,700	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,700	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,000	24,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,300	24,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,700	25,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	24,100	21,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	24,200	21,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	24,500	22,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	24,600	22,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	24,900	22,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	25,100	22,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,200	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	25,500	23,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	25,800	23,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	26,000	23,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	26,300	23,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	26,600	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	26,600	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	26,900	24,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	27,200	24,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	27,600	25,100	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25 (20)	m3	25,500	23,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,000	23,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	25,000	23,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	25,200	23,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	26,400	24,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25 (20)	m3	26,000	24,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	25,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	25,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	25,600	23,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25 (20)	m3	26,500	24,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25 (20)	m3	26,700	24,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	25,900	23,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	26,100	24,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25 (20)	m3	26,900	24,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25 (20)	m3	27,200	25,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25 (20)	m3	27,400	25,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25 (20)	m3	27,700	25,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25 (20)	m3	29,700	27,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25 (20)	m3	28,000	26,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25 (20)	m3	28,500	26,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25 (20)	m3	29,400	27,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25 (20)	m3	29,700	27,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25 (20)	m3	30,900	28,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25 (20)	m3	31,300	29,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25 (20)	m3	31,700	29,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25 (20)	m3	32,200	30,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,200	26,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25 (20)	m3	25,300	23,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	24,800	22,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	24,800	22,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	25,000	23,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	26,200	24,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25 (20)	m3	25,800	23,800	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	25,200	23,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	25,200	23,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	25,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,300	24,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	26,500	24,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	25,700	23,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	25,900	23,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	26,700	24,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	27,000	25,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	27,500	25,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	29,500	27,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,000	26,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m3	28,100	26,100	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用) 膨張材: JIS A 6202	m3	30,800	28,800	改定	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m ³ /m ²)	m ²	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m ²	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m ²	15,600	14,300	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m ³	6,100	—	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	25,900	23,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	26,100	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	26,400	24,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	26,600	24,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	27,000	25,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	27,300	25,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	27,600	25,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	28,000	26,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	28,300	26,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	28,800	26,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	29,200	27,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	29,700	27,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	30,100	28,100	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	30,600	28,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	31,000	29,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	25,700	23,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	25,900	23,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	26,400	24,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	26,800	24,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	27,100	25,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	27,800	25,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	28,100	26,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	28,600	26,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	29,000	27,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	29,500	27,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	29,900	27,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	30,400	28,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	30,800	28,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 12：津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,600	14,300	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	6,100	5,600	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	6,100	5,600	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	6,100	5,600	改定	
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	6,300	5,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	5,600	3,300	改定	
*****	砕石 5～20mm	m3	4,800	4,300	改定	
*****	砕石 5～40mm	m3	4,800	4,300	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	6,400	5,900	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	6,600	6,100	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

13：九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25 (20)	m3	27,500	25,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	27,000	25,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	27,000	25,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	27,200	25,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	28,400	26,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25 (20)	m3	28,000	26,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	27,400	25,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	27,400	25,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	27,600	25,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25 (20)	m3	28,500	26,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25 (20)	m3	28,700	26,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	27,900	25,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	28,100	26,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25 (20)	m3	28,900	26,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25 (20)	m3	29,200	27,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25 (20)	m3	29,400	27,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25 (20)	m3	29,700	27,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25 (20)	m3	31,700	29,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25 (20)	m3	30,000	28,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25 (20)	m3	30,500	28,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25 (20)	m3	31,400	29,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25 (20)	m3	31,700	29,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25 (20)	m3	32,900	30,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25 (20)	m3	33,300	31,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25 (20)	m3	33,700	31,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25 (20)	m3	34,200	32,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	30,200	28,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25 (20)	m3	27,300	25,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	26,800	24,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	26,800	24,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	27,000	25,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	28,200	26,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25 (20)	m3	27,800	25,800	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

13：九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	27,200	25,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	27,200	25,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	27,400	25,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	28,300	26,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	28,500	26,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	27,700	25,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	27,900	25,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	28,700	26,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	29,000	27,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	29,200	27,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	29,500	27,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	31,500	29,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	30,000	28,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m3	30,100	28,100	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	32,800	30,800	改定	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m ³ /m ²)	m ²	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m ²	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m ²	15,600	14,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	27,900	25,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	28,100	26,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	28,400	26,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	28,600	26,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	29,000	27,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	29,300	27,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	29,400	27,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	29,600	27,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	30,000	28,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	30,300	28,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	30,800	28,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	31,200	29,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	31,700	29,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	32,100	30,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	32,600	30,600	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

13：九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	33,000	31,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	27,700	25,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	27,900	25,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	28,200	26,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	28,400	26,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	28,800	26,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	29,100	27,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	29,200	27,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	29,400	27,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	29,800	27,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	30,100	28,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	30,600	28,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	31,000	29,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	31,500	29,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	31,900	29,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	32,400	30,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	32,800	30,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	22,000	19,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	22,000	19,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	22,000	19,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	22,200	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	22,600	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	22,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	22,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	22,400	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	22,600	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	22,800	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	23,050	20,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	22,800	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	23,050	20,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	23,100	20,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	23,350	20,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	23,600	21,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	23,900	21,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	24,900	22,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	23,250	20,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	23,750	21,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	24,950	22,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	25,350	22,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	26,000	23,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	26,500	24,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	26,650	24,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	27,250	24,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	24,900	22,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	21,900	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	21,900	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	21,900	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	22,100	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	22,500	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	22,300	19,800	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	22,300	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	22,300	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	22,500	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	22,700	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	22,950	20,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	22,700	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	22,950	20,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	23,000	20,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	23,250	20,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	23,500	21,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	23,800	21,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	24,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	24,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m3	24,050	21,500	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	26,700	24,200	改定	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	大型積ブロック 控35cm	m ²	15,000	14,300	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m ³	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m ³	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m ³	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m ³	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m ³	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m ³	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m ³	7,300	7,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマSP	m ³	1,900	1,750	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m ³	22,200	19,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m ³	22,300	19,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m ³	22,600	20,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m ³	22,750	20,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m ³	23,050	20,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m ³	23,250	20,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m ³	23,350	20,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m ³	23,600	21,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m ³	23,900	21,400	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	24,150	21,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	24,400	21,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	24,750	22,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	24,750	22,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	25,050	22,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	25,350	22,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	25,750	23,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	22,100	19,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	22,200	19,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	22,500	20,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	22,650	20,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	22,950	20,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	23,150	20,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	23,250	20,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	23,500	21,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	23,800	21,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	24,050	21,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	24,300	21,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	24,650	22,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	24,650	22,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	24,950	22,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	25,250	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	25,650	23,100	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	24,000	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	24,000	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,000	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,200	21,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	24,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	24,400	21,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	24,400	21,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	24,400	21,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	24,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,050	22,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,050	22,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,100	22,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,350	22,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,600	23,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,900	23,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,900	24,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,250	22,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,750	23,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,950	24,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,350	24,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,000	25,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,500	26,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,650	26,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,250	26,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,900	24,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	23,900	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	23,900	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	23,900	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	24,100	21,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	24,500	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	24,300	21,800	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,300	21,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,300	21,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	24,500	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,700	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,950	22,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,700	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,950	22,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,000	22,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,250	22,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,500	23,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,800	23,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,800	24,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,800	24,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m3	26,050	23,500	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	28,700	26,200	改定	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m ³ /m ²)	m ²	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m ²	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m ²	15,000	14,300	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m ³	7,500	7,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m ³	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m ³	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m ³	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m ³	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m ³	9,100	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m ³	7,300	7,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m ³	24,200	21,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m ³	24,300	21,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m ³	24,600	22,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m ³	24,750	22,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m ³	25,050	22,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m ³	25,250	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m ³	25,350	22,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m ³	25,600	23,100	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 15：大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,900	23,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,150	23,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,400	23,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,750	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,750	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,050	24,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,350	24,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,750	25,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	24,100	21,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	24,200	21,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	24,500	22,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	24,650	22,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	24,950	22,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	25,150	22,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,250	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	25,500	23,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	25,800	23,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	26,050	23,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	26,300	23,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	26,650	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	26,650	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	26,950	24,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	27,250	24,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	27,650	25,100	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	24,000	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	24,000	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,000	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,200	21,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	24,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	24,400	21,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	24,400	21,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	24,400	21,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	24,600	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,050	22,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,800	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,050	22,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,100	22,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,350	22,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,600	23,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,900	23,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,900	24,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,250	22,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,750	23,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,950	24,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,350	24,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,000	25,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,500	26,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,650	26,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,250	26,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,900	24,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	23,900	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	23,900	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	23,900	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	24,100	21,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	24,500	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	24,300	21,800	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,300	21,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,300	21,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	24,500	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,700	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,950	22,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,700	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,950	22,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,000	22,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,250	22,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,500	23,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,800	23,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,800	24,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,800	24,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm ²) W/C=55%以下	m3	26,050	23,500	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用) 膨張材:JIS A 6202	m3	28,700	26,200	改定	単位量20kg/m ³ (20型)
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m ³ /m ²)	m ²	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m ²	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m ²	15,000	14,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	24,200	21,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,300	21,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,600	22,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,750	22,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,050	22,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,250	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,350	22,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,600	23,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,900	23,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,150	23,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,400	23,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,750	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,750	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,050	24,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,350	24,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,750	25,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	24,100	21,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	24,200	21,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	24,500	22,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	24,650	22,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	24,950	22,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	25,150	22,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,250	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	25,500	23,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	25,800	23,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	26,050	23,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	26,300	23,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	26,650	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	26,650	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	26,950	24,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	27,250	24,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	27,650	25,100	改定	建築

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,000	14,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,600	8,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,600	8,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,100	8,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,500	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,400	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,250	2,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,250	2,150	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,200	2,100	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 18：津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,000	14,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,400	8,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,400	8,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,600	8,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,700	7,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,900	3,700	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	3,900	3,800	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,000	14,300	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	4,250	4,150	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,100	7,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,100	7,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,600	8,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,700	8,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	7,000	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,000	3,900	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	3,900	3,800	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	4,100	4,000	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,000	3,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	3,400	3,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	3,350	3,050	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	4,200	4,000	改定	
*****	碎石 5~40mm	m3	4,200	3,900	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	4,050	3,950	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	4,550	4,450	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,550	4,450	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,500	3,400	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,000	14,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,100	7,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,100	7,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,600	8,000	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,700	8,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	7,000	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,550	2,450	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	1,500	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,600	14,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,300	2,950	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,400	2,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,350	2,250	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	1,500	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	22,000	21,000	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,600	14,300	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	4,900	4,800	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

23: 宇目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,000	14,300	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	4,750	4,650	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,500	4,200	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,400	4,100	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	4,600	4,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,300	3,900	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	3,600	3,400	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	3,550	3,350	改定	
*****	砕石 5~20mm	m3	4,700	4,250	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	4,700	4,150	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	4,550	4,100	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	5,050	4,500	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,050	4,500	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	4,700	4,400	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	4,700	4,400	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	4,000	3,600	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付
 旧単価：令和07年03月15日付
 24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	1,500	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,600	14,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,450	3,150	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	2,600	2,500	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,550	2,450	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	32,400	30,800	改定	フェリ-運賃含む
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	32,000	30,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	13,300	11,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	連節ブロック 控22cm	m2	14,200	12,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	16,300	14,300	改定	フェリ-運賃含む
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	6,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	6,900	改定	フェリ-運賃含む

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	31,500	29,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	31,100	29,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,900	11,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	連節ブロック 控22cm	m2	14,000	12,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,900	14,300	改定	フェリ-運賃含む
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,000	8,300	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	8,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,600	9,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,600	9,200	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,700	9,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,700	9,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	8,400	改定	フェリ-運賃含む
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	5,350	5,150	改定	フェリ-運賃含む

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	12,600	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,600	14,300	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	5,300	4,600	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	5,200	4,500	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	5,300	4,600	改定	
*****	砕石 5~20mm	m3	5,500	5,200	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	5,500	5,200	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	5,500	5,000	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,800	5,300	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	5,500	5,200	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	5,600	5,300	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	4,800	4,400	改定	

資材等単価

新単価：令和07年04月15日付

旧単価：令和07年03月15日付

28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	12,000	11,500	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	13,700	12,500	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	15,000	14,300	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	5,050	4,950	改定	
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,900	7,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	8,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,900	8,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,900	7,800	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,800	4,600	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,700	4,500	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	4,900	4,700	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,700	4,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	4,000	3,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	3,950	3,750	改定	
*****	砕石 5~20mm	m3	5,000	5,050	改定	
*****	砕石 5~40mm	m3	5,000	4,980	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	4,850	4,800	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	5,350	5,200	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,350	5,200	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	5,000	4,800	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	5,000	4,800	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	4,300	4,000	改定	