1. 地区資材単価

T.766	資材	半個		1			Т
地区	コード	名称	規格	単位		17年	備考
					9月	10月	
杵築	_	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
杵築	_	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
杵築	JQ0200		コンクリート用	m3	***	***	
杵築	JQ0201		コンクリート用	m3	***	***	
杵築	_	砕石	5~40mm	m3	5,500	5,600	
杵築	JQ0210	再生クラッシャラン	RC-40	m3	***	***	
杵築	JQ0213	割詰石	15㎝内外	m3	5,800	5,900	
杵築	JQ0215	捨石	5~100kg/個	m3	7,100	7,300	
杵築	JQ0216	捨石	200kg/個	m3	8,900	9,000	
杵築	JQ0217	捨石	300kg/個	m3	8,900	9,000	
杵築	JQ0218	捨石	500kg/個	m3	8,900	9,000	
杵築	JQ0219	捨石	1000kg/個	m3	8,900	9,000	
杵築	JQ0221	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
豊後高田	JQ0061	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
豊後高田	JQ0062	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
豊後高田	JQ0200	砂(粗目)	コンクリート用	m3	3,600	4,000	
豊後高田	JQ0201	砂(細目)	コンクリート用	m3	3,500	3,900	
豊後高田	JQ0213	割詰石	15㎝内外	m3	5,100	5,500	
豊後高田	JQ0219		1000kg/個	m3	8,900	9,000	
豊後高田	_	捨石(無規格)	1000㎏/個以下	m3	7,100	7,300	
宇佐	_	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	1
宇佐	-	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	1
宇佐	JQ0200		コンクリート用	m3	***	***	†
宇佐	JQ0201		コンクリート用	m3	***	***	†
宇佐	-	単粒度砕石	5~2.5mm	m3	***	***	
宇佐	-	単粒度砕石	13~5mm	m3	***	***	
宇佐	-	粒度調整砕石	M-30	m3	***	***	
宇佐	_				***	***	+
	JQ0206		5~20mm	m3	***	***	
宇佐		クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
宇佐	_	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
宇佐	_	再生クラッシャラン	RC-40	m3	***	***	
宇佐	JQ0212		5~15cm	m3			
宇佐	JQ0219		1000kg/個	m3	8,900	9,000	
宇佐	_	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
宇佐	-	粒度調整砕石	M-40	m3	***	***	
宇佐	JQ0232		15~20cm	m3	***	***	
中津		セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
中津	_ `	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
中津	JQ0200		コンクリート用	m3	***	***	
中津	JQ0201	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
中津	JQ0202	単粒度砕石	5~2.5mm	m3	***	***	
中津	JQ0203	単粒度砕石	13~5mm	m3	***	***	
中津	JQ0205	粒度調整砕石	M-30	m3	***	***	
中津	JQ0206	砕石	5~20mm	m3	***	***	
中津	JQ0208	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
中津	JQ0209	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
中津	JQ0210	再生クラッシャラン	RC-40	m3	***	***	
中津	JQ0212	割栗石	5~15cm	m3	***	***	
中津	JQ0219	捨石	1000kg/個	m3	8,900	9,000	
中津	JQ0221	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
中津	JQ0232		15~20cm	m3	***	***	
山国		セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
山国	_	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
日田	-	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	1
日田	_	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	†
日田	_	再生クラッシャラン	RC-40	m3	***	***	†
別府東部		セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	†
別府東部		セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
別府東部	-	<u> 砕石</u>	5~40mm	m3	4,600	4,900	1
別府東部	_	割詰石	15㎝内外	m3			
				1	4,100 7,300	4,400 7,500	+
別府東部	JQ0215		5~100kg/個	m3	7,300	7,500	+
別府東部	JQ0216		200kg/個	m3	9,100	9,200	1
別府東部	JQ0217		300kg/個	m3	9,100	9,200	1
別府東部	JQ0218		500kg/個	m3	9,100	9,200	1
別府東部	JQ0219		1000kg/個	m3	9,100	9,200	1
別府東部	JQ0221	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,300	7,500	<u> </u>

1.地区資材単価

	≦質例: │┐ょ		±8+⁄2	単位	令和]7年	/芒 李
地区	コード	名称 	規格	単位	9月	10月	- 備考
別府西部	JQ0061	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
別府西部	JQ0062	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
別府西部	JQ0202	単粒度砕石	5~2.5mm	m3	4,300	4,600	
別府西部	JQ0203	単粒度砕石	13~5mm	m3	4,300	4,600	
別府西部		粒度調整砕石	M-30	m3	3,900	4,350	
別府西部	JQ0206		5~20mm	m3	4,300	4,600	
別府西部		クラッシャーラン	C-30	m3	3,900	4,350	
別府西部	1 -	クラッシャーラン	C-40	m3	3,800	4,250	
別府西部		再生クラッシャラン	RC-40	m3	2,900	3,250	
別府西部	JQ0212		5~15cm	m3	4,100	4,550	
別府西部	JQ0213		15㎝内外	m3	4,100	4,650	
由布(1)	1 -	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
由布(1)		セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
				+			
由布(1)	JQ0213		15㎝内外	m3	5,000	5,300	
由布(2)		セメント(袋物:25kg)	普通	ton .	26,000	28,400	
由布(2)		セメント(袋物:25kg)	高炉 B 種	ton	25,600	28,000	
由布(2)		単粒度砕石	5~2.5mm	m3	4,300	4,500	
由布(2)	1 -	単粒度砕石	13~5mm	m3	4,300	4,500	
由布(2)		粒度調整砕石	M-30	m3	3,800	4,350	
由布(2)	JQ0206	砕石	5~20mm	m3	4,200	4,550	
由布(2)	JQ0208	クラッシャーラン	C-30	m3	3,800	4,350	
由布(2)	JQ0209	クラッシャーラン	C-40	m3	3,700	4,250	
由布(2)	JQ0210	再生クラッシャラン	RC-40	m3	2,600	3,150	
由布(2)	JQ0212	割栗石	5~15cm	m3	4,200	4,650	
由布(2)	JQ0213	割詰石	15㎝内外	m3	4,200	4,650	
玖珠	JQ0061	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
玖珠	JQ0062	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
津江	1 -	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
津江		セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
津江	JQ0201		コンクリート用	m3	6,300	6,800	
津江	JQ0206	` '	5~20mm	m3	4,800	6,500	
津江		砕石	5~40mm	m3	4,800	6,400	
津江		水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	5,600	6,100	
			普通	+			
九重		セメント(袋物:25kg)		ton	26,000	28,400	
九重	_ `	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
大分(1)	JQ0213		15㎝内外	m3	3,900	4,300	
大分(1)	JQ0215		5~100kg/個	m3	7,300	7,500	
大分(1)	JQ0216		200kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(1)	JQ0217		300kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(1)	JQ0218	捨石	500kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(1)	JQ0219		1000kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(1)		捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,300	7,500	
大分(2)	JQ0061	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
大分(2)	JQ0062	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
大分(2)	JQ0202	単粒度砕石	5~2.5mm	m3	4,300	4,600	
大分(2)	JQ0203	単粒度砕石	13~5mm	m3	4,300	4,600	
大分(2)	JQ0205	粒度調整砕石	M-30	m3	3,800	4,200	
大分(2)	JQ0206		5~20mm	m3	4,600	4,700	
大分(2)	-	クラッシャーラン	C-30	m3	3,700	4,200	
大分(2)		クラッシャーラン	C-40	m3	3,700	4,100	
大分(2)		再生クラッシャラン	RC-40	m3	2,600	3,150	
大分(2)	JQ0210		5~15cm	m3	4,100	4,550	
大分(2)	JQ0212		15㎝內外	m3	4,100	4,650	
				m3			1
大分(2)	JQ0215		5~100kg/個	_	7,300	7,500	
大分(2)	JQ0216		200kg/個	m3	9,100	9,200	1
大分(2)	JQ0217		300kg/個	m3	9,100	9,200	
	JQ0218		500kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(2)		括石	1000kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(2) 大分(2)	JQ0219		14000L //RIVIT	m3	7,300	7,500	
大分(2) 大分(2) 大分(2)	JQ0221	捨石(無規格)	1000kg/個以下	_			•
大分(2) 大分(2) 大分(2) 大分(3)	JQ0221		1000kg/個以下 普通	ton	26,000	28,400	
大分(2) 大分(2) 大分(2)	JQ0221 JQ0061	捨石(無規格)	•	ton ton	26,000 25,600	28,400 28,000	
大分(2) 大分(2) 大分(2) 大分(3)	JQ0221 JQ0061 JQ0062	捨石(無規格) セメント(袋物:25kg)	普通	+			
大分(2) 大分(2) 大分(2) 大分(3) 大分(3)	JQ0221 JQ0061 JQ0062 JQ0202	捨石(無規格) セメント(袋物:25kg) セメント(袋物:25kg)	普通 高炉B種	ton	25,600	28,000	
大分(2) 大分(2) 大分(2) 大分(3) 大分(3) 大分(3)	JQ0221 JQ0061 JQ0062 JQ0202 JQ0205	捨石(無規格) セメント(袋物:25kg) セメント(袋物:25kg) 単粒度砕石	普通 高炉B種 5~2.5mm	ton m3	25,600 3,800	28,000 4,200	
大分(2) 大分(2) 大分(3) 大分(3) 大分(3) 大分(3)	JQ0221 JQ0061 JQ0062 JQ0202 JQ0205 JQ0208	捨石(無規格) セメント(袋物:25kg) セメント(袋物:25kg) 単粒度砕石 粒度調整砕石	普通 高炉B種 5~2.5mm M-30	ton m3 m3	25,600 3,800 3,700	28,000 4,200 4,100	

1.地区資材単価

地区	コード	名称	規格	単位	令和	17年	備考
地区	ノート	石 柳	双伯	単位	9月	10月	1佣号
大分(3)	JQ0212	割栗石	5~15cm	m3	3,800	4,100	
大分(3)	JQ0213	割詰石	15㎝内外	m3	4,100	4,350	
臼杵	JQ0061	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
臼杵	JQ0062	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
臼杵	JQ0207	砕石	5~40mm	m3	3,500	3,900	
臼杵	JQ0213	割詰石	15㎝內外	m3	4,100	4,250	
臼杵	JQ0219		1000kg/個	m3	9,500	9,600	
<u> </u>		捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,600	7,800	
津久見		セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
津久見		セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
津久見		再生クラッシャラン	RC-40	m3	2,800	3,300	
津久見	JQ0210		1000kg/個	m3			
			**	-	9,600	9,700	
津久見		捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,700	7,900	
上浦		セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
上浦		セメント(袋物:25kg)	高炉 B種	ton	25,600	28,000	
上浦	JQ0219		1000kg/個	m3	9,700	9,800	
上浦		水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,000	4,100	
上浦	JQ0305	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,400	3,500	
上浦	JQ0306	カタマ SP		m3	3,350	3,450	
佐伯	JQ0061	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
佐伯	JQ0062	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
佐伯	JQ0219	捨石	1000kg/個	m3	9,700	9,800	
大野(1)	JQ0061	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
大野(1)	JQ0062	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
大野(1)	JQ0213	割詰石	15㎝內外	m3	4,400	4,500	
宇目	J00061	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
宇目	1 -	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
宇目		水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,300	4,600	
宇目		クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,600	4,000	
宇目	JQ0306		65 10	m3	3,550	3,950	
竹田		セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
竹田			高炉B種				
		セメント(袋物:25kg)		ton	25,600	28,000	
竹田	JQ0213		15cm内外	m3	4,600	4,700	
大野(2)	1 -	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
大野(2)		セメント(袋物:25kg)	高炉 B種	ton	25,600	28,000	
大野(2)		単粒度砕石	5~2.5mm	m3	4,900	5,500	
大野(2)		単粒度砕石	13~5mm	m3	4,900	5,500	
大野(2)	JQ0205	粒度調整砕石	M-30	m3	4,100	4,600	
大野(2)	JQ0208	クラッシャーラン	C-30	m3	4,100	4,600	
大野(2)	JQ0209	クラッシャーラン	C-40	m3	4,000	4,500	
大野(2)	JQ0210	再生クラッシャラン	RC-40	m3	3,300	3,800	
大野(2)	JQ0212	割栗石	5~15cm	m3	4,300	4,500	
大野(2)	JQ0213	割詰石	15㎝内外	m3	4,900	5,000	
姫島	JQ0215	捨石	5~100kg/個	m3	7,100	7,300	
姫島	JQ0216		200kg/個	m3	8,900	9,000	
姫島	JQ0217		300kg/個	m3	8,900	9,000	
姫島	JQ0218		500kg/個	m3	8,900	9,000	
姫島	JQ0219		1000kg/個	m3	8,900	9,000	
姫島		捨石(無規格)	1000㎏/個以下	m3	7,100	7,300	
大入島	JQ0221		5~100㎏/個	m3	7,100	8,000	
大入島	JQ0215		200kg/個	m3	9,600	9,700	
大入島	JQ0210 JQ0217		300kg/個	m3	9,600	9,700	
大入島	JQ0218		500kg/個	m3	9,700	9,800	
大入島	JQ0219		1000kg/個	m3	9,700	9,800	
大入島	-	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,800	8,000	
大田		セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
大田		セメント(袋物:25kg)	高炉 B種	ton	25,600	28,000	
大田		単粒度砕石	5~2.5mm	m3	5,600	5,700	
大田	JQ0203	単粒度砕石	13~5mm	m3	5,500	5,600	
大田	JQ0206	砕石	5~20mm	m3	5,500	5,600	
大田	JQ0207	砕石	5~40mm	m3	5,500	5,600	
大田	JQ0210	再生クラッシャラン	RC-40	m3	4,800	4,900	
大田	JQ0212		5~15cm	m3	5,500	5,600	
大田	JQ0213		15cm内外	m3	5,800	5,900	
- 1		水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,600	5,300	
大田	[[][] KI 121						

1.地区資材単価

地区	#hr 7_K	コード 名称 規格 単位	坦枚	畄位	令和]7年	備考
16/22	٦ ١٠		丰四	9月	10月	畑か	
大田	JQ0306	カタマ SP		m3	4,350	4,750	
蒲江	JQ0061	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
蒲江	JQ0062	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
蒲江	JQ0219	捨石	1000kg/個	m3	9,900	10,000	
蒲江	JQ0304	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,700	4,900	
蒲江	JQ0305	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	4,000	4,300	
蒲江	JQ0306	カタマ SP		m3	3,950	4,250	

(∓Dil		-ド 名称	+8142	324 (4	令和7年		/ **
種別	コード		規格	単位	9月	10月	備考
コンクリート二次製品	PQ0004	L型擁壁	車道用 H600×L2000	個	27,400	30,500	通常品 480kg
コンクリート二次製品	PQ0006	L型擁壁	車道用 H800×L2000	個	35,900	39,900	通常品 620kg
コンクリート二次製品	PQ0008	L型擁壁	車道用 H1000×L2000	個	44,300	49,300	通常品 800kg
コンクリート二次製品	PQ0010	L型擁壁	車道用 H1200×L2000	個	61,000	67,800	通常品 990kg
コンクリート二次製品	PQ0012	L型擁壁	車道用 H1400×L2000	個	70,400	78,300	通常品 1210kg
コンクリート二次製品	PQ0014	L型擁壁	車道用 H1600×L2000	個	88,200	98,000	通常品 1440kg
コンクリート二次製品	PQ0016	L型擁壁	車道用 H1800×L2000	個	102,000	114,000	通常品 1730kg
コンクリート二次製品	PQ0018	L型擁壁	車道用 H2000×L2000	個	112,000	125,000	通常品 1910kg
コンクリート二次製品	PQ0020	L型擁壁	車道用 H2200×L2000	個	145,000	161,000	通常品 2230kg
コンクリート二次製品	PQ0022	L型擁壁	車道用 H2400×L2000	個	157,000	174,000	通常品 2510kg
コンクリート二次製品	PQ0024	L型擁壁	車道用 H2600×L2000	個	182,000	203,000	通常品 3040kg
コンクリート二次製品	PQ0026	L型擁壁	車道用 H2800×L2000	個	207,000	230,000	通常品 3550kg
コンクリート二次製品	PQ0028	L型擁壁	車道用 H3000×L2000	個	220,000	245,000	通常品 3840kg
コンクリート二次製品	PQ0502	暗渠ボックス	250×250×2000	個	23,300	25,900	(T-25) 370kg
コンクリート二次製品	PQ0503	暗渠ボックス	300×300×2000	個	30,500	34,000	(T-25) 450kg
コンクリート二次製品	PQ0504	暗渠ボックス	350×350×2000	個	36,900	41,000	(T-25) 550kg
コンクリート二次製品	PQ0505	暗渠ボックス	400×400×2000	個	44,400	49,400	(T-25) 660kg
コンクリート二次製品	PQ0506	暗渠ボックス	450×450×2000	個	52,800	58,700	(T-25) 790kg
コンクリート二次製品	PQ0507	暗渠ボックス	500×500×2000	個	83,100	94,600	(T-25)
コンクリート二次製品	PQ0508	暗渠ボックス	600×600×2000	個	95,200	105,000	(T-25)
コンクリート二次製品	PQ0601	R C ボックスカルバート	T-25 (B)500×(H)500×(L)2000	個	106,000	118,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0602	R Cボックスカルバート	T-25 (B)600×(H)600×(L)2000	個	121,000	135,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0603	R C ボックスカルバート	T-25 (B)600×(H)900×(L)2000	個	146,000	163,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0604	R C ボックスカルバート	T-25 (B)700×(H)700×(L)2000	個	137,000	153,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0605	R Cボックスカルバート	T-25 (B)800×(H)800×(L)2000	個	153,000	170,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0606	R Cボックスカルバート	T-25 (B)900×(H)600×(L)2000	個	146,000	163,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0607	R C ボックスカルバート	T-25 (B)900×(H)900×(L)2000	個	169,000	188,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0608	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1000×(H)1000×(L)2000	個	192,000	214,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0609	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1000×(H)1200×(L)2000	個	207,000	230,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0610	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1000×(H)1500×(L)2000	個	232,000	258,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0611	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1200×(H)1000×(L)2000	個	207,000	230,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0612	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1200×(H)1200×(L)2000	個	223,000	248,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0613	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1500×(H)1000×(L)2000	個	272,000	303,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品		R Cボックスカルバート	T-25 (B)1500×(H)1200×(L)2000	個	288,000	320,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	PQ0615	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1500×(H)1500×(L)2000	個	314,000	349,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	PQ0616	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1800×(H)1200×(L)2000	個	339,000	347,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	PQ0617	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1800×(H)1500×(L)2000	個	367,000	408,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	PQ0618	R C ボックスカルバート	T-25 (B)1800×(H)1800×(L)2000	個	394,000	438,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品		R Cボックスカルバート	T-25 (B)2000×(H)1200×(L)2000	個	394,000	438,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	PQ0620	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2000×(H)1500×(L)2000	個	423,000	470,000	定着金具φ17

1∓DII	- I»	A The	+814	224 (4	令和7年		进去
種別	コード	台 柳	名称	単位	9月	10月	備考
コンクリート二次製品	PQ0621	R C ボックスカルバート	T-25 (B)2000×(H)2000×(L)2000	個	471,000	524,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品		R C ボックスカルバート	T-25 (B)2300×(H)2000×(L)1500	個	424,000	472,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	PQ0623	R C ボックスカルバート	T-25 (B)2300×(H)2300×(L)1500	個	449,000	499,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	PQ0624	R C ボックスカルバート	T-25 (B)2500×(H)1500×(L)1500	個	446,000	496,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	PQ0625	R C ボックスカルバート	T-25 (B)2500×(H)2000×(L)1500	個	491,000	546,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	PQ0626	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2500×(H)2500×(L)1500	個	537,000	597,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	PQ0627	R C ボックスカルバート	T-25 (B)2800×(H)2000×(L)1000	個	382,000	425,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	PQ0628	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2800×(H)2500×(L)1000	個	414,000	460,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	PQ0629	R C ボックスカルバート	T-25 (B)3000×(H)2000×(L)1000	個	447,000	497,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	PQ0630	R Cボックスカルバート	T-25 (B)3000×(H)2500×(L)1000	個	483,000	537,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	PQ0631	R C ボックスカルバート	T-25 (B)3000×(H)3000×(L)1000	個	520,000	578,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	PQ0632	R Cボックスカルバート	T-25 (B)3500×(H)2500×(L)1000	個	592,000	658,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	PQ0901	L型水路	H600×L2000	個	17,500	22,400	(T-14) 290kg
コンクリート二次製品	PQ0902	L型水路	H700×L2000	個	20,100	24,800	(T-14) 330kg
コンクリート二次製品	PQ0903	L型水路	H800×L2000	個	24,600	27,400	(T-14) 400kg
コンクリート二次製品	PQ0904	L型水路	H900×L2000	個	29,400	33,200	(T-14) 500kg
コンクリート二次製品	PQ1607	L型擁壁	車道用 H3500×L1000	個	161,000	180,000	通常品
コンクリート二次製品	PQ1608	L型擁壁	車道用 H4000×L1000	個	174,000	195,000	通常品
コンクリート二次製品	PQ1609	L型擁壁	車道用 H4500×L1000	個	246,000	274,000	通常品
コンクリート二次製品	PQ1610	L型擁壁	車道用 H5000×L1000	個	271,000	302,000	通常品
コンクリート二次製品	PQ1611	L 型擁壁(嵩上品)	車道用 H1000×L2000	個	48,300	53,300	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	PQ1612	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H1200×L2000	個	65,000	71,800	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	PQ1613	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H1400×L2000	個	74,400	82,300	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	PQ1615	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H1600×L2000	個	92,200	102,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	PQ1616	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H1800×L2000	個	106,000	118,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	PQ1617	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H2000×L2000	個	116,000	129,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	PQ1618	L 型擁壁(嵩上品)	車道用 H2200×L2000	個	149,000	165,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	PQ1619	L 型擁壁(嵩上品)	車道用 H2400×L2000	個	161,000	178,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	PQ1620	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H2600×L2000	個	186,000	207,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	PQ1621	L 型擁壁(嵩上品)	車道用 H2800×L2000	個	211,000	234,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	PQ1622	L 型擁壁(嵩上品)	車道用 H3000×L2000	個	224,000	249,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
道路舗装材	P28001	ストレートアスファルト	針入度60~80,80~100(ローリ扱)	ton	***	***	
道路舗装材	P28201	路盤紙 (クラフト紙)		m²	***	***	
ほ場用製品	PQ1373	暗渠排水用水閘	水平水閘 75mm	個	11,600	13,300	
管類(ポリエチレン管類)	PQ1264	ポリエチレン製無孔管継ぎ手類	内径75mm	セット	500	510	※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。
管類(ポリエチレン管類)	PQ1275	ポリエチレン製無孔管継ぎ手類	内径700mm	セット	28,700	31,500	※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。
管類(ポリエチレン管類)	PQ1276	ポリエチレン製無孔管継ぎ手類	内径800mm	セット	32,800	36,100	※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。
管類(ポリエチレン管類)	PQ1277	ポリエチレン製無孔管継ぎ手類	内径900mm	セット	38,600	42,400	※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。
管類(ポリエチレン管類)	PQ1278	ポリエチレン製無孔管継ぎ手類	内径1000mm	セット	45,000	49,500	※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。
管類(鋳鉄管類)	P03513	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	***	***	

(#DI	- I»	名称	+8.45	324 /-	令和7年		
種別	コード		規格	単位	9月	10月	備考
管類(鋳鉄管類)	P03514	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03515	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03517	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03518	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03519	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03520	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03521	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03522	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03524	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03525	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03526	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03527	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03528	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03529	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03531	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	P03532	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600	組	172,000	193,000	
管類(鋳鉄管類)	P03533	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650	組	180,000	203,000	
管類(鋳鉄管類)	P03534	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800	組	206,000	232,000	
管類(鋳鉄管類)	P03535	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000	組	247,000	280,000	
鋼材類	P18427	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	***	***	
鋼材類	P18428	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	***	***	
鋼材類	P18429	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	***	***	
鋼材類	P18430	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	***	***	
鋼材類	P18431	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	***	***	
鋼材類	P18451	溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	***	***	
防護柵類	P22323	ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	1,860	2,200	
かご類	P24029	角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	7,650	8,600	
燃料·油脂·溶接材	P34007	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型□-リ-	L	109.2	109	
電気材料及び機器	P27428	硬質ビニル電線管 (VE)	14mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	P27429	硬質ビニル電線管 (VE)	16mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	P27430	硬質ビニル電線管 (VE)	22mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	P27431	硬質ビニル電線管 (VE)	28mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	P27432	硬質ビニル電線管 (VE)	36mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	P27433	硬質ビニル電線管 (VE)	42mm 長4.0m	本	***		
電気材料及び機器	P27434	硬質ビニル電線管 (VE)	54mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	P27435	硬質ビニル電線管 (VE)	70mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	P27436	硬質ビニル電線管 (VE)	82mm 長4.0m	本	***	-	

種別	コード	名称	規格	単位	令和7年		備考
性力」	7-1			1 単位	9月	10月	11#15
諸資材	P37004	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	***	***	
諸資材	P50004	人工張芝(ネット)	幅50㎝程度	m²	***	***	
諸資材	P50005	人工張芝(ワラ)	幅100㎝程度	m	***	***	
諸資材	P50008	人工筋芝	幅15cm	m	***	***	
諸資材	PQ1554	種子	ティフブレア	kg	32,000	35,000	
諸資材	PQ2002	ポリマーセメントモルタル	表面被覆工・左官工法用・無機系	kg	217	228	(10mm厚) 20.09kg/m2·2009kg/m3
諸資材	PQ2003	ポリマーセメントモルタル	表面被覆工・吹付工法用・無機系	kg	217	228	(10mm厚) 20.09kg/m2·2009kg/m3
諸資材	PQ2004	プライマー	表面被覆工	kg	900	990	0.075kg/m2
諸資材	PQ2005	ポリマーセメントモルタル	断面修復工·左官工法用·無機系	kg	217	228	(10mm厚) 20.09kg/m2·2009kg/m3
諸資材	PQ2006	プライマー	断面修復工	kg	900	990	0.075kg/m2
諸資材	PQ2024	開水路目地補修工(充填工)用 プライマー	充填目地用・シリコーン系充填材に適用	L	12,600	14,600	
諸資材	PQ2025	開水路目地補修工(充填工)用 目地材(充填材)	弾性シーリング材・変性シリコーン	L	7,200	8,700	
マット・シート類	P26523	ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	31,500	-	
マット・シート類	P26620	固定用ゴムバンド	φ1650	本	952	-	
マット・シート類	P26621	固定用ゴムバンド	φ1800	本	1,030	-	
ボーリング資材	P41008	コアチューブ(シングル用)	径66mm 長1.5m	本	***	***	
ボーリング資材	P41009	コアチューブ(シングル用)	径76mm 長1.5m	本	***	***	
ボーリング資材	P41010	コアチューブ(シングル用)	径86mm 長1.5m	本	***	***	
ボーリング資材	P41011	コアチューブ(シングル用)	径101mm 長1.5m	本	***	***	
ボーリング資材	P41012	コアチューブ(シングル用)	径116mm 長1.5m	本	***	***	
ボーリング資材	P41078	ボーリングロット(カップリング付)	径40.5mm 長3.0m	本	***	***	
ボーリング資材	P41080	ボーリングロット(カップリング付)	径40.5mm 長1.0m	本	***	***	
ボーリング資材	P41099	トリコンビット(ツースタイプ)	径250mm	個	***	***	大口径ボーリング
ボーリング資材	P41101	トリコンビット(ツースタイプ)	径350mm	個	***	***	大口径ボーリング
ボーリング資材	P41103	トリコンビット(ツースタイプ)	径450mm	個	***	***	大口径ボーリング
ボーリング資材	P41104	トリコンビット(ツースタイプ)	径500mm	個	***	***	大口径ボーリング
ボーリング資材	P41105	トリコンビット(ツースタイプ)	径550mm	個	***	***	大口径ボーリング
試験関係·試験器具	PQ1710	六価クロム溶出試験	前処理費・溶出液作成料含む	検体	***	***	