

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
645	[01]	杵築	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
646	[02]	豊後高 田	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
647	[03]	宇佐	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
648	[04]	中津	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
649	[05]	山国	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
650	[06]	日田	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
651	[07]	別府東 部	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
652	[08]	別府西 部	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
653	[09]	由布(1)	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
654	[10]	由布(2)	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
655	[11]	玖珠	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
656	[12]	津江	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
657	[13]	九重	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
659	[15]	大分(2)	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
660	[16]	大分(3)	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
661	[17]	臼杵	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
662	[18]	津久見	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
663	[19]	上 浦	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
664	[20]	佐伯	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
665	[21]	大野(1)	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
666	[22]	大野(2)	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
667	[23]	宇目	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
668	[24]	竹田	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
671	[27]	大田	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
672	[28]	蒲江	T5050	セメント(袋物)	普通				t		改定	28,400	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
673	[01]	杵築	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
674	[02]	豊後高 田	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
675	[03]	宇佐	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
676	[04]	中津	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
677	[05]	山国	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
678	[06]	日田	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
679	[07]	別府東 部	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
680	[08]	別府西 部	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
681	[09]	由布(1)	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
682	[10]	由布(2)	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
683	[11]	玖珠	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
684	[12]	津江	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
685	[13]	九重	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
687	[15]	大分(2)	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
688	[16]	大分(3)	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
689	[17]	臼杵	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
690	[18]	津久見	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
691	[19]	上浦	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
692	[20]	佐伯	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
693	[21]	大野(1)	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
694	[22]	大野(2)	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
695	[23]	宇目	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
696	[24]	竹田	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
699	[27]	大田	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
700	[28]	蒲江	T5051	セメント(袋物)	高炉B種				t		改定	28,000	25kg/袋のセメント袋のt当り 単価	現場着価格	
701	[01]	杵築	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		改定	***	現場着価格		
702	[02]	豊後高 田	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		改定	3,900	現場着価格		
703	[03]	宇佐	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		改定	***	現場着価格		
704	[04]	中津	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		改定	***	現場着価格		
712	[12]	津江	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		改定	6,800	現場着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名 称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
843	[03]	宇佐	T5210	クラッシャーラン	C-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
844	[04]	中津	T5210	クラッシャーラン	C-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
848	[08]	別府西部	T5210	クラッシャーラン	C-30				m3		改定	4,350	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
850	[10]	由布(2)	T5210	クラッシャーラン	C-30				m3		改定	4,350	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
855	[15]	大分(2)	T5210	クラッシャーラン	C-30				m3		改定	4,200	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
856	[16]	大分(3)	T5210	クラッシャーラン	C-30				m3		改定	4,100	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
862	[22]	大野(2)	T5210	クラッシャーラン	C-30				m3		改定	4,600	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
871	[03]	宇佐	T5211	クラッシャーラン	C-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
872	[04]	中津	T5211	クラッシャーラン	C-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
876	[08]	別府西部	T5211	クラッシャーラン	C-40				m3		改定	4,250	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
878	[10]	由布(2)	T5211	クラッシャーラン	C-40				m3		改定	4,250	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
883	[15]	大分(2)	T5211	クラッシャーラン	C-40				m3		改定	4,100	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
884	[16]	大分(3)	T5211	クラッシャーラン	C-40				m3		改定	4,000	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
890	[22]	大野(2)	T5211	クラッシャーラン	C-40				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
897	[01]	杵築	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定	***			
899	[03]	宇佐	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定	***			
900	[04]	中津	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定	***			
902	[06]	日田	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定	***			
904	[08]	別府西部	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定	3,250			
906	[10]	由布(2)	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定	3,150			
911	[15]	大分(2)	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定	3,150			
912	[16]	大分(3)	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定	2,800			
914	[18]	津久見	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定	3,300			
918	[22]	大野(2)	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定	3,800			
923	[27]	大田	T5241	再生クラッシャーラン	RC-40				m3		改定	4,900			
927	[03]	宇佐	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
928	[04]	中津	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
932	[08]	別府西部	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	4,350	現場及びプラント着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
934	[10]	由布(2)	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	4,350	現場及びプラント着価格		
939	[15]	大分(2)	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	4,200	現場及びプラント着価格		
940	[16]	大分(3)	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	4,100	現場及びプラント着価格		
946	[22]	大野(2)	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	4,600	現場及びプラント着価格		
955	[03]	宇佐	---	粒度調整碎石	M-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
992	[12]	津江	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	6,100	現場及びプラント着価格		
999	[19]	上浦	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	4,100	現場及びプラント着価格		
1003	[23]	宇目	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	4,600	現場及びプラント着価格		
1007	[27]	大田	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	5,300	現場及びプラント着価格		
1008	[28]	蒲江	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	4,900	現場及びプラント着価格		
1027	[19]	上浦	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	3,500	現場及びプラント着価格		
1031	[23]	宇目	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	4,000	現場及びプラント着価格		
1035	[27]	大田	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	4,800	現場及びプラント着価格		
1036	[28]	蒲江	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	4,300	現場及びプラント着価格		
1055	[19]	上浦	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	3,450	現場及びプラント着価格		
1059	[23]	宇目	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	3,950	現場及びプラント着価格		
1063	[27]	大田	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	4,750	現場及びプラント着価格		
1064	[28]	蒲江	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	4,250	現場及びプラント着価格		
1067	[03]	宇佐	T5215	碎石	5~20mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1068	[04]	中津	T5215	碎石	5~20mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1072	[08]	別府西部	T5215	碎石	5~20mm				m3		改定	4,600	現場及びプラント着価格		
1074	[10]	由布(2)	T5215	碎石	5~20mm				m3		改定	4,550	現場及びプラント着価格		
1076	[12]	津江	T5215	碎石	5~20mm				m3		改定	6,500	現場及びプラント着価格		
1079	[15]	大分(2)	T5215	碎石	5~20mm				m3		改定	4,700	現場及びプラント着価格		
1091	[27]	大田	T5215	碎石	5~20mm				m3		改定	5,600	現場及びプラント着価格		
1093	[01]	杵築	T5216	碎石	5~40mm				m3		改定	5,600	現場及びプラント着価格		
1099	[07]	別府東部	T5216	碎石	5~40mm				m3		改定	4,900	現場及びプラント着価格		
1104	[12]	津江	T5216	碎石	5~40mm				m3		改定	6,400	現場及びプラント着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1109	[17]	臼杵	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	3,900	現場及びプラント着価格		
1119	[27]	大田	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	5,600	現場及びプラント着価格		
1123	[03]	宇佐	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1124	[04]	中津	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1128	[08]	別府西部	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	4,550	現場及びプラント着価格		
1130	[10]	由布(2)	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	4,650	現場及びプラント着価格		
1135	[15]	大分(2)	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	4,550	現場及びプラント着価格		
1136	[16]	大分(3)	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	4,100	現場及びプラント着価格		
1142	[22]	大野(2)	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格		
1147	[27]	大田	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	5,600	現場及びプラント着価格		
1151	[03]	宇佐	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1152	[04]	中津	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1205	[01]	杵築	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	5,900	現場及びプラント着価格		
1206	[02]	豊後高田	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	5,500	現場及びプラント着価格		
1211	[07]	別府東部	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	4,400	現場及びプラント着価格		
1212	[08]	別府西部	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	4,650	現場及びプラント着価格		
1213	[09]	由布(1)	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	5,300	現場及びプラント着価格		
1214	[10]	由布(2)	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	4,650	現場及びプラント着価格		
1218	[14]	大分(1)	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	4,300	現場及びプラント着価格		
1219	[15]	大分(2)	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	4,650	現場及びプラント着価格		
1220	[16]	大分(3)	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	4,350	現場及びプラント着価格		
1221	[17]	臼杵	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	4,250	現場及びプラント着価格		
1225	[21]	大野(1)	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格		
1226	[22]	大野(2)	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	5,000	現場及びプラント着価格		
1228	[24]	竹田	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	4,700	現場及びプラント着価格		
1231	[27]	大田	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	5,900	現場及びプラント着価格		
1235	[03]	宇佐	T5233	単粒度砕石	13~5mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1236	[04]	中津	T5233	単粒度砕石	13~5mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1240	[08]	別府西部	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	4,600	現場及びプラント着価格		
1242	[10]	由布(2)	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格		
1247	[15]	大分(2)	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	4,600	現場及びプラント着価格		
1254	[22]	大野(2)	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	5,500	現場及びプラント着価格		
1259	[27]	大田	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	5,600	現場及びプラント着価格		
1263	[03]	宇佐	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1264	[04]	中津	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1268	[08]	別府西部	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	4,600	現場及びプラント着価格		
1270	[10]	由布(2)	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格		
1275	[15]	大分(2)	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	4,600	現場及びプラント着価格		
1276	[16]	大分(3)	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	4,200	現場及びプラント着価格		
1282	[22]	大野(2)	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	5,500	現場及びプラント着価格		
1287	[27]	大田	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	5,700	現場及びプラント着価格		
1694			T1057	ハネルタイプ 角型じゃかこ	網目10cm 高64cm 幅120cm	用線3.2mm (#10)			m		改定	7,070	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1695			T1058	ハネルタイプ 角型じゃかこ	網目10cm 高64cm 幅120cm	用線4.0mm (#8)			m		改定	8,600	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1713			T5996	立入防止柵	鋼製	W=2.0 m			基		改定	618,000			
1808			T6340	RCボックスカルバート	内幅600mm 内高600mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	135,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1809			T6343	RCボックスカルバート	内幅600mm 内高900mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	163,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1810			T6345	RCボックスカルバート	内幅700mm 内高700mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	153,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1811			T6350	RCボックスカルバート	内幅800mm 内高800mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	170,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1812			T6360	RCボックスカルバート	内幅900mm 内高600mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	163,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1813			T6365	RCボックスカルバート	内幅900mm 内高900mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	188,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1814			T6370	RCボックスカルバート	内幅1000mm 内高1000mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	214,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1815			T6375	RCボックスカルバート	内幅1000mm 内高1200mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	230,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1816			T6380	RCボックスカルバート	内幅1000mm 内高1500mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	258,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1817			T6385	RCボックスカルバート	内幅1200mm 内高1000mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	230,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1818			T6390	RCボックスカルバート	内幅1200mm 内高1200mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	248,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1819			T6395	RCボックスカルバート	内幅1500mm 内高1000mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	303,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1820			T6400	RCホックスカルハート	内幅1500mm 内高1200mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	320,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1821			T6405	RCホックスカルハート	内幅1500mm 内高1500mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	349,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1822			T6410	RCホックスカルハート	内幅1800mm 内高1200mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	347,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1823			T6415	RCホックスカルハート	内幅1800mm 内高1800mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	438,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1824			T6420	RCホックスカルハート	内幅2000mm 内高1200mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	438,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1825			T6425	RCホックスカルハート	内幅2000mm 内高1500mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	470,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1826			T6430	RCホックスカルハート	内幅2000mm 内高2000mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	524,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1827			T6435	RCホックスカルハート	内幅2500mm 内高1500mm 長さ1500mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	496,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1828			T6440	RCホックスカルハート	内幅2500mm 内高2000mm 長さ1500mm	定着鋼棒規格φ=23	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	546,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1829			T6445	RCホックスカルハート	内幅3000mm 内高2000mm 長さ1000mm	定着鋼棒規格φ=23	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	497,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1830			T6450	RCホックスカルハート	内幅3000mm 内高2500mm 長さ1000mm	定着鋼棒規格φ=23	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	537,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算		(3)
1858			T6815	法枠ブロック	法枠 1種	T=15cm			個	参考質量34.5～46.0kg/個	改定	2,400	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算	使用個数1㎡当2.2個	
1860			T6990	簡易横断溝	MF15/TF15	L=4. 0m			本		改定	76,800			
1861			T6995	簡易横断溝	MF15/TF15	L=5. 0m			本		改定	96,000			
1862			T6600	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×300 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	123,000	横断用25t荷重		
1863			T6601	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×400 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	128,000	横断用25t荷重		
1864			T6602	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×500 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	135,000	横断用25t荷重		
1865			T6603	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×600 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	143,000	横断用25t荷重		
1866			T6604	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×700 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	148,000	横断用25t荷重		
1867			T6605	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×800 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	172,000	横断用25t荷重		
1868			T6606	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×900 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	179,000	横断用25t荷重		
1869			T6607	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×1000 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	184,000	横断用25t荷重		
1870			T6608	自由勾配側溝(横断用)	300型	300×1100 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	194,000	横断用25t荷重		
1871			T6610	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×400 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	163,000	横断用25t荷重		
1872			T6611	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×500 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	171,000	横断用25t荷重		
1873			T6612	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×600 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	179,000	横断用25t荷重		
1874			T6613	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×700 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	185,000	横断用25t荷重		
1875			T6614	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×800 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	192,000	横断用25t荷重		
1876			T6615	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×900 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	215,000	横断用25t荷重		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1877			T6616	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×1000 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	222,000	横断用25t荷重		
1878			T6617	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×1100 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	229,000	横断用25t荷重		
1879			T6618	自由勾配側溝(横断用)	400型	400×1200 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	237,000	横断用25t荷重		
1880			T6620	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×500 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	220,000	横断用25t荷重		
1881			T6621	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×600 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	227,000	横断用25t荷重		
1882			T6622	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×700 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	237,000	横断用25t荷重		
1883			T6623	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×800 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	247,000	横断用25t荷重		
1884			T6624	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×900 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	257,000	横断用25t荷重		
1885			T6625	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×1000 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	265,000	横断用25t荷重		
1886			T6626	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×1100 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	294,000	横断用25t荷重		
1887			T6627	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×1200 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	304,000	横断用25t荷重		
1888			T6628	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×1300 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	312,000	横断用25t荷重		
1889			T6629	自由勾配側溝(横断用)	500型	500×1400 L=2,000mm(グレーチング含む)			本		改定	322,000	横断用25t荷重		
1890			T6905	L型擁壁(車道用)	呼び名 600	H= 600 L=2000mm			個		改定	30,500	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1891			T6910	L型擁壁(車道用)	呼び名 800	H= 800 L=2000mm			個		改定	39,900	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1892			T6915	L型擁壁(車道用)	呼び名 1000	H=1000 L=2000mm			個		改定	49,300	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1893			T6920	L型擁壁(車道用)	呼び名 1200	H=1200 L=2000mm			個		改定	67,800	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1894			T6925	L型擁壁(車道用)	呼び名 1400	H=1400 L=2000mm			個		改定	78,300	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1896			T6935	L型擁壁(車道用)	呼び名 1600	H=1600 L=2000mm			個		改定	98,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1897			T6940	L型擁壁(車道用)	呼び名 1800	H=1800 L=2000mm			個		改定	114,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1898			T6945	L型擁壁(車道用)	呼び名 2000	H=2000 L=2000mm			個		改定	125,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1899			T6947	L型擁壁(車道用)	呼び名 2200	H=2200 L=2000mm			個		改定	161,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1900			T6950	L型擁壁(車道用)	呼び名 2400	H=2400 L=2000mm			個		改定	174,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1902			T6955	L型擁壁(車道用)	呼び名 2600	H=2600 L=2000mm			個		改定	203,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1903			T6957	L型擁壁(車道用)	呼び名 2800	H=2800 L=2000mm			個		改定	230,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1904			T6960	L型擁壁(車道用)	呼び名 3000	H=3000 L=2000mm			個		改定	245,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1909			T6972	L型擁壁(車道用)	呼び名 3500	H=3500 L=1000mm			個		改定	180,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1910			T6973	L型擁壁(車道用)	呼び名 4000	H=4000 L=1000mm			個		改定	195,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1911			T6974	L型擁壁(車道用)	呼び名 4500	H=4500 L=1000mm			個		改定	274,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1912			T6975	L型擁壁(車道用)	呼び名 5000	H=5000 L=1000mm			個		改定	302,000	短尺・斜切りは参考資料 編を参照		(4)
1913			T6980	重圧管(25t荷重)	φ 300mm*L=2,000mm				本		改定	34,000			
1914			T6981	重圧管(25t荷重)	φ 400mm*L=2,000mm				本		改定	49,400			
1915			T6982	重圧管(25t荷重)	φ 500mm*L=2,000mm				本		改定	94,600			
1916			T6983	重圧管(25t荷重)	φ 600mm*L=2,000mm				本		改定	105,000			
1917			T6984	重圧管(25t荷重)	φ 700mm*L=2,000mm				本		改定	123,000			
1918			T6985	重圧管(25t荷重)	φ 800mm*L=2,000mm				本		改定	138,000			
1919			T6986	重圧管(25t荷重)	φ 900mm*L=2,000mm				本		改定	164,000			
1920			T6987	重圧管(25t荷重)	φ 1000mm*L=2,000mm				本		改定	206,000			
1945			T7150	コンクリート混和剤	AE減水剤				kg		改定	***			
2035			T7480	路盤紙	クラフト紙系				m2		改定	***			
2038			T8749	ポリエチレンネット	網目 100mm 1.6m×50m	ステンレス入り			巻		改定	26,500			
2039			T8750	ポリエチレンネット	網目 150mm 1.6m×50m	ステンレス入り			巻		改定	16,600			
2040			T8751	張りロープ	φ 10mm×55m				巻		改定	2,180			
2041			T8752	押えロープ	φ 8mm×55m				巻		改定	1,610			
2042			T8753	止めひも	φ 2.5mm×700m	ステンレス系補修糸			巻		改定	10,600			
2043			T8754	ブラアンカー	L=430mm				本		改定	110			
2045			T8760	ポリエチレンネット	網目 100mm 1.8m×50m				巻		改定	***			
2046			T8761	ポリエチレンネット	網目 100mm 2.0m×50m				巻		改定	***			
2070			T7755	杉 角	1等	幅9cm 厚9cm 長3.0m			m3		改定	65,000	現場着価格。但し海上運 賃は別途計上する	PC桁側枠工	
2071			T7765	杉 角	1等	幅9cm 厚9cm 長3.0m			m3		改定	65,000	現場着価格。但し海上運 賃は別途計上する	PC桁横組工	
2076			T7502	丸太(スギ皮付:直材)	φ 6～9cm 長さ4m				本		改定	1,150	現場着価格。但し海上運 賃は別途計上する		
2077			T75021	丸太(スギ皮付:直材)	φ 6～9cm 長さ4m				m3		改定	51,111	現場着価格。但し海上運 賃は別途計上する		
2080			T7504	丸太(スギ皮付:直材)	φ 10～13cm 長さ3m				本		改定	1,510	現場着価格。但し海上運 賃は別途計上する		
2081			T75041	丸太(スギ皮付:直材)	φ 10～13cm 長さ3m				m3		改定	38,059	現場着価格。但し海上運 賃は別途計上する		
2082			T7505	丸太(スギ皮付:直材)	φ 10～13cm 長さ4m				本		改定	2,010	現場着価格。但し海上運 賃は別途計上する		
2083			T75051	丸太(スギ皮付:直材)	φ 10～13cm 長さ4m				m3		改定	37,996	現場着価格。但し海上運 賃は別途計上する		
2084			T7506	丸太(スギ皮付:直材)	φ 14～16cm 長さ2m				本		改定	2,020	現場着価格。但し海上運 賃は別途計上する		
2085			T75061	丸太(スギ皮付:直材)	φ 14～16cm 長さ2m				m3		改定	44,888	現場着価格。但し海上運 賃は別途計上する		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2086			T7507	丸太(スギ皮付:直材)	φ14~16cm 長さ3m				本		改定	2,360	現場着価格。但し海上運賃は別途計上する		
2087			T75071	丸太(スギ皮付:直材)	φ14~16cm 長さ3m				m3		改定	34,962	現場着価格。但し海上運賃は別途計上する		
2088			T7508	丸太(スギ皮付:直材)	φ14~16cm 長さ4m				本		改定	3,150	現場着価格。但し海上運賃は別途計上する		
2089			T75081	丸太(スギ皮付:直材)	φ14~16cm 長さ4m				m3		改定	35,000	現場着価格。但し海上運賃は別途計上する		
2327			T8240	ウッドエース1号	15kg/入 23-2-0				kg		改定	***			
2328			T8245	ウッドエース4号	15kg/入 12-6-6-2(苦土)				kg		改定	***			
2330			T8260	(森)11号	15kg/袋				kg		改定	157			
2339			T8490	植栽支柱(ACQ/CUAZ-2)	杉切丸太 末口径4.5cm長さ1.5m				本		改定	720			
2342			T8493	植栽支柱(ACQ/CUAZ-2)	杉切丸太 末口径6.0cm長さ6.3m				本		改定	4,540			
2343			T8494	植栽支柱(ACQ/CUAZ-2)	杉梢丸太 元口径6.0cm長さ4.0m				本		改定	1,800			
2347			T8694	植生土のう	40×60cm 標準品				枚		改定	***			
2348			T8692	止クギ	D10mm L=45cm(異形)				本		改定	127			
2351			T8620	人工芝(張 芝)	ネット付				m2		改定	***			
2352			T8621	人工芝(張 芝)	ワラ付(幅100cm)				m2		改定	***			
2353			T8625	人工芝(筋 芝)	幅:15cm				m		改定	***			
2354			T0068	ストレートアスファルト	針入度 60~80・80~100				t		改定	***			
2355			T0069	ゴム混入アスファルト	滑り止め用(改質Ⅰ型)				t		改定	***			
2356			T0070	樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動(改質Ⅱ型)				t		改定	***			
2357			T0071	樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗(改質Ⅲ型)				t		改定	***			
2374			K3050	コーチューブ	シングルφ64mm 1.5m				本		改定	***			
2376			K3150	ボーリングロッド	φ40.5mm L=3.0m	カップリング 付			本		改定	***			
2402			T1101	トリコンビット	φ250				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2403			T1103	トリコンビット	φ350				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2404			T1105	トリコンビット	φ450				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2405			T1106	トリコンビット	φ500				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2406			T1107	トリコンビット	φ550				個		改定	***	※大口径ボーリング		
2630			M7021	トラッククレーン賃料	ラチスジフ型・油圧伸縮ジフ型 4.9t吊	オペレータ、燃料、油脂費含む			日		改定	***			
2640			M70301	トラッククレーン賃料	ラチスジフ型・油圧伸縮ジフ型 100t吊	オペレータ、燃料、油脂費含む			日		改定	***			
2641			M70302	トラッククレーン賃料	ラチスジフ型・油圧伸縮ジフ型 120t吊	オペレータ、燃料、油脂費含む			日		改定	***			

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2642			M70303	トラッククレーン賃料	ラチスジフ型・油圧伸縮シブ型 160t吊	オペレータ、燃料、油脂費含む			日		改定	***			
2645			M7086	クローラクレーン賃料	油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 50t吊	オペレータ含む			日		改定	***			
2646			M7087	クローラクレーン賃料	油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 55t吊	オペレータ含む			日		改定	***			
2647			M7087	クローラクレーン賃料	油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 55t吊	オペレータ含む			日		改定	***			
2648			M7088	クローラクレーン賃料	油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 80t吊	オペレータ含む			日		改定	***			
2649			M7082	クローラクレーン賃料	油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 100t吊	オペレータ含む			日		改定	***			
2650			M7071	ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮シブ型 4.9t吊	オペレータ、燃料、油脂費含む			日		改定	***			
2653			M7074	ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮シブ型 16t吊	オペレータ、燃料、油脂費含む			日		改定	***			
2654			M7075	ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮シブ型 20t吊	オペレータ、燃料、油脂費含む			日		改定	***			
2655			M7076	ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮シブ型 25t吊	オペレータ、燃料、油脂費含む			日		改定	***			
2656			M7077	ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮シブ型 35t吊	オペレータ、燃料、油脂費含む			日		改定	***			
2658			M7079	ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮シブ型 50t吊	オペレータ、燃料、油脂費含む			日		改定	***			
2724			M70626	不整地運搬車賃料	クローラ型油圧ダンプ	積載重量6.0t積			日		改定	42,200			
2751			K51524	モノレール機械器具損料	50m以下				日		改定	2,000	調査用		
2754			K51527	モノレール機械器具損料	200m超～300m以下				日		改定	2,900	調査用		
2767			K5090	自記水位計(フロート式)	フロート、ワイヤー等 1式含む	記録期間:7日以上 最小記録目盛10mm以下			基		改定	200,000	調査用		
2854			TS9000	既存資料の収集・現地調査	直接人件費				業務		改定	113,000	調査用市場単価		
2855			TS9005	資料整理とりまとめ	直接人件費				業務		改定	90,000	調査用市場単価		
2856			TS9010	資料整理とりまとめ	直接人件費				業務		改定	106,000	調査用市場単価		
2857			TS9015	断面図等作成	直接人件費				業務		改定	87,900	調査用市場単価		
2858			TS9020	断面図等作成	直接人件費				業務		改定	106,000	調査用市場単価		
2859			TS9025	総合解析とりまとめ	直接人件費				業務		改定	486,000	調査用市場単価		