

第 1 4 表 都道府県別にみた年次別死亡率（人口千対）

都道府県		昭和50年～令和5年														
		昭和 50年	55	60	平成 2年	7	12	17	22	27	29	令和 元年	2	3	4	5
全	国	6.3	6.2	6.3	6.7	7.4	7.7	8.6	9.5	10.3	10.8	11.2	11.1	11.7	12.9	13.0
北海道		5.8	5.8	6.0	6.5	7.2	7.7	8.9	10.1	11.3	11.8	12.6	12.5	13.4	14.6	14.9
青森		6.5	6.6	6.9	7.3	8.5	8.9	10.4	11.7	13.1	13.8	14.9	14.5	15.4	16.8	17.7
岩手		7.2	7.0	6.9	7.7	8.5	8.9	10.6	11.9	12.9	13.8	14.6	14.3	14.8	16.5	17.0
宮城		6.2	6.1	5.9	6.2	6.9	7.3	8.4	9.4	9.9	10.4	11.0	10.8	11.4	12.4	12.8
秋田		7.4	7.3	7.5	8.2	9.0	10.1	11.4	13.2	14.5	15.5	16.4	16.1	17.0	18.6	19.3
山形		7.9	8.0	7.8	8.3	9.0	9.6	11.0	12.1	13.4	14.0	14.7	14.5	15.0	16.3	16.7
福島		7.5	7.3	7.3	7.5	8.3	8.8	10.1	11.3	12.7	13.2	13.7	13.5	14.2	15.4	15.7
茨城		7.2	6.6	6.4	6.7	7.4	7.7	8.8	9.8	10.8	11.3	11.9	11.8	12.1	13.5	13.7
栃木		7.1	6.7	6.6	7.1	7.5	7.9	9.1	10.0	10.5	11.3	11.6	11.5	12.1	13.4	13.6
群馬		7.0	6.7	6.7	7.0	7.8	8.1	9.3	10.3	11.1	11.8	12.3	12.4	13.0	14.4	14.6
埼玉県		4.7	4.5	4.5	4.9	5.5	5.9	6.9	7.8	8.7	9.2	9.7	9.9	10.5	11.5	11.8
千葉県		5.3	4.9	4.8	5.2	6.0	6.3	7.4	8.2	9.1	9.6	10.1	10.1	10.7	11.8	12.0
東京都		4.8	5.0	5.3	6.0	6.8	7.1	7.6	8.1	8.5	8.8	9.0	9.0	9.5	10.4	10.2
神奈川県		4.3	4.3	4.6	5.0	5.7	6.0	6.8	7.6	8.4	8.9	9.3	9.4	10.0	11.0	11.0
新潟		7.4	7.3	7.4	7.6	8.6	8.9	10.1	11.3	12.3	13.0	13.9	13.5	14.3	15.1	15.7
富山		7.3	7.3	7.4	7.7	8.5	8.7	9.9	11.0	12.1	12.6	12.9	12.8	13.5	15.1	15.3
石川		7.2	6.9	6.6	7.1	7.8	8.0	8.9	10.0	10.7	11.2	11.5	11.4	11.9	13.0	13.5
福井		7.7	7.5	7.3	7.6	8.3	8.5	9.6	10.6	11.5	12.2	12.7	12.3	13.0	14.3	14.3
山梨		7.7	7.7	7.5	7.8	8.2	8.3	9.5	10.9	11.7	11.9	12.6	12.3	12.8	14.1	14.5
長野		7.8	7.6	7.4	7.7	8.3	8.9	9.9	10.9	11.8	12.5	12.9	12.6	13.0	14.4	14.5
岐阜		6.9	6.7	6.5	6.8	7.6	8.0	8.9	9.9	11.0	11.7	12.1	11.8	12.7	13.9	14.0
静岡県		6.0	6.0	6.0	6.4	7.2	7.6	8.5	9.8	10.9	11.4	11.9	11.9	12.3	13.6	13.9
愛知県		5.3	5.1	5.1	5.7	6.3	6.6	7.4	8.1	8.8	9.2	9.6	9.7	10.2	11.2	11.2
三重		7.6	7.2	7.3	7.6	8.3	8.3	9.4	10.3	11.3	11.6	12.0	12.1	12.7	13.8	14.2
滋賀		7.5	6.7	6.2	6.6	7.0	7.0	7.7	8.4	9.0	9.4	9.5	9.4	9.9	11.0	10.9
京都		6.5	6.4	6.6	7.1	7.5	7.8	8.5	9.1	9.9	10.4	10.7	10.7	11.3	12.7	12.5
大阪		5.1	5.2	5.6	6.2	6.8	7.1	7.9	8.8	9.6	10.1	10.5	10.7	11.4	12.5	12.4
兵庫県		6.2	6.3	6.4	6.9	8.8	7.6	8.5	9.4	10.2	10.4	10.8	10.9	11.6	12.6	12.6
奈良		6.6	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	8.4	9.4	10.3	10.8	11.1	11.2	12.0	13.3	13.3
和歌山		7.9	8.0	8.2	8.7	9.4	9.6	10.9	12.1	13.1	13.6	14.0	13.8	14.3	16.0	16.4
鳥取		8.5	8.2	7.8	8.5	9.4	9.7	10.5	11.9	12.8	13.4	13.8	12.9	14.0	14.9	15.6
島根		9.4	9.0	8.3	9.1	10.0	10.2	11.6	12.8	13.9	14.3	14.6	14.5	15.0	16.1	16.3
岡山		7.7	7.5	7.5	8.0	8.5	8.7	9.5	10.5	11.3	11.4	11.8	11.7	12.4	13.6	13.9
広島		6.9	6.7	6.8	7.2	7.9	8.1	9.0	9.7	10.6	11.0	11.3	11.0	11.6	12.9	13.3
山口		7.7	7.8	7.7	8.5	9.4	10.0	11.2	12.3	13.1	13.7	14.2	13.9	14.8	15.9	16.6
徳島		8.7	8.4	8.0	8.7	9.2	9.7	10.7	11.9	13.1	13.8	14.0	13.9	14.8	15.7	16.4
香川		7.6	7.5	7.3	8.2	8.7	9.3	10.2	11.2	12.0	12.4	12.9	13.0	13.3	14.7	15.0
愛媛		8.0	7.5	7.5	8.2	9.0	9.2	10.6	11.5	12.8	13.4	13.8	13.6	14.3	15.5	15.9
高知		9.7	8.9	8.7	9.3	9.9	10.2	11.5	12.8	13.8	14.3	14.9	14.6	15.3	17.1	17.3
福岡		6.5	6.5	6.5	7.0	7.6	7.7	8.5	9.3	9.9	10.4	10.7	10.5	11.2	12.2	12.4
佐賀		8.0	8.0	7.6	8.3	9.0	9.0	9.9	10.9	11.7	12.2	12.3	12.4	12.7	14.1	14.2
長崎		7.6	7.4	7.5	8.0	8.8	8.9	10.1	11.5	12.3	13.0	13.4	13.5	14.2	15.2	15.7
熊本		8.1	7.5	7.5	7.9	8.3	8.6	9.8	10.6	11.6	12.3	12.5	12.3	12.9	14.4	14.4
大分		8.3	8.0	7.8	8.3	8.9	9.3	10.1	10.9	12.1	12.6	13.0	13.0	13.7	14.9	15.5
宮崎		7.6	7.3	7.1	7.6	8.4	8.5	9.7	10.9	12.3	12.7	12.9	13.3	13.8	15.4	15.7
鹿児島		8.9	8.9	8.5	8.8	9.6	9.5	10.9	11.9	13.0	13.5	13.7	13.6	14.0	15.4	15.8
沖縄		5.5	4.9	4.5	5.3	5.8	6.1	6.7	7.3	8.0	8.4	8.7	8.6	9.4	10.4	10.5

第 1 5 表 死亡数，死亡率，性比，乳児死亡率，新生児死亡率，早期新生児死亡率，妊産婦死亡率，大分県一全国・年次別

昭和30年～令和5年

年 次	死 亡 数			性 比		死 亡 率 (人 口 千 対)		乳 児 死 亡 率 (出 生 千 対)		新 生 児 死 亡 率 (出 生 千 対)		早期新生児死亡率 (出 生 千 対)		妊 産 婦 死 亡 率 (出 産 10 万 対)		年 次
	総数	男	女	大分県	全 国	大分県	全 国	大分県	全 国	大分県	全 国	大分県	全 国	大分県	全 国	
昭和30年	11 359	5 954	5 405	110.2	111.3	8.9	7.8	44.6	39.8	26.5	22.3	14.7	13.1	176.5	161.7	30
35	11 273	5 900	5 373	109.8	114.7	9.1	7.6	36.7	30.7	21.4	17.0	13.2	10.6	148.2	117.5	35
55	9 744	5 157	4 587	112.4	117.6	8.0	6.2	8.8	7.5	6.5	4.9	5.5	3.9	40.4	19.5	55
60	9 736	5 124	4 612	111.1	105.6	7.8	6.3	4.2	5.5	2.3	3.4	1.7	2.6	52.0	15.1	60
平成2	10 224	5 433	4 791	113.4	117.8	8.3	6.7	4.5	4.6	2.6	2.6	1.9	1.9	-	8.2	2
3	10 237	5 388	4 849	111.1	118.7	8.3	6.7	3.9	4.4	2.0	2.4	1.5	1.8	-	8.6	3
4	10 429	5 558	4 871	114.1	119.0	8.5	6.9	6.3	4.5	3.6	2.4	2.6	1.8	8.2	8.8	4
5	10 484	5 517	4 967	111.1	118.5	8.5	7.1	3.7	4.3	2.3	2.3	1.9	1.7	-	7.4	5
6	10 266	5 403	4 863	111.1	119.1	8.4	7.1	3.5	4.2	1.9	2.3	1.5	1.7	-	5.9	6
7	10 937	5 805	5 132	113.1	119.1	8.9	7.4	3.5	4.3	1.7	2.2	1.4	1.5	-	6.9	7
8	10 577	5 715	4 862	117.5	119.9	8.6	7.2	2.7	3.8	1.9	2.0	1.6	1.4	-	6.4	8
9	10 704	5 638	5 066	111.3	119.8	8.7	7.3	3.6	3.7	2.3	1.9	1.6	1.4	-	6.6	9
10	10 859	5 777	5 082	113.7	120.7	8.9	7.5	3.3	3.6	1.6	2.0	1.3	1.4	25.9	6.9	10
11	11 438	5 974	5 464	109.3	119.6	9.4	7.8	2.9	3.4	1.2	1.8	0.8	1.3	9.0	6.5	11
12	11 289	6 021	5 268	114.3	120.7	9.3	7.7	3.4	3.2	1.8	1.8	1.2	1.3	-	6.3	12
13	11 054	5 737	5 317	107.9	119.7	9.1	7.7	2.7	3.1	1.6	1.6	1.0	1.2	8.9	6.5	13
14	11 211	5 975	5 236	114.1	119.7	9.2	7.8	3.5	3.0	2.5	1.7	2.2	1.2	-	7.6	14
15	11 555	6 099	5 456	111.8	119.1	9.5	8.0	3.0	3.0	2.1	1.7	1.3	1.2	9.4	6.0	15
16	11 733	6 132	5 601	109.5	118.2	9.7	8.2	2.9	2.8	1.5	1.5	1.2	1.1	-	4.3	16
17	12 160	6 297	5 863	107.4	117.3	10.1	8.6	2.4	2.8	1.4	1.4	1.0	1.0	-	5.7	17
18	12 092	6 257	5 835	107.2	115.6	10.1	8.6	2.4	2.6	1.4	1.3	1.3	1.0	9.5	4.8	18
19	12 188	6 299	5 889	107.0	115.0	10.2	8.8	2.7	2.6	1.6	1.3	0.9	1.0	-	3.1	19
20	12 641	6 417	6 224	103.1	114.1	10.6	9.1	2.5	2.6	1.6	1.2	1.4	0.9	9.4	3.5	20
21	12 528	6 520	6 008	108.5	114.3	10.6	9.1	2.7	2.4	1.5	1.2	1.2	0.8	-	4.8	21
22	12 988	6 622	6 366	104.0	112.5	10.9	9.5	2.7	2.3	1.3	1.1	1.0	0.8	-	4.1	22
23	13 806	7 057	6 749	104.6	110.1	11.7	9.9	3.2	2.3	1.6	1.1	1.1	0.8	-	3.8	23
24	14 050	6 986	7 064	98.9	105.2	11.9	10.0	2.5	2.2	0.9	1.0	0.5	0.8	-	4.0	24
25	13 874	6 877	6 997	98.3	108.0	11.9	10.1	1.9	2.1	1.0	1.0	0.7	0.7	-	3.4	25
26	14 066	6 946	7 120	97.6	105.6	12.1	10.1	2.3	2.1	1.1	0.9	1.0	0.7	-	2.7	26
27	13 958	6 931	7 027	98.6	106.9	12.1	10.3	1.9	1.9	1.0	0.9	0.8	0.7	-	3.8	27
28	14 264	7 035	7 229	97.3	106.6	12.4	10.5	2.4	2.0	1.2	0.9	1.1	0.7	10.8	3.4	28
29	14 398	7 084	7 314	96.9	106.3	12.6	10.8	2.2	1.9	0.9	0.9	0.7	0.7	-	3.4	29
30	14 492	7 058	7 434	94.9	105.4	12.8	11.0	1.6	1.9	0.4	0.9	0.4	0.7	-	3.3	30
令和元	14 614	7 043	7 571	93.0	105.0	13.0	11.2	1.3	1.9	0.8	0.9	0.5	0.7	-	3.3	元
2	14 444	7 137	7 307	97.7	106.1	13.0	11.1	1.7	1.8	0.9	0.8	0.8	0.7	-	2.7	2
3	15 104	7 303	7 801	93.6	105.2	13.7	11.7	1.8	1.7	1.1	0.8	1.1	0.6	-	2.5	3
4	16 266	7 963	8 303	95.9	103.9	14.9	12.9	1.5	1.8	0.4	0.8	0.4	0.6	-	4.2	4
5	16 756	8 044	8 712	92.3	103.8	15.5	13.0	1.6	1.8	0.5	0.8	0.3	0.6	-	3.1	5

昭和45年～令和5年

市 部

郡 部

昭和45 年	4 241	810	199	…	7	…	2 997	228	111	35	40	7	29	—	79	25	33	7	14	—	65	22	29	7	7	—	45
50	3 804	1 066	248	…	2	…	2 312	176	53	25	21	2	5	—	38	19	16	2	1	—	28	16	10	2	—	—	50
55	3 765	1 353	287	…	—	…	1 936	189	51	36	8	—	4	3	39	28	8	—	1	2	31	20	8	—	1	2	55
60	3 636	1 611	299	…	—	…	1 574	152	16	13	1	—	2	—	12	11	1	—	—	—	9	8	1	—	—	—	60
平成 2 年	3 670	2 022	283	…	—	…	1 229	136	10	9	—	—	1	—	6	6	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	2
7	3 896	2 378	271	5	—	201	932	109	9	8	—	—	1	—	4	4	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	7
12	3 886	2 670	302	38	—	204	562	110	6	5	—	—	1	—	4	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	12
17	688	499	61	12	—	29	64	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
22	682	476	60	23	—	46	62	15	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
28	777	543	48	57	—	69	45	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29	744	527	56	59	—	48	40	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30	742	518	50	59	—	55	47	13	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	30
令和元年	699	504	35	61	—	52	40	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	元
2	792	531	44	84	—	72	50	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	798	530	46	77	—	63	66	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	860	588	39	79	—	74	67	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5	899	602	30	94	—	78	77	18	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5

第17表 死亡数，死亡の場所・市町村別

令和5年

市町村	死 亡 数								
	総 数	病 院	診 療 所	介 護 医 療 院 保 健 施 設	助 産 所	老 人 ホ ー ム	自 宅	そ の 他	
総 数	16 756	10 543	594	1 074	－	2 545	1 790	210	
市 部	15 857	9 941	564	980	－	2 467	1 713	192	
郡 部	899	602	30	94	－	78	77	18	
大 分 市	5 419	3 069	243	202	－	1 111	710	84	
別 府 市	1 846	1 276	53	104	－	223	178	12	
中 津 市	1 138	830	11	53	－	121	109	14	
日 田 市	1 047	675	11	101	－	151	106	3	
佐 伯 市	1 285	877	4	84	－	160	147	13	
臼 杵 市	679	439	39	50	－	69	72	10	
津 久 見 市	341	221	6	12	－	62	35	5	
竹 田 市	460	302	20	48	－	58	26	6	
豊 後 高 田 市	394	292	－	38	－	32	30	2	
杵 築 市	508	356	6	35	－	56	50	5	
宇 佐 市	959	641	56	82	－	97	72	11	
豊 後 大 野 市	721	402	18	84	－	140	68	9	
由 布 市	486	256	51	16	－	106	50	7	
国 東 市	574	305	46	71	－	81	60	11	
姫 島 村	42	6	19	2	－	1	4	10	
日 出 町	403	279	8	41	－	35	36	4	
九 重 町	180	115	－	35	－	12	16	2	
玖 珠 町	274	202	3	16	－	30	21	2	

第 1 8 表 1 5 歳以上の死亡数，性・年齢（5 歳階級）・配偶関係別

総 数		令和 5 年																				
配 偶 関 係	総 数	15～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳	(再) 65歳以上	配偶
総 数	16 733	10	13	16	15	35	74	105	155	235	409	639	1 285	1 700	2 365	3 382	3 627	2 138	530	-	15 666	総
有 配 偶	6 451	-	-	2	6	6	27	38	70	99	191	333	742	1 007	1 313	1 433	936	227	21	-	6 012	有
未 婚	1 302	10	13	14	9	25	33	54	48	88	111	135	193	151	136	99	113	57	13	-	897	未
死 別	7 587	-	-	-	-	-	-	1	1	7	9	38	140	325	699	1 657	2 448	1 785	477	-	7 569	死
離 別	1 390	-	-	-	-	4	14	12	36	41	98	133	210	217	217	192	128	69	19	-	1 185	離
不 詳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	不

男																						
総 数	8 030	8	6	12	8	25	51	69	95	149	268	441	858	1 061	1 392	1 625	1 374	529	59	-	7 339	総
有 配 偶	4 801	-	-	1	2	6	17	19	36	44	108	222	522	730	998	1 100	779	203	14	-	4 568	有
未 婚	743	8	6	11	6	16	23	38	33	73	88	112	140	95	60	19	12	3	-	-	441	未
死 別	1 720	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	16	54	105	208	417	552	319	45	-	1 716	死
離 別	765	-	-	-	-	3	11	12	26	29	71	91	142	131	126	89	30	4	-	-	613	離
不 詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	不

女																						
総 数	8 703	2	7	4	7	10	23	36	60	86	141	198	427	639	973	1 757	2 253	1 609	471	-	8 327	総
有 配 偶	1 650	-	-	1	4	-	10	19	34	55	83	111	220	277	315	333	157	24	7	-	1 444	有
未 婚	559	2	7	3	3	9	10	16	15	15	23	23	53	56	76	80	101	54	13	-	456	未
死 別	5 867	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	22	86	220	491	1 240	1 896	1 466	432	-	5 853	死
離 別	625	-	-	-	-	1	3	-	10	12	27	42	68	86	91	103	98	65	19	-	572	離
不 詳	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	不

第19表 死亡数，性・年齢（5歳階級）・市町村別

総 数		令和5年																											
市 町 村	総数	0歳	1	2	3	4	0 ～4	5 ～9	10 ～14	15 ～19	20 ～24	25 ～29	30 ～34	35 ～39	40 ～44	45 ～49	50 ～54	55 ～59	60 ～64	65 ～69	70 ～74	75 ～79	80 ～84	85 ～89	90 ～94	95 ～99	100歳 以上	不詳	市町村
総 数	16 756	10	3	-	1	1	15	4	4	10	13	16	15	35	74	105	155	235	409	639	1 285	1 700	2 365	3 382	3 627	2 138	530	-	総
市 部	15 857	9	3	-	1	1	14	4	4	9	12	15	13	33	70	102	144	224	385	601	1 219	1 614	2 247	3 185	3 429	2 027	506	-	市
郡 部	899	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	4	3	11	11	24	38	66	86	118	197	198	111	24	-	郡
大 分 市	5 419	6	3	-	-	-	9	2	2	4	4	6	6	13	25	44	72	89	171	222	473	627	832	1 010	1 052	600	156	-	大
別 府 市	1 846	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2	-	5	4	13	21	33	42	69	142	219	263	374	383	218	53	-	別
中 津 市	1 138	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	1	9	6	7	18	27	41	94	109	165	267	226	126	36	-	中
日 田 市	1 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	10	5	5	15	31	36	85	105	140	210	231	137	34	-	日
佐 伯 市	1 285	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	4	9	8	9	11	22	45	85	105	192	269	301	163	54	-	佐
白 杵 市	679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	6	4	11	11	17	46	65	83	149	168	97	18	-	白
津 久 見 市	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	1	18	27	29	55	66	85	42	9	-	津
竹 田 市	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	12	18	20	30	59	83	125	77	25	-	竹
豊 後 高 田 市	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	2	11	14	35	31	54	83	96	50	11	-	豊高
杵 築 市	508	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	7	7	20	36	49	61	97	123	73	25	-	杵
宇 佐 市	959	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	2	2	4	6	13	20	40	68	93	134	196	200	152	24	-	宇
豊 後 大 野 市	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	1	5	8	27	39	54	76	160	183	135	24	-	豊大
由 布 市	486	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	4	7	11	15	30	53	70	95	107	76	12	-	由
国 東 市	574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	5	4	11	19	39	45	63	126	149	81	25	-	国
姫 島 村	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	7	9	7	8	1	-	姫
日 出 町	403	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	3	9	10	9	13	37	47	56	73	77	54	9	-	日
九 重 町	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	12	10	12	21	46	53	14	4	-	九
玖 珠 町	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	-	8	9	18	23	34	69	61	35	10	-	玖

第19表 死亡数，性・年齢（5歳階級）・市町村別

男		令和5年																													
		市	町	村	総数	0歳	1	2	3	4	0 ～4	5 ～9	10 ～14	15 ～19	20 ～24	25 ～29	30 ～34	35 ～39	40 ～44	45 ～49	50 ～54	55 ～59	60 ～64	65 ～69	70 ～74	75 ～79	80 ～84	85 ～89	90 ～94	95 ～99	100歳 以上
総数		8 044	6	2	-	1	1	10	1	3	8	6	12	8	25	51	69	95	149	268	441	858	1 061	1 392	1 625	1 374	529	59	-	総	
市部		7 580	6	2	-	1	1	10	1	3	7	5	11	7	24	49	68	88	140	250	412	811	1 006	1 318	1 522	1 292	499	57	-	市	
郡部		464	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	7	9	18	29	47	55	74	103	82	30	2	-	郡	
大分市		2 715	4	2	-	-	-	6	1	1	3	2	6	3	11	19	31	42	53	105	154	315	400	511	486	401	150	15	-	大	
別府市		872	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	3	3	8	14	23	30	49	89	134	141	174	151	43	7	-	別	
中津市		535	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	3	4	9	24	29	62	68	102	122	73	28	3	-	中	
日田市		510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	2	3	9	18	28	61	74	77	104	88	33	5	-	日	
佐伯市		601	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	1	8	5	5	9	14	28	57	62	116	128	116	40	6	-	佐	
臼杵市		330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	2	10	7	12	37	43	52	65	70	24	2	-	臼	
津久見市		154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	9	19	20	28	39	25	7	1	-	津		
竹田市		210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	7	14	13	14	38	47	49	19	1	-	竹	
豊後高田市		188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	10	11	22	20	25	39	39	15	-	-	豊高	
杵築市		221	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	4	13	25	27	37	46	37	17	5	-	杵	
宇佐市		435	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	2	1	3	3	8	11	23	46	55	74	95	66	40	3	-	宇	
豊後大野市		305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	2	5	17	25	27	37	77	66	41	1	-	豊大	
由布市		228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	7	11	18	31	45	37	48	16	3	-	由	
国東市		276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	1	7	14	22	31	35	63	63	26	5	-	国	
姫島村		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	4	1	3	-	-	姫		
日出町		220	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5	9	8	11	26	30	39	38	38	11	-	-	日	
九重町		85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	7	9	6	14	19	22	5	-	-	九	
玖珠町		140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	8	9	11	15	17	42	21	11	2	-	玖	

第 1 9 表 死亡数，性・年齢（5 歳階級）・市町村別

女																												令和 5 年	
市 町 村	総数	0 歳	1	2	3	4	0 ～ 4	5 ～ 9	1 0 ～ 1 4	1 5 ～ 1 9	2 0 ～ 2 4	2 5 ～ 2 9	3 0 ～ 3 4	3 5 ～ 3 9	4 0 ～ 4 4	4 5 ～ 4 9	5 0 ～ 5 4	5 5 ～ 5 9	6 0 ～ 6 4	6 5 ～ 6 9	7 0 ～ 7 4	7 5 ～ 7 9	8 0 ～ 8 4	8 5 ～ 8 9	9 0 ～ 9 4	9 5 ～ 9 9	1 0 0 歳 以上	不詳	市 町 村
総 数	8 712	4	1	-	-	-	5	3	1	2	7	4	7	10	23	36	60	86	141	198	427	639	973	1 757	2 253	1 609	471	-	総
市 部	8 277	3	1	-	-	-	4	3	1	2	7	4	6	9	21	34	56	84	135	189	408	608	929	1 663	2 137	1 528	449	-	市
郡 部	435	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	6	9	19	31	44	94	116	81	22	-	郡
大 分 市	2 704	2	1	-	-	-	3	1	1	1	2	-	3	2	6	13	30	36	66	68	158	227	321	524	651	450	141	-	大
別 府 市	974	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	1	5	7	10	12	20	53	85	122	200	232	175	46	-	別
中 津 市	603	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	4	3	3	9	3	12	32	41	63	145	153	98	33	-	中
日 田 市	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	2	6	13	8	24	31	63	106	143	104	29	-	日
佐 伯 市	684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	4	2	8	17	28	43	76	141	185	123	48	-	佐
臼 杵 市	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	4	5	9	22	31	84	98	73	16	-	臼
津 久 見 市	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	9	8	9	27	27	60	35	8	-	津
竹 田 市	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	7	16	21	36	76	58	24	-	竹
豊 後 高 田 市	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	13	11	29	44	57	35	11	-	豊高
杵 築 市	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	3	7	11	22	24	51	86	56	20	-	杵
宇 佐 市	524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	9	17	22	38	60	101	134	112	21	-	宇
豊 後 大 野 市	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	10	14	27	39	83	117	94	23	-	豊大
由 布 市	258	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	4	4	12	22	25	58	59	60	9	-	由
国 東 市	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	4	5	17	14	28	63	86	55	20	-	国
姫 島 村	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	5	6	5	1	-	姫
日 出 町	183	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	1	2	11	17	17	35	39	43	9	-	日
九 重 町	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	1	6	7	27	31	9	4	-	九
玖 珠 町	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	7	8	17	27	40	24	8	-	玖

20 表

第20表 死因順位，百分率，大分県一全国・年次別

大分県

昭和30年～令和5年																					
年次	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位		第6位		第7位		第8位		第9位		第10位		年次
	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	
昭和30年	脳血管疾患	15.9	精神のない老衰	10.1	悪性新生物	9.7	結核	7.4	心疾患	7.1	肺炎及び気管支炎	6.4	新生児固有の疾患	4.7	胃腸炎	4.7	不慮の事故	4.4	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群	2.8	30
35	脳血管疾患	20.3	悪性新生物	11.4	心疾患	9.8	結核	8.2	肺炎及び気管支炎	6.5	結核	5.3	不慮の事故	4.7	胃腸炎	3.3	新生児固有の疾患	2.6	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群	2.1	35
40	脳血管疾患	24.5	悪性新生物	12.9	心疾患	11.6	不慮の事故	7.5	不慮の事故	6.2	肺炎及び気管支炎	5.1	結核	4.3	高血圧性疾患	2.8	新生児固有の疾患	1.9	胃腸炎	1.8	40
45	脳血管疾患	25.9	悪性新生物	15.1	心疾患	13.8	不慮の事故	5.8	精神のない老衰	5.8	肺炎及び気管支炎	4.8	高血圧性疾患	2.9	結核	2.9	肝硬変	2.0	自殺	1.9	45
50	脳血管疾患	25.7	悪性新生物	18.7	心疾患	16.2	肺炎及び気管支炎	5.4	不慮の事故	5.2	精神のない老衰	3.4	高血圧性疾患	3.2	肝硬変	2.3	結核	2.2	自殺	2.1	50
55	脳血管疾患	23.7	悪性新生物	21.1	心疾患	17.8	肺炎及び気管支炎	5.6	不慮の事故	4.4	精神のない老衰	3.3	高血圧性疾患	2.9	慢性肝炎及び肝硬変	2.6	自殺	2.3	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群	1.6	55
60	悪性新生物	23.0	脳血管疾患	18.8	心疾患	18.7	肺炎及び気管支炎	7.7	不慮の事故	3.8	精神のない老衰	3.3	自殺	2.7	高血圧性疾患	2.6	慢性肝炎及び肝硬変	2.6	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群及びネフローゼ症候群	2.2	60
平成2年	悪性新生物	24.3	心疾患	21.0	脳血管疾患	15.6	肺炎及び気管支炎	8.6	不慮の事故	3.7	精神のない老衰	2.4	自殺	2.1	慢性肝炎及び肝硬変	2.0	高血圧性疾患	1.7	2		
7	悪性新生物	26.6	脳血管疾患	16.1	心疾患	16.0	肺炎	8.6	不慮の事故	3.6	老衰	2.0	自殺	2.1	慢性閉塞性肺疾患	1.9	肝疾患	1.7	7		
12	悪性新生物	28.4	心疾患	16.5	脳血管疾患	14.4	肺炎	9.2	不慮の事故	3.8	自殺	2.9	老衰	2.0	慢性閉塞性肺疾患	1.7	腎不全	1.7	肝疾患	1.3	12
17	悪性新生物	27.4	心疾患	16.4	脳血管疾患	12.5	肺炎	10.4	不慮の事故	3.8	老衰	2.6	自殺	2.4	腎不全	2.0	糖尿病	1.5	慢性閉塞性肺疾患	1.4	17
22	悪性新生物	28.0	心疾患	15.1	脳血管疾患	10.7	肺炎	10.6	不慮の事故	3.8	老衰	3.6	腎不全	2.4	自殺	2.0	慢性閉塞性肺疾患	1.6	肝疾患	1.0	22
27	悪性新生物	26.2	心疾患	14.5	肺炎	10.8	脳血管疾患	8.6	老衰	5.8	不慮の事故	3.2	腎不全	2.2	慢性閉塞性肺疾患	1.6	自殺	1.4	肝疾患	1.1	27
28	悪性新生物	25.2	心疾患	14.7	肺炎	10.3	脳血管疾患	8.6	老衰	6.5	不慮の事故	3.6	腎不全	2.4	大動脈瘤及び解離	1.4	慢性閉塞性肺疾患	1.4	自殺	1.4	28
29	悪性新生物	25.2	心疾患	15.1	脳血管疾患	8.2	肺炎	7.9	老衰	6.9	不慮の事故	3.7	誤嚥性肺炎	3.3	腎不全	2.3	アルツハイマー病	1.8	慢性閉塞性肺疾患	1.7	29
30	悪性新生物	25.3	心疾患	15.2	脳血管疾患	8.1	老衰	7.8	肺炎	7.2	不慮の事故	3.5	誤嚥性肺炎	3.2	腎不全	2.1	アルツハイマー病	1.9	間質性肺疾患	1.7	30
令和元年	悪性新生物	25.1	心疾患	14.7	老衰	8.3	脳血管疾患	8.1	肺炎	7.3	誤嚥性肺炎	3.7	不慮の事故	3.2	腎不全	2.3	アルツハイマー病	2.2	血管性等の認知症	2.0	元
2	悪性新生物	25.1	心疾患	15.3	老衰	9.4	脳血管疾患	8.3	肺炎	6.1	誤嚥性肺炎	3.3	不慮の事故	3.2	腎不全	2.3	アルツハイマー病	2.1	血管性等の認知症	1.9	2
3	悪性新生物	25.1	心疾患	15.2	老衰	9.8	脳血管疾患	7.6	肺炎	5.1	誤嚥性肺炎	3.7	不慮の事故	3.1	腎不全	2.3	アルツハイマー病	2.3	血管性等の認知症	1.9	3
4	悪性新生物	22.6	心疾患	14.4	老衰	10.1	脳血管疾患	7.2	肺炎	5.1	誤嚥性肺炎	3.7	不慮の事故	3.3	腎不全	2.4	アルツハイマー病	2.3	血管性等の認知症	2.3	4
5	悪性新生物	22.1	心疾患	13.6	老衰	11.3	脳血管疾患	7.1	肺炎	4.7	誤嚥性肺炎	3.9	不慮の事故	3.3	新型コロナウイルス感染症	3.2	腎不全	2.5	アルツハイマー病	2.3	5

全 国

年次	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位		第6位		第7位		第8位		第9位		第10位		年次	
	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率	死因	百分率		
昭和30年	脳血管疾患	17.5	悪性新生物	11.2	精神病の老	8.6	心疾患	7.8	結核	6.7	肺炎及び気管支炎	6.2	不慮の事故	4.8	胃腸炎	4.1	新生児固有の疾患	4.0	自殺	3.2	30	
35	脳血管疾患	21.2	悪性新生物	13.3	心疾患	9.7	精神病の老	7.7	肺炎及び気管支炎	6.5	不慮の事故	5.5	結核	4.5	自殺	2.9	胃腸炎	2.8	新生児固有の疾患	2.4	35	
40	脳血管疾患	24.2	悪性新生物	15.2	心疾患	10.8	精神病の老	7.0	不慮の事故	6.7	肺炎及び気管支炎	5.2	結核	3.2	高血圧性疾患	2.7	自殺	2.1	胃腸炎	1.8	40	
45	脳血管疾患	25.4	悪性新生物	16.8	心疾患	12.5	不慮の事故	6.1	肺炎及び気管支炎	5.5	精神病の老	4.9	高血圧性疾患	2.6	結核	2.2	自殺	2.2	肝疾患	1.8	45	
50	脳血管疾患	24.8	悪性新生物	19.4	心疾患	14.1	肺炎及び気管支炎	5.3	不慮の事故	4.8	精神病の老	4.3	自殺	2.8	高血圧性疾患	2.8	肝疾患	2.2	結核	1.5	50	
平成2年	55	脳血管疾患	22.5	悪性新生物	22.4	心疾患	17.1	肺炎及び気管支炎	5.4	精神病の老	4.4	不慮の事故	4.0	自殺	2.8	慢性肝疾患及び肝硬変	2.3	高血圧性疾患	2.2	腎臓ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.4	55
	60	悪性新生物	25.0	心疾患	18.8	脳血管疾患	17.9	肺炎及び気管支炎	6.8	不慮の事故	3.9	精神病の老	3.7	自殺	3.1	慢性肝疾患及び肝硬変	2.3	腎臓ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1.8	高血圧性疾患	1.7	60
	7	悪性新生物	26.5	心疾患	20.2	脳血管疾患	14.9	肺炎及び気管支炎	9.1	不慮の事故	3.9	精神病の老	2.9	自殺	2.4	慢性肝疾患及び肝硬変	2.1	慢性肝疾患及び肝硬変	2.0	糖尿病	1.2	2
	12	悪性新生物	28.5	脳血管疾患	15.9	心疾患	15.1	肺炎	8.6	不慮の事故	4.9	老衰	2.3	自殺	2.2	肝疾患	1.8	腎不全	1.8	糖尿病	1.5	7
	17	悪性新生物	30.7	心疾患	15.3	脳血管疾患	13.8	肺炎	9.0	不慮の事故	4.1	自殺	2.1	老衰	2.2	腎不全	1.8	肝疾患	1.7	慢性閉塞性肺疾患	1.3	12
	17	悪性新生物	30.1	心疾患	16.0	脳血管疾患	12.3	肺炎	9.9	不慮の事故	3.7	自殺	2.8	老衰	2.4	腎不全	1.9	肝疾患	1.5	慢性閉塞性肺疾患	1.3	17
	22	悪性新生物	29.5	心疾患	15.8	脳血管疾患	10.3	肺炎	9.9	老衰	3.8	不慮の事故	3.4	自殺	2.5	腎不全	2.0	慢性閉塞性肺疾患	1.4	肝疾患	1.4	22
	27	悪性新生物	28.7	心疾患	15.2	肺炎	9.4	脳血管疾患	8.7	老衰	6.6	不慮の事故	3.0	腎不全	1.9	自殺	1.8	大動脈瘤及び解離	1.3	慢性閉塞性肺疾患	1.2	27
	28	悪性新生物	28.5	心疾患	15.1	肺炎	9.1	老血管疾患	8.4	老衰	7.1	不慮の事故	2.9	腎不全	1.9	自殺	1.6	大動脈瘤及び解離	1.4	肝疾患	1.2	28
令和元年	29	悪性新生物	27.9	心疾患	15.3	脳血管疾患	8.2	老血管疾患	7.6	肺炎	7.2	不慮の事故	3.0	誤嚥性肺炎	2.7	腎不全	1.9	自	1.5	血管性等の認知症	1.5	29
	30	悪性新生物	27.4	心疾患	15.3	老衰	8.0	脳血管疾患	7.9	肺炎	6.9	不慮の事故	3.0	誤嚥性肺炎	2.8	腎不全	1.9	血管性等の認知症	1.5	自殺	1.5	30
	悪性新生物	27.3	心疾患	15.0	老衰	8.8	脳血管疾患	7.7	肺炎	6.9	誤嚥性肺炎	2.9	不慮の事故	2.8	腎不全	1.9	血管性等の認知症	1.5	アルツハイマー病	1.5	元	
	2	悪性新生物	27.6	心疾患	15.0	老衰	9.6	脳血管疾患	7.5	肺炎	5.7	誤嚥性肺炎	3.1	不慮の事故	2.8	腎不全	2.0	アルツハイマー病	1.5	血管性等の認知症	1.5	2
	3	悪性新生物	26.5	心疾患	14.9	老衰	10.6	脳血管疾患	7.3	肺炎	5.1	誤嚥性肺炎	3.4	不慮の事故	2.7	腎不全	2.0	アルツハイマー病	1.6	血管性等の認知症	1.6	3
	4	悪性新生物	24.6	心疾患	14.8	老衰	11.4	脳血管疾患	6.9	肺炎	4.7	誤嚥性肺炎	3.6	不慮の事故	2.8	腎不全	2.0	アルツハイマー病	1.6	血管性等の認知症	1.6	4
5	悪性新生物	24.3	心疾患	14.7	老衰	12.1	脳血管疾患	6.6	肺炎	4.8	誤嚥性肺炎	3.8	不慮の事故	2.8	新型コロナウイルス感染症	2.4	腎不全	1.9	アルツハイマー病	1.6	5	

注：1) 平成6年以前の「不慮の事故」とは「不慮の事故及び有害作用」のことである。
2) 百分率は 死亡総数を100とした割合である。
3) 「心疾患」は、「心疾患（高血圧性疾患を除く）」である。

第 2 1 表死因順位，死亡数，死亡率，（人口10万対），百分率，市郡別

令和 5 年

		第 1 位				第 2 位				第 3 位				市郡
		死因	死亡数	死亡率	百分率	死因	死亡数	死亡率	百分率	死因	死亡数	死亡率	百分率	
総	数	悪 性 新 生 物	3 704	343.3	22.1	心 疾 患	2 283	211.6	13.6	老 衰	1 899	176.0	11.3	総
市	部	悪 性 新 生 物	3 507	340.8	22.1	心 疾 患	2 139	207.8	13.5	老 衰	1 818	176.6	11.5	市
郡	部	悪 性 新 生 物	197	395.3	21.9	心 疾 患	144	289.0	16.0	老 衰	81	162.6	9.0	郡
大 分 市		悪 性 新 生 物	1 313	280.5	24.2	心 疾 患	696	148.7	12.8	老 衰	623	133.1	11.5	大
別 府 市		悪 性 新 生 物	393	359.8	21.3	心 疾 患	257	235.3	13.9	老 衰	205	187.7	11.1	別
中 津 市		悪 性 新 生 物	254	319.9	22.3	心 疾 患	166	209.1	14.6	老 衰	127	159.9	11.2	中
日 田 市		悪 性 新 生 物	231	390.4	22.1	心 疾 患	186	314.3	17.8	脳 血 管 疾 患	103	174.1	9.8	日
佐 伯 市		悪 性 新 生 物	266	425.4	20.7	心 疾 患	178	284.7	13.9	老 衰	123	196.7	9.6	佐
臼 杵 市		悪 性 新 生 物	162	482.0	23.9	老 衰	93	276.7	13.7	心 疾 患	79	235.0	11.6	臼
津 久 見 市		悪 性 新 生 物	76	518.8	22.3	老 衰	48	327.6	14.1	心 疾 患	43	293.5	12.6	津
竹 田 市		悪 性 新 生 物	86	465.9	18.7	老 衰	75	406.3	16.3	心 疾 患	48	260.0	10.4	竹
豊 後 高 田 市		悪 性 新 生 物	75	363.1	19.0	心 疾 患	63	305.0	16.0	老 衰	34	164.6	8.6	豊高
杵 築 市		悪 性 新 生 物	105	402.8	20.7	心 疾 患	72	276.2	14.2	老 衰	63	241.7	12.4	杵
宇 佐 市		悪 性 新 生 物	193	388.3	20.1	心 疾 患	127	255.5	13.2	老 衰	106	213.3	11.1	宇
豊 後 大 野 市		悪 性 新 生 物	139	442.1	19.3	老 衰	125	397.6	17.3	心 疾 患	82	260.8	11.4	豊大
由 布 市		悪 性 新 生 物	110	346.4	22.6	心 疾 患 衰	57	179.5	11.7	脳 血 管 疾 患 炎	29	91.3	6.0	由
国 東 市		悪 性 新 生 物	104	425.5	18.1	心 疾 患	85	347.8	14.8	老 衰	72	294.6	12.5	国
姫 島 村		心 疾 患	11	711.1	26.2	悪 性 新 生 物	9	581.8	21.4	老 衰	5	323.2	11.9	姫
日 出 町		悪 性 新 生 物	97	357.2	24.1	心 疾 患	53	195.2	13.2	脳 血 管 疾 患	35	128.9	8.7	日
九 重 町		悪 性 新 生 物	40	512.3	22.2	心 疾 患	25	320.2	13.9	脳 血 管 疾 患	19	243.3	10.6	九
玖 珠 町		心 疾 患	55	412.9	20.1	悪 性 新 生 物	51	382.9	18.6	老 衰	39	292.8	14.2	玖

注：1）「心疾患」は、「心疾患（高血圧性疾患を除く）」である。

2）百分率は死亡総数を100とした割合である。

第22表 年齢階級別死因順位，死亡数，死亡率，（人口10万対），百分率，性別

令和5年													
総数		第1位				第2位				第3位			
年齢		死因	死亡数	死亡率	百分率	死因	死亡数	死亡率	百分率	死因	死亡数	死亡率	百分率
総数		悪性新生物＜腫瘍＞	3 704	343.3	22.1	心疾患（高血圧性を除く）	2 283	211.6	13.6	老 衰	1 899	176.0	11.3
0 ～ 4 歳		周産期に発生した病態 先天奇形，変形及び染色体異常	3	8.3	20.0	-	-	-	-	悪性新生物＜腫瘍＞	2	-	-
5 ～ 9		不慮の事故 他 殺	2	4.7	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ～ 19		自 殺	5	5.2	35.7	不慮の事故 悪性新生物＜腫瘍＞	3	3.1	21.4	先天奇形，変形及び染色体異常	2	2.08	14.3
20 ～ 29		自 殺	14	16.9	48.3	不慮の事故 心疾患	3	3.6	10.3	-	-	-	-
30 ～ 39		自 殺	14	14.0	28.0	心疾患（高血圧性を除く）	8	8.0	16.0	脳血管疾患	5	5.0	10.0
40 ～ 49		悪性新生物＜腫瘍＞	55	39.9	30.7	自 殺	27	19.6	15.1	心疾患（高血圧性を除く）	15	10.87	8.4
50 ～ 59		悪性新生物＜腫瘍＞	149	107.2	38.2	心疾患（高血圧性を除く）	39	28.1	10.0	脳血管疾患	36	25.9	9.2
60 ～ 69		悪性新生物＜腫瘍＞	458	315.9	43.7	心疾患（高血圧性を除く）	107	73.8	10.2	脳血管疾患	57	39.3	5.4
70歳以上 （再掲）65歳以上		悪性新生物＜腫瘍＞	3 032	1 017.4	20.2	心疾患（高血圧性を除く）	2 114	709.4	14.1	老 衰	1 895	635.9	12.6
		悪性新生物＜腫瘍＞	3 318	887.2	21.2	心疾患（高血圧性を除く）	2 189	585.3	14.0	老 衰	1 899	507.8	12.1
男													
総数		悪性新生物＜腫瘍＞	2 056	400.8	25.6	心疾患（高血圧性を除く）	1 010	196.9	12.6	脳血管疾患	555	108.2	6.9
0 ～ 4 歳		周産期に発生した病態	3	16.7	30.0	悪性新生物＜腫瘍＞	2	11.1	20.0	不慮の事故	1	5.6	10.0
5 ～ 9		他 殺	1	4.5	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ～ 19		自 殺	4	8.0	36.4	不慮の事故	3	6.0	27.3	先天奇形，変形及び染色体異常	1	2.0	9.1
20 ～ 29		自 殺	8	18.6	44.4	悪性新生物＜腫瘍＞ その他の新生物＜腫瘍＞	2	4.7	11.1	-	-	-	-
30 ～ 39		自 殺	9	17.6	27.3	心疾患（高血圧性を除く）	6	11.8	18.2	脳血管疾患	4	7.8	12.1
40 ～ 49		自 殺	23	33.3	19.2	悪性新生物＜腫瘍＞	20	29.0	16.7	脳血管疾患	13	18.8	10.8
50 ～ 59		悪性新生物＜腫瘍＞	66	97.1	27.0	心疾患（高血圧性を除く）	37	54.4	15.2	自 殺	26	38.2	10.7
60 ～ 69		悪性新生物＜腫瘍＞	275	398.6	38.8	心疾患（高血圧性を除く）	78	113.0	11.0	脳血管疾患	45	65.2	6.3
70歳以上 （再掲）65歳以上		悪性新生物＜腫瘍＞	1 689	1 384.4	24.5	心疾患（高血圧性を除く）	877	718.9	12.7	脳血管疾患	471	386.1	6.8
		悪性新生物＜腫瘍＞	1 868	1 182.3	25.5	心疾患（高血圧性を除く）	931	589.2	12.7	脳血管疾患	499	315.8	6.8
女													
総数		悪性新生物＜腫瘍＞	1 648	291.2	18.9	老 衰	1 432	253.0	16.4	心疾患（高血圧性を除く）	1 273	224.9	14.6
0 ～ 4 歳		先天奇形，変形及び染色体異常	3	16.7	60.0	その他の新生物＜腫瘍＞ 慢性閉塞性肺疾患	1	5.6	20.0	-	-	-	-
5 ～ 9		不慮の事故	2	9.5	66.7	他 殺	1	4.8	33.3	-	-	-	-
10 ～ 19		悪性新生物＜腫瘍＞ 先天奇形，変形及び染色体異常 自 殺	1	2.2	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ～ 29		自 殺	6	15.0	54.5	不慮の事故	2	5.0	18.2	悪性新生物＜腫瘍＞	1	2.5	9.1
30 ～ 39		自 殺	5	10.2	29.4	悪性新生物＜腫瘍＞ 心疾患（高血圧性を除く） 肝 疾 患	2	4.1	11.8	-	-	-	-
40 ～ 49		悪性新生物＜腫瘍＞	35	50.7	59.3	肝 疾 患 自 殺	4	5.8	6.8	-	-	-	-
50 ～ 59		悪性新生物＜腫瘍＞	83	115.3	56.8	脳血管疾患	15	20.8	10.3	群不慮の事故 脳血管の疾患 心疾患（高血圧性を除く）	6	8.3	4.1
60 ～ 69		悪性新生物＜腫瘍＞	183	240.8	54.0	心疾患（高血圧性を除く）	29	38.2	8.6	脳血管の疾患 心疾患（高血圧性を除く）	12	15.8	3.5
70歳以上 （再掲）65歳以上		老 衰	1 430	812.5	17.6	悪性新生物＜腫瘍＞	1 343	763.1	16.5	心疾患（高血圧性を除く）	1 237	702.8	15.2
		悪性新生物＜腫瘍＞	1 450	671.3	17.4	老 衰	1 432	663.0	17.2	心疾患（高血圧性を除く）	1 258	582.4	15.1

注：1）百分率は死亡総数を100とした割合である。

第 2 3 表 主な死因別死亡数，死亡率（人口 1 0 万対・大分県-全国），大分県の位置・年次別

昭和45年～令和 5 年

年 次	全死因				悪性新生物				(再掲)食道				(再掲)胃				(再掲)肝及び肝内胆管				年次
	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45 年	10 418	6	902.8	694.0	1 576	14	136.7	116.3	65	15	5.6	4.7	582	29	50.5	47.3	160	7	13.9	9.2	45
50	9 859	6	828.3	631.1	1 840	8	154.6	122.6	76	9	6.4	4.5	624	23	52.4	44.8	187	3	15.7	9.5	50
55	9 744	6	804.4	622.0	2 059	9	170.0	139.2	62	22	5.1	4.9	567	26	46.8	43.4	264	2	21.8	12.5	55
60	9 736	8	781.2	625.5	2 238	16	179.6	156.2	66	24	5.3	5.2	529	28	42.4	40.7	264	15	21.2	16.5	60
平成 2 年	10 224	9	828.8	668.4	2 488	15	201.7	177.2	72	23	5.8	5.9	530	19	43.0	38.7	318	13	25.8	20.7	2
7	10 937	12	891.2	741.9	2 905	14	236.7	211.6	77	27	6.3	6.9	406	466	37	38.0	40.3	12	33.1	25.5	7
12	11 289	10	928.0	765.6	3 202	15	263.2	235.2	433	710	37 35.6	6.3 27.1	822	465	35	38.2	40.3				
17	12 160	14	1 011.1	858.8	3 337	20	277.5	258.3	81	41	6.7	8.9	422	43	35.1	39.9	428	12	35.6	27.2	17
22	12 988	18	1 093.6	947.1	3 639	19	306.4	279.7	88	41	7.4	9.4	438	38	36.9	39.7	435	6	36.6	25.9	22
27	13 958	18	1 205.8	1 029.7	3 652	20	315.5	295.5	93	38	8.0	9.4	380	42	32.8	37.2	365	9	31.5	23.1	27
28	14 264	17	1 240.3	1 046.0	3 596	23	312.7	298.3	90	35	7.8	9.2	372	42	32.3	36.4	343	12	29.8	22.8	28
29	14 398	18	1 260.8	1 075.3	3 622	21	317.2	299.5	85	42	7.4	9.3	406	31	35.6	36.3	314	10	27.5	21.8	29
30	14 492	17	1 280.2	10.96.8	3 663	20	323.6	300.7	100	27	8.8	9.1	377	37	33.3	35.6	293	16	25.9	20.9	30
令和元 年	14 614	16	1 301.3	1 116.2	3 666	20	326.4	304.2	84	40	7.5	9.4	359	41	32.0	34.7	264	18	23.5	20.4	元
2	14 444	17	1 299.4	1 112.5	3 628	20	326.4	306.6	89	32	8.0	8.9	393	28	35.4	34.3	274	15	24.6	20.1	2
3	15 104	17	1 370.6	1 172.7	3 789	16	343.8	310.7	87	37	7.9	8.9	389	27	35.3	33.9	294	7	26.7	19.6	3
4	16 266	18	1 489.6	1 285.8	3 681	20	337.1	316.1	95	26	8.7	8.9	353	35	32.3	33.4	293	4	26.8	19.4	4
5	16 756	17	1 552.9	1 300.4	3 704	18	343.3	315.6	78	40	7.2	8.9	338	32	31.3	32.0	283	7	26.2	18.9	5

年 次	(再掲)胆のう及びその他の胆道				(再掲)膵				(再掲)気管、気管支及び肺				(再掲)乳房				(再掲)子宮				年次
	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45 年	...	...	...	...	66	7	5.7	4.3	151	2	13.1	10.2	15	46	1.3	2.4	109	2	17.8	12.1	45
50	...	...	...	...	67	24	5.6	5.1	201	5	16.9	13.3	37	16	3.1	3.0	104	3	16.5	10.7	50
55	...	...	...	...	103	10	8.5	6.7	258	17	21.3	18.3	46	12	3.8	3.6	84	2	13.0	9.2	55
60	...	...	...	...	120	22	9.6	8.7	369	6	29.6	23.8	46	34	3.7	4.1	70	3	10.6	8.0	60
平成 2 年	...	...	...	...	144	25	11.7	10.9	409	21	33.2	29.7	48	42	7.4	9.4	63	6	9.7	7.4	2
7	192	6	15.6	11.1	161	31	13.1	12.9	563	7	41.3	36.8	65	41	10.0	12.2	65	4	10.0	7.7	7
12	195	9	16.0	12.1	190	31	15.6	15.2	631	9	51.9	42.8	68	47	10.6	14.3	71	1	11.1	8.1	12
17	231	4	19.2	13.1	238	20	19.8	18.2	665	17	55.3	49.2	89	42	14.0	16.6	58	14	9.1	8.3	17
22	196	20	16.5	13.9	285	21	24.0	22.2	726	14	61.1	55.2	115	24	18.4	19.2	62	18	9.9	9.1	22
27	210	16	18.1	14.5	323	22	27.9	25.4	741	18	64.0	59.4	116	41	19.0	21.1	52	43	8.5	10.0	27
28	216	12	18.9	14.6	319	28	27.9	27.5	746	15	65.3	59.5	116	41	19.3	22.3	65	18	10.8	10.3	28
29	216	12	18.9	14.6	319	28	27.9	27.5	746	15	65.3	59.5	116	41	19.3	22.3	65	18	10.8	10.3	29
30	211	16	18.6	14.7	349	21	30.8	28.5	706	27	62.4	59.8	131	28	22.0	23.0	51	46	8.6	10.7	30
令和元 年	191	18	17.0	14.5	376	16	33.5	29.4	737	19	65.6	60.9	134	29	22.7	23.4	77	6	13.1	10.7	元
2	192	19	17.3	14.4	418	7	37.6	30.5	735	19	66.1	61.3	100	46	17.1	23.1	68	18	11.6	10.7	2
3	203	13	18.4	14.8	393	12	35.7	31.4	765	11	69.4	62.1	128	33	21.9	23.5	82	2	14.2	10.8	3
4	189	22	17.3	14.6	391	15	35.8	32.3	753	16	69.0	62.8	133	37	23.2	25.4	68	21	11.9	11.4	4
5	179	21	16.6	14.2	396	12	36.7	33.1	733	13	67.9	62.5	154	8	27.2	25.1	80	5	14.1	11.5	5

第 2 3 表 主な死因別死亡数，死亡率（人口 1 0 万対・大分県-全国），大分県の位置・年次別

昭和45年～令和 5 年

年 次	(再掲) 白血病				(再掲) 大腸				心疾患（高血圧性疾患を除く）				脳血管疾患				肺炎				年次
	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45 年	109	2	17.8	12.1	…	…	…	8.2	1 442	4	125.0	86.7	2 702	13	234.1	175.8	385	13	33.4	27.1	45
50	104	3	16.5	10.7	…	…	…	10.3	1 593	3	133.8	89.2	2 530	12	212.6	156.7	435	7	36.5	27.4	50
55	84	2	13.0	9.2	187	…	15.4	12.7	1 735	6	143.2	106.3	2 311	11	190.8	139.7	433	16	35.7	28.4	55
60	70	3	10.6	8.0	226	…	18.1	15.8	1 823	9	146.3	117.3	1 826	14	146.5	112.2	615	10	49.3	37.5	60
平成 2 年	63	6	9.7	7.4	281	…	22.8	20.1	2 144	6	173.8	134.8	1 594	11	129.2	99.4	769	20	62.3	55.6	2
7	65	4	10.0	7.7	309	…	25.2	25.1	1 748	6	142.4	112.0	1 760	14	143.5	117.9	968	13	78.9	64.1	7
12	71	1	11.1	8.1	367	17	30.2	28.6	1 865	6	153.3	116.8	1 621	13	133.3	105.5	1 035	14	85.1	69.2	12
17	58	14	9.1	8.3	373	30	31.0	32.4	1 994	16	165.8	137.2	1 523	17	126.6	105.3	1 263	14	105.0	85.0	17
22	62	18	9.9	9.1	403	33	33.9	35.0	1 955	23	164.6	149.8	1 384	17	116.5	97.7	1 371	17	115.4	94.1	22
27	133	4	11.5	6.9	435	34	37.6	39.7	2 026	25	175.0	156.5	1 207	21	104.3	89.4	1 502	10	129.8	96.5	27
28	126	6	11.0	7.0	425	36	37.0	40.1	2 092	21	181.9	158.4	1 222	19	106.3	87.4	1 466	8	127.5	95.4	28
29	112	7	9.8	6.9	428	39	37.5	40.7	2 176	18	190.5	164.3	1 178	23	103.2	88.2	1 131	12	99.0	77.7	29
30	112	4	9.9	7.1	443	32	39.1	40.8	2 204	18	194.7	167.6	1 176	22	103.9	87.1	1 050	17	92.8	76.2	30
令和元 年	130	3	11.6	7.1	403	44	35.9	41.6	2 146	18	191.1	167.9	1 186	19	105.6	86.1	1 066	14	94.9	77.2	元
2	119	3	10.7	7.3	401	45	36.1	42.0	2 207	16	198.5	166.6	1 200	12	108.0	83.5	876	13	78.8	63.6	2
3	127	4	11.5	7.4	426	41	38.7	42.7	2 290	16	207.8	174.9	1 144	20	103.8	85.2	772	17	70.1	59.6	3
4	103	13	9.4	8.0	457	34	41.8	43.5	2 341	20	214.4	190.9	1 178	17	107.9	88.1	830	14	76.0	60.7	4
5	118	8	10.9	8.1	453	34	42.0	43.8	2 283	24	211.6	190.7	1 185	15	109.8	86.3	794	19	73.6	62.5	5

年 次	不慮の事故				自殺				老衰				腎不全				肝疾患				年次
	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45 年	609	10	52.8	42.5	198	11	17.2	15.3	608	17	52.7	38.2	…	…	…	…	213	7	18.5	12.5	45
50	508	4	42.7	30.3	204	28	17.1	18.0	333	33	28.0	26.9	…	…	…	…	224	10	18.8	13.6	50
55	426	5	35.2	25.1	225	19	18.6	17.7	319	33	26.3	27.7	…	…	…	…	253	3	20.9	14.2	55
60	366	18	29.4	24.6	266	19	21.3	19.4	319	31	25.2	23.1	…	…	…	…	251	5	20.1	14.3	60
平成 2 年	382	21	31.0	26.2	218	19	17.7	16.4	245	32	19.9	19.7	…	…	…	…	201	12	16.3	13.7	2
7	391	36	31.8	36.5	214	21	17.4	17.2	216	32	17.6	17.3	206	10	16.8	13.0	206	9	16.8	13.7	7
12	432	26	35.5	31.4	323	10	26.6	24.1	225	28	18.5	16.9	191	21	15.7	13.7	149	26	12.2	12.8	12
17	461	19	38.3	31.6	292	27	24.3	24.2	315	20	26.2	20.9	242	17	20.1	16.3	164	18	13.6	13.0	17
22	496	14	41.8	32.2	266	33	22.4	23.4	465	29	39.2	35.9	314	8	26.4	18.8	134	33	11.3	12.8	22
27	453	18	39.1	30.6	191	41	16.5	18.5	804	30	69.5	67.7	301	15	26.0	19.6	151	16	13.0	12.5	27
28	508	6	44.2	30.6	194	25	16.9	16.8	925	29	80.4	74.2	341	7	29.7	19.7	169	8	14.7	12.6	28
29	527	7	46.1	32.4	209	10	18.3	16.4	999	25	87.5	81.3	326	7	28.5	20.2	149	32	13.0	13.7	29
30	511	11	45.1	33.2	204	9	18.0	16.1	1 133	24	100.1	88.2	306	15	27.0	21.0	151	27	13.3	13.9	30
令和元 年	467	16	41.6	31.7	170	34	15.1	15.7	1 212	25	107.9	98.5	342	7	30.5	21.5	156	27	13.9	14.0	元
2	461	9	41.5	30.9	174	32	15.7	16.4	1 364	21	122.7	107.3	338	8	30.4	21.8	149	32	13.4	14.3	2
3	468	11	42.5	31.2	180	22	16.3	16.5	1 475	24	133.8	123.8	350	10	31.8	23.4	191	4	17.3	14.7	3
4	532	11	48.7	35.6	169	41	15.5	17.4	1 641	27	150.3	147.1	388	9	35.5	25.2	170	25	15.6	15.5	4
5	561	6	52.0	36.7	157	45	14.6	17.4	1 899	22	176.0	156.7	419	4	38.8	24.9	175	16	16.2	15.4	5

第 2 3 表 主な死因別死亡数，死亡率（人口 1 0 万対・大分県-全国），大分県の位置・年次別

昭和45年～令和 5 年

年 次	慢性閉塞性肺疾患				糖尿病				その他の新生物				大動脈瘤及び解離				高血圧性疾患				年次
	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45 年	…	…	…	…	83	27	7.2	7.4	…	…	…	…	…	…	…	…	306	6	26.5	17.7	45
50	…	…	…	…	113	14	9.5	8.1	…	…	…	…	…	…	…	…	317	7	26.6	17.8	50
55	…	…	…	…	81	38	6.7	7.3	…	…	…	…	…	…	…	…	284	4	23.4	13.7	55
60	…	…	…	…	94	34	7.5	7.7	…	…	…	…	…	…	…	…	251	3	20.1	10.6	60
平成 2 年	…	…	…	…	121	6	9.8	7.7	…	…	…	…	…	…	…	…	172	3	13.9	7.5	2
7	181	10	14.7	10.5	150	24	12.2	11.4	93	10	7.6	5.8	64	20	5.2	5.0	140	2	11.4	6.6	7
12	195	3	16.0	10.2	138	10	11.3	9.8	98	14	8.1	7.2	90	14	7.4	6.5	78	9	6.4	4.8	12
17	176	10	14.6	11.4	182	2	15.1	10.8	125	7	10.4	7.9	138	7	11.5	9.0	74	8	6.2	4.6	17
22	207	9	17.4	12.9	139	30	11.7	11.4	101	20	8.5	8.0	159	20	13.4	12.0	83	9	7.0	5.3	22
27	217	4	18.7	12.6	150	15	13.0	10.6	126	13	10.9	9.0	185	15	16.0	13.5	82	9	7.1	5.4	27
28	195	8	17.0	12.5	162	10	14.1	10.8	139	3	12.1	9.2	200	15	17.4	14.5	85	12	7.4	5.5	28
29	245	5	21.5	14.9	144	21	12.6	11.2	124	28	10.9	10.4	222	9	19.4	15.3	102	20	8.9	7.7	29
30	239	4	21.1	15.0	157	16	13.9	11.4	131	24	11.6	10.5	180	23	15.9	15.1	87	28	7.7	7.7	30
令和元 年	223	4	19.9	14.4	145	21	12.9	11.2	133	23	11.8	10.9	182	23	16.2	15.2	89	31	7.9	7.7	元
2	175	15	15.7	13.1	132	22	11.9	11.3	138	29	12.4	10.7	203	35	18.3	15.2	95	21	8.5	8.1	2
3	202	5	18.3	13.3	151	17	13.7	11.7	138	21	12.5	11.0	214	13	19.4	15.8	130	9	11.8	8.3	3
4	202	3	18.6	13.7	196	6	17.9	13.1	151	11	13.8	11.2	218	16	20.0	16.4	116	22	10.6	9.6	4
5	297	1	27.5	19.7	179	10	16.6	12.7	146	12	13.5	11.3	209	15	19.4	16.5	129	16	12.0	9.4	5

年 次	結核				(再掲) 交通事故				新型コロナウイルス感染症				年次
	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	大 分 県			全 国 死亡率	
	死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		死亡数	順位	死亡率		
昭和45 年	300	2	26.0	15.4	275	27	23.8	23.5	…	…	…	…	45
50	219	1	18.4	9.5	202	18	17.8	14.6	…	…	…	…	50
55	141	1	11.6	5.5	180	…	14.9	11.4	…	…	…	…	55
60	67	8	5.4	3.9	166	…	13.3	12.0	…	…	…	…	60
平成 2 年	36	25	2.9	3.0	168	…	13.6	12.9	…	…	…	…	2
7	36	13	2.9	15.0	149	…	17.2	12.2	…	…	…	…	7
12	43	1	3.5	2.1	149	19	12.2	10.2	…	…	…	…	12
17	27	9	2.2	1.8	129	11	10.7	7.9	…	…	…	…	17
22	19	19	1.6	1.7	100	8	8.4	5.7	…	…	…	…	22
27	21	12	1.8	1.6	61	26	5.3	4.5	…	…	…	…	27
28	16	24	1.4	1.5	58	24	5.0	4.2	…	…	…	…	28
29	22	16	1.9	1.9	63	14	5.5	4.0	…	…	…	…	29
30	27	5	2.4	1.8	46	28	4.1	3.7	…	…	…	…	30
令和元 年	20	18	1.8	1.7	53	18	4.7	3.5	…	…	…	…	元
2	18	22	1.6	1.5	66	3	5.9	3.0	…	…	…	…	2
3	13	31	1.2	1.5	43	15	3.9	2.9	…	…	…	…	3
4	25	1	2.3	1.4	39	21	3.6	2.9	…	…	…	…	4
5	32	1	3.0	1.3	32	31	3.0	2.9	532	3	49.3	31.4	5

第 2 4 表 世帯業態別死亡数，百分率，年次・選択死因分類別

令和 5 年

		死 亡 数								百 分 率								
		総 数	農 家 世 帯	自 営 業 者 世 帯	勤 労 者 世 帯 (Ⅰ)	勤 労 者 世 帯 (Ⅱ)	そ の 他 の 世 帯	無 職 の 世 帯	不 詳	総 数	農 家 世 帯	自 営 業 者 世 帯	勤 労 者 世 帯 (Ⅰ)	勤 労 者 世 帯 (Ⅱ)	そ の 他 の 世 帯	無 職 の 世 帯	不 詳	
総 数		16 756	613	443	703	187	652	12 362	1 796	100. 0	3. 7	2. 6	4. 2	1. 1	3. 9	73. 8	10. 7	総 数
結 核		32	1	－	2	－	1	24	4	100. 0	3. 1	－	6. 3	－	3. 1	75. 0	12. 5	
悪 性 新 生 物		3 704	128	142	222	63	172	2 388	389	100. 0	3. 5	3. 8	6. 0	1. 7	4. 6	69. 9	10. 5	
(再掲) 食 道		78	1	5	6	2	6	51	10	100. 0	1. 3	6. 4	7. 7	2. 6	7. 7	65. 4	9. 0	(再掲)
(再掲) 胃		338	9	15	21	5	15	231	42	100. 0	2. 7	4. 4	6. 2	1. 5	4. 4	68. 3	12. 4	(再掲) 胃
(再掲) 結 腸		323	10	8	20	7	10	234	34	100. 0	3. 1	2. 5	6. 2	2. 2	3. 1	72. 4	10. 5	(再掲) 結 腸
(再掲) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸		130	3	5	3	4	4	93	18	100. 0	2. 3	3. 8	2. 3	3. 1	3. 1	71. 5	13. 8	(再掲) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸
(再掲) 肝 及 び 肝 内 胆 管		283	14	9	17	3	22	197	21	100. 0	4. 9	3. 2	6. 0	1. 1	7. 8	69. 6	7. 4	(再掲) 肝 及 び 肝 内 胆 管
(再掲) 胆のう及びその他の胆道		179	8	8	10	1	7	128	17	100. 0	4. 5	4. 5	5. 6	0. 6	3. 9	71. 5	9. 5	(再掲) 胆のう及びその他の胆道
(再掲) 膵		396	14	14	18	4	22	280	44	100. 0	3. 5	3. 5	4. 5	1. 0	5. 6	70. 7	11. 1	(再掲) 膵
(再掲) 気 管 、 気 管 支 及 び 肺		733	30	30	49	12	37	494	81	100. 0	4. 1	4. 1	6. 7	1. 6	5. 0	67. 4	11. 1	(再掲) 気 管 、 気 管 支 及 び 肺
(再掲) 乳 房		156	5	8	11	3	11	104	14	100. 0	3. 2	5. 1	7. 1	1. 9	7. 1	66. 7	9. 0	(再掲) 乳 房
(再掲) 子 宮		80	1	5	12	－	5	52	5	100. 0	1. 3	6. 3	15. 0	－	6. 3	65. 0	6. 3	(再掲) 子 宮
(再掲) 白 血 病		118	4	9	6	5	2	79	13	100. 0	3. 4	7. 6	5. 1	4. 2	1. 7	66. 9	11. 0	(再掲) 白 血 病
糖 尿 病		179	5	4	10	2	6	133	19	100. 0	2. 8	2. 2	5. 6	1. 1	3. 4	74. 3	10. 6	
高 血 圧 性 疾 患		129	4	－	3	－	2	105	15	100. 0	3. 1	－	2. 3	－	1. 6	81. 4	11. 6	
心 疾 患 (高 血 圧 性 を 除 く)		2 283	83	62	90	21	219	1 389	225	100. 0	3. 6	2. 7	3. 9	0. 9	3. 5	75. 5	9. 9	
(再掲) 急 性 心 筋 梗 塞		407	20	10	23	4	22	289	38	100. 0	4. 9	2. 5	5. 7	1. 0	5. 4	71. 0	9. 6	(再掲)
(再掲) その他の虚血性心疾患		203	2	3	6	4	2	157	29	100. 0	1. 0	1. 5	3. 0	2. 0	1. 0	77. 3	14. 3	(再掲) その他の虚血性心疾患
(再掲) 不 整 脈 及 び 伝 導 障 害		378	14	14	23	2	12	273	40	100. 0	3. 7	3. 7	6. 1	0. 5	3. 2	72. 2	10. 6	(再掲) 不 整 脈 及 び 伝 導 障 害
(再掲) 心 不 全		1 021	37	28	27	9	31	807	88	100. 0	3. 6	2. 7	2. 6	0. 9	3. 0	78. 5	8. 6	(再掲)
脳 血 管 疾 患		1 185	56	30	37	11	46	872	133	100. 0	4. 7	2. 5	3. 1	0. 9	3. 9	73. 6	11. 2	
(再掲) く も 膜 下 出 血		125	10	4	9	3	6	78	15	100. 0	8. 0	3. 2	7. 2	2. 4	4. 8	62. 4	12. 0	(再掲) く も 膜 下 出 血
(再掲) 脳 内 出 血		327	13	7	14	5	14	225	49	100. 0	4. 0	2. 1	4. 3	1. 5	4. 3	68. 8	15. 0	(再掲) 脳 内 出 血
(再掲) 脳 梗 塞		680	32	19	14	2	25	528	69	100. 0	4. 7	2. 8	2. 1	0. 3	3. 7	77. 6	8. 8	(再掲)
大 動 脈 瘤 及 び 解 離		209	8	9	6	5	8	182	24	100. 0	3. 8	4. 3	2. 9	2. 4	3. 8	72. 7	10. 0	
肺 炎		794	22	14	22	7	26	624	79	100. 0	2. 8	1. 8	2. 8	0. 9	3. 3	78. 6	9. 9	
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患		227	7	6	5	1	11	175	25	100. 0	3. 1	2. 6	2. 2	0. 4	4. 8	77. 1	9. 7	
喘 息		24	－	1	－	－	－	21	2	100. 0	－	4. 2	－	－	－	87. 5	8. 3	
肝 疾 患		175	12	5	11	1	10	119	17	100. 0	6. 9	2. 9	6. 3	0. 6	5. 7	68. 0	9. 7	
腎 不 全		419	16	12	18	2	10	305	56	100. 0	3. 8	2. 9	4. 3	0. 5	2. 4	72. 8	13. 4	
老 衰		1 899	67	34	34	10	48	1 520	186	100. 0	3. 5	1. 8	1. 8	0. 5	2. 5	80. 0	9. 8	
不 慮 の 事 故		561	27	13	47	6	35	481	59	100. 0	4. 8	2. 3	8. 4	1. 1	6. 2	67. 9	9. 3	
(再掲) 交 通 事 故		32	5	2	8	－	2	12	13	100. 0	15. 6	6. 3	25. 0	－	6. 3	37. 5	9. 4	(再掲)
自 殺		157	10	8	28	9	21	63	18	100. 0	6. 4	5. 1	17. 8	5. 7	13. 4	40. 1	11. 5	
そ の 他 残 り す べ て		4 779	167	103	168	49	177	3 567	558	100. 0	3. 5	2. 2	3. 5	1. 0	3. 7	74. 4	11. 7	

人 口 動 態
2 5 表（4－1）

第 2 5 表 選択死因別死亡数，死亡率（人口 1 0 万対），市町村別

令和5年																			
市 町 村	総 数		結 核 0 1 2 0 0		悪 性 新 生 物 0 2 1 0 0		(再掲) 食 道 0 2 1 0 2		(再掲) 胃 0 2 1 0 3		(再掲) 結 腸 0 2 1 0 4 0 2 1		(再掲) 直腸 S 状結腸移行部及び直腸 0 6 0 2 1 0 5		(再掲) 肝 及 び 肝 内 胆 管		(再掲) 胆のう及びその他の胆道 0 2 1 0 7		市 町 村
							死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	
総 数	16 756	1 552.9	32	3.0	3 704	343.3	78	7.2	338	31.3	323	29.9	130	12.0	283	26.2	179	16.6	総
市 部	15 857	1 540.8	32	3.1	3 507	340.8	72	7.0	319	31.0	300	29.1	124	12.0	267	25.9	169	16.4	市
郡 部	899	1 804.1	－	－	197	395.3	6	12.0	19	38.1	23	46.2	6	12.0	16	32.1	10	20.1	郡
大 分 市	5 419	1 157.8	7	1.5	1 313	280.5	32	6.8	115	24.6	115	24.6	51	10.9	83	17.7	57	12.2	大
別 府 市	1 846	1 690.0	4	3.7	393	359.8	6	5.5	31	28.4	39	35.7	12	11.0	37	33.9	17	15.6	別
中 津 市	1 138	1 433.1	2	2.5	254	319.9	9	11.3	15	18.9	19	23.9	6	7.6	28	35.3	12	15.1	中
日 田 市	1 047	1 769.4	2	3.4	231	390.4	4	6.8	30	50.7	21	35.5	9	15.2	19	32.1	16	27.0	日
佐 伯 市	1 285	2 055.1	3	4.8	266	425.4	3	4.8	32	51.2	23	36.8	11	17.6	18	28.8	10	16.0	佐
臼 杵 市	679	2 020.1	1	3.0	162	482.0	5	14.9	17	50.6	11	32.7	4	11.9	13	38.7	5	14.9	臼
津 久 見 市	341	2 327.6	－	－	76	518.8	－	－	7	47.8	4	27.3	4	27.3	5	34.1	－	－	津
竹 田 市	460	2 492.0	－	－	86	465.9	2	10.8	7	37.9	5	27.1	4	21.7	9	48.8	7	37.9	竹
豊 後 高 田 市	394	1 907.3	1	4.8	75	363.1	1	4.8	6	29.0	9	43.6	1	4.8	9	43.6	8	38.7	豊高
杵 築 市	508	1 948.7	1	3.8	105	402.8	2	7.7	6	23.0	7	26.9	4	15.3	14	53.7	7	26.9	杵
宇 佐 市	959	1 929.7	3	6.0	193	388.3	2	4.0	17	34.2	20	40.2	5	10.1	13	26.2	12	24.1	宇
豊 後 大 野 市	721	2 293.2	－	－	139	442.1	2	6.4	16	50.9	9	28.6	6	19.1	7	22.3	6	19.1	豊大
由 布 市	486	1 530.6	2	6.3	110	346.4	4	12.6	8	25.2	9	28.3	4	12.6	7	22.0	9	28.3	由
国 東 市	574	2 348.6	6	24.5	104	425.5	－	－	12	49.1	9	36.8	3	12.3	5	20.5	3	12.3	国
姫 島 村	42	2 714.9	－	－	9	581.8	－	－	－	－	1	64.6	－	－	－	－	1	64.6	姫
日 出 町	403	1 484.1	－	－	97	357.2	－	－	9	33.1	9	33.1	2	7.4	7	25.8	6	22.1	日
九 重 町	180	2 305.3	－	－	40	512.3	3	38.4	4	51.2	6	76.8	1	12.8	2	25.6	3	38.4	九
玖 珠 町	274	2 056.9	－	－	51	382.9	3	22.5	6	45.0	7	52.5	3	22.5	7	52.5	－	－	玖

人 口 動 態
2 5 表（4－2）

第 2 5 表 選択死因別死亡数，死亡率（人口 1 0 万対），市町村別

																			令和5年
市 町 村	(再掲) 肺 0 2 1 0 8		(再掲) 気管、気管支及び肺 0 2 1 1 0		(再掲) 乳 房 0 2 1 1 2		(再掲) 子 宮 0 2 1 1 3		(再掲) 白 血 病 0 2 1 1 9		糖 尿 病 0 4 1 0 0		高 血 圧 性 疾 患 0 9 1 0 0		心 疾 患 (高血圧性を除く) 0 9 2 0 0		(再掲) 急 性 心 筋 梗 塞 0 9 2 0 2		市 町 村
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	
総 数	396	36.7	733	67.9	156	14.5	80	14.1	118	10.9	179	16.6	129	12.0	2 283	211.6	407	37.7	総
市 部	381	37.0	699	67.9	151	14.7	79	14.6	114	11.1	167	16.2	121	11.8	2 139	207.8	384	37.3	市
郡 部	15	30.1	34	68.2	5	10.0	1	3.9	4	8.0	12	24.1	8	16.1	144	289.0	23	46.2	郡
大 分 市	130	27.8	274	58.5	62	13.2	39	16.0	47	10.0	72	15.4	33	7.1	696	148.7	103	22.0	大
別 府 市	44	40.3	76	69.6	15	13.7	4	6.7	10	9.2	20	18.3	18	16.5	257	235.3	31	28.4	別
中 津 市	30	37.8	59	74.3	11	13.9	3	7.4	6	7.6	10	12.6	9	11.3	166	209.1	50	63.0	中
日 田 市	27	45.6	45	76.0	10	16.9	7	22.6	1	1.7	12	20.3	11	18.6	186	314.3	22	37.2	日
佐 伯 市	30	48.0	50	80.0	8	12.8	7	20.8	10	16.0	16	25.6	14	22.4	178	284.7	40	64.0	佐
臼 杵 市	18	53.6	29	86.3	4	11.9	4	22.2	6	17.9	2	6.0	4	11.9	79	235.0	17	50.6	臼
津 久 見 市	11	75.1	15	102.4	6	41.0	－	－	4	27.3	1	6.8	－	－	43	293.5	13	88.7	津
竹 田 市	15	81.3	9	48.8	1	5.4	2	20.6	3	16.3	4	21.7	3	16.3	48	260.0	9	48.8	竹
豊 後 高 田 市	4	19.4	13	62.9	－	－	－	－	3	14.5	4	19.4	4	19.4	63	305.0	10	48.4	豊高
杵 築 市	13	49.9	15	57.5	5	19.2	1	7.4	5	19.2	1	3.8	5	19.2	72	276.2	15	57.5	杵
宇 佐 市	23	46.3	35	70.4	10	20.1	6	23.1	5	10.1	10	20.1	2	4.0	127	255.5	32	64.4	宇
豊 後 大 野 市	17	54.1	30	95.4	7	22.3	2	12.0	6	19.1	7	22.3	4	12.7	82	260.8	16	50.9	豊大
由 布 市	7	22.0	23	72.4	5	15.7	3	18.0	4	12.6	2	6.3	9	28.3	57	179.5	11	34.6	由
国 東 市	12	49.1	26	106.4	7	28.6	1	7.9	4	16.4	6	24.5	5	20.5	85	347.8	15	61.4	国
姫 島 村	1	64.6	2	129.3	－	－	－	－	－	－	1	64.6	－	－	11	711.1	2	129.3	姫
日 出 町	6	22.1	19	70.0	2	7.4	1	7.0	1	3.7	5	18.4	5	18.4	53	195.2	8	29.5	日
九 重 町	1	12.8	5	64.0	2	25.6	－	－	2	25.6	4	51.2	1	12.8	25	320.2	2	25.6	九
玖 珠 町	7	52.5	8	60.1	1	7.5	－	－	1	7.5	2	15.0	2	15.0	55	412.9	11	82.6	玖

※ 子宮の悪性新生物死亡率は女子人口 1 0 万対。

人 口 動 態
2 5 表（4－3）

第 2 5 表 選択死因別死亡数，死亡率（人口 1 0 万対），市町村別

令和5年																			
市 町 村	(再掲) その他の虚血性心疾患 0 9 2 0 3		(再掲) 不整脈・伝導障害 0 9 2 0 6		(再掲) 心 不 全 0 9 2 0 7		脳 血 管 疾 患 0 9 3 0 0		(再掲) 脳く 梗 膜 塞 出 血 0 9 3 0 1		(再掲) 脳 内 出 血 0 9 3 0 2		(再掲) 0 9 3 0 3		大動脈瘤及び解離 0 9 4 0 0		肺 炎 1 0 2 0 0		市 町 村
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	
総 数	203	18.8	378	35.0	1 021	94.6	1 185	109.8	125	11.6	327	30.3	680	63.0	209	19.4	794	73.6	総
市 部	192	18.7	364	35.4	943	91.6	1 107	107.6	121	11.8	300	29.1	636	61.8	192	18.7	758	73.7	市
郡 部	11	22.1	14	28.1	78	156.5	78	156.5	4	8.0	27	54.2	44	88.3	17	34.1	36	72.2	郡
大 分 市	84	17.9	121	25.9	297	63.5	322	68.8	40	8.5	93	19.9	178	38.0	70	15.0	207	44.2	大
別 府 市	38	34.8	54	49.4	112	102.5	121	110.8	13	11.9	36	33.0	62	56.8	27	24.7	88	80.6	別
中 津 市	8	10.1	25	31.5	65	81.9	92	115.9	8	10.1	25	31.5	56	70.5	12	15.1	51	64.2	中
日 田 市	14	23.7	20	33.8	109	184.2	103	174.1	7	11.8	33	55.8	58	98.0	5	8.4	70	118.3	日
佐 伯 市	13	20.8	36	57.6	66	105.6	87	139.1	8	12.8	26	41.6	52	83.2	16	25.6	82	131.1	佐
臼 杵 市	5	14.9	12	35.7	34	101.2	46	136.9	7	20.8	12	35.7	26	77.4	13	38.7	18	53.6	臼
津 久 見 市	－	－	9	61.4	18	122.9	20	136.5	3	20.5	4	27.3	12	81.9	3	20.5	13	88.7	津
竹 田 市	－	－	4	21.7	29	157.1	41	222.1	6	32.5	6	32.5	27	146.3	4	21.7	15	81.3	竹
豊 後 高 田 市	4	19.4	11	53.2	28	135.5	25	121.0	1	4.8	5	24.2	18	87.1	4	19.4	27	130.7	豊高
杵 築 市	1	3.8	11	42.2	34	130.4	35	134.3	5	19.2	7	26.9	21	80.6	7	26.9	19	72.9	杵
宇 佐 市	9	18.1	26	52.3	50	100.6	79	159.0	6	12.1	27	54.3	40	80.5	11	22.1	69	138.8	宇
豊 後 大 野 市	5	15.9	20	63.6	31	98.6	62	197.2	10	31.8	10	31.8	40	127.2	10	31.8	35	111.3	豊大
由 布 市	4	12.6	7	22.0	27	85.0	29	91.3	3	9.4	7	22.0	19	59.8	5	15.7	29	91.3	由
国 東 市	7	28.6	8	32.7	43	175.9	45	184.1	4	16.4	9	36.8	27	110.5	5	20.5	35	143.2	国
姫 島 村	－	－	1	64.6	6	387.8	1	64.6	－	－	－	－	1	64.6	1	64.6	2	129.3	姫
日 出 町	2	7.4	6	22.1	28	103.1	35	128.9	3	11.0	11	40.5	20	73.7	12	44.2	16	58.9	日
九 重 町	5	64.0	2	25.6	15	192.1	19	243.3	－	－	10	128.1	9	115.3	3	38.4	5	64.0	九
玖 珠 町	4	30.0	5	37.5	29	217.7	23	172.7	1	7.5	6	45.0	14	105.1	1	7.5	13	97.6	玖

第 2 5 表 選択死因別死亡数，死亡率（人口 1 0 万対），市町村別

令和 5 年

市 町 村	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患		喘 息		肝 疾 患		腎 不 全		老 衰		不 慮 の 事 故		(再掲) 交 通 事 故		自 殺		市町村
	1 0 4 0 0		1 0 5 0 0		1 1 3 0 0		1 4 2 0 0		1 8 1 0 0		2 0 1 0 0		2 0 1 0 1		2 0 2 0 0		
	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	
総 数	227	21. 0	24	2. 2	175	16. 2	419	38. 8	1 899	176. 0	561	52. 0	32	3. 0	157	14. 6	総
市 部	215	20. 9	23	2. 2	165	16. 0	398	38. 7	1 818	176. 6	520	50. 5	28	2. 7	148	14. 4	市
郡 部	12	24. 1	1	2. 0	10	20. 1	21	42. 1	81	162. 6	41	82. 3	4	8. 0	9	18. 1	郡
大 分 市	78	16. 7	6	1. 3	65	13. 9	141	30. 1	623	133. 1	155	33. 1	6	1. 3	61	13. 0	大 別 中 日 佐 臼 津 竹 豊 杵 宇 豊 由 国 姫 日 九 玖
別 府 市	24	22. 0	3	2. 7	25	22. 9	47	43. 0	205	187. 7	61	55. 8	1	0. 9	17	15. 6	
中 津 市	17	21. 4	1	1. 3	9	11. 3	24	30. 2	127	159. 9	37	46. 6	5	6. 3	10	12. 6	
日 田 市	16	27. 0	1	1. 7	7	11. 8	19	32. 1	67	113. 2	39	65. 9	3	5. 1	11	18. 6	
佐 伯 市	16	25. 6	3	4. 8	11	17. 6	40	64. 0	123	196. 7	44	70. 4	5	8. 0	15	24. 0	
臼 杵 市	5	14. 9	4	11. 9	9	26. 8	18	53. 6	93	276. 7	27	80. 3	－	－	1	3. 0	
津 久 見 市	2	13. 7	－	－	6	41. 0	14	95. 6	48	327. 6	13	88. 7	1	6. 8	3	20. 5	
竹 田 市	8	43. 3	1	5. 4	3	16. 3	10	54. 2	75	406. 3	18	97. 5	1	5. 4	2	10. 8	
豊 後 高 田 市	7	33. 9	1	4. 8	1	4. 8	4	19. 4	34	164. 6	14	67. 8	2	9. 7	5	24. 2	
杵 築 市	5	19. 2	1	3. 8	7	26. 9	19	72. 9	63	241. 7	14	53. 7	1	3. 8	4	15. 3	
宇 佐 市	14	28. 2	2	4. 0	5	10. 1	20	40. 2	106	213. 3	31	62. 4	1	2. 0	6	12. 1	
豊 後 大 野 市	5	15. 9	－	－	6	19. 1	20	63. 6	125	397. 6	23	73. 2	1	3. 2	5	15. 9	豊大
由 布 市	9	28. 3	－	－	3	9. 4	8	25. 2	57	179. 5	27	85. 0	－	－	3	9. 4	由
国 東 市	9	36. 8	－	－	8	32. 7	14	57. 3	72	294. 6	17	69. 6	1	4. 1	5	20. 5	国
姫 島 村	－	－	－	－	－	－	2	129. 3	5	323. 2	1	64. 6	1	64. 6	－	－	姫
日 出 町	8	29. 5	1	3. 7	4	14. 7	10	36. 8	27	99. 4	13	47. 9	－	－	4	14. 7	日
九 重 町	2	25. 6	－	－	－	－	4	51. 2	10	128. 1	16	204. 9	3	38. 4	2	25. 6	九
玖 珠 町	2	15. 0	－	－	6	45. 0	5	37. 5	39	292. 8	11	82. 6	－	－	3	22. 5	玖

第 2 6 表 死亡数, 性・月・死因 (死因简单分類) 別

令和 5 年

死因简单 分類コード	死 因 (死因简单分類)		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
総 数			16 756	1 903	1 418	1 400	1 317	1 248	1 166	1 233	1 372	1 365	1 358	1 435	1 541
男			8 044	924	695	680	609	627	569	594	656	624	634	713	719
女			8 712	979	723	720	708	621	597	639	716	741	724	722	822
01000	感染症及び寄生虫症	総 数	273	18	26	27	23	22	22	20	24	17	27	19	28
		男	129	9	15	12	8	11	13	6	9	8	15	8	15
		女	144	9	11	15	15	11	9	14	15	9	12	11	13
01100	腸管感染症	総 数	36	2	6	2	4	2	4	2	5	3	3	2	1
		男	20	2	4	-	2	1	4	2	1	-	3	-	1
		女	16	-	2	2	2	1	-	-	4	3	-	2	-
01200	結 核	総 数	32	2	3	3	3	5	3	2	3	2	2	2	2
		男	19	-	3	3	2	3	2	1	1	1	1	1	1
		女	13	2	-	-	1	2	1	1	2	1	1	1	1
01201	呼吸器結核	総 数	26	1	2	3	2	4	2	1	3	2	2	2	2
		男	15	-	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1
		女	11	1	-	-	1	2	1	-	2	1	1	1	1
01202	その他の結核	総 数	6	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
		男	4	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		女	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01300	敗 血 症	総 数	113	7	9	12	8	8	13	6	8	6	14	10	12
		男	49	6	6	6	-	4	7	-	2	4	5	3	6
		女	64	1	3	6	8	4	6	6	6	2	9	7	6
01400	ウィルス肝炎	総 数	19	-	2	4	2	2	-	3	-	1	1	1	3
		男	6	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1
		女	13	-	2	3	1	2	-	2	-	1	-	-	2
01401	B型ウィルス肝炎	総 数	5	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-
		男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
01402	C型ウィルス肝炎	総 数	11	-	2	3	-	-	-	2	-	-	1	-	3
		男	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1
		女	7	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	2
01403	その他のウィルス肝炎	総 数	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウィルス(H I V)病	総 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	総 数	72	7	6	6	6	5	2	7	8	5	6	4	10
		男	34	1	2	2	3	3	-	2	5	3	4	3	6
		女	38	6	4	4	3	2	2	5	3	2	2	1	4
02000	新 生 物	総 数	3 850	347	317	313	296	312	306	310	329	314	340	320	346
		男	2 134	197	186	179	152	173	167	172	184	152	189	194	189
		女	1 716	150	131	134	144	139	139	138	145	162	151	126	157
02100	悪性新生物	総 数	3 704	325	304	301	291	302	294	299	317	305	320	313	333
		男	2 056	188	181	171	149	169	159	165	177	147	178	189	183
		女	1 648	137	123	130	142	133	135	134	140	158	142	124	150

第26表 死亡数，性・月・死因（死因简单分類）別

令和5年

死因简单 分類コード	死 因 （死因简单分類）	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数 85 57 28	11 8 3	4 3 1	5 3 2	4 1 3	7 4 3	5 2 3	8 7 1	6 6 －	9 6 3	13 9 4	7 6 1	6 2 4
02102	食道の悪性新生物	総数 78 62 16	5 3 2	8 7 1	5 5 －	15 10 5	6 5 1	5 5 －	4 3 1	6 5 1	8 5 3	4 4 －	5 5 －	7 5 2
02103	胃の悪性新生物	総数 338 221 117	28 18 10	34 22 12	23 18 5	23 16 7	26 14 12	23 12 11	30 17 13	26 19 7	21 14 7	27 16 11	35 28 7	42 27 15
02104	結腸の悪性新生物	総数 323 146 177	24 11 13	23 13 10	31 15 16	29 11 18	18 8 10	22 12 10	28 10 18	32 17 15	34 14 20	31 14 17	17 8 9	34 13 21
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数 130 80 50	17 13 4	6 3 3	11 4 7	8 6 2	13 9 4	12 7 5	12 5 7	11 5 6	9 4 5	7 7 －	13 9 4	11 8 3
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数 283 193 90	25 17 8	23 18 5	29 24 5	18 10 8	22 17 5	24 15 9	18 11 7	30 23 7	27 11 16	26 18 8	21 16 5	20 13 7
02107	不慮の溺死及び溺水	総数 179 94 85	17 9 8	15 7 8	16 8 8	22 13 9	18 9 9	8 5 3	14 7 7	15 8 7	21 9 12	9 6 3	14 8 6	10 5 5
02108	膵の悪性新生物	総数 396 180 216	26 12 14	37 15 22	42 18 24	29 10 19	32 13 19	29 13 16	37 16 21	35 19 16	30 17 13	36 18 18	37 13 24	26 16 10
02109	喉頭の悪性新生物	総数 13 13 －	2 2 －	－ － －	－ － －	1 1 －	1 1 －	3 3 －	－ － －	1 1 －	－ － －	2 2 －	1 1 －	2 2 －
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数 733 497 236	70 50 20	64 49 15	54 40 14	52 34 18	64 41 23	69 48 21	65 48 17	57 34 23	44 23 21	65 43 22	61 44 17	68 43 25
02111	皮膚の悪性新生物	総数 24 6 18	2 1 1	1 1 －	1 － 1	3 － 3	1 － 1	4 1 3	4 1 3	3 2 1	－ － －	2 － 2	－ － －	3 － 3
02112	乳房の悪性新生物	総数 156 2 154	10 1 9	14 － 14	16 － 16	11 － 11	11 － 11	18 － 18	9 － 9	18 － 18	16 － 16	15 － 15	6 1 5	12 － 12
02113	子宮の悪性新生物	総数 80 － 80	6 ・ 6	12 ・ 12	4 ・ 4	5 ・ 5	8 ・ 8	5 ・ 5	3 ・ 3	4 ・ 4	8 ・ 8	6 ・ 6	8 ・ 8	11 ・ 11
02114	卵巣の悪性新生物	総数 60 － 60	4 ・ 4	－ ・ －	4 ・ 4	5 ・ 5	5 ・ 5	5 ・ 5	4 ・ 4	7 ・ 7	11 ・ 11	6 ・ 6	3 ・ 3	6 ・ 6
02115	前立腺の悪性新生物	総数 134 134 －	12 12 ・	14 14 ・	13 13 ・	12 12 ・	18 18 ・	5 5 ・	15 15 ・	9 9 ・	11 11 ・	7 7 ・	9 9 ・	9 9 ・

第26表 死亡数，性・月・死因（死因简单分類）別

令和5年

死因简单 分類コード	死 因 (死因简单分類)	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
02116	膀胱の悪性新生物 総 数 男 女	78	7	4	7	6	8	4	7	9	4	9	5	8
		42	3	3	4	3	7	-	5	4	3	3	4	3
		36	4	1	3	3	1	4	2	5	1	6	1	5
02117	中枢神経系の悪性新生物 総 数 男 女	27	1	4	1	5	1	2	1	1	5	3	1	2
		13	-	-	-	1	1	2	1	1	4	3	-	-
		14	1	4	1	4	-	-	-	-	1	-	1	2
02118	悪性リンパ腫 総 数 男 女	154	10	10	7	12	9	17	14	15	11	17	20	12
		76	4	7	2	5	5	8	5	5	6	9	12	8
		78	6	3	5	7	4	9	9	10	5	8	8	4
02119	白 血 病 総 数 男 女	118	15	11	10	5	10	6	6	12	12	11	13	7
		70	9	6	6	2	5	4	4	9	5	8	8	4
		48	6	5	4	3	5	2	2	3	7	3	5	3
02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物 総 数 男 女	62	7	4	7	3	4	2	5	4	3	4	9	10
		38	5	2	4	1	3	2	2	4	3	2	3	7
		24	2	2	3	2	1	-	3	-	-	2	6	3
02121	その他の悪性新生物 総 数 男 女	253	26	16	15	23	20	26	15	16	21	20	28	27
		132	10	11	7	13	9	15	8	6	12	9	14	18
		121	16	5	8	10	11	11	7	10	9	11	14	9
02200	その他の新生物 総 数 男 女	146	22	13	12	5	10	12	11	12	9	20	7	13
		78	9	5	8	3	4	8	7	7	5	11	5	6
		68	13	8	4	2	6	4	4	5	4	9	2	7
02201	中枢神経系のその他の新生物 総 数 男 女	41	6	7	2	-	3	3	4	3	2	6	-	5
		22	1	4	1	-	-	3	4	2	2	4	-	1
		19	5	3	1	-	3	-	-	1	-	2	-	4
02202	中枢神経系を除くその他の新生 物 総 数 男 女	105	16	6	10	5	7	9	7	9	7	14	7	8
		56	8	1	7	3	4	5	3	5	3	7	5	5
		49	8	5	3	2	3	4	4	4	4	7	2	3
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機 構の障害 総 数 男 女	54	6	5	4	5	2	5	2	4	2	8	7	4
		24	2	4	2	3	1	2	1	3	1	3	1	1
		30	4	1	2	2	1	3	1	1	1	5	6	3
03100	貧 血 総 数 男 女	22	2	2	2	3	-	1	1	1	2	4	1	3
		8	-	2	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1
		14	2	-	1	2	-	1	1	-	1	3	1	2
03200	その他の血液及び造血器の疾患並 びに免疫機構の障害 総 数 男 女	32	4	3	2	2	2	4	1	3	-	4	6	1
		16	2	2	1	2	1	2	1	2	-	2	1	-
		16	2	1	1	-	1	2	-	1	-	2	5	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患 総 数 男 女	342	47	24	27	23	38	25	28	23	20	26	27	34
		173	28	10	12	13	16	12	13	11	10	14	12	22
		169	19	14	15	10	22	13	15	12	10	12	15	12
04100	糖 尿 病 総 数 男 女	179	28	18	13	9	18	11	11	14	12	16	14	15
		98	17	8	6	6	9	5	6	9	6	8	7	11
		81	11	10	7	3	9	6	5	5	6	8	7	4
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾 患 総 数 男 女	163	19	6	14	14	20	14	17	9	8	10	13	19
		75	11	2	6	7	7	7	7	2	4	6	5	11
		88	8	4	8	7	13	7	10	7	4	4	8	8

第 2 6 表 死亡数，性・月・死因（死因简单分類）別

令和5年															
死因简单 分類コード	死 因 (死因简单分類)		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月
05000	精神及び行動の障害	総 数	361	41	32	18	27	26	29	27	39	31	26	29	36
		男	133	14	13	11	8	12	17	8	8	9	12	9	12
		女	228	27	19	7	19	14	12	19	31	22	14	20	24
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	総 数	326	36	30	18	26	23	27	24	35	29	20	26	32
		男	117	11	12	11	8	10	15	7	8	8	8	7	12
		女	209	25	18	7	18	13	12	17	27	21	12	19	20
05200	その他の精神及び行動の障害	総 数	35	5	2	-	1	3	2	3	4	2	6	3	4
		男	16	3	1	-	-	2	2	1	-	1	4	2	-
		女	19	2	1	-	1	1	-	2	4	1	2	1	4
06000	神経系の疾患	総 数	797	91	57	68	74	59	57	54	59	74	65	70	69
		男	350	32	22	30	33	26	27	21	22	30	32	38	37
		女	447	59	35	38	41	33	30	33	37	44	33	32	32
06100	髄 膜 炎	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総 数	35	1	3	7	3	4	3	1	2	6	3	1	1
		男	16	-	-	2	1	2	2	1	1	2	3	1	1
		女	19	1	3	5	2	2	1	-	1	4	-	-	-
06300	パーキンソン病	総 数	155	22	10	9	11	13	12	8	11	15	13	15	16
		男	86	10	7	5	5	6	7	4	3	10	8	11	10
		女	69	12	3	4	6	7	5	4	8	5	5	4	6
06400	アルツハイマー病	総 数	391	46	32	31	39	26	27	29	28	39	31	32	31
		男	131	11	9	13	19	8	10	8	9	10	8	13	13
		女	260	35	23	18	20	18	17	21	19	29	23	19	18
06500	その他の神経系の疾患	総 数	216	22	12	21	21	16	15	16	18	14	18	22	21
		男	117	11	6	10	8	10	8	8	9	8	13	13	13
		女	99	11	6	11	13	6	7	8	9	6	5	9	8
07000	眼及び付属器の疾患	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	総 数	3 897	464	360	327	318	288	249	269	288	306	294	338	396
		男	1 742	227	157	151	147	139	122	109	122	127	121	147	173
		女	2 155	237	203	176	171	149	127	160	166	179	173	191	223
09100	高血圧性疾患	総 数	129	12	15	10	10	7	8	18	10	4	13	11	11
		男	44	4	7	4	2	1	2	6	3	2	4	3	6
		女	85	8	8	6	8	6	6	12	7	2	9	8	5
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総 数	73	8	10	8	5	4	2	8	5	3	7	6	7
		男	24	2	6	3	1	-	-	1	1	1	2	3	4
		女	49	6	4	5	4	4	2	7	4	2	5	3	3
09102	その他の高血圧性疾患	総 数	56	4	5	2	5	3	6	10	5	1	6	5	4
		男	20	2	1	1	1	1	2	5	2	1	2	-	2
		女	36	2	4	1	4	2	4	5	3	-	4	5	2

第 2 6 表 死亡数，性・月・死因（死因简单分類）別

令和 5 年

死因简单 分類コード	死 因 （死因简单分類）	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
09200	心疾患（高血圧性を除く） 総 数 男 女	2 283 1 010 1 273	298 153 145	211 90 121	190 89 101	196 83 113	158 76 82	157 73 84	141 53 88	167 68 99	174 68 106	158 66 92	197 85 112	236 106 130
09201	慢性リウマチ性心疾患 総 数 男 女	21 6 15	－ － －	3 2 1	4 1 3	1 － 1	3 1 2	1 － 1	3 2 1	1 － 1	－ － －	2 － 2	1 － 1	2 － 2
09202	急性心筋梗塞 総 数 男 女	407 228 179	58 38 20	40 24 16	28 17 11	44 25 19	27 13 14	27 18 9	24 14 10	22 9 13	25 12 13	28 15 13	46 24 22	38 19 19
09203	その他の虚血性心疾患 総 数 男 女	203 109 94	36 16 20	21 13 8	14 9 5	23 13 10	11 5 6	13 8 5	10 2 8	17 9 8	8 3 5	14 7 7	16 12 4	20 12 8
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患 総 数 男 女	146 34 112	18 4 14	20 5 15	11 3 8	15 1 14	8 1 7	9 5 4	9 3 6	9 3 6	9 1 8	12 3 9	14 3 11	12 2 10
09205	心 筋 症 総 数 男 女	51 34 17	10 6 4	3 2 1	－ － －	2 1 1	3 2 1	2 1 1	3 2 1	6 4 2	7 6 1	3 2 1	6 3 3	6 5 1
09206	不慮の溺死及び溺水 総 数 男 女	378 198 180	48 28 20	28 14 14	38 24 14	35 16 19	29 22 7	21 13 8	23 8 15	27 11 16	24 11 13	22 9 13	29 11 18	54 31 23
09207	心 不 全 総 数 男 女	1 021 364 657	124 59 65	91 26 65	89 31 58	72 24 48	75 31 44	74 21 53	64 19 45	79 27 52	97 34 63	73 27 46	82 29 53	101 36 65
09208	その他の心疾患 総 数 男 女	56 37 19	4 2 2	5 4 1	6 4 2	4 3 1	2 1 1	10 7 3	5 3 2	6 5 1	4 1 3	4 3 1	3 3 －	3 1 2
09300	脳血管疾患 総 数 男 女	1 185 555 630	128 59 69	105 47 58	104 48 56	90 49 41	101 49 52	63 35 28	91 41 50	87 38 49	106 50 56	94 39 55	108 53 55	108 47 61
09301	くも膜下出血 総 数 男 女	125 44 81	16 3 13	12 5 7	9 5 4	8 2 6	13 5 8	8 4 4	11 3 8	5 2 3	8 2 6	16 8 8	8 3 5	11 2 9
09302	脳内出血 総 数 男 女	327 167 160	33 11 22	27 17 10	25 15 10	30 15 15	23 13 10	12 7 5	29 14 15	25 11 14	29 18 11	25 11 14	34 22 12	35 13 22
09303	脳 梗 塞 総 数 男 女	680 319 361	71 41 30	59 24 35	64 28 36	47 27 20	63 31 32	40 22 18	51 24 27	53 22 31	64 27 37	48 18 30	64 27 37	56 28 28
09304	その他の脳血管疾患 総 数 男 女	53 25 28	8 4 4	7 1 6	6 － 6	5 5 －	2 － 2	3 2 1	－ － －	4 3 1	5 3 2	5 2 3	2 1 1	6 4 2
09400	大動脈瘤及び解離 総 数 男 女	209 95 114	19 7 12	24 10 14	16 8 8	16 9 7	15 10 5	10 6 4	11 4 7	15 10 5	20 7 13	21 9 12	13 3 10	29 12 17

第26表 死亡数，性・月・死因（死因简单分類）別

令和5年

死因简单 分類コード	死 因 (死因简单分類)		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	11月		1 2 月
09500	その他の循環器系の疾患	総 数	91	7	5	7	6	7	11	8	9	2	8	9	12
		男	38	4	3	2	4	3	6	5	3	-	3	3	2
		女	53	3	2	5	2	4	5	3	6	2	5	6	10
10000	呼吸器系の疾患	総 数	2 256	223	187	191	170	182	163	177	179	198	156	212	218
		男	1 298	125	115	105	90	117	90	107	111	112	90	119	117
		女	958	98	72	86	80	65	73	70	68	86	66	93	101
10100	インフルエンザ	総 数	30	1	-	-	-	1	-	2	2	1	1	6	16
		男	12	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	5
		女	18	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	11
10200	肺 炎	総 数	794	75	71	61	70	55	63	63	65	72	50	73	76
		男	412	40	38	29	30	30	28	37	33	41	28	38	40
		女	382	35	33	32	40	25	35	26	32	31	22	35	36
10300	急性気管支炎	総 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	総 数	227	27	18	11	14	22	19	18	17	20	20	17	24
		男	178	20	17	9	10	19	13	15	17	15	13	13	17
		女	49	7	1	2	4	3	6	3	-	5	7	4	7
10500	喘 息	総 数	24	3	3	4	2	-	4	-	-	5	1	1	1
		男	5	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
		女	19	2	3	3	2	-	2	-	-	4	1	1	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	総 数	1 180	117	95	115	84	104	77	94	95	99	84	115	101
		男	690	64	60	66	50	67	47	54	60	53	49	65	55
		女	490	53	35	49	34	37	30	40	35	46	35	50	46
10601	誤嚥性肺炎	総 数	649	61	59	62	46	59	36	57	60	54	43	59	53
		男	356	32	39	30	30	35	16	31	37	22	23	33	28
		女	293	29	20	32	16	24	20	26	23	32	20	26	25
10602	間質性肺疾患	総 数	297	35	22	26	19	27	29	25	17	22	20	30	25
		男	178	20	10	17	9	19	22	15	10	13	14	15	14
		女	119	15	12	9	10	8	7	10	7	9	6	15	11
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601 及び10602を除く）	総 数	234	21	14	27	19	18	12	12	18	23	21	26	23
		男	156	12	11	19	11	13	9	8	13	18	12	17	13
		女	78	9	3	8	8	5	3	4	5	5	9	9	10
11000	消化器系の疾患	総 数	608	57	49	70	57	44	40	52	46	49	50	52	42
		男	292	30	18	36	29	23	21	23	18	22	26	31	15
		女	316	27	31	34	28	21	19	29	28	27	24	21	27
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総 数	31	2	1	8	1	2	1	2	2	2	4	1	5
		男	15	-	1	3	1	1	1	1	1	1	3	-	2
		女	16	2	-	5	-	1	-	1	1	1	1	1	3
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総 数	103	13	8	14	12	10	4	6	8	7	9	7	5
		男	51	6	4	6	7	7	3	2	3	4	3	3	3
		女	52	7	4	8	5	3	1	4	5	3	6	4	2
11300	肝 疾 患	総 数	175	13	14	21	18	12	10	19	14	14	10	20	10
		男	103	11	8	13	12	8	5	9	5	8	5	14	5
		女	72	2	6	8	6	4	5	10	9	6	5	6	5

第26表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分类)别

令和5年

死因簡単 分類コード	死 因 (死因簡単分類)		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	総数	84	5	7	10	8	6	6	8	9	8	6	7	4
		男	38	4	3	5	4	3	3	3	3	3	2	4	1
		女	46	1	4	5	4	3	3	5	6	5	4	3	3
11302	その他の肝疾患	総数	91	8	7	11	10	6	4	11	5	6	4	13	6
		男	65	7	5	8	8	5	2	6	2	5	3	10	4
		女	26	1	2	3	2	1	2	5	3	1	1	3	2
11400	その他の消化器系の疾患	総数	299	29	26	27	26	20	25	25	22	26	27	24	22
		男	123	13	5	14	9	7	12	11	9	9	15	14	5
		女	176	16	21	13	17	13	13	14	13	17	12	10	17
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	43	4	8	7	3	3	3	3	1	3	6	1	1
		男	16	1	3	4	-	2	1	2	1	-	2	-	-
		女	27	3	5	3	3	1	2	1	-	3	4	1	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	121	11	8	9	14	11	11	12	7	7	13	9	9
		男	58	8	5	4	6	5	4	3	5	4	5	5	4
		女	63	3	3	5	8	6	7	9	2	3	8	4	5
14000	尿路性器系の疾患	総数	629	70	42	62	59	46	50	39	54	56	48	56	47
		男	277	39	22	24	22	20	18	22	21	26	16	29	18
		女	352	31	20	38	37	26	32	17	33	30	32	27	29
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	68	6	-	6	7	3	4	8	7	9	7	3	8
		男	27	5	-	4	2	-	2	3	4	2	2	1	2
		女	41	1	-	2	5	3	2	5	3	7	5	2	6
14200	腎 不 全	総数	419	45	31	37	47	35	33	26	36	33	28	42	26
		男	202	28	17	14	18	18	11	18	16	16	11	24	11
		女	217	17	14	23	29	17	22	8	20	17	17	18	15
14201	急性腎不全	総数	41	8	3	3	7	1	1	5	3	1	2	4	3
		男	21	7	3	2	1	1	-	3	1	1	-	1	1
		女	20	1	-	1	6	-	1	2	2	-	2	3	2
14202	慢性腎臓病	総数	343	33	24	32	35	31	30	18	30	32	24	31	23
		男	164	18	13	12	14	16	10	12	14	15	11	19	10
		女	179	15	11	20	21	15	20	6	16	17	13	12	13
14203	詳細不明の腎不全	総数	35	4	4	2	5	3	2	3	3	-	2	7	-
		男	17	3	1	-	3	1	1	3	1	-	-	4	-
		女	18	1	3	2	2	2	1	-	2	-	2	3	-
14300	その他の尿路性器系の疾患	総数	142	19	11	19	5	8	13	5	11	14	13	11	13
		男	48	6	5	6	2	2	5	1	1	8	3	4	5
		女	94	13	6	13	3	6	8	4	10	6	10	7	8
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	総数	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		男	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 2 6 表 死亡数，性・月・死因（死因简单分類）別

令和 5 年

死因简单 分類コード	死 因 （死因简单分類）	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
16200	出産外傷 総 数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心 血管障害 総 数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
16400	周産期に特異的な感染症 総 数 男 女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び 血液障害 総 数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16600	その他の周産期に発生した病態 総 数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
17000	先天奇形、変形及び染色体異常 総 数 男 女	23 9 14	- - -	2 1 1	2 - 2	3 - 3	1 1 -	1 - 1	- - -	2 1 1	3 1 2	3 2 1	3 1 2	3 2 1
17100	神経系の先天奇形 総 数 男 女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
17200	循環器系の先天奇形 総 数 男 女	10 2 8	- - -	1 - 1	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 - 2	1 1 -	1 - 1	1 - 1
17201	心臓の先天奇形 総 数 男 女	5 2 3	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -
17202	その他の循環器系の先天奇形 総 数 男 女	5 - 5	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	- - 1	1 - 1	1 - 1
17300	消化器系の先天奇形 総 数 男 女	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17400	その他の先天奇形及び変形 総 数 男 女	7 5 2	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -
17500	染色体異常、他に分類されないもの 総 数 男 女	3 - 3	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの 総 数 男 女	2 173 633 1 540	226 66 160	171 46 125	186 52 134	168 58 110	147 38 109	144 40 104	150 47 103	186 62 124	167 50 117	207 49 158	213 70 143	208 55 153
18100	老 衰 総 数 男 女	1 899 467 1 432	195 49 146	147 35 112	164 39 125	142 42 100	129 28 101	122 25 97	129 30 99	161 48 113	150 39 111	190 40 150	183 50 133	187 42 145

第 2 6 表 死亡数，性・月・死因（死因简单分類）別

令和 5 年

死因简单 分類コード	死 因 (死因简单分類)	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	
18200	乳幼児突然死症候群	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総 数	274	31	24	22	26	18	22	21	25	17	17	30	21
		男	166	17	11	13	16	10	15	17	14	11	9	20	13
		女	108	14	13	9	10	8	7	4	11	6	8	10	8
20000	傷病及び死亡の外因	総 数	794	84	67	73	66	59	50	68	77	60	58	56	76
		男	497	54	43	50	34	38	29	46	49	36	38	35	45
		女	297	30	24	23	32	21	21	22	28	24	20	21	31
20100	不慮の事故	総 数	561	63	50	54	43	44	32	46	47	43	41	39	59
		男	341	45	29	38	19	29	14	27	32	26	25	21	36
		女	220	18	21	16	24	15	18	19	15	17	16	18	23
20101	交通事故	総 数	32	2	3	2	2	3	-	1	4	3	3	3	6
		男	22	2	3	1	1	2	-	-	4	2	2	2	3
		女	10	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	3
20102	転倒・転落・墜落	総 数	137	15	12	18	10	12	13	5	13	15	10	8	6
		男	75	10	8	11	3	6	3	4	8	7	5	6	4
		女	62	5	4	7	7	6	10	1	5	8	5	2	2
20103	不慮の溺死及び溺水	総 数	120	15	13	8	10	5	4	6	6	4	8	13	28
		男	69	8	7	6	5	3	2	3	4	3	4	6	18
		女	51	7	6	2	5	2	2	3	2	1	4	7	10
20104	不慮の窒息	総 数	136	16	11	15	13	11	8	10	13	9	11	11	8
		男	74	12	5	10	5	6	3	7	7	4	7	5	3
		女	62	4	6	5	8	5	5	3	6	5	4	6	5
20105	煙、火及び火災への曝露	総 数	10	1	3	1	2	-	-	-	-	-	2	-	1
		男	7	-	3	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-
		女	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
20106	有害物質による不慮の中毒及び 有害物質への曝露	総 数	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	総 数	123	13	7	10	6	12	7	24	11	12	7	4	10
		男	91	12	2	9	4	11	6	13	9	10	5	2	8
		女	32	1	5	1	2	1	1	11	2	2	2	2	2
20200	自 殺	総 数	157	15	11	10	15	10	13	18	22	10	12	10	11
		男	112	9	9	8	10	6	10	16	14	6	10	8	6
		女	45	6	2	2	5	4	3	2	8	4	2	2	5
20300	他 殺	総 数	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	総 数	74	5	6	9	8	5	5	4	7	7	5	7	6
		男	43	-	5	4	5	3	5	3	2	4	3	6	3
		女	31	5	1	5	3	2	-	1	5	3	2	1	3
22000	特殊目的用コード	総 数	532	214	63	16	10	8	11	22	54	57	30	23	24
		男	276	92	35	8	5	5	6	14	29	35	19	14	14
		女	256	122	28	8	5	3	5	8	25	22	11	9	10

第26表 死亡数, 性・月・死因(死因简单分类)别

令和5年

[illegible]