

第 4 5 表 都道府県別にみた年次別周産期死亡率
(出産千対)

昭和50年～令和 5 年

都道府県	昭和 50年	55	60	平成 2年	7	12	17	27	30	令和 元年	2	3	4	5
全 国	16.0	11.7	8.0	5.7	7.0	5.8	4.8	3.7	3.3	3.4	3.2	3.4	3.3	3.3
北 海 道	15.6	11.9	8.5	5.7	7.0	5.5	5.1	4.1	3.6	3.6	3.1	3.9	3.1	3.6
青 森 県	17.7	12.0	8.7	6.2	8.3	7.9	5.3	4.6	2.7	5.0	4.7	3.8	3.2	2.5
岩 手 県	17.5	12.2	6.6	5.7	7.9	6.0	6.5	3.4	4.3	4.4	3.1	2.9	3.6	3.1
宮 城 県	16.0	12.4	7.7	6.7	7.7	5.6	4.7	3.5	3.1	4.1	3.9	3.3	2.9	4.0
秋 田 県	16.9	9.9	5.9	6.3	8.2	4.2	4.7	2.9	4.5	5.5	4.0	3.2	2.7	6.1
山 形 県	16.3	10.3	8.6	5.4	6.9	6.9	4.5	4.1	4.0	3.7	3.5	2.9	5.1	3.5
福 島 県	18.8	14.5	9.3	6.3	6.2	6.9	3.9	5.1	3.9	3.1	3.9	4.1	3.6	3.5
茨 城 県	17.9	14.4	9.9	5.8	7.9	5.3	4.6	4.2	4.8	4.8	2.5	4.6	3.6	3.7
栃 木 県	18.9	13.2	8.2	6.9	8.9	6.6	4.4	3.3	4.0	3.8	3.7	3.9	3.0	3.5
群 馬 県	16.5	12.8	7.9	6.8	7.4	5.4	5.0	4.2	2.1	4.9	3.8	3.4	3.7	4.2
埼 千 東 奈 新	16.1	12.0	8.3	6.3	7.0	6.0	4.7	3.7	3.1	3.1	2.8	2.8	2.8	3.2
玉 葉 京 川 潟	16.7	11.8	8.7	5.6	6.7	7.0	5.0	3.8	3.9	3.3	4.0	3.3	3.2	3.7
14.5	10.7	7.3	5.4	7.5	5.6	4.8	3.2	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	3.3	3.1
14.0	10.9	7.4	5.6	7.5	6.3	5.2	3.9	3.4	3.6	3.3	3.3	3.3	3.7	3.6
15.2	11.5	8.3	5.3	5.9	6.6	5.1	3.7	3.4	2.9	3.2	4.7	4.2	3.5	3.5
富 山 県	13.8	10.3	7.0	5.2	7.6	5.9	4.0	5.0	3.5	3.9	3.5	4.4	4.0	3.3
石 川 県	15.1	11.8	7.2	5.5	6.3	5.9	5.2	5.2	2.9	4.2	3.7	3.2	4.1	2.5
福 井 県	14.8	9.4	8.1	5.8	8.0	7.4	4.0	4.5	3.6	3.2	4.1	3.2	2.9	4.6
山 梨 県	17.4	14.7	8.0	5.4	8.8	7.7	4.5	2.8	1.8	3.5	4.6	2.6	3.1	4.3
長 野 県	16.1	13.6	7.7	5.5	6.5	5.2	4.9	3.0	2.8	3.4	3.8	3.4	2.8	3.0
岐 静 愛 三 滋	16.6	11.9	9.6	4.8	6.1	5.5	5.9	3.6	3.4	2.7	2.1	3.1	3.7	4.2
阜 岡 知 重 賀	15.4	10.3	7.6	5.5	7.8	5.6	5.0	3.7	3.0	3.7	3.5	4.0	3.2	4.2
14.6	10.8	7.9	4.8	7.2	5.6	4.9	3.8	2.9	3.5	3.0	3.5	2.9	3.1	3.1
16.3	11.1	8.4	6.8	7.0	5.9	4.9	3.8	2.9	2.0	2.9	2.8	2.9	3.2	3.2
18.0	12.5	8.0	5.1	6.9	6.8	5.6	4.5	3.3	4.3	2.7	1.7	2.2	3.9	3.9
京 大 兵 奈 和	16.8	11.0	7.5	6.4	7.7	5.7	5.0	4.4	3.0	3.3	3.2	3.5	3.0	2.6
都 阪 庫 良 山	16.4	11.3	7.5	5.8	6.4	5.5	4.5	3.2	3.1	3.6	2.4	3.3	3.4	3.3
15.4	11.2	8.1	5.7	5.9	5.3	4.8	3.3	2.7	2.9	3.2	3.4	2.9	2.6	2.6
15.2	14.0	8.5	5.4	5.9	5.0	5.3	5.2	3.8	3.4	3.3	3.3	3.3	2.7	2.7
17.7	12.5	8.3	5.3	7.4	5.3	4.5	2.4	2.8	2.4	3.5	2.2	4.4	3.3	3.3
鳥 島 岡 広 山	14.4	9.3	7.7	6.2	8.2	3.7	6.7	5.2	4.0	4.5	3.4	3.0	3.2	2.8
取 根 山 島 口	17.2	14.2	8.3	5.6	7.2	4.9	5.4	2.5	3.7	3.7	5.3	2.9	3.6	2.9
13.4	7.6	7.2	5.3	5.8	4.0	4.2	3.5	4.3	2.9	2.4	2.9	3.5	3.4	3.4
15.9	10.9	7.8	5.4	7.4	4.7	4.2	3.4	3.9	3.4	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2
15.9	12.7	8.4	6.0	6.8	5.4	3.7	4.2	3.6	4.2	2.2	4.4	4.0	2.5	2.5
徳 香 愛 高 福	20.6	13.8	8.9	6.0	7.1	5.6	5.7	3.7	3.6	4.2	4.4	3.4	2.4	2.6
島 川 媛 知 岡	19.2	9.3	7.8	5.1	5.2	4.9	4.9	3.4	3.2	3.3	3.9	2.1	4.6	3.3
16.8	12.2	9.4	5.3	6.5	5.1	6.2	2.7	1.9	2.8	3.3	3.2	4.2	2.9	2.9
17.5	13.2	9.9	6.5	8.6	5.4	5.4	3.6	4.6	4.0	3.4	3.7	3.8	2.7	2.7
15.3	10.7	7.5	6.1	6.3	5.3	4.8	3.9	3.5	3.1	2.8	3.7	3.2	3.1	3.1
佐 長 熊 大 宮	18.3	8.8	8.8	4.6	6.6	5.7	3.6	3.4	1.8	3.4	4.2	4.8	3.1	3.1
賀 崎 本 分 崎	16.1	12.7	9.3	5.3	7.6	6.0	4.7	3.1	3.5	2.8	2.8	3.9	3.3	4.7
17.9	12.8	7.8	5.3	6.8	5.2	4.3	2.8	3.1	3.5	2.5	3.8	2.9	3.0	3.0
19.4	13.8	7.2	5.9	7.0	5.8	3.8	5.2	3.0	3.9	4.7	3.8	3.8	2.6	2.6
18.5	14.5	9.1	6.3	6.0	4.9	3.7	3.6	2.6	2.5	2.5	3.0	2.8	2.9	2.9
鹿 児 島	20.6	14.2	8.4	5.7	6.3	5.6	4.0	4.1	2.8	2.9	2.9	4.0	2.5	3.0
沖 縄 県	15.6	11.9	7.2	7.0	9.0	6.9	5.6	3.2	3.4	2.4	3.5	3.2	3.1	2.3

注) 周産期死亡率は、平成 7 年から出産（出生＋妊娠満 2 2 週以後の死産）千対。

注) 平成 6 年以前は、出産（出生＋妊娠満 2 8 週以後の死産）千対。

第 4 6 表 周産期死亡数、周産期死亡率（出産千対・大分県－全国），性比，妊娠満 2 8 週以後の死産
－早期新生児死亡・年次別

昭和30年～令和5年																										
年次	出生数	総数							後期死産							早期新生児死亡							周産期死亡中妊娠満22週以後の死産の占める割合(%)		年次	
		周産期死亡数			性比	周産期死亡率			妊娠満22週以後の死産数			性比	妊娠満22週以後の死産率			早期新生児死亡数			性比	早期新生児死亡率			大分県	全国		
		総数	男	女		順位	大分県	全国	総数	男	女		順位	大分県	全国	総数	男	女		順位	大分県	全国				
昭和30年	26 429	1 302	728	572	127.3	10	49.3	43.9	914	513	399	128.6	9	34.6	30.8	388	215	173	124.3	21	14.7	13.1	70.2	70.2	30	
35	20 127	978	...	...	...	5	48.6	41.4	712	...	...	...	8	35.4	30.8	266	158	108	146.3	18	13.2	10.6	72.8	74.4	35	
40	18 534	707	414	291	142.3	2	38.2	30.1	472	273	197	138.6	6	25.5	21.9	235	141	94	150.0	2	12.7	8.2	66.8	72.3	40	
45	17 579	466	262	204	128.4	4	26.5	21.7	296	163	133	122.6	10	16.8	15.0	170	99	71	139.4	2	9.7	6.6	63.5	69.4	45	
50	18 336	356	188	167	112.6	2	19.4	16.0	244	128	115	111.3	4	13.3	10.7	112	60	52	115.4	18	6.1	5.4	68.5	66.4	50	
平成元年	55	225	128	96	133.3	8	13.8	11.7	136	79	56	141.1	13	8.3	7.8	89	49	40	122.5	2	5.5	3.9	60.4	66.5	55	
	60	104	56	46	121.7	43	7.2	8.0	79	45	32	140.6	20	5.5	5.4	25	11	14	78.6	47	1.7	2.6	76.0	67.4	60	
	12 189	71	38	33	115.2	28	5.8	6.0	46	27	19	142.1	36	3.8	4.1	25	11	14	78.6	18	2.1	1.9	64.8	68.0	元	
	2 11 631	69	35	33	106.1	17	5.9	5.7	47	23	23	100.0	12	4.0	3.8	22	12	10	120.0	26	1.9	1.9	68.1	66.6	2	
	7 11 125	78	63	15	420.0	26	7.0	7.0	62	50	12	416.7	21	5.5	5.5	16	13	3	433.3	33	1.4	1.5	79.5	78.2	7	
8	11 344	75	40	34	117.6	25	6.6	6.7	57	28	28	100.0	28	5.0	5.2	18	12	6	200.0	21	1.6	1.4	76.0	78.4	8	
9	11 103	68	40	27	148.1	36	6.1	6.4	50	31	19	163.2	39	4.5	5.0	18	10	8	125.0	15	1.6	1.4	73.5	78.8	9	
10	11 129	64	31	30	103.3	40	5.7	6.2	50	23	24	95.8	37	4.5	4.8	14	8	6	133.3	32	1.3	1.4	78.1	77.9	10	
11	10 714	64	37	26	142.3	28	5.9	6.0	55	32	22	145.5	11	5.1	4.7	9	5	4	125.0	45	0.8	1.3	85.9	78.4	11	
12	10 910	64	36	27	133.3	18	5.8	5.8	51	29	21	138.1	13	4.7	4.5	13	7	6	116.7	18	1.2	1.3	85.9	77.9	12	
13	10 891	56	25	30	83.3	36	5.1	5.5	45	19	25	76.0	27	4.1	4.3	11	6	5	120.0	36	1.0	1.2	80.4	79.1	13	
14	10 424	62	22	40	55.0	16	5.9	5.5	39	13	26	50.0	35	3.7	4.3	23	9	14	64.3	1	2.2	1.2	62.9	78.3	14	
15	10 213	55	24	29	82.8	19	5.4	5.3	42	19	21	90.5	24	4.1	4.1	13	5	8	62.5	16	1.3	1.2	76.4	78.0	15	
16	10 024	46	23	23	100.0	37	4.6	5.0	34	13	21	61.9	37	3.4	3.9	12	10	2	500.0	18	1.2	1.1	73.9	78.6	16	
17	9 780	37	22	14	157.1	44	3.8	4.8	27	18	8	225.0	44	2.8	3.8	10	4	6	66.7	24	1.0	1.0	73.0	78.8	17	
18	10 156	53	31	20	155.0	10	5.2	4.7	40	21	17	123.5	32	3.9	3.7	13	10	3	333.3	40	1.3	1.0	75.5	79.4	18	
19	10 162	33	18	14	128.6	46	3.2	4.5	24	13	10	130.0	47	2.4	3.5	9	5	4	125.0	29	0.9	1.0	72.7	78.6	19	
20	10 306	52	25	26	96.2	9	5.0	4.3	38	19	18	105.6	12	3.7	3.4	14	6	8	75.0	4	1.4	0.9	73.1	79.5	20	
21	9 961	46	25	20	125.0	15	4.6	4.2	34	16	17	94.1	18	3.4	3.4	12	9	3	300.0	8	1.2	0.8	73.9	80.7	21	
22	10 072	52	26	25	104.0	6	5.1	4.2	42	20	21	95.2	6	4.2	3.4	10	6	4	150.0	12	1.0	0.8	80.8	80.6	22	
23	9 988	43	25	16	156.3	24	4.3	4.1	32	19	11	172.7	31	3.2	3.3	11	6	5	120.0	8	1.1	0.8	74.4	80.9	23	
24	9 650	36	22	11	200.0	24	3.7	4.0	31	17	11	154.5	23	3.2	3.2	5	5	-	-	6	0.5	0.8	86.1	80.9	24	
25	9 605	42	20	20	100.0	11	4.4	3.7	35	17	16	106.3	8	3.6	3.0	7	3	4	75	22	0.7	0.7	83.3	80.5	25	
26	9 279	31	13	18	72.2	34	3.3	3.7	22	9	13	69.2	40	2.4	3.0	9	4	5	80.0	8	1.0	0.7	71.0	81.0	26	
27	9 112	48	27	19	142.1	1	5.2	3.7	41	23	16	143.8	1	4.5	3.0	7	4	3	133.3	15	0.8	0.7	85.4	82.2	27	
28	9 059	32	17	12	141.7	26	3.5	3.6	22	11	8	137.5	39	2.4	2.9	10	6	4	150.0	6	1.1	0.7	68.8	80.8	28	
29	8 658	33	16	15	106.7	15	3.8	3.5	27	12	13	92.3	11	3.1	2.8	6	4	2	200.0	22	0.7	0.7	81.8	81.1	29	
30	8 200	25	19	4	475.0	32	3.0	3.3	22	18	2	900.0	22	2.7	2.6	3	1	2	50.0	42	0.4	0.7	88.0	79.5	30	
令和元	7 624	30	18	12	150.0	14	3.9	3.4	26	16	10	160.0	8	3.4	2.7	4	2	2	100.0	37	0.5	0.7	86.7	79.5	元	
2	7 582	36	23	13	176.9	2	4.7	3.2	30	19	11	172.7	2	3.9	2.5	6	4	2	200.0	18	0.8	0.7	83.3	79.3	2	
3	7 327	28	14	13	107.7	13	3.8	3.4	20	11	8	137.5	24	2.7	2.7	8	3	5	60.0	4	1.1	0.6	71.4	81.5	3	
4	6 798	26	14	10	140.0	9	3.8	3.3	23	14	7	200.0	7	3.4	2.7	3	-	3	-	37	0.4	0.6	88.5	81.6	4	
5	6 259	16	8	8	100.0	43	2.6	3.3	14	7	7	100.0	39	2.2	2.7	2	1	1	100.0	41	0.3	0.6	87.5	80.8	5	

注：１）総数には性別不詳を含む。

２）周産期死亡数は、平成 7 年から妊娠満 2 2 週以後の死産と早期新生児死亡を合わせたもの。平成 6 年以前は、妊娠満 2 8 週以後の死産と早期新生児死亡を合わせたもの。

周産期死亡率は、平成 7 年から出産（出生＋妊娠満 2 2 週以後の死産）千対。平成 6 年以前は、出産（出生＋妊娠満 2 8 週以後の死産）千対。

第 4 7 表 周産期死亡数，死亡の場所・妊娠満 2 2 週以後の死産－早期新生児死亡・年次・市郡別

昭和45年～令和 5 年

年 次 市 郡	総 数						妊 娠 満 22 週 以 後 の 死 産						早 期 新 生 児 死 亡						年次
	総数	病院	診療所	助産所	自宅	その他	総数	病院	診療所	助産所	自宅	その他	総数	病院	診療所	助産所	自宅	その他	市郡
昭和 45 年	466	169	216	54	25	2	296	105	143	36	11	1	170	64	73	18	14	1	45
50	356	145	168	33	8	2	244	96	123	18	5	2	112	49	45	15	3	-	50
55	225	110	101	9	3	2	136	68	60	7	1	-	89	42	41	2	2	2	55
60	104	64	38	1	1	-	79	48	29	1	1	-	25	16	9	-	-	-	60
平成 2 年	69	36	30	1	2	-	47	24	20	1	2	-	22	12	10	-	-	-	2
7	77	53	24	-	-	-	61	37	24	-	-	-	16	16	-	-	-	-	7
12	64	42	22	-	-	-	51	29	22	-	-	-	13	13	-	-	-	-	12
17	37	22	15	-	-	-	27	14	13	-	-	-	10	8	2	-	-	-	17
22	52	30	21	-	1	-	42	21	20	-	1	-	10	9	1	-	-	-	22
27	48	28	18	-	2	-	41	21	18	-	2	-	7	7	-	-	-	-	27
28	32	27	5	-	-	-	22	17	5	-	-	-	10	10	-	-	-	-	28
29	33	24	9	-	-	-	27	19	8	-	-	-	6	5	1	-	-	-	29
30	25	19	6	-	-	-	22	16	6	-	-	-	3	3	-	-	-	-	30
令和 元 年	30	23	7	-	-	-	26	19	7	-	-	-	4	4	-	-	-	-	元
2	36	25	10	-	1	-	30	19	10	-	1	-	6	6	-	-	-	-	2
3	28	23	5	-	-	-	20	15	5	-	-	-	8	8	-	-	-	-	3
4	26	18	7	-	1	-	23	15	7	-	1	-	3	3	-	-	-	-	4
5	16	13	3	-	-	-	14	12	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	5
市 郡	16	13	3	-	-	-	14	12	2	-	-	-	2	1	1	-	-	-	市
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	郡
大 分 市	10	8	2	-	-	-	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大
別 府 市	2	...	...	-	-	-	2	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	別
中 津 市	1	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	...	...	-	-	-	中
日 田 市	1	...	...	-	-	-	1	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	日
佐 伯 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	佐
臼 杵 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	臼
津 久 見 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	津
竹 田 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	竹
豊 後 高 田 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	豊
杵 築 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	杵
宇 佐 市	1	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	...	...	-	-	-	宇
豊 後 大 野 市	1	...	...	-	-	-	1	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	豊
由 布 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	由
国 東 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	国
東 国 東 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	東
速 見 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	速
玖 珠 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	玖

注) 周産期死亡数は、平成 7 年から妊娠満 2 2 週以後の死産と早期新生児死亡を合わせたもの。平成 6 年以前は、妊娠満 2 8 週以後の死産と早期新生児死亡を合わせたもの。

人 口 動 態
4 8 表

第 4 8 表 周産期死亡数，百分率，出産順位・世帯業態・
妊娠満22週以後の死産－早期新生児死亡別

総 数		周 産 期 死 亡 数							百 分 率						
世帯業態	総数	第1児	第2児	第3児	第4児	第5児以上	不詳	総数	第1児	第2児	第3児	第4児	第5児以上		
総 数	16	9	2	3	1	1	-	100.0	56.3	12.5	18.8	6.3	6.3		
農 家 世 帯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
自 営 業 者 世 帯	1	-	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	100.0		
勤 労 者 世 帯 (Ⅰ)	3	2	1	-	-	-	-	100.0	66.7	33.3	-	-	-		
勤 労 者 世 帯 (Ⅱ)	6	3	1	2	-	-	-	100.0	50.0	16.7	33.3	-	-		
そ の 他 の 世 帯	4	4	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-		
無 職 の 世 帯	2	-	-	1	1	-	-	100.0	-	-	50.0	50.0	-		
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
妊娠満22週以後の死産															
総 数	14	8	2	2	1	1	-	100.0	57.1	14.3	14.3	7.1	7.1		
農 家 世 帯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
自 営 業 者 世 帯	1	-	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	100.0		
勤 労 者 世 帯 (Ⅰ)	3	2	1	-	-	-	-	100.0	66.7	33.3	-	-	-		
勤 労 者 世 帯 (Ⅱ)	4	2	1	1	-	-	-	100.0	50.0	25.0	25.0	-	-		
そ の 他 の 世 帯	4	4	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-		
無 職 の 世 帯	2	-	-	1	1	-	-	100.0	-	-	50.0	50.0	-		
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
早期新生児死亡															
総 数	2	1	-	1	-	-	-	100.0	50.0	-	50.0	-	-		
農 家 世 帯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
自 営 業 者 世 帯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
勤 労 者 世 帯 (Ⅰ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
勤 労 者 世 帯 (Ⅱ)	2	1	-	1	-	-	-	100.0	50.0	-	50.0	-	-		
そ の 他 の 世 帯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
無 職 の 世 帯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

人 口 動 態
4 9 表

第 4 9 表 周産期死亡数，妊娠期間・母の年齢（5歳階級）
・妊娠満22週以後の死産－早期新生児死亡別

総 数		令和 5 年							
母の年齢	総 数	早 期 (満 37 週 未 満)				正 期 満37週 ～41週	過 期 満42週以 上	不 詳	
		総 数	満22週未満	満22週 ～31週	満32週 ～36週				
	16	12	-	7	5	4	-	-	
～14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～24	2	1	-	1	-	1	-	-	
25～29	4	3	-	2	1	1	-	-	
30～34	4	2	-	1	1	2	-	-	
35～39	5	5	-	3	2	-	-	-	
40～44	1	1	-	-	1	-	-	-	
45～49	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	
妊娠満22週以後の死産									
総 数	14	11	-	6	5	3	-	-	
～14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～24	2	1	-	1	-	1	-	-	
25～29	4	3	-	2	1	1	-	-	
30～34	3	2	-	1	1	1	-	-	
35～39	4	4	-	2	2	-	-	-	
40～44	1	1	-	-	1	-	-	-	
45～49	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	
早期新生児死亡									
総 数	2	1	-	1	-	1	-	-	
～14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～24	-	-	-	-	-	-	-	-	
25～29	-	-	-	-	-	-	-	-	
30～34	1	-	-	-	-	1	-	-	
35～39	1	1	-	1	-	-	-	-	
40～44	-	-	-	-	-	-	-	-	
45～49	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	

第50表 周産期死亡数，出生時の平均体重，摘出-非摘出・単産-複産・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・市郡別

令和5年

市 郡			総 数						妊 娠 満 22 週 以 後 の 死 産							早 期 新 生 児 死 亡							市 郡	
			平均体重			単産・複産の別			平均体重			単産・複産の別				平均体重			単産・複産の別					
			総数	摘出子	摘出でない子	総数	単産	複産		総数	摘出子	摘出でない子	総数	単産	複産		総数	摘出子	摘出でない子	総数	単産	複産		
								実数	総数に占める割合(%)						実数	総数に占める割合(%)						実数		総数に占める割合(%)
総 数			1. 54	1. 46	1. 90	16	16	-	-	1. 42	1. 46	1. 00	14	14	-	-	2. 34	-	2. 34	2	2	-	-	総
市 部			1. 54	1. 46	1. 90	16	16	-	-	1. 42	1. 46	1. 00	14	14	-	-	2. 34	-	2. 34	2	2	-	-	市
郡 部			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	郡
大 分 市	1. 38	1. 42	1. 00	10	10	-	-	1. 38	1. 42	1. 00	10	10	-	5. 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大 別 中 日 佐 白 津 竹 豊 高 杵 宇 豊 大 由 国
別 府 市	...	...	...	2	...	-	-	1. 94	...	-	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
中 津 市	...	...	...	1	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	...	...	...	-	-	-		
日 田 市	...	...	...	1	...	-	-	1. 47	...	-	...	...	-	66. 7	-	-	-	-	-	-	-	-		
佐 伯 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
白 杵 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
津 久 見 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
竹 田 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
豊 後 高 田 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
杵 築 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
宇 佐 市	...	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	...	...	...	-	-		
豊 後 大 野 市	...	...	...	...	...	-	-	0. 83	...	-	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
由 布 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
国 東 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
東 国 東 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	東 速 玖	
速 見 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
玖 珠 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

第 5 1 表 周産期死亡数、死因（児側病態－母側病態）

基 本 分 類 番 号	死 因 (児 側 病 態)	母							
		総 数							P99 母 体 に 原 因 な し
		総 数	(P00-P04) 母及影 体び響 側分を 要のた 因合胎 並併児 び症び にに新 妊よ生 娠り児	P00 現も影 在あ響 のりを 妊う受 娠るけ と母た は体胎 無の児 関病及 係態び のに新 場よ生 合り児	P01 母に胎 体よ児 のり及 の影 妊響 を新 合受 併け生 症た児	P02 胎合け 盤併た 、症胎 臍に児 帯よ及 及び影 び卵響 膜を生 の受児	P03 そに胎 のよ児 他り の影 分響 のを新 合受 併け生 症た児	P04 胎有胎 盤害児 又な は影及 母響 乳を新 介受 しけ生 てた児	
	総 数	16	9	7	-	2	-	-	7
XVI	周 産 期 に 発 生 し た 病 態	14	8	6	-	2	-	-	6
P05-P08	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-
P10-P15	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-
P20-29	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	1	-	-	-	-	-	-	1
P35-39	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-
P50-61	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-
P70-74	胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌及び代謝障害	-	-	-	-	-	-	-	-
P75-78	胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-	-	-
P80-83	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	1	-	-	-	-	-	-	1
P90-96	周産期に発生したその他の障害	12	8	6	-	2	-	-	4
XVII	先 天 奇 形 ， 変 形 及 び 染 色 体 異 常	2	1	1	-	-	-	-	1
Q00-Q07	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18	眼，耳，顔面及び頭部の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-
Q30-Q34	呼吸器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-
Q35	唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56	性器の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64	尿路系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79	筋骨格系の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89	その他の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99	染色体異常，他に分類されないもの	2	1	1	-	-	-	-	1
I	感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	-	-	-	-	-	-	-	-
II	新 生	-	-	-	-	-	-	-	-
III	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	内 分 泌 ・ 栄 養 及 び 代 謝 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
V	精 神 及 び 行 動 の 障 害	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	精 神 系 の 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	眼 及 び 付 属 器 の 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	耳 及 び 乳 様 突 起 の 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	循 環 器 系 の 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
X	呼 吸 器 系 の 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
X I	消 化 器 系 の 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
X II	皮 膚 及 び 皮 下 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
X III	筋 骨 格 系 及 び 結 合 組 織 の 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
X IV	尿 路 性 器 系 の 疾 患	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	症 状 ， 徴 候 及 び 異 常 臨 床 所 見 ・ 異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-
X IX	損 傷 ， 中 毒 及 び そ の 他 の 外 因 の 影 響	-	-	-	-	-	-	-	-
X X	傷 病 及 び 死 亡 の 外 因	-	-	-	-	-	-	-	-

・妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡別

令和5年

[illegible]