

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称        | 規格      | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----|-----------|---------|----|------|-----|----|
|    |           |         |    | 11月  | 12月 |    |
| 日田 | 砂(細目)     | コンクリート用 | m3 | ***  | *** |    |
| 日田 | 再生クラッシャラン | RC-40   | m3 | ***  | *** |    |
| 玖珠 | 砂(粗目)     | コンクリート用 | m3 | ***  | *** |    |
| 玖珠 | 砂(細目)     | コンクリート用 | m3 | ***  | *** |    |
| 玖珠 | 再生クラッシャラン | RC-40   | m3 | ***  | *** |    |

## 2.地域資材単価

| 種別           | 名称           | 規格                     | 単位  | 令和7年   |        | 備考          |
|--------------|--------------|------------------------|-----|--------|--------|-------------|
|              |              |                        |     | 11月    | 12月    |             |
| コンクリート二次製品   | 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長2000mm           | 個   | -      | 16,500 | 270kg       |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF200 L=1000           | 本   | 4,840  | 4,840  | 59kg        |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF250 L=1000           | 本   | 5,300  | 5,300  | 73kg        |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF300 L=1000           | 本   | 7,000  | 7,000  | 96kg        |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF350 L=1000           | 本   | 9,300  | 9,300  | 127kg       |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF400 L=1000           | 本   | 11,800 | 11,800 | 147kg       |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF450 L=1000           | 本   | 15,000 | 15,000 | 178kg       |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF500 L=1000           | 本   | 17,400 | 17,400 | 222kg       |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF600 L=1000           | 本   | 23,900 | 23,900 | 310kg       |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF250 L=2000           | 本   | 12,100 | 12,100 | 146kg       |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF300 L=2000           | 本   | 15,800 | 15,800 | 192kg       |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF400 L=2000           | 本   | 26,700 | 26,700 | 294kg       |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF450 L=2000           | 本   | 34,000 | 34,000 | 342kg       |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF500 L=2000           | 本   | 39,500 | 39,500 | 440kg       |
| コンクリート二次製品   | ベンチフリューム     | BF600 L=2000           | 本   | 54,200 | 54,200 | 536kg       |
| 道路舗装材        | ストレートアスファルト  | 針入度60~80, 80~100(ローリ扱) | ton | ***    | ***    |             |
| ほ場用製品        | 大分県型機能分離型排水桿 | 水位調整板,土留板,越流板含む        | 個   | None   | 47,700 | 100kg(本体重量) |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径150 長2.00m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径200 長2.00m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径250 長2.00m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径300 長2.00m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径350 長2.00m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径400 長2.43m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径450 長2.43m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径500 長2.43m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径600 長2.43m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径700 長2.43m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径800 長2.43m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径900 長2.43m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1000 長2.43m   | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1100 長2.43m   | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1200 長2.43m   | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1350 長2.43m   | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径150 長2.00m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径200 長2.00m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径250 長2.00m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径300 長2.00m    | 本   | ***    | ***    |             |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径350 長2.00m    | 本   | ***    | ***    |             |

## 2. 地域資材単価

## 2.地域資材単価

| 種別           | 名称                        | 規格                   | 単位  | 令和7年  |     | 備考 |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----|-------|-----|----|
|              |                           |                      |     | 11月   | 12月 |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管                | ダブル構造(有孔・無孔) φ900    | m   | ***   | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管                | ダブル構造(有孔・無孔) φ1000   | m   | ***   | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管                | ダブル構造(有孔・無孔) φ1100   | m   | ***   | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管                | ダブル構造(有孔・無孔) φ1200   | m   | ***   | *** |    |
| 鋼材類          | H形鋼                       | SS400 200×200×8×12   | ton | ***   | *** |    |
| 鋼材類          | H形鋼                       | SS400 250×250×9×14   | ton | ***   | *** |    |
| 鋼材類          | H形鋼                       | SS400 300×300×10×15  | ton | ***   | *** |    |
| 鋼材類          | H形鋼                       | SS400 350×350×12×19  | ton | ***   | *** |    |
| 鋼材類          | H形鋼                       | SS400 400×400×13×21  | ton | ***   | *** |    |
| 燃料・油脂・溶接材    | ガソリン                      | J I S 2号 レギュラースタンド   | L   | 164   | 162 |    |
| 燃料・油脂・溶接材    | 灯油                        | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー | L   | 110.2 | 108 |    |
| 燃料・油脂・溶接材    | 軽油                        | パトロール給油              | L   | 150   | 148 |    |
| 燃料・油脂・溶接材    | 免税軽油(1, 2号)               | ドラム渡し                | L   | ***   | *** |    |
| 電気材料及び機器     | 600Vビニル絶縁電線 (I V)         | より線 断面積5.5           | m   | ***   | *** |    |
| 電気材料及び機器     | 600Vビニル絶縁電線 (I V)         | より線 断面積22            | m   | ***   | *** |    |
| 電気材料及び機器     | 600Vビニル絶縁電線 (I V)         | より線 断面積38            | m   | ***   | *** |    |
| 電気材料及び機器     | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積14             | m   | ***   | *** |    |
| 電気材料及び機器     | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積22             | m   | ***   | *** |    |
| 電気材料及び機器     | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積38             | m   | ***   | *** |    |
| 電気材料及び機器     | 屋外用ポリ絶縁電線 (O E)           | 6600V 断面積22          | m   | ***   | *** |    |