

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単価	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ガートレール土中建込 Gr-C-4E 塗装(ダークグレー グレーベニッシュ ブラウン)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガートレール土中建込 Gr-C-4E 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ガードレールコンクリート建込 Gr-C-2B 塗装(ダークグレー グレーベー シュターグラウン)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガードレールコンクリート建込 Gr-C-2B 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガードバー 土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(ダークグレー グレーベー シュターグラウン)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガードバー 土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガードバー コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装(ダークグレー グレーベー シュターグラウン)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ガードバー コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	ボックスビーム Gb-Am-2E メッキ	m	***	***	改定	
*****	ボックスビーム Gb-Bm-2E メッキ	m	***	***	改定	
*****	ボックスビーム Gb-Am-2B メッキ	m	***	***	改定	
*****	ボックスビーム Gb-Bm-2B メッキ	m	***	***	改定	
*****	ボックスビーム ピーム Am メッキ 厚4.5×横200×縦 200×5990mm	本	***	***	改定	
*****	ボックスビーム ピーム Bm メッキ 厚4.5×横200×縦 150×5990mm	本	***	***	改定	
*****	ボックスビーム 支柱 Am-2E メッキ 高さ125×辺60×厚6 ×長さ1960mm	本	***	***	改定	
*****	ボックスビーム 支柱 Bm-2E メッキ 高さ100×辺50×厚5 ×長さ1985mm	本	***	***	改定	
*****	ボックスビーム 支柱 Am-2B メッキ 高さ125×辺60×厚6 ×長さ860mm	本	***	***	改定	
*****	ボックスビーム 支柱 Bm-2B メッキ 高さ100×辺50×厚5 ×長さ885mm	本	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付  
 旧単価：令和07年12月15日付  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

## 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm <sup>2</sup>	m	***	***	改定	損率(電線類)

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ガソリン レギュラー(スント、渡し)	1	***	***	改定	
*****	軽油 ハ"トロール給油	1	***	***	改定	
*****	軽油 タ"ム工事における原石山掘削用	1	***	***	改定	軽油単価(ハ"ト給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	1	***	***	改定	軽油引取税含まず

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	1	***	***	改定	

## 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単価	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	六価クロム溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む	検体	***	***	改定	諸経費含む

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

01:杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用) 膨張材:JIS A 6202	m3	28,300	27,800	改定	単位量20kg/m3(20型)

## 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m <sup>3</sup>	5,600	—	追加	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	25,200	23,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,100	23,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	25,100	23,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	25,300	23,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	26,200	24,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	25,600	23,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	25,500	23,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	25,500	23,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	25,700	23,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	26,400	24,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	26,100	24,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	26,300	24,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	26,500	24,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	26,800	24,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	27,000	25,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	27,300	25,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	28,600	26,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	26,800	24,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	27,500	25,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	28,700	26,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	29,000	27,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	29,900	27,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	30,200	28,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	30,600	28,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	31,000	29,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,200	27,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	25,100	23,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	25,000	23,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	25,000	23,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	25,200	23,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	26,100	24,100	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	25,500	23,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	25,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	25,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	25,600	23,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,100	24,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	26,300	24,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	26,000	24,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	26,200	24,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	26,400	24,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	26,700	24,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	26,900	24,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	28,500	26,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,100	27,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ( $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ ) W/C=55%以下	m3	27,800	25,800	改定	C=350kg/m <sup>3</sup> 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	30,100	28,100	改定	単位量20kg/m <sup>3</sup> (20型)

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m3	5,400	—	追加	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	25,700	23,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	25,700	23,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	26,300	24,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	26,300	24,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	26,900	24,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	26,900	24,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	27,900	25,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	27,900	25,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	29,700	27,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	29,700	27,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	30,400	28,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	30,400	28,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	31,200	29,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	31,200	29,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	25,600	23,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	25,600	23,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	26,800	24,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	26,800	24,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	27,300	25,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	27,300	25,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	27,800	25,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	27,800	25,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	29,600	27,600	改定	建築

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	29,600	27,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	30,300	28,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	30,300	28,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	31,100	29,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	31,100	29,100	改定	建築

## 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m <sup>3</sup>	4,400	—	追加	

## 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m <sup>3</sup>	4,650	—	追加	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m <sup>3</sup>	5,200	—	追加	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	***	***	改定	

## 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m <sup>3</sup>	4,600	—	追加	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	27,100	25,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	27,100	25,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	27,300	25,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	28,200	26,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	27,600	25,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	27,500	25,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	27,500	25,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	27,700	25,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	28,200	26,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	28,400	26,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	28,100	26,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	28,300	26,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	28,500	26,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	28,800	26,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	29,000	27,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	29,300	27,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	30,600	28,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	28,800	26,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	29,500	27,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	30,700	28,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	31,000	29,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	31,900	29,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	32,200	30,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	32,600	30,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	33,000	31,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	31,200	29,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	27,100	25,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	27,000	25,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	27,000	25,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	27,200	25,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	28,100	26,100	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	27,500	25,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	27,400	25,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	27,400	25,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	27,600	25,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	28,100	26,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	28,300	26,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	28,000	26,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	28,200	26,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	28,400	26,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	28,700	26,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	28,900	26,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	29,200	27,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	30,500	28,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	31,100	29,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ( $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ ) W/C=55%以下	m3	29,800	27,800	改定	C=350kg/m <sup>3</sup> 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	32,100	30,100	改定	単位量20kg/m <sup>3</sup> (20型)

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	27,700	25,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	27,700	25,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	28,300	26,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	28,300	26,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	28,900	26,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	28,900	26,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	29,400	27,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	29,400	27,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	29,900	27,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	29,900	27,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	31,700	29,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	31,700	29,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	32,400	30,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	32,400	30,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	33,200	31,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	33,200	31,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	27,600	25,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	27,600	25,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	28,200	26,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	28,200	26,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	28,800	26,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	28,800	26,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	29,300	27,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	29,300	27,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	29,800	27,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	29,800	27,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	31,600	29,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	31,600	29,600	改定	建築

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	32,300	30,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	32,300	30,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	33,100	31,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	33,100	31,100	改定	建築

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m <sup>3</sup>	4,300	—	追加	

## 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m <sup>3</sup>	4,650	—	追加	

## 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m <sup>3</sup>	4,300	—	追加	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m <sup>3</sup>	4,600	—	追加	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単価	摘要		
			新単価	旧単価	改定
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m3	4,750	—	追加	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***	改定	

## 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m <sup>3</sup>	5,600	—	追加	

## 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30~20mm)	m <sup>3</sup>	4,850	—	追加	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年01月15日付

旧単価：令和07年12月15日付

27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用) 膨張材:JIS A 6202	m3	28,300	27,800	改定	単位量20kg/m3(20型)

【建設発生土受入地リスト 民間処分地リスト (有料・民間受入地)】

- ・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。
  - ・「**地山土量**」1m<sup>3</sup>あたりの**受入料金**である。

※1 県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」という。

※2 国登録ストックヤード：ストックヤード運営事業者登録規程（令和5年国土交通省告示第157号）第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードのこと。

※3 鉤括弧には、国登録ストックヤードのストックヤード名称を掲載している。

R8. 1. 15

【建設発生土受入地リスト 民間処分地リスト (有料・民間受入地)】

- ・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。
  - ・「**地山土量**」1m<sup>3</sup>あたりの**受入料金**である。

※1 県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」という。

※2 国登録ストックヤード：ストックヤード運営事業者登録規程（令和5年国土交通省告示第157号）第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードのこと。

※3 鉤括弧には、国登録ストックヤードのストックヤード名称を掲載している。

R8. 1. 15

## 【建設発生土受入地リスト 民間処分地リスト (有料・民間受入地)】

・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

・「**地山土量**」1m<sup>3</sup>あたりの受入料金である。

※1 県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」という。

※2 国登録ストックヤード：ストックヤード運営事業者登録規程（令和5年国土交通省告示第157号）第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードのこと。

※3 鉤括弧には、国登録ストックヤードのストックヤード名称を掲載している。

R8.1.15  
R2-10-15

地区	事業者名 (※3)	事務所住所 電話番号	受入地所在地 (参考)代表緯度・経度	指定副産物省令に定める確認結果を記載した書面に記載する内容			許可期間 (終期)	受入可能 土量(m <sup>3</sup> )	受入料金 (円/m <sup>3</sup> ) (消費税別・敷き均し含む・地山土量)						備考 (条件等)	土質調査の 要・不要 ※5,000m <sup>3</sup> 未満の場合	国登録 ストック ヤード (※2)
				確認 結果	詳細 (法・条例)	詳細 (許可日・番号)			礫 礫質土	砂 砂質土	粘性土	高含水比 粘性土	軟岩	その他			
12 白杵	(有) 東洋興産	白杵市大字井村3029  0972-63-2880	白杵市大字中白杵字向ノ畠 1982番1 ほか  33.098268, 131.740543	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和6年8月20日 指令環保第10号	令和14年 10月31日迄	100,000m <sup>3</sup>	1,200円	1,200円	1,800円	2,600円	1,500円	受入不可	・受入時間 8:00～17:00 (土、日受入不可) ・粘性土・高含水比粘性土は固化剤で処理した場合のみ受入可 ・改良する必要がある土は改良した場合のみ受入可 ・軟岩は30cm未満のみ受入可 ・海水付土砂受入不可	場合によ つては必要	-
13 白杵	(株) 豊産業	白杵市大字末広2632-2  0972-63-7542	白杵市野津町大字宮原2822 番地ほか11筆  33.0565, 131.704216	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和5年11月10日 指令環保第26号	令和10年 8月31日迄	70,000m <sup>3</sup>	1,800円	1,800円	2,000円	受入不可	1,800円	-		場合によ つては必要	-
14 佐伯	(株)佐々木建設 ①	佐伯市宇目大字小野市 4985-2  090-4512-4503	佐伯市宇目大字小野市字塙 田4958番の一部ほか  32.848805, 131.618423	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	平成30年6月29日 指令環保第22号	令和11年 3月31日迄	26,000m <sup>3</sup>	3,000円	3,000円	受入不可	受入不可	3,000円	-		不要	-
15 佐伯	(株)佐々木建設 ②	佐伯市宇目大字小野市 4985-2  090-4512-4503	佐伯市弥生大字門田字番匠 1127番1・1134番1・1151番 2・1146番・字下番匠963番 1・1982番1  32.95459, 131.844039	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和3年1月14日 指令環保第28号	令和8年 3月31日迄	10,000m <sup>3</sup>	3,500円	3,500円	受入不可	受入不可	3,500円	-		不要	-
16 佐伯	(有) イチミヤ産業	佐伯市大字上岡字大平 52-1  0972-25-0170	佐伯市宇目大字南田原2565 番1の一部ほか  32.820608, 131.61572	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	平成31年1月4日 指令環保第37号	令和10年 12月31日迄	35,300m <sup>3</sup>	1,000円	1,000円	2,000円	2,000円	1,000円	1,000円	・改良する必要がある土は改良した場合のみ受入可	場合によ つては必要	-
17 佐伯	(株) 海九① 「株式会社 海九」	佐伯市中村南町2-5  0972-28-5214	佐伯市宇目大字塙見園字大 三3357番の一部ほか  32.871306, 131.705500	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和2年1月14日 指令環保第21号	令和12年 1月13日迄	667,000m <sup>3</sup>	1,300円	1,300円	1,500円	2,300円	1,300円	個別協議	・受入時間 8:00～17:00 (平日) ・高含水比粘性土は改良した場合のみ受入可	場合によ つては必要	○

## 【建設発生土受入地リスト 民間処分地リスト (有料・民間受入地)】

・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

・「**地山土量**」1m<sup>3</sup>あたりの受入料金である。

※1 県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」という。

※2 国登録ストックヤード：ストックヤード運営事業者登録規程（令和5年国土交通省告示第157号）第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードのこと。

※3 鉤括弧には、国登録ストックヤードのストックヤード名称を掲載している。

R8.1.15  
R2-10-15

地区	事業者名 (※3)	事務所住所 電話番号	受入地所在地 (参考)代表緯度・経度	指定副産物省令に定める確認結果を記載した書面に記載する内容			許可期間 (終期)	受入可能 土量(m <sup>3</sup> )	受入料金 (円/m <sup>3</sup> ) (消費税別・敷き均し含む・地山土量)						備考 (条件等)	土質調査の 要・不要 ※5,000m <sup>3</sup> 未満の場合	国登録 ストック ヤード (※2)
				確認 結果	詳細 (法・条例)	詳細 (許可日・番号)			礫 礫質土	砂 砂質土	粘性土	高含水比 粘性土	軟岩	その他			
18 佐伯	(株) 海九②	佐伯市中村南町2-5 0972-28-5214	佐伯市宇目大字塙見園字大丸3375番, 3375番2 32.872306, 131.706639	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和5年12月7日 指令環保第29号	令和15年 12月7日迄	1,101,867m <sup>3</sup>	1,300円	1,300円	1,500円	2,300円	1,300円	個別協議	・受入時間 8:00～17:00 (平日) ・高含水比粘性土は改良した場合のみ受入可	場合によ つては必要	-
19 佐伯	弥生石材(株) 「弥生石材(株) 中ノ谷特定事業場」	佐伯市中村北町7番21号 0972-23-8022	佐伯市弥生大字尺間字中ノ谷2216番2、2217番 33.0025278, 131.7933889	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和2年5月22日 指令環保第3号	令和27年 3月31日迄	13,000m <sup>3</sup>	3,000円	2,500円	受入不可	受入不可	受入不可	-	・受入時間 8:30～16:30 (土、日受入不可)	場合によ つては必要	○
20 佐伯	弥生石材(株) 「弥生石材(株) 坂の浦工場」	佐伯市中村北町7番21号 0972-23-8022	佐伯市大字鶴望字大石4832番ほか54筆 32.987389, 131.896611	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和7年3月7日 指令環保第41号	令和32年 3月31日迄	430,000m <sup>3</sup>	3,000円	3,000円	受入不可	受入不可	3,000円	-	・2025年11月から受入可 (受入開始日は個別に確認すること)	場合によ つては必要	○
21 佐伯	(有) 天小組	佐伯市宇目大字塙見園1817 0972-52-1134	佐伯市宇目大字重岡1526番4ほか 32.833987, 131.657629	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和7年3月31日 指令環保第46号	令和12年 3月31日迄	10,000m <sup>3</sup>	1,300円	1,300円	1,300円	1,300円	1,300円	-	・記載の金額は改良費等を含む	場合によ つては必要	-
22 竹田	(有)大倉産業	竹田市荻町北原5004-38 0974-68-2244	竹田市荻町大字平字池戸773番28、781番、773番28地先 里道、叶野字百木追1613番3 32.896389, 131.258611	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和5年1月17日 指令環保第30号	令和14年 9月30日迄	25,750m <sup>3</sup>	1,500円	受入不可	受入不可	受入不可	1,500円	受入不可	・受入れ時間 8:00～12:00 13:00～17:00 ・軟岩は30cm未満のみ受入可	場合によ つては必要	-
23 豊後大野	犬飼運送(有)	豊後大野市犬飼町田原913番地 097-578-0175	豊後大野市犬飼町大字高津原字藤ノ木295 33.072025, 131.604998	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和7年4月25日 指令環保第2号	令和12年 4月24日迄	402,988m <sup>3</sup>	1,500円	1,500円	受入不可	受入不可	1,500円	-	・受入れ時間 8:30～16:30	必要	-
24 日田	(株) 梶原興業	日田市大字北豆田1284-1 0973-23-5643	日田市大字高瀬字ツル5302番 ほか1筆 33.247044, 130.923491	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和3年8月31日 指令環保第11号	令和33年 6月30日迄	20,000m <sup>3</sup>	1,700円	1,700円	1,700円	受入不可	1,700円	個別協議	・受入時間 8:00～17:00 ・改良する必要がある土は改良した場合のみ受入可 ・路面状況により受入地周辺の散水が必要	場合によ つては必要	-

【建設発生土受入地リスト 民間処分地リスト (有料・民間受入地)】

- ・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。
  - ・「**地山土量**」1m<sup>3</sup>あたりの**受入料金**である。

※1 県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」という。

※2 国登録ストックヤード：ストックヤード運営事業者登録規程（令和5年国土交通省告示第157号）第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードのこと。

※3 鉤括弧には、国登録ストックヤードのストックヤード名称を掲載している。

R8. 1. 15

## 【建設発生土受入地リスト 民間処分地リスト (有料・民間受入地)】

- ・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。
- ・「**地山土量**」1m<sup>3</sup>あたりの受入料金である。

※1 県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」という。

※2 国登録ストックヤード：ストックヤード運営事業者登録規程（令和5年国土交通省告示第157号）第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードのこと。

※3 鉤括弧には、国登録ストックヤードのストックヤード名称を掲載している。

R8.1.15  
R2-10-15

地区	事業者名 (※3)	事務所住所 電話番号	受入地所在地 (参考)代表緯度・経度	指定副産物省令に定める確認結果を 記載した書面に記載する内容			許可期間 (終期)	受入可能 土量(m <sup>3</sup> )	受入料金 (円/m <sup>3</sup> ) (消費税別・敷き均し含む・地山土量)						備考 (条件等)	土質調査の 要・不要 ※5,000m <sup>3</sup> 未満の場合	国登録 ストック ヤード (※2)
				確認 結果	詳細 (法・条例)	詳細 (許可日・番号)			礫 礫質土	砂 砂質土	粘性土	高含水比 粘性土	軟岩	その他			
30 34 宇佐	Y.S.開発(株) 「YS開発株式会社 浜高家 ストックヤード」	宇佐市下高家942 0978-32-1171	宇佐市大字浜高家字東浜筋 256番1 ほか8筆 33.577585, 131.318101	盛土 許可等	県土砂 条例 (※1)	令和3年7月27日 指令環保第9号	令和10年 9月30日迄	19,000m <sup>3</sup>	1,800円	1,800円	1,800円	3,300円	1,800円	個別協議	・高含水比粘性土は固化剤等の処理は協議の上決定とする	場合に よって は必要	○