

15. 地域産業振興資金

(1) 融資の種類・融資対象

地域振興等施策対応資金	①低燃費車両等導入融資	は登録を受けた者であって、以下のいずれかに該当する車両を導入するもの。 ただし、対象車両は、直接運送事業の用に供するもの（貨物自動車）に限る イ 国土交通省がエネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）に基づいて定める最新の燃費基準を達成した車両 ロ 電気自動車、燃料電池自動車、水素エンジン自動車、天然ガス自動車 ハ その他排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両として知事が特に認めたもの
	②新エネルギー施設等導入融資	新エネルギー施設・省エネルギー設備・自家発電設備・生産性の向上に資する設備を導入する者。なお、新エネルギー施設とは別表1（P.76）に掲げる施設、省エネルギー設備とは別表2（P.77～）に掲げる設備、自家発電設備とは電気事業法第38条第4項に定める自家用工作物のうち常用発電設備、生産性の向上に資する設備とは生産効率、エネルギー効率、精度等生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備をいう。 ○施設導入に関する問合せ先：産業GX推進室 TEL:097-506-3263
	③健康経営事業者融資	知事から健康経営事業所認定を受けた者、または、経済産業大臣から健康経営優良法人認定を受けた者。ただし、初回認定から5年以内の者に限る
	④優良産業廃棄物処理業者融資	知事等から優良産業廃棄物処理業者、または、おおいた優良産廃処理業者評価制度の認定を受けた者。ただし、初回認定から5年以内の者に限る
耐震化	⑤耐震化促進融資	昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物の所有者で、建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条の規定により耐震診断結果を所管行政庁に報告をしなければならないもの、又は、知事が特に必要と認める者で、耐震診断、補強設計、耐震改修を行おうとする者。
その他	⑥やさしさライフビジネス支援資金	福祉・環境等社会性のある事業や過疎地域等において地域性を活かした事業を行う者。【詳細はP.88参照】

(2) 融資条件（⑥やさしさライフビジネス支援資金を除く）

融資対象者	県内で保証対象事業を行っている中小企業者又は組合
資金使途	設備資金・運転資金
融資限度額	企業：設備資金・運転資金 8,000万円 組合：設備資金・運転資金 1億円 ※ただし、①は企業、組合：8,000万円（設備のみ） ⑤は企業、組合：2億8,000万円
融資期間	設備資金・運転資金 10年以内（うち据置1年以内） ※ただし、⑤は、設備・運転20年以内（うち据置2年以内）
融資利率	特別利率A（年2.10%） ※ただし、①は、特別利率B（7年以内 1.8%、10年以内 2.0%） ②は、特別利率F（5年以内 1.5%、7年以内 1.8%、10年以内 2.0%） ⑤は、特別利率D（5年以内 1.0%、10年以内 1.2% 15年以内 1.6%、20年以内 2.2%）
保証料率	保証料率B（年0.85%以内） セーフティネット保証 年0.70% ※ただし、①②は、年0.15%（セーフティネット保証も同率） ⑤は、年0.25%（セーフティネット保証も同率）
返済方法	原則として毎月均等返済
担保等	保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乘せを行う場合に経営者を保証人としなくて済むことができる。担保については、必要に応じて徴求する。
申込み窓口	指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）
指定金融機関	大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組合、商工中金など ※詳細は本資金制度要領を参照
備考	①は燃費基準等に該当していることが確認できる書類の添付を要する（車両のパンプレットなど） ②は融資対象施設等であることの知事の認定が必要な場合がある（様式5） ③④は当該認定等を受けたことが確認できる書類の添付を要する

(3) ③健康経営事業者融資、④優良産業廃棄物処理業者融資の対象となる認定等

名称	融資可能期間	制度担当所属
健康経営優良法人認定（経済産業省）	認定期間内 （初回認定から5年以内に限る）	県民健康増進課
健康経営事業所認定（県）	認定期間内 （初回認定から5年以内に限る）	県民健康増進課
優良産廃処理業者認定（県・大分市）	認定期間内 （初回認定から5年以内に限る）	循環社会推進課
おおいた優良産廃処理業者評価制度（県・大分市）	認定期間内 （初回認定から5年以内に限る）	循環社会推進課

(4) 融資の流れ（⑥やさしさライフビジネス支援資金を除く）

