

標準化死亡比(SMR)

死亡総数

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	93.3 **	94.0 **	93.6 **	92.5 **	95.4 **	90.1 **	93.3 **	93.8 **	93.7 **	98.5 **	98.4 **	99.6	95.0 **	96.4 *	95.6	98.7 **	98.5 **	99.8
大分市	88.0 **	88.2 **	88.2 **	82.7 **	83.1 **	85.5 **	88.4 **	88.5 **	88.4 **	93.5 **	92.6 **	94.7 **	85.8 **	85.7 **	89.7 **	94.1 **	93.3 **	95.1 **
別府市	95.4 **	100.6	94.1 **	109.5 *	122.7 **	93.1	94.7 **	99.1	94.1 **	99.7	102.6	100.3	109.3 *	117.4 **	101.9	99.1	101.6	100.1
中津市	101.9	102.3	104.2 *	96.0	101.8	86.3	102.2	102.1	105.1 **	106.8 **	108.0 **	108.3 **	99.5	105.4	90.0	107.4 **	108.3 **	109.3 **
日田市	99.4	99.5	100.1	106.7	107.3	106.5	99.0	98.8	100.0	104.4 **	104.6 *	105.4 **	111.9	110.1	115.7	104.0 **	104.1	105.2 *
佐伯市	92.4 **	93.3 **	93.2 **	97.2	100.2	96.5	91.9 **	92.7 **	92.6 **	98.4	99.4	99.3	105.1	104.0	112.1	97.7	98.8	98.5
臼杵市	95.0 **	98.6	92.5 **	101.3	111.6	85.8	94.7 **	97.7	92.8 **	98.9	99.9	98.7	103.3	110.6	91.7	98.6	99.1	98.9
津久見市	99.9	96.3	104.0	86.9	87.2	91.2	100.3	96.5	104.3	105.3 *	101.4	109.8 **	88.2	96.4	76.2	105.9 *	101.3	110.8 **
竹田市	84.9 **	88.7 **	81.7 **	88.9	85.5	95.8	84.8 **	88.6 **	81.6 **	89.9 **	93.1 *	87.1 **	96.0	92.9	102.5	89.6 **	92.8 *	86.9 **
豊後高田市	95.2 *	93.5 *	97.0	109.6	114.5	97.8	94.6 *	92.2 *	97.0	101.7	101.7	102.2	104.4	115.8	79.4	101.7	101.0	103.0
杵築市	92.9 **	92.7 *	93.6 *	91.0	91.3	90.1	92.9 **	92.8 *	93.4 *	97.4	95.8	99.1	83.9	81.3	89.4	98.0	97.1	99.1
宇佐市	100.7	100.9	102.2	100.3	103.3	97.1	100.6	100.3	102.6	105.9 **	104.0	109.6 **	100.6	100.6	103.5	106.1 **	103.9	110.0 **
豊後大野市	89.0 **	88.1 **	89.5 **	96.6	99.5	92.5	88.7 **	87.4 **	89.4 **	94.3 **	91.9 **	96.4	99.3	97.0	106.0	94.0 **	91.6 **	96.0
由布市	97.2	96.3	98.5	98.0	107.4	82.2	96.9	95.3	98.8	102.0	97.7	106.0 *	98.5	101.0	95.0	102.2	97.6	106.2 *
国東市	102.4	102.1	102.3	97.9	87.3	119.9	102.5	102.8	101.9	108.9 **	108.4 **	109.0 **	99.1	89.7	118.9	109.4 **	109.5 **	108.9 **
姫島村	103.7	99.9	108.2	107.8	79.4	164.9	103.8	101.3	107.0	97.4	91.9	102.7	116.5	75.7	199.5	96.8	93.2	100.4
日出町	95.6	95.5	95.2	99.8	105.6	92.0	95.3 *	94.9	95.1	97.8	101.5	94.4	97.7	104.5	87.1	97.8	101.7	94.2
九重町	92.1 *	91.4	92.4	75.8	72.2	82.6	92.7 *	92.2	92.9	94.6	93.9	95.0	83.3	69.2	111.7	95.1	95.2	94.9
玖珠町	99.1	104.1	95.3	83.1	96.1	57.5	99.3	104.3	95.8	107.4 *	111.6 **	104.1	91.0	101.0	72.1	107.9 **	112.1 **	104.8

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

結核

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	118.3	111.4	130.3	72.2	60.5	0.0 **	119.0	113.1	130.3	105.0	96.7	114.9	114.1	130.2	0.0	104.9	95.8	116.3
大分市	101.4	90.5	117.2	0.0	0.0	0.0 **	103.3	94.2	117.2	89.2	80.3	98.8	133.5	154.3	0.0	88.1	77.6	100.5
別府市	148.4	220.8 *	69.2	732.3	630.9	0.0 **	140.4	208.5 *	69.2	143.2	186.8	97.8	570.4	677.9	0.0	136.3	174.2	98.8
中津市	134.6	155.1	119.0	0.0	0.0	0.0 **	137.0	161.3	119.0	134.9	114.0	164.0	0.0	0.0	0.0	137.6	117.9	166.1
日田市	53.1	62.0	42.2	0.0	0.0	0.0 **	53.9	64.0	42.2	47.0	58.3	34.3	0.0	0.0	0.0	47.8	59.9	34.7
佐伯市	70.1	74.7	66.1	0.0	0.0	0.0 **	70.9	76.6	66.1	75.5	70.1	82.6	0.0	0.0	0.0	76.5	71.7	83.4
臼杵市	79.8	138.9	0.0	0.0	0.0	0.0 **	80.8	142.4	0.0	70.3	125.1	0.0	0.0	0.0	0.0	71.3	127.8	0.0
津久見市	167.2	101.0	262.9	0.0	0.0	0.0 **	169.2	103.4	262.9	195.0	177.6	216.3	0.0	0.0	0.0	197.4	181.2	218.1
竹田市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 **	0.0	0.0	0.0	29.8	54.8	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	55.6	0.0
豊後高田市	221.2	74.3	428.5 *	0.0	0.0	0.0 **	224.0	76.2	428.5 *	194.0	70.5	343.6	0.0	0.0	0.0	196.6	72.1	346.6
杵築市	173.5	123.7	242.9	0.0	0.0	0.0 **	175.6	127.1	242.9	150.9	55.7	261.3	0.0	0.0	0.0	152.9	56.9	263.5
宇佐市	182.6	146.4	238.1	0.0	0.0	0.0 **	185.1	150.7	238.1	126.4	101.5	157.3	0.0	0.0	0.0	128.3	104.1	158.9
豊後大野市	44.7	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0 **	45.1	78.0	0.0	40.4	73.6	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	74.9	0.0
由布市	107.8	61.3	173.0	0.0	0.0	0.0 **	109.3	63.0	173.0	62.7	53.6	71.4	0.0	0.0	0.0	63.6	54.9	72.1
国東市	420.4 **	276.6	619.3 **	0.0	0.0	0.0 **	425.3 **	283.0	619.3 **	313.9 **	201.8	447.7 **	0.0	0.0	0.0	317.8 **	205.8	451.4 **
姫島村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 **	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日出町	146.1	163.7	118.8	0.0	0.0	0.0 **	148.5	169.3	118.8	172.8	155.2	192.7	0.0	0.0	0.0	176.0	159.8	195.1
九重町	94.1	0.0	224.9	0.0	0.0	0.0 **	95.1	0.0	224.9	82.8	0.0	184.4	0.0	0.0	0.0	83.7	0.0	185.7
玖珠町	71.5	0.0	170.7	0.0	0.0	0.0 **	72.4	0.0	170.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

C型ウイルス肝炎

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	103.0	96.7	107.1	36.0	48.1	0.0	109.1	106.3	110.0	105.0	106.6	103.7	33.9	45.9	0.0	110.9	117.2	107.0
大分市	65.9	61.9	69.4	0.0	0.0	0.0	73.5	76.1	71.8	59.0 *	58.2	59.6	0.0	0.0	0.0	65.4	70.7	62.0
別府市	164.5	146.7	175.3	0.0	0.0	0.0	178.0	173.0	179.6	133.0	134.3	131.8	0.0	0.0	0.0	143.1	156.3	135.5
中津市	89.8	170.1	36.9	0.0	0.0	0.0	98.8	208.4	37.9	59.1	104.8	31.3	0.0	0.0	0.0	64.6	126.1	32.4
日田市	123.4	123.0	123.1	603.3	776.7	0.0	80.7	0.0	126.4	171.7	170.5	171.5	561.9	741.5	0.0	139.4	67.1	176.6
佐伯市	59.8	104.4	32.1	0.0	0.0	0.0	64.1	120.4	32.8	69.7	143.7	27.3	0.0	0.0	0.0	74.4	164.4	28.0
臼杵市	111.8	95.6	121.7	0.0	0.0	0.0	119.9	110.2	124.5	97.0	86.9	102.6	0.0	0.0	0.0	103.5	99.3	105.1
津久見市	78.5	0.0	128.1	0.0	0.0	0.0	83.9	0.0	130.9	67.4	0.0	106.7	0.0	0.0	0.0	71.6	0.0	109.3
竹田市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	0.0	69.7	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	71.0
豊後高田市	125.8	159.4	103.0	0.0	0.0	0.0	135.0	185.4	105.2	162.9	146.0	172.3	0.0	0.0	0.0	173.8	167.9	176.5
杵築市	101.7	0.0	165.5	0.0	0.0	0.0	109.3	0.0	169.1	87.7	0.0	138.2	0.0	0.0	0.0	93.7	0.0	141.6
宇佐市	142.8	147.3	138.6	0.0	0.0	0.0	154.3	173.7	142.0	124.0	67.8	155.5	0.0	0.0	0.0	133.3	78.8	159.7
豊後大野市	169.9	178.1	164.0	0.0	0.0	0.0	179.7	200.8	166.9	207.2	244.1	186.1	0.0	0.0	0.0	218.5	272.6	189.9
由布市	201.6	125.7	250.8	0.0	0.0	0.0	218.2	148.0	257.1	216.0	112.2	280.4	0.0	0.0	0.0	232.1	129.8	288.1
国東市	46.9	0.0	76.4	0.0	0.0	0.0	50.1	0.0	78.0	80.7	107.8	64.4	0.0	0.0	0.0	85.9	122.3	65.9
姫島村	621.5	1,580.9	0.0	0.0	0.0	0.0	658.5	1,789.7	0.0	533.6	1,423.3	0.0	0.0	0.0	0.0	564.6	1,595.8	0.0
日出町	198.5	157.8	228.1	0.0	0.0	0.0	218.3	189.6	235.0	174.6	147.5	191.4	0.0	0.0	0.0	190.4	175.0	197.8
九重町	137.5	0.0	222.3	0.0	0.0	0.0	146.3	0.0	226.6	118.3	0.0	188.2	0.0	0.0	0.0	125.1	0.0	192.1
玖珠町	199.1	0.0	326.1	0.0	0.0	0.0	214.6	0.0	333.8	433.5 *	690.4 *	277.6	0.0	0.0	0.0	465.2 **	798.4 *	285.1

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

悪性新生物

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	92.5 **	93.1 **	93.1 **	94.6 *	95.7	94.2	92.3 **	92.8 **	93.0 **	92.8 **	92.9 **	94.0 **	95.6	95.6	96.4	92.4 **	92.6 **	93.7 **
大分市	89.4 **	88.6 **	90.9 **	86.7 **	85.9 **	88.3 *	89.9 **	88.9 **	91.5 **	91.3 **	89.8 **	93.7 **	89.8 **	90.1 *	90.2	91.6 **	89.9 **	94.4 **
別府市	95.8 *	98.0	97.9	101.3	109.3	94.2	95.2 *	96.8	98.3	95.5 *	96.5	98.9	97.5	99.5	96.6	95.1 *	96.1	98.9
中津市	94.0 *	94.4	97.1	93.5	95.1	92.6	94.0 *	94.2	97.5	93.8 *	95.7	94.7	98.7	102.6	95.0	93.1 *	94.9	94.6
日田市	98.2	98.5	99.0	111.4	106.2	117.3	96.8	97.5	97.1	97.6	97.7	99.1	110.7	102.9	119.7	96.1	96.8	96.9
佐伯市	93.7 *	94.2	95.6	105.8	110.4	102.4	92.4 **	92.8 **	94.3	94.3 *	94.6	96.7	113.0	116.0	110.9	92.5 **	92.9 **	94.9
臼杵市	96.2	104.5	86.7 *	105.0	118.6	91.6	95.5	103.2	86.6 *	93.2	99.4	86.1 **	98.9	105.6	91.7	92.6 *	98.7	85.6 *
津久見市	106.3	98.5	117.6 *	86.3	80.9	93.8	107.8	99.4	120.0 *	104.3	99.2	112.1	97.6	102.3	93.7	104.9	98.7	114.1
竹田市	79.6 **	78.6 **	80.7 **	96.8	79.7	117.8	78.7 **	78.6 **	78.6 **	83.0 **	81.9 **	84.4 *	95.1	84.9	107.8	82.4 **	81.8 **	83.1 *
豊後高田市	87.7 **	89.9	85.3 *	102.5	101.0	104.8	86.6 **	89.2	83.5 *	89.6 *	93.7	85.1 *	83.9	87.3	79.5	90.2 *	94.6	85.5
杵築市	93.4	96.0	90.6	100.3	105.0	94.8	92.5	94.9	90.2	87.5 **	90.9	83.4 **	87.6	93.7	80.3	87.4 **	90.6	83.6 *
宇佐市	96.5	100.6	93.7	103.6	101.8	106.4	95.7	100.6	91.9	95.6	97.0	96.2	100.0	92.9	109.1	94.8	97.4	94.1
豊後大野市	87.6 **	81.8 **	94.5	90.2	87.7	93.4	87.1 **	81.1 **	94.3	87.0 **	80.6 **	95.2	96.0	83.3	111.7	86.0 **	80.1 **	93.6
由布市	98.3	103.7	92.1	91.6	114.9	65.7	99.1	103.1	94.7	98.6	101.7	94.2	89.1	96.9	79.8	99.9	102.6	95.9
国東市	90.1 *	91.0	88.4	102.1	74.4	134.7	89.3 *	92.4	84.7 *	90.1 *	93.7	84.6 *	105.4	90.3	123.9	89.1 **	94.2	81.4 **
姫島村	112.2	126.1	94.5	137.1	120.9	154.7	110.7	126.5	90.5	106.2	116.3	92.9	126.6	108.9	146.1	104.9	116.9	89.2
日出町	97.1	97.1	96.2	118.6	125.6	112.0	94.7	94.3	94.3	93.9	96.4	90.4	106.3	106.6	106.4	92.3	95.4	87.9
九重町	92.7	99.2	84.1	83.8	101.6	62.3	93.6	99.2	86.0	88.4	86.0	91.5	97.1	98.4	94.9	88.0	85.3	91.6
玖珠町	92.4	95.4	89.9	66.5	85.0	45.3	95.0	96.6	94.6	92.6	93.4	92.8	84.2	95.8	71.0	93.4	92.8	95.4

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

食道がん

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	78.9 **	84.7 **	62.2 **	84.9	89.7	78.4	78.1 **	84.1 **	59.6 **	77.4 **	82.6 **	62.4 **	82.4	85.2	79.4	76.7 **	82.3 **	59.8 **
大分市	71.1 **	75.6 **	56.0 **	73.8	76.4	75.5	70.7 **	75.5 **	52.1 **	65.8 **	69.8 **	51.8 **	80.0	83.5	77.2	63.4 **	67.6 **	46.8 **
別府市	100.7	106.2	105.2	119.9	124.1	127.6	98.3	104.1	102.0	102.9	108.8	105.7	70.8	75.9	65.1	107.2	113.3	111.7
中津市	84.8	89.4	79.0	81.3	106.9	0.0	85.4	87.0	92.4	92.0	91.7	105.7	95.6	98.1	91.9	91.4	90.8	108.2
日田市	103.0	118.8	45.5	75.0	96.9	0.0	106.9	121.9	52.4	95.9	106.3	60.2	23.2	28.8	0.0	106.7	118.2	69.3
佐伯市	82.4	90.7	61.3	148.5	168.2	108.1	75.0	82.5	55.3	76.5	80.1	73.2	159.1	178.8	107.7	66.5 *	68.2	68.9
臼杵市	60.4	65.0	46.4	45.9	61.5	0.0	62.0	65.4	52.3	77.6	86.9	45.9	42.3	54.1	0.0	81.9	90.8	51.8
津久見市	29.3 *	24.6 *	49.2	0.0	0.0	0.0	32.4 *	27.0 *	55.2	38.2 *	36.0	48.3	0.0	0.0	0.0	42.6	40.0	54.2
竹田市	57.5	63.2	34.9	84.2	107.7	0.0	55.0	59.1	38.3	63.4	79.6	0.0	151.2	187.8	0.0	54.4	68.4	0.0
豊後高田市	88.4	81.1	120.1	305.9	291.1	358.4	62.9	56.7	90.2	94.8	90.0	118.3	282.2	261.4	355.1	71.2	67.8	88.8
杵築市	90.9	89.8	96.5	60.5	77.7	0.0	94.6	91.3	109.2	82.9	80.0	95.1	56.1	70.4	0.0	86.4	81.3	107.5
宇佐市	74.2	81.6	52.4	157.9	124.9	282.8	63.7	76.3	19.9	66.3	71.7	52.1	118.2	76.2	283.9	59.4 *	71.1	19.8
豊後大野市	88.2	104.7	22.6	0.0	0.0	0.0	97.0	114.8	25.1	91.5	109.1	22.4	46.9	59.5	0.0	96.4	114.5	24.8
由布市	80.3	78.4	92.6	108.9	71.6	242.3	76.7	79.3	70.8	66.8	60.9	92.3	102.5	64.8	248.4	62.0	60.4	70.3
国東市	61.3	61.0	61.1	0.0	0.0	0.0	68.2	67.5	68.6	54.0	52.2	60.3	0.0	0.0	0.0	60.6	58.4	67.8
姫島村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日出町	78.2	86.9	40.1	0.0	0.0	0.0	89.9	98.7	47.3	93.4	115.9	0.0	0.0	0.0	0.0	107.9	133.2	0.0
九重町	163.6	204.6	0.0	0.0	0.0	0.0	180.9	225.9 *	0.0	142.6	178.1	0.0	0.0	0.0	0.0	158.4	198.3	0.0
玖珠町	62.3	79.4	0.0	114.6	148.3	0.0	56.0	71.2	0.0	85.8	108.8	0.0	208.9	264.9	0.0	69.5	88.1	0.0

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

胃がん

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	84.8 **	87.3 **	82.6 **	101.5	104.2	100.1	83.4 **	85.8 **	81.3 **	83.8 **	84.3 **	85.0 **	92.0	95.9	88.1	82.9 **	83.2 **	84.5 **
大分市	80.0 **	86.3 **	69.3 **	82.0	80.1	89.9	80.1 **	87.2 **	67.5 **	80.2 **	84.1 **	73.8 **	70.7 *	71.4	73.2	81.4 **	85.8 **	73.6 **
別府市	85.4 *	84.8	93.5	104.9	124.0	76.8	84.2 *	82.0 *	95.1	87.7	86.6	97.0	101.2	112.8	86.8	87.0	84.7	98.2
中津市	75.9 **	76.9 *	78.7	70.9	39.8	136.5	75.9 **	80.8	72.7	80.4 *	83.0	80.8	64.1	36.3	122.6	81.6 *	88.1	75.8
日田市	110.7	113.7	107.7	176.6 *	195.0 *	138.3	103.4	104.4	103.8	111.3	113.7	110.3	176.4 *	200.7 *	123.5	103.7	103.3	107.5
佐伯市	90.3	86.1	101.1	163.9	202.7 *	98.6	85.9	78.6 *	101.6	93.1	89.4	103.9	125.1	177.5	29.1	91.1	83.1	108.8
臼杵市	87.9	91.0	84.8	101.4	30.9	248.0	87.3	95.0	76.0	80.0	81.6	79.0	89.6	26.9	221.9	79.5	85.7	70.6
津久見市	120.0	91.4	171.2 *	45.6	0.0	137.3	124.5	96.9	173.4 *	116.9	94.2	158.6 *	79.6	60.8	122.2	119.5	96.6	161.1 *
竹田市	55.0 **	63.5 *	40.8 **	75.5	54.8	121.5	54.1 **	64.1 *	37.8 **	59.4 **	66.0 *	48.2 **	97.1	46.8	210.0	57.4 **	67.2 *	41.3 **
豊後高田市	101.5	89.9	122.4	168.4	243.1	0.0	95.3	79.2	123.7	91.4	77.3	117.3	89.5	129.7	0.0	89.7	73.5	119.1
杵築市	102.8	112.4	87.9	132.9	155.5	83.8	99.4	106.7	88.4	78.0	87.1	63.2	94.6	104.5	74.2	75.4	83.3	62.8
宇佐市	99.9	106.2	93.3	166.6	146.1	213.3	94.5	101.8	86.3	92.1	92.4	95.5	149.7	132.3	190.5	87.0	87.9	89.5
豊後大野市	65.0 **	60.6 **	71.7	45.6	33.7	71.4	66.1 **	62.2 **	72.0	65.2 **	53.5 **	84.7	59.7	29.6	124.9	65.6 **	55.1 **	83.0
由布市	71.7 *	73.4	70.1	71.3	107.0	0.0	72.0 *	71.0	75.1	74.7 *	68.8 *	85.2	64.4	96.1	0.0	75.7	66.9 *	91.6
国東市	71.7 *	84.0	50.0 *	161.9	159.2	169.9	66.5 **	79.3	43.9 **	76.1 *	91.3	48.4 **	165.7	174.5	149.7	70.3 *	85.7	42.8 **
姫島村	78.7	93.3	54.4	0.0	0.0	0.0	82.7	98.6	56.8	75.0	88.5	51.7	0.0	0.0	0.0	79.4	94.4	54.2
日出町	86.8	98.4	64.2	105.7	161.3	0.0	85.5	93.3	69.8	72.2 *	80.9	56.5	97.0	147.2	0.0	70.3 *	75.1	61.6
九重町	67.4	71.1	61.0	0.0	0.0	0.0	71.3	75.6	64.0	68.8	74.4	58.9	76.4	109.4	0.0	68.5	72.2	62.0
玖珠町	108.6	86.9	148.4	101.2	148.8	0.0	109.4	82.5	157.6	92.2	58.4	153.2	132.8	197.2	0.0	89.4	47.4 *	163.7

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

大腸がん

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	81.0 **	78.9 **	83.9 **	85.2 *	88.1	83.1	80.4 **	77.3 **	84.1 **	77.9 **	74.0 **	82.8 **	79.0 **	74.0 **	88.4	77.6 **	73.8 **	82.2 **
大分市	78.3 **	73.4 **	84.4 **	83.6	74.1 *	99.3	77.5 **	73.0 **	82.8 **	76.8 **	71.4 **	83.4 **	87.9	74.3 *	110.6	75.2 **	70.9 **	80.3 **
別府市	83.8 **	82.0 *	88.2	70.8	94.0	42.2 *	85.5 *	80.8 *	92.4	85.5 *	79.1 *	94.4	60.7 *	61.4	61.9	88.0 *	81.7 *	96.6
中津市	80.9 **	66.9 **	96.7	91.1	64.4	132.5	79.5 **	66.5 **	93.6	79.7 **	66.5 **	94.9	91.7	79.2	113.0	77.9 **	63.6 **	93.6
日田市	87.3	86.5	88.7	89.9	109.2	60.9	87.3	83.7	91.4	79.5 **	76.9 *	82.8	65.3	66.5	63.1	81.4 *	78.7	84.8
佐伯市	79.7 **	76.8 *	83.8	65.3	72.2	57.9	79.6 **	76.4 *	83.7	76.0 **	68.5 **	84.8	69.9	68.5	74.2	75.1 **	67.6 **	83.6
臼杵市	73.7 **	71.1 *	76.9	55.2	75.4	27.4	73.6 **	66.8 *	80.8	73.3 **	62.8 **	84.8	54.4	71.3	28.3	73.2 **	58.0 **	89.0
津久見市	96.9	88.1	106.3	74.5	129.9	0.0	98.9	84.3	113.9	95.7	89.7	102.5	97.0	161.4	0.0	95.8	82.6	109.6
竹田市	65.0 **	67.2 *	62.7 *	62.1	67.7	53.6	65.3 **	67.3	63.2 *	59.4 **	66.3 *	52.4 **	99.8	126.9	53.7	56.6 **	60.9 *	52.4 **
豊後高田市	76.8	80.1	73.6	91.7	89.1	95.7	75.7	79.3	72.3	76.3	79.7	73.1	72.6	57.3	98.0	76.9	82.6	71.6
杵築市	70.1 **	74.8	65.4 *	86.5	94.9	73.8	67.4 **	69.9	65.0 *	60.8 **	66.2 *	55.2 **	43.0	46.1	38.0	62.7 **	68.9	56.6 **
宇佐市	86.0	82.8	90.1	97.9	114.4	75.3	85.0	79.1	91.6	83.3 *	78.1	89.5	75.3	74.6	77.9	83.6	78.8	89.2
豊後大野市	76.1 **	85.1	67.1 *	99.6	124.6	63.0	74.5 **	81.6	67.5 *	62.6 **	67.6 *	57.6 **	72.9	59.4	95.8	62.0 **	68.5 *	55.5 **
由布市	99.3	103.5	95.6	154.7	195.8	96.3	93.9	92.4	95.9	91.2	95.8	86.3	90.9	105.7	67.7	91.5	95.0	88.1
国東市	80.3	99.7	59.9 **	73.5	97.7	37.3	81.1	100.1	61.6 *	71.6 **	79.7	62.7 *	43.3	69.9	0.0	74.2 *	80.9	67.0 *
姫島村	92.2	60.2	126.1	227.5	0.0	596.9	82.5	65.7	99.9	90.0	58.5	123.2	212.6	0.0	581.2	80.8	64.3	97.7
日出町	96.4	93.0	99.8	142.5	146.4	140.2	91.1	86.0	96.0	84.3	75.8	93.8	101.8	72.0	149.6	82.6	76.8	88.7
九重町	90.4	116.4	63.3	46.3	75.2	0.0	94.2	120.8	67.3	82.8	101.3	63.3	46.5	72.9	0.0	85.9	104.5	67.2
玖珠町	88.7	92.8	85.2	82.5	90.9	70.3	89.5	93.3	86.6	98.2	105.6	91.2	80.6	87.0	71.1	100.3	108.2	93.0

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

肝がん

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	112.7 **	113.4 **	114.3 **	97.7	100.5	96.2	113.8 **	114.6 **	115.1 **	111.5 **	113.1 **	111.5 *	94.3	96.7	95.7	112.8 **	114.7 **	112.2 *
大分市	101.5	102.7	100.2	90.8	93.5	92.0	102.2	103.2	100.9	104.8	103.5	108.6	91.6	93.2	99.5	105.9	104.2	109.5
別府市	129.3 **	126.0 *	146.5 **	88.5	86.9	111.0	131.7 **	129.8 *	146.0 **	129.6 **	126.9 *	145.0 **	115.7	111.0	156.9	130.1 **	128.6 *	142.7 **
中津市	136.9 **	141.1 **	138.0	104.8	112.2	78.5	140.0 **	144.7 **	141.0 *	133.2 **	143.8 **	122.3	85.2	89.6	73.8	137.8 **	150.6 **	124.9
日田市	126.1 *	128.5	123.9	147.2	113.0	295.2	124.5	130.2	117.0	124.6 *	128.4	120.9	154.5	126.3	276.0	122.3	128.8	114.7
佐伯市	104.2	98.5	119.1	145.7	188.4	0.0	101.7	91.3	123.2	103.4	98.5	116.7	101.0	130.5	0.0	103.7	95.8	120.9
臼杵市	110.6	112.4	110.2	67.6	86.1	0.0	113.5	114.6	114.0	92.7	93.5	93.2	62.7	79.1	0.0	94.8	94.9	96.5
津久見市	103.5	107.6	97.7	151.1	197.3	0.0	100.7	101.1	100.9	98.9	110.3	80.3	138.8	178.6	0.0	96.5	105.0	83.1
竹田市	98.4	103.6	89.0	123.4	0.0	671.4	97.1	110.6	74.6	106.1	105.1	107.3	111.8	0.0	610.0	105.8	112.6	94.4
豊後高田市	119.1	114.4	128.6	0.0	0.0	0.0	127.1	124.5	133.0	124.5	133.0	111.4	0.0	0.0	0.0	133.2	145.3	115.3
杵築市	135.9 *	137.4	134.4	89.0	108.7	0.0	139.2 *	140.1	139.1	138.7 *	137.3	141.7	83.2	102.8	0.0	142.8 *	140.7	146.8
宇佐市	127.1 *	139.8 *	109.8	116.2	116.6	121.9	128.0 *	142.1 *	109.5	119.9	131.9	104.3	65.8	83.5	0.0	124.1	136.7 *	108.4
豊後大野市	108.8	97.2	128.1	151.1	187.4	0.0	106.6	91.0	131.7	94.2	86.5	107.0	138.8	173.8	0.0	91.7	80.1	110.1
由布市	121.3	145.7 *	78.7	120.2	100.0	209.5	121.6	150.2 *	73.7	118.8	143.2	74.7	76.0	47.3	199.2	122.2	152.5 *	70.0
国東市	89.5	77.3	111.0	0.0	0.0	0.0	95.2	83.5	114.7	80.9	78.8	83.9	0.0	0.0	0.0	86.3	85.5	86.7
姫島村	33.9	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	56.3	0.0	32.6	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	54.9	0.0
日出町	110.8	117.9	95.2	89.7	113.7	0.0	112.8	118.5	100.0	101.0	117.2	70.3	129.5	163.6	0.0	98.7	112.4	73.8
九重町	100.9	108.7	86.5	139.5	169.3	0.0	98.7	104.1	89.1	118.9	128.1	102.0	132.6	160.1	0.0	118.2	125.7	105.1
玖珠町	137.6	129.5	155.7	0.0	0.0	0.0	147.4	141.4	161.4	116.8	125.5	103.8	77.4	96.7	0.0	119.9	128.4	107.8

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

胆のうがん

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	98.1	87.6 **	110.1 *	95.0	73.5	125.8	98.0	88.2 *	109.3	98.3	89.7 *	108.3	110.8	92.8	142.0	97.5	89.6 *	106.6
大分市	92.3	80.3 **	106.2	72.9	68.3	80.2	92.9	80.5 *	106.9	93.1	83.9 *	103.6	105.8	108.2	106.6	91.7	82.3 *	102.1
別府市	70.0 **	76.2	66.4 *	24.0	42.5	0.0	72.0 **	77.9	68.8 *	76.6 *	80.2	75.6	22.5	38.9	0.0	78.9 *	82.5	78.2
中津市	105.7	86.8	127.8	129.5	54.7	237.9	104.5	88.9	123.1	99.2	81.6	119.5	151.8	50.3	315.5	96.5	83.7	111.4
日田市	114.4	96.3	134.5	199.0	265.3	98.8	110.6	87.1	135.9	115.3	98.2	134.0	220.3	235.8	196.3	110.3	89.8	131.8
佐伯市	98.9	82.1	117.7	236.3	207.1	279.9	93.8	76.8	112.6	110.8	97.4	126.2	216.1	243.7	183.7	106.7	90.5	124.5
臼杵市	84.7	93.1	76.6	146.1	126.2	175.5	82.4	91.7	73.4	93.9	110.5	77.8	201.2	221.4	175.0	89.7	105.2	74.8
津久見市	116.7	97.8	137.4	0.0	0.0	0.0	120.8	101.6	141.7	106.0	104.5	108.3	0.0	0.0	0.0	109.9	109.0	111.5
竹田市	118.4	117.7	118.9	133.2	0.0	332.6	118.0	121.8	114.0	124.3	121.8	126.5	0.0	0.0	0.0	128.1	126.6	129.3
豊後高田市	125.9	130.8	120.9	121.5	0.0	307.7	126.1	136.8	115.1	111.7	102.5	121.9	111.8	0.0	302.4	111.7	107.6	116.5
杵築市	111.9	114.2	110.1	96.2	0.0	240.6	112.6	119.7	106.0	99.7	117.4	82.6	89.0	0.0	236.5	100.2	123.3	78.0
宇佐市	101.5	65.0	140.3	50.3	0.0	122.5	103.7	68.3	141.0	111.5	83.4	141.5	93.8	0.0	242.7	112.3	87.9	138.2
豊後大野市	111.6	95.0	128.2	0.0	0.0	0.0	115.1	98.5	131.4	94.3	79.9	108.6	0.0	0.0	0.0	97.4	83.1	111.3
由布市	132.3	152.7	111.4	86.6	0.0	212.0	134.4	160.4 *	107.8	129.4	145.2	112.7	81.2	0.0	213.1	131.5	152.9	109.3
国東市	87.1	97.3	76.1	96.4	0.0	237.8	86.8	101.4	71.3	83.5	94.0	72.3	88.1	0.0	233.4	83.3	98.3	67.6
姫島村	87.8	0.0	182.9	1,439.3	0.0	3,690.7	45.3	0.0	93.8	83.1	0.0	169.4	1,254.9	0.0	3,504.5	43.0	0.0	86.8
日出町	122.0	88.1	159.7	97.1	0.0	234.2	123.4	93.1	156.5	113.6	78.9	150.8	92.3	0.0	238.3	114.7	83.8	147.3
九重町	127.8	95.7	161.5	301.2	495.4	0.0	122.0	79.6	166.0	93.9	37.0	152.2	283.9	448.2	0.0	87.4	19.3	156.1
玖珠町	78.2	41.9	117.1	0.0	0.0	0.0	81.4	44.0	121.1	82.2	40.6	126.0	0.0	0.0	0.0	85.7	42.7	130.2

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

膀胱がん

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	97.9	97.9	98.4	96.4	94.4	101.8	98.0	98.4	98.0	98.8	101.5	96.7	97.2	100.8	93.2	98.9	101.5	96.9
大分市	92.9	88.7 *	97.6	98.7	107.2	88.3	92.0 *	85.5 *	98.3	93.0	91.6	94.7	98.7	113.9	78.7	92.2	87.7 *	96.6
別府市	102.7	104.2	103.3	100.5	110.8	89.4	102.6	102.3	104.4	98.9	100.5	99.3	90.3	113.1	61.1	99.3	97.8	102.3
中津市	102.9	113.0	94.7	81.7	65.9	108.7	105.6	121.1	93.6	104.5	115.5	95.5	101.9	101.2	103.6	105.0	118.0	94.8
日田市	103.8	91.1	115.8	50.5	26.8 *	90.5	108.8	100.7	116.1	104.9	93.8	115.6	57.9	26.8 *	107.3	109.4	103.9	114.6
佐伯市	99.4	95.9	103.4	108.3	69.8	170.9	98.7	99.0	99.2	100.1	109.7	92.7	129.8	110.5	160.8	97.5	109.7	88.1
臼杵市	105.2	132.4	81.2	108.2	153.1	40.2	105.1	130.2	83.8	110.9	137.4 *	87.1	75.7	100.8	38.3	114.2	141.8 *	90.5
津久見市	100.3	99.5	101.0	0.0	0.0	0.0	108.6	110.0	107.2	105.5	120.8	91.4	33.6	57.0	0.0	111.6	127.7	97.4
竹田市	98.9	104.3	94.2	114.0	90.9	153.1	97.9	105.6	91.4	101.2	95.8	105.7	137.1	89.1	213.0	98.6	96.5	100.1
豊後高田市	73.2	63.4	82.3	102.9	40.3	211.1	70.6	66.4	74.4	84.4	95.4	74.5	75.9	81.0	66.4	85.2	97.3	75.1
杵築市	104.2	91.3	115.7	40.6	32.2	55.0	110.2	99.0	119.7	104.4	90.9	116.6	80.1	97.8	51.7	106.8	90.2	121.1
宇佐市	107.1	107.9	106.9	127.3	86.2	196.0	105.2	111.0	100.8	106.3	112.6	101.2	126.4	87.9	186.1	104.4	116.0	95.0
豊後大野市	84.9	72.3	96.0	121.5	84.1	184.3	82.2	71.2	91.4	89.5	80.4	97.6	84.2	55.8	128.3	90.0	83.0	95.8
由布市	95.5	101.8	90.2	73.1	88.7	48.5	97.9	103.8	93.3	94.2	93.4	95.0	72.9	60.0	93.3	96.4	97.9	95.2
国東市	123.7	132.5	115.3	122.7	98.8	163.4	123.9	136.6	112.4	120.8	142.1 *	100.7	79.9	65.6	102.4	124.6	151.1 *	100.6
姫島村	124.7	86.8	159.8	0.0	0.0	0.0	133.7	95.4	167.7	145.3	86.1	200.6	0.0	0.0	0.0	156.6	95.0	211.8
日出町	88.1	116.8	59.6 *	183.1	266.4 *	53.4	77.0	94.7	60.2	83.1	106.1	60.5	164.3	238.6	52.1	73.5	86.5	61.4
九重町	62.6	60.7	64.1	128.4	202.3	0.0	57.3	45.0	67.7	86.8	80.6	92.3	192.8	205.1	169.4	78.2	67.1	87.9
玖珠町	121.2	170.5 *	77.1	38.6	0.0	103.4	129.2	193.0 **	75.4	128.8	163.0 *	97.9	74.8	0.0	191.6	134.3	184.4 **	91.1

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

肺がん

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	93.7 **	93.8 **	96.7	99.1	98.0	108.4	93.4 **	93.5 **	96.1	93.6 **	94.3 **	95.4	103.9	102.8	112.4	92.9 **	93.6 **	94.3
大分市	91.2 **	87.5 **	101.2	93.7	86.1	119.6	91.0 **	87.6 **	99.8	94.4 *	90.8 **	103.8	92.6	84.6	119.2	94.6	91.4 *	102.6
別府市	99.6	99.9	110.6	92.5	102.9	77.6	100.1	99.7	112.7	99.2	100.1	108.6	103.2	102.4	115.7	99.0	100.0	108.3
中津市	87.6 *	92.0	85.4	120.2	132.7	91.8	84.7 *	87.9	85.1	89.7	100.0	75.0 *	114.4	132.1	72.6	87.4 *	96.7	75.3 *
日田市	90.9	91.3	92.4	104.7	84.3	161.0	90.0	91.9	88.2	91.7	94.3	89.2	126.7	114.7	158.4	88.7	92.0	85.0
佐伯市	98.6	108.8	83.1	91.4	96.7	87.1	99.1	109.6	83.0	93.2	102.4	79.9	94.7	93.1	106.0	93.1	103.1	78.6 *
臼杵市	108.7	114.1	100.4	169.5	192.8	122.9	105.2	109.3	99.3	98.7	105.8	86.3	165.3	184.5	121.2	94.7	100.8	84.5
津久見市	120.2	119.1	125.2	126.4	110.3	180.3	119.9	119.6	122.5	102.4	105.9	96.8	146.5	138.9	176.7	100.0	104.0	92.8
竹田市	80.9 *	73.2 *	96.8	82.5	56.1	157.3	80.9	74.1 *	94.5	80.7 *	75.3 *	91.7	78.9	53.4	149.9	80.9	76.5	89.5
豊後高田市	87.5	95.8	70.4	37.6	50.7	0.0	90.7	98.8	74.1	87.5	91.0	82.0	55.1	74.2	0.0	89.6	92.2	86.3
杵築市	85.5	77.6 *	103.9	104.2	121.7	55.9	84.4	74.7 *	106.5	80.9 *	75.6 *	93.0	87.6	119.8	0.0	80.6 *	72.6 *	98.0
宇佐市	99.4	106.9	88.4	124.4	108.8	170.7	97.7	106.8	83.8	96.8	100.5	94.6	138.6	119.0	195.8	94.1	99.2	88.8
豊後大野市	94.9	86.4	111.9	75.8	69.7	94.1	95.9	87.4	112.7	93.7	81.3 *	119.7	109.9	118.4	90.4	92.9	79.3 *	121.1
由布市	103.4	115.0	80.2	120.6	130.6	97.9	102.3	113.9	79.2	101.0	109.8	81.5	119.8	128.6	98.0	99.9	108.6	80.6
国東市	90.8	85.9	100.8	59.7	82.1	0.0	92.7	86.1	105.9	94.3	95.3	90.8	101.4	139.5	0.0	94.0	92.6	95.4
姫島村	105.0	121.9	68.5	0.0	0.0	0.0	110.2	128.6	71.3	113.7	135.7	66.2	0.0	0.0	0.0	119.7	143.8	69.0
日出町	82.6	82.8	80.6	75.1	85.1	53.9	83.3	82.7	82.7	89.3	95.4	75.6	75.5	105.7	0.0	90.5	94.6	81.0
九重町	95.0	106.2	70.0	186.7	189.0	178.5	90.0	101.3	65.1	83.9	87.5	75.8	140.1	124.8	179.3	80.9	85.3	71.2
玖珠町	78.8	86.0	66.1	112.7	116.1	105.5	76.7	83.9	64.0	78.0	80.1	75.8	163.3	112.8	303.0	72.4 *	77.8	63.0

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

乳がん

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	81.6 **	0.0 *	80.8 **	92.9	0.0	90.3	77.9 **	0.0 *	77.5 **	86.7 **	0.0 *	85.7 **	95.0	0.0	92.1	83.4 **	0.0 *	83.0 **
大分市	78.6 **	0.0	77.7 **	80.1	0.0	77.2 *	78.1 **	0.0	78.2 **	86.7 *	0.0	85.7 *	81.2	0.0	78.0 *	89.1	0.0	89.2
別府市	102.2	0.0	97.5	134.1	0.0	126.2	93.4	0.0	89.5	99.2	0.0	94.8	116.7	0.0	109.6	93.0	0.0	89.3
中津市	91.3	0.0	89.9	87.4	0.0	87.0	92.2	0.0	90.2	103.4	0.0	101.6	82.4	0.0	81.5	111.3	0.0	108.9
日田市	84.2	0.0	84.1	128.8	0.0	128.2	70.6	0.0	70.6	91.9	0.0	91.4	120.7	0.0	120.5	82.8	0.0	82.3
佐伯市	59.0 **	0.0	57.9 **	68.2	0.0	65.3	52.6 **	0.0	51.9 **	66.6 *	0.0	65.2 **	101.7	0.0	97.6	52.1 **	0.0	51.3 **
臼杵市	63.7 *	0.0	63.3 *	111.2	0.0	108.5	51.5 *	0.0	51.4 *	77.9	0.0	77.5	111.0	0.0	108.7	69.1	0.0	69.1
津久見市	128.2	0.0	127.9	180.3	0.0	173.3	116.3	0.0	117.1	135.2	0.0	134.9	142.8	0.0	138.6	134.3	0.0	134.9
竹田市	40.8 **	0.0	41.3 **	61.9	0.0	62.2	36.9 **	0.0	37.4 **	48.5 *	0.0	49.0 *	60.3	0.0	60.3	46.2 *	0.0	46.9 *
豊後高田市	22.8 **	0.0	23.0 **	26.4	0.0	27.1	22.1 **	0.0	22.2 **	30.1 **	0.0	30.2 **	26.5	0.0	26.9	31.6 **	0.0	31.6 **
杵築市	67.6	0.0	68.1	143.8	0.0	144.6	46.7 *	0.0	47.1 *	61.8	0.0	62.3	145.2	0.0	145.1	37.5 **	0.0	37.8 **
宇佐市	96.8	0.0	95.8	53.7	0.0	52.8	111.1	0.0	110.2	105.7	0.0	104.5	65.2	0.0	63.7	120.3	0.0	119.3
豊後大野市	88.6	0.0	89.5	163.5	0.0	161.3	72.7	0.0	73.8	98.0	0.0	98.6	197.6	0.0	194.3	74.5	0.0	75.4
由布市	90.6	0.0	90.2	54.5	0.0	53.4	103.4	0.0	103.6	73.0	0.0	73.2	55.8	0.0	54.9	79.9	0.0	80.5
国東市	87.4	0.0	88.8	171.4	0.0	169.8	66.5	0.0	67.9	92.6	0.0	93.9	191.8	0.0	189.8	65.7	0.0	67.0
姫島村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日出町	117.4	0.0	118.1	98.9	0.0	96.3	119.1	0.0	121.4	108.8	0.0	108.7	122.8	0.0	120.0	97.2	0.0	98.1
九重町	116.8	0.0	119.3	136.1	0.0	138.6	113.1	0.0	115.6	82.3	0.0	83.7	137.5	0.0	140.3	69.1	0.0	70.2
玖珠町	70.5	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	91.8	0.0	91.5	56.2	0.0	56.1	0.0	0.0	0.0	74.7	0.0	74.6

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

子宮がん

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	-	-	100.7	-	-	98.9	-	-	102.6	-	-	109.2	-	-	107.4	-	-	111.0
大分市	-	-	101.9	-	-	88.0	-	-	111.1	-	-	109.9	-	-	102.1	-	-	115.7
別府市	-	-	94.7	-	-	138.9	-	-	76.0	-	-	104.4	-	-	152.7	-	-	83.5
中津市	-	-	124.7	-	-	66.2	-	-	155.0 *	-	-	159.7 **	-	-	95.4	-	-	193.7 **
日田市	-	-	143.2	-	-	169.4	-	-	135.8	-	-	143.3	-	-	155.9	-	-	140.9
佐伯市	-	-	112.1	-	-	113.5	-	-	113.5	-	-	112.0	-	-	82.0	-	-	123.9
臼杵市	-	-	98.7	-	-	92.6	-	-	102.4	-	-	86.2	-	-	94.1	-	-	84.8
津久見市	-	-	130.4	-	-	69.1	-	-	151.2	-	-	133.6	-	-	70.3	-	-	155.2
竹田市	-	-	84.7	-	-	62.0	-	-	91.4	-	-	74.4	-	-	0.0	-	-	94.2
豊後高田市	-	-	52.4	-	-	107.8	-	-	35.4	-	-	53.9	-	-	108.9	-	-	36.5
杵築市	-	-	62.5	-	-	122.8	-	-	42.8	-	-	75.1	-	-	125.1	-	-	58.8
宇佐市	-	-	83.8	-	-	104.8	-	-	70.0	-	-	104.1	-	-	106.9	-	-	97.0
豊後大野市	-	-	92.3	-	-	107.0	-	-	89.5	-	-	103.1	-	-	143.2	-	-	93.0
由布市	-	-	77.6	-	-	0.0	-	-	110.1	-	-	70.7	-	-	0.0	-	-	100.1
国東市	-	-	91.5	-	-	211.3	-	-	54.3	-	-	115.2	-	-	214.2	-	-	84.3
姫島村	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0
日出町	-	-	72.4	-	-	76.2	-	-	73.0	-	-	88.1	-	-	79.8	-	-	94.8
九重町	-	-	61.1	-	-	0.0	-	-	79.5	-	-	94.2	-	-	142.0	-	-	81.6
玖珠町	-	-	140.7	-	-	79.1	-	-	164.9	-	-	124.7	-	-	79.4	-	-	143.3

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

悪性リンパ腫

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	98.3	99.6	98.1	80.1	81.6	81.7	99.7	101.5	98.7	99.6	100.5	99.9	76.8	81.6	71.7	101.6	102.8	101.5
大分市	90.7	96.5	83.9	52.9 *	56.3	50.6	94.6	101.1	86.7	94.1	97.1	90.6	62.3	70.6	51.5	97.6	100.8	94.0
別府市	103.3	105.6	105.1	103.4	106.2	106.6	103.7	106.1	105.3	105.8	102.8	113.2	61.6	34.2	108.7	109.1	108.8	113.8
中津市	114.5	116.9	115.4	139.8	227.1	0.0	113.1	107.3	122.7	107.4	120.3	96.1	166.1	264.2	0.0	103.4	107.4	102.3
日田市	105.3	101.2	111.1	69.4	0.0	189.5	108.1	109.9	107.2	94.4	97.2	92.4	33.8	0.0	95.6	99.0	106.3	92.5
佐伯市	82.9	83.7	83.8	68.8	0.0	179.5	83.9	89.3	79.7	89.1	87.4	93.1	66.3	0.0	179.4	90.7	93.9	89.4
臼杵市	118.0	133.9	101.2	191.7	106.0	338.9	114.1	136.1	90.7	111.2	126.3	94.9	123.4	98.3	170.8	110.8	128.7	91.7
津久見市	113.7	94.1	137.5	0.0	0.0	0.0	119.9	99.9	143.6	119.6	105.2	137.5	0.0	0.0	0.0	126.4	112.2	143.6
竹田市	67.8	36.7 *	102.2	0.0	0.0	0.0	70.8	38.7 *	105.7	91.9	54.8	134.0	0.0	0.0	0.0	96.3	58.0	138.6
豊後高田市	103.4	53.7	160.5	106.2	167.0	0.0	103.6	46.1	167.8	85.9	53.8	123.6	102.9	158.1	0.0	85.2	46.4	129.3
杵築市	107.0	114.6	99.4	83.7	133.5	0.0	108.7	113.7	104.1	97.4	78.4	119.7	81.6	127.3	0.0	98.7	75.2	125.4
宇佐市	103.4	109.6	98.7	87.5	71.6	117.5	104.8	112.9	98.0	106.3	109.5	105.3	86.0	69.0	118.3	108.0	113.3	104.9
豊後大野市	88.5	65.2	114.5	71.8	116.3	0.0	86.1	62.6	111.8	108.2	95.3	123.0	137.1	108.4	191.1	107.1	94.9	120.7
由布市	118.2	128.1	108.0	149.9	122.3	201.8	111.8	129.2	93.1	121.8	115.6	128.9	148.3	116.9	206.7	115.8	116.3	114.9
国東市	90.5	96.4	83.5	84.8	137.1	0.0	91.0	94.1	87.1	85.7	110.5	56.0	81.4	128.0	0.0	86.2	109.8	58.5
姫島村	280.5	421.5 *	121.4	1,290.5	2,016.5	0.0	234.8	334.1	125.7	167.8	207.2	121.7	1,178.1	1,761.5	0.0	117.6	110.3	126.2
日出町	148.0	139.7	157.7	166.8	137.9	222.2	147.3	140.6	154.1	161.5 *	174.0	146.3	83.8	133.8	0.0	168.5 *	179.0 *	155.8
九重町	88.8	119.1	54.2	0.0	0.0	0.0	93.4	126.6	56.4	63.1	93.7	27.3	0.0	0.0	0.0	66.4	99.9	28.4
玖珠町	63.5	86.1	38.8	0.0	0.0	0.0	67.5	92.6	40.7	63.6	84.8	39.5	0.0	0.0	0.0	67.8	91.7	41.5

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

白血病

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	121.1 **	120.6 **	123.7 **	133.7 *	146.0 *	119.0	119.7 **	117.7 **	124.2 **	127.8 **	131.6 **	124.0 **	137.7 *	156.9 **	109.2	126.5 **	128.7 **	125.1 **
大分市	118.0 *	115.2	123.2	107.7	125.9	82.9	119.8 *	114.3	128.7 *	121.0 **	122.5 *	119.3	116.0	140.8	80.1	122.5 *	120.4	125.9
別府市	108.0	98.9	127.1	168.7	155.2	202.8	99.6	90.8	117.6	112.9	113.2	118.4	135.9	131.7	146.6	108.3	109.7	112.5
中津市	118.4	156.4 *	66.9	75.8	119.0	0.0	124.6	161.4 *	76.9	110.2	135.8	77.3	104.6	168.6	0.0	110.6	128.9	89.4
日田市	74.6	107.3	25.8 **	127.1	197.5	0.0	69.8	97.7	29.1 *	68.2	91.5	35.3 *	129.7	205.8	0.0	61.8	77.7	40.1
佐伯市	183.8 **	176.3 **	200.2 **	220.3	153.6	346.9	177.0 **	170.9 **	190.5 **	197.7 **	195.2 **	207.2 **	223.0	211.4	246.0	194.9 **	190.8 **	206.4 **
臼杵市	103.8	139.0	52.3	58.5	93.7	0.0	109.9	146.0	57.7	103.8	139.4	53.8	118.8	96.3	156.2	103.8	146.3	44.8
津久見市	175.6 *	109.3	278.1 **	131.9	215.6	0.0	181.8 *	100.8	305.2 **	194.8 *	135.4	283.1 **	265.4	437.3	0.0	190.5 *	107.4	311.9 **
竹田市	117.7	131.0	97.2	220.4	169.6	320.4	111.1	129.3	83.8	131.9	140.0	119.7	220.0	174.2	296.8	126.1	138.7	108.0
豊後高田市	88.9	118.2	44.8	291.1	294.7	286.0	69.9	100.4	24.8	112.2	143.0	68.8	297.3	309.7	270.3	94.7	126.3	51.0
杵築市	107.9	107.6	108.7	228.8	235.2	221.0	97.1	95.0	100.6	128.5	166.2	74.1	233.8	247.6	209.1	119.3	159.9	62.0
宇佐市	70.9	80.1	59.1	39.9	63.1	0.0	71.4	83.9	55.1	83.3	71.9	101.5	41.1	67.0	0.0	80.4	74.0	91.4
豊後大野市	167.4 **	126.2	227.8 **	198.1	206.8	188.3	161.6 *	120.7	220.2 **	187.6 **	163.2	221.9 **	133.1	107.6	176.1	189.1 **	170.7	214.1 *
由布市	157.8 *	125.8	207.9 *	135.7	214.9	0.0	164.6 *	118.3	235.2 *	187.5 **	169.0	215.3 *	280.7	338.5	185.6	181.3 *	152.5	223.7 *
国東市	122.0	100.3	154.4	156.4	121.9	224.5	120.5	99.6	150.8	142.1	142.2	140.5	158.5	127.0	211.1	142.4	145.9	135.8
姫島村	348.1	287.6	443.2	0.0	0.0	0.0	377.3 *	314.1	475.1	365.9	307.4	453.0	0.0	0.0	0.0	399.3 *	337.8	489.8
日出町	139.9	141.5	136.0	375.6 *	240.5	627.2 *	112.1	131.9	78.9	139.8	169.7	93.8	235.4	127.5	410.5	130.6	180.5	54.5
九重町	140.6	99.8	201.9	0.0	0.0	0.0	155.1	110.9	219.9	168.4	141.3	207.2	0.0	0.0	0.0	185.8	157.1	226.3
玖珠町	139.0	116.5	175.1	145.8	225.7	0.0	140.9	106.0	194.5	131.8	124.0	144.6	0.0	0.0	0.0	132.5	113.1	161.8

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

糖尿病

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	97.6	98.6	97.6	102.3	101.6	115.7	97.5	98.9	96.9	105.1	102.3	109.6	94.1	87.2	126.5	106.4	104.9	109.1
大分市	101.3	100.9	102.6	105.1	110.2	99.8	101.6	100.4	103.1	107.6	100.2	117.8	98.7	98.4	109.0	109.4	101.4	118.9
別府市	93.2	108.5	80.7	44.1	58.6	0.0	97.5	115.5	83.6	105.3	131.2	82.7	32.8	43.4	0.0	111.6	143.2 *	85.8
中津市	107.5	108.4	109.2	199.1	150.4	401.9 *	99.1	102.9	97.7	123.9	121.5	129.5	155.3	111.7	330.2	121.6	124.2	122.1
日田市	114.6	103.4	128.2	49.9	62.5	0.0	120.5	109.5	133.0	135.7 *	120.5	153.6 *	54.8	67.7	0.0	143.1 **	128.5	159.1 *
佐伯市	76.7	74.3	81.0	173.2	161.8	240.9	70.2 *	65.3	76.5	89.3	83.4	97.6	161.6	139.3	262.0	82.7	73.6	93.1
臼杵市	72.0	73.6	71.0	92.1	118.4	0.0	70.8	69.1	73.1	84.6	81.5	88.9	100.5	127.1	0.0	83.7	76.8	91.6
津久見市	50.5 *	23.9 *	80.7	0.0	0.0	0.0	53.9	26.3 *	83.0	61.3	39.3	85.6	0.0	0.0	0.0	65.4	43.4	88.0
竹田市	112.8	147.4	76.3	348.2	324.3	444.1	101.1	133.3	69.2	90.6	109.1	72.1	279.2	229.3	479.9	81.1	99.0	64.3
豊後高田市	101.5	104.2	98.3	76.5	93.3	0.0	103.6	106.0	101.3	93.3	85.1	102.6	0.0	0.0	0.0	100.2	95.5	105.6
杵築市	89.1	85.4	93.4	0.0	0.0	0.0	91.5	95.8	87.5	74.3	68.4	80.5	0.0	0.0	0.0	75.1	76.8	73.6
宇佐市	123.3	118.4	130.9	125.5	79.7	314.8	123.6	123.9	125.3	124.7	102.9	149.7 *	104.2	44.1	342.9	126.8	110.8	144.1
豊後大野市	76.6	94.9	56.6	52.1	65.8	0.0	78.2	97.8	57.9	81.2	83.3	79.1	56.4	70.9	0.0	82.8	84.7	81.0
由布市	84.4	82.4	87.4	160.8	136.3	268.0	78.5	76.3	81.6	82.2	81.5	83.4	119.6	74.9	296.6	79.7	82.8	76.8
国東市	109.9	106.9	112.7	0.0	0.0	0.0	117.4	118.2	115.8	115.1	102.3	128.6	66.9	0.0	338.4	118.5	113.5	123.3
姫島村	50.2	0.0	108.5	0.0	0.0	0.0	53.1	0.0	111.0	53.5	0.0	111.3	0.0	0.0	0.0	56.6	0.0	113.8
日出町	104.8	65.9	153.4	59.0	75.7	0.0	109.9	65.0	160.3	120.7	106.9	136.9	133.2	168.9	0.0	120.2	98.7	142.9
九重町	155.8	126.8	187.8	0.0	0.0	0.0	165.6	139.6	192.5	180.2 *	186.3	173.2	0.0	0.0	0.0	191.3 *	205.3	177.3
玖珠町	72.3	121.2	17.3 *	114.7	142.8	0.0	69.3	119.3	17.8 *	96.2	150.7	36.9	124.4	155.0	0.0	94.4	151.0	38.1

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

血管性及び詳細不明の認知症

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	111.5 **	113.3 **	110.9 **	96.1	120.5	0.0	111.5 **	113.3 **	111.0 **	119.3 **	121.4 **	118.5 **	105.6	126.2	0.0	119.3 **	121.3 **	118.7 **
大分市	109.8 *	122.8 **	102.1	78.3	99.5	0.0	109.9 *	123.0 **	102.2	122.5 **	131.6 **	117.2 **	174.9	209.8	0.0	122.4 **	131.1 **	117.4 **
別府市	97.3	93.0	100.4	0.0	0.0	0.0	97.5	93.5	100.5	100.5	92.8	105.3	0.0	0.0	0.0	100.7	93.3	105.4
中津市	94.4	88.0	98.5	0.0	0.0	0.0	94.7	88.6	98.6	97.2	91.9	100.6	0.0	0.0	0.0	97.5	92.5	100.8
日田市	212.7 **	181.0 **	229.9 **	0.0	0.0	0.0	213.2 **	182.0 **	230.1 **	218.9 **	200.7 **	228.5 **	0.0	0.0	0.0	219.4 **	201.8 **	228.7 **
佐伯市	99.9	85.5	108.1	0.0	0.0	0.0	100.1	85.8	108.2	117.6	97.9	128.3 *	0.0	0.0	0.0	117.8	98.4	128.4 *
臼杵市	112.5	109.2	114.7	0.0	0.0	0.0	112.7	109.7	114.8	120.3	100.7	131.9	0.0	0.0	0.0	120.5	101.2	132.0
津久見市	154.0 *	173.0	144.4	0.0	0.0	0.0	154.3 *	173.7	144.5	168.1 **	191.5 *	155.9 *	0.0	0.0	0.0	168.4 **	192.3 *	156.0 *
竹田市	114.9	138.2	103.4	1,630.8	1,960.8	0.0	113.0	132.4	103.4	127.6	164.2 *	109.5	0.0	0.0	0.0	127.7	164.8 *	109.5
豊後高田市	130.3	168.2 *	109.2	1,575.8	1,891.8	0.0	127.7	160.9	109.3	121.5	159.9	101.5	1,685.2	1,958.7	0.0	118.6	151.7	101.6
杵築市	114.8	53.1	145.9 *	0.0	0.0	0.0	115.0	53.4	146.0 *	101.4	56.5	123.5	0.0	0.0	0.0	101.5	56.8	123.6
宇佐市	103.5	118.5	96.6	0.0	0.0	0.0	103.7	119.1	96.6	120.0	155.5 *	103.4	0.0	0.0	0.0	120.3	156.3 *	103.5
豊後大野市	83.2	90.2	79.5	0.0	0.0	0.0	83.4	90.5	79.6	85.2	101.4	76.8	0.0	0.0	0.0	85.3	101.8	76.8
由布市	87.4	59.5	103.5	0.0	0.0	0.0	87.6	59.7	103.5	91.0	47.8 *	115.7	0.0	0.0	0.0	91.1	48.1 *	115.8
国東市	104.7	100.5	107.3	0.0	0.0	0.0	104.9	100.9	107.3	112.5	114.5	111.3	0.0	0.0	0.0	112.7	115.0	111.4
姫島村	30.3	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0	30.4	0.0	47.5	29.2	0.0	44.5	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0	44.6
日出町	79.7	96.8	69.9	0.0	0.0	0.0	79.8	97.4	69.9	74.7	99.8	61.7	0.0	0.0	0.0	74.8	100.4	61.8
九重町	102.0	135.4	84.1	0.0	0.0	0.0	102.1	135.9	84.1	101.4	148.9	76.7	0.0	0.0	0.0	101.6	149.5	76.8
玖珠町	116.5	147.3	100.5	0.0	0.0	0.0	116.8	148.0	100.6	110.3	115.2	107.7	0.0	0.0	0.0	110.5	115.7	107.8

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

アルツハイマー病

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	127.8 **	130.8 **	126.6 **	50.3	63.2	42.4	128.1 **	131.2 **	126.8 **	131.5 **	132.8 **	131.1 **	94.9	56.4	156.1	131.6 **	133.4 **	131.0 **
大分市	130.7 **	128.7 **	131.9 **	80.7	78.5	99.4	131.0 **	129.1 **	132.0 **	130.1 **	132.0 **	129.2 **	77.5	70.3	94.3	130.4 **	132.7 **	129.3 **
別府市	124.2 **	132.5 *	120.9 *	0.0	0.0	0.0	124.7 **	133.3 *	121.2 *	120.0 *	124.3	118.7	161.6	0.0	388.3	119.8 *	125.2	118.0
中津市	122.6 *	116.9	125.8	0.0	0.0	0.0	123.2 *	117.9	126.1	137.4 **	124.3	144.0 **	0.0	0.0	0.0	138.2 **	125.5	144.4 **
日田市	220.7 **	144.4 *	257.7 **	0.0	0.0	0.0	221.6 **	145.4 *	258.3 **	239.4 **	179.7 **	267.3 **	255.9	0.0	659.7	239.3 **	181.3 **	266.3 **
佐伯市	71.6 **	84.6	65.7 **	0.0	0.0	0.0	71.8 **	85.1	65.8 **	84.6	101.1	77.3	0.0	0.0	0.0	84.9	101.8	77.5
臼杵市	192.1 **	260.5 **	158.5 **	0.0	0.0	0.0	192.7 **	261.9 **	158.8 **	205.6 **	252.3 **	183.4 **	0.0	0.0	0.0	206.4 **	254.0 **	183.8 **
津久見市	97.5	90.0	100.7	0.0	0.0	0.0	97.8	90.4	100.9	95.2	69.5	107.9	0.0	0.0	0.0	95.5	69.9	108.1
竹田市	146.5 **	206.1 **	119.3	0.0	0.0	0.0	146.8 **	207.0 **	119.4	120.6	142.4	110.6	0.0	0.0	0.0	120.9	143.1	110.8
豊後高田市	177.0 **	135.1	199.6 **	0.0	0.0	0.0	177.6 **	135.8	199.9 **	182.3 **	128.4	208.6 **	0.0	0.0	0.0	183.0 **	129.3	209.1 **
杵築市	65.9 *	112.4	44.8 **	0.0	0.0	0.0	66.2 *	113.1	44.9 **	68.7 *	117.8	46.6 **	0.0	0.0	0.0	69.0 *	118.6	46.7 **
宇佐市	137.7 **	162.7 **	126.9	0.0	0.0	0.0	138.2 **	163.7 **	127.2	147.2 **	147.3 *	147.9 **	329.9	0.0	816.1	146.5 **	148.5 *	146.2 **
豊後大野市	88.5	73.5	95.8	555.0	975.6	0.0	87.3	69.5	95.9	84.3	66.8	92.6	505.2	877.4	0.0	83.1	62.4	92.8
由布市	81.6	97.5	73.9	0.0	0.0	0.0	81.9	98.1	74.1	89.7	127.5	70.4	0.0	0.0	0.0	90.1	128.4	70.6
国東市	118.0	124.2	115.1	0.0	0.0	0.0	118.4	124.9	115.3	134.4 *	124.6	139.6 *	0.0	0.0	0.0	134.9 *	125.4	139.9 *
姫島村	117.7	262.9	44.3	0.0	0.0	0.0	118.1	264.5	44.3	115.2	267.3	42.7	0.0	0.0	0.0	115.6	269.1	42.8
日出町	63.2 *	92.7	47.9 *	0.0	0.0	0.0	63.4 *	93.4	48.0 *	60.4 *	82.1	49.8 *	0.0	0.0	0.0	60.7 *	82.8	49.9 *
九重町	226.6 **	125.2	278.7 **	0.0	0.0	0.0	227.3 **	125.9	279.1 **	239.2 **	134.6	290.2 **	0.0	0.0	0.0	240.0 **	135.4	290.7 **
玖珠町	129.0	168.2	110.1	0.0	0.0	0.0	129.5	169.2	110.4	132.5	222.2 **	88.2	0.0	0.0	0.0	133.0	223.9 **	88.5

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

高血圧性疾患

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	86.4 **	78.8 **	92.0	63.6	72.6	25.1	87.5 **	79.5 **	92.7	97.6	90.9	102.4	65.6	74.7	24.8	99.2	92.7	103.3
大分市	80.7 **	87.9	75.6 **	98.9	120.9	0.0	79.6 **	84.1	76.7 **	89.6	95.5	85.8	108.6	121.8	57.9	88.4	92.0	86.4
別府市	79.9	60.5 *	93.1	35.5	44.4	0.0	81.8	62.1	94.0	97.6	74.6	112.7	39.0	48.7	0.0	100.2	77.2	114.0
中津市	84.4	66.9	96.7	48.2	57.1	0.0	86.4	68.2	97.9	102.8	84.5	114.8	52.8	62.8	0.0	105.5	87.3	116.3
日田市	107.5	81.9	124.4	0.0	0.0	0.0	112.2	90.1	125.6	124.2	112.3	131.5	0.0	0.0	0.0	129.8	124.6	132.9
佐伯市	70.4 *	67.4	72.8	0.0	0.0	0.0	72.9	72.6	73.4	77.3	73.5	80.0	0.0	0.0	0.0	80.1	79.8	80.7
臼杵市	65.3	77.0	57.8	0.0	0.0	0.0	67.7	83.1	58.3	72.3	98.5	55.9	0.0	0.0	0.0	75.0	106.7	56.4
津久見市	0.0 **	0.0 *	0.0 **	0.0	0.0	0.0	0.0 **	0.0 *	0.0 **	9.0 **	0.0 *	14.7 *	0.0	0.0	0.0	9.4 **	0.0 *	14.8 *
竹田市	56.9 *	38.9	67.2	0.0	0.0	0.0	58.3	41.2	67.5	85.9	46.1	107.2	0.0	0.0	0.0	88.0	49.0	107.8
豊後高田市	102.2	63.3	128.7	184.1	0.0	1,388.1	99.3	68.5	118.8	84.7	56.6	101.7	0.0	0.0	0.0	87.8	61.7	102.6
杵築市	141.4	165.8	126.0	0.0	0.0	0.0	146.4	179.7	126.9	156.1 *	191.6 *	135.6	0.0	0.0	0.0	161.7 *	208.4 *	136.7
宇佐市	40.4 **	22.4 **	52.1 *	0.0	0.0	0.0	42.1 **	24.4 **	52.6 *	42.5 **	34.8 *	47.4 *	0.0	0.0	0.0	44.3 **	38.2 *	47.9 *
豊後大野市	32.0 **	25.4 **	36.0 **	0.0	0.0	0.0	32.9 **	27.0 **	36.2 **	33.2 **	20.5 **	40.4 **	0.0	0.0	0.0	34.2 **	21.9 *	40.7 **
由布市	169.4 **	125.8	200.0 **	129.7	154.5	0.0	171.1 **	123.5	201.9 **	157.3 *	113.0	187.2 *	142.2	168.9	0.0	158.0 *	108.0	189.2 *
国東市	140.0	82.0	177.9 *	147.0	173.3	0.0	139.8	75.4	179.2 *	142.9	96.2	171.7 *	158.6	187.9	0.0	142.4	89.0	173.2 *
姫島村	134.5	325.7	0.0	0.0	0.0	0.0	138.6	347.6	0.0	67.7	176.5	0.0	0.0	0.0	0.0	69.7	188.7	0.0
日出町	296.8 **	257.6 **	324.1 **	143.1	172.8	0.0	304.6 **	266.9 **	327.9 **	378.4 **	348.4 **	396.6 **	158.7	189.9	0.0	389.7 **	366.7 **	401.6 **
九重町	53.4	0.0	88.5	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	89.1	89.3	80.9	94.0	0.0	0.0	0.0	92.0	87.0	94.7
玖珠町	101.3	102.3	100.8	0.0	0.0	0.0	105.2	111.3	101.7	103.7	90.0	112.5	0.0	0.0	0.0	107.9	98.6	113.6

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

心疾患(高血圧性を除く)

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	88.5 **	84.5 **	92.6 **	77.6 **	82.4 **	67.6 **	89.0 **	84.5 **	93.2 **	94.8 **	91.0 **	98.8	82.4 **	87.7 **	70.6 **	95.5 **	91.3 **	99.4
大分市	79.1 **	73.7 **	84.5 **	67.4 **	71.8 **	60.1 **	80.0 **	74.0 **	85.3 **	86.4 **	81.8 **	91.1 **	70.6 **	75.1 **	63.3 **	87.7 **	82.9 **	91.9 **
別府市	87.0 **	90.9 *	86.3 **	85.9	102.1	45.0 *	87.0 **	89.7 *	87.2 **	94.4 *	94.7	96.6	92.6	105.0	65.3	94.6	93.8	97.3
中津市	115.9 **	116.1 **	118.1 **	105.5	106.2	106.8	116.4 **	116.6 **	118.6 **	118.6 **	123.0 **	117.1 **	109.6	115.3	92.4	119.0 **	123.3 **	117.9 **
日田市	109.9 **	103.1	116.2 **	124.4	132.8	94.3	109.5 **	100.8	116.7 **	115.7 **	110.3	120.9 **	127.5	130.4	116.4	115.4 **	108.8	121.1 **
佐伯市	84.1 **	78.0 **	90.1 *	67.0 *	67.0	76.8	84.7 **	78.8 **	90.2 *	91.3 **	84.8 **	97.7	68.1	70.6	68.4	92.3 *	85.7 **	98.2
臼杵市	85.5 **	79.9 **	90.8	79.8	64.5	144.9	85.5 **	80.4 **	90.1	93.3	91.7	95.0	122.0	115.9	156.7	91.8	89.2	94.2
津久見市	95.5	95.0	96.5	67.5	89.1	0.0	96.7	95.7	97.9	105.0	103.0	107.3	68.3	87.7	0.0	106.7	104.3	108.9
竹田市	74.0 **	72.9 **	74.8 **	75.5	94.5	0.0	73.8 **	71.3 **	75.5 **	76.9 **	77.1 **	76.7 **	94.4	117.0	0.0	76.2 **	74.4 **	77.4 **
豊後高田市	110.7	88.9	129.4 **	74.5	71.2	84.5	111.8 *	89.1	130.2 **	119.7 **	97.0	138.4 **	93.3	103.4	45.1	120.4 **	95.2	139.9 **
杵築市	90.9	87.2	94.0	52.0	48.7	65.4	92.4	90.5	94.0	101.3	94.0	107.0	53.5	49.7	70.0	103.2	97.9	107.2
宇佐市	88.0 **	89.8	87.6 *	74.7	73.8	83.3	88.5 **	90.8	87.8 *	89.7 **	93.7	87.7 *	73.7	80.2	53.8	90.4 *	94.6	88.3 *
豊後大野市	79.2 **	79.8 **	78.5 **	107.3	122.0	55.6	78.4 **	77.7 **	78.8 **	86.0 **	80.5 **	90.3	102.8	115.2	58.9	85.6 **	78.6 **	90.7
由布市	88.6 *	77.0 **	99.0	75.3	81.5	56.9	88.7 *	75.1 **	99.9	94.2	76.6 **	109.4	66.3	68.2	62.2	95.6	77.1 **	110.3
国東市	103.1	106.3	100.2	79.9	67.5	131.8	104.1	109.2	99.8	108.8	113.4	104.7	88.1	67.9	175.7	109.8	117.0 *	103.8
姫島村	112.8	94.2	129.3	208.6	259.1	0.0	109.7	84.5	130.9	108.9	110.9	107.3	203.4	249.6	0.0	105.8	102.3	108.5
日出町	89.1	75.0 **	101.4	83.0	90.6	62.3	89.0	73.1 **	101.8	89.3	79.6 *	97.5	87.2	93.4	68.8	88.6	76.9 *	97.6
九重町	91.3	87.1	94.5	21.0	26.0	0.0	93.1	89.5	95.7	88.6	96.0	82.6	21.9	26.6	0.0	90.3	99.1	83.6
玖珠町	102.1	96.6	107.4	49.7	62.3	0.0	104.6	99.7	109.2	110.8	103.0	117.9	62.9	78.4	0.0	113.3	105.5	119.9

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

急性心筋梗塞

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	120.4 **	113.7 **	131.4 **	115.0	123.0 *	89.5	120.8 **	112.1 **	132.7 **	132.4 **	128.2 **	140.2 **	122.0 **	127.9 **	111.5	133.6 **	128.2 **	141.1 **
大分市	95.5	95.0	97.4	98.1	109.1	59.1	95.3	92.6	99.3	103.0	103.8	103.4	97.4	106.1	72.3	104.2	104.0	104.9
別府市	76.4 **	65.7 **	93.5	51.6	64.7	0.0	78.9 **	66.1 **	96.4	86.1	65.1 **	114.9	57.5	71.6	0.0	89.1	64.3 **	118.4
中津市	253.1 **	236.5 **	283.3 **	279.9 **	279.8 **	296.1	249.9 **	228.2 **	283.1 **	267.9 **	266.7 **	278.2 **	302.6 **	296.7 **	372.0 *	263.8 **	260.5 **	275.2 **
日田市	125.6 *	116.6	138.6 *	88.0	103.9	0.0	129.5 **	119.0	143.0 **	134.7 **	136.9 *	133.9 *	85.7	99.9	0.0	140.1 **	143.9 **	138.0 *
佐伯市	112.1	96.4	134.5 *	87.2	80.7	141.3	114.3	98.6	134.4 *	137.2 **	119.5	161.6 **	94.7	77.0	219.8	140.2 **	124.0	160.2 **
臼杵市	134.5 **	123.2	151.0 *	182.5	147.6	399.7	130.9 *	120.6	144.5 *	155.1 **	156.8 **	154.9 **	216.1 *	187.4	418.8	150.2 **	153.2 **	148.3 *
津久見市	232.8 **	210.3 **	264.4 **	183.0	226.4	0.0	236.8 **	209.0 **	271.0 **	286.1 **	276.3 **	300.9 **	263.8	318.9 *	0.0	288.3 **	271.6 **	308.3 **
竹田市	135.0 *	104.4	169.8 **	38.5	45.3	0.0	140.7 *	110.1	172.8 **	147.7 **	126.2	171.1 **	109.5	127.8	0.0	150.3 **	126.3	174.2 **
豊後高田市	123.8	116.3	133.5	67.4	77.5	0.0	128.6	121.7	137.0	152.8 **	147.5 *	160.2 *	98.4	112.9	0.0	157.8 **	153.1 *	164.2 *
杵築市	138.7 *	131.4	148.4 *	105.7	92.7	180.9	139.5 *	137.0	143.1	160.0 **	160.0 **	160.5 *	129.2	120.6	187.5	160.9 **	166.3 **	155.4 *
宇佐市	160.1 **	159.0 **	164.9 **	138.0	148.9	92.2	161.1 **	158.7 **	167.1 **	175.0 **	190.0 **	161.2 **	149.1	161.9	96.1	176.6 **	192.6 **	163.1 **
豊後大野市	113.0	104.6	122.5	183.8	219.3	0.0	108.7	93.4	124.9	119.4	109.3	131.1	154.5	183.4	0.0	117.2	101.1	133.8
由布市	101.8	109.4	93.1	117.8	141.3	0.0	98.4	101.2	96.0	91.8	76.1	112.1	93.3	110.3	0.0	89.7	67.0	115.5
国東市	130.2 *	134.8	123.8	162.6	128.8	363.1	128.0	135.9	118.1	135.8 *	140.8 *	129.1	183.2	123.4	561.9 *	132.3 *	143.4 *	119.0
姫島村	150.5	178.8	115.6	426.2	499.0	0.0	133.3	147.5	117.9	151.1	184.5	111.1	392.7	455.1	0.0	134.6	154.3	113.3
日出町	117.0	97.4	144.6	129.6	125.2	173.2	113.1	88.1	143.7	124.1	109.4	144.0	129.7	123.6	185.3	120.9	101.7	142.8
九重町	77.5	79.6	74.5	0.0	0.0	0.0	83.0	88.7	76.2	79.6	94.0	62.1	84.5	96.6	0.0	79.3	93.9	63.3
玖珠町	123.9	136.2	110.0	101.1	118.7	0.0	126.1	139.0	113.1	136.0	157.1	111.3	97.2	114.1	0.0	139.9	164.2	114.4

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

その他の虚血性心疾患

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	53.8 **	52.5 **	56.8 **	48.2 **	49.4 **	49.4 **	54.3 **	53.0 **	56.8 **	60.6 **	58.1 **	65.5 **	45.8 **	48.6 **	38.7 **	62.0 **	59.6 **	66.1 **
大分市	54.3 **	53.1 **	57.0 **	38.6 **	41.8 **	30.4 **	55.9 **	54.9 **	57.6 **	61.0 **	59.1 **	64.8 **	34.9 **	38.4 **	24.5 **	64.0 **	62.8 **	66.1 **
別府市	97.6	99.8	101.0	133.7	142.6	128.7	94.9	94.9	100.2	120.4 **	125.9 **	120.7	138.8	154.3	103.7	119.1 **	122.7 *	121.3
中津市	55.5 **	46.1 **	71.1 *	15.1 **	9.1 **	45.8	59.8 **	52.1 **	72.1 *	59.7 **	51.6 **	73.3 *	15.7 **	9.5 **	49.0	64.6 **	58.9 **	74.4
日田市	58.2 **	50.0 **	70.5 *	104.0	91.2	172.7	54.2 **	44.7 **	67.1 *	64.6 **	53.4 **	81.2	106.3	91.9	184.1	60.8 **	48.0 **	77.8
佐伯市	44.0 **	47.3 **	41.0 **	46.9	47.3	54.6	43.8 **	47.4 **	40.6 **	50.6 **	51.8 **	50.6 **	38.0 *	47.3	0.0	51.6 **	52.5 **	52.1 **
臼杵市	32.5 **	32.2 **	33.6 **	0.0 **	0.0 *	0.0	34.9 **	35.6 **	34.5 **	40.1 **	39.1 **	41.9 **	17.7 *	21.6	0.0	41.8 **	41.2 **	43.1 **
津久見市	56.2 **	63.8	46.7 *	0.0	0.0	0.0	60.0 *	69.9	47.9 *	60.3 *	63.7	56.4	0.0	0.0	0.0	64.7 *	70.4	57.9
竹田市	35.7 **	40.5 **	29.5 **	65.8	79.0	0.0	34.2 **	37.5 **	30.1 **	36.7 **	31.3 **	43.4 **	32.7	39.0	0.0	37.0 **	30.7 **	44.2 **
豊後高田市	57.1 **	43.8 **	75.8	57.9	34.1	180.0	57.1 **	45.0 **	73.0	59.2 **	47.9 **	74.8	59.1	34.7	190.3	59.3 **	49.7 **	71.7
杵築市	28.3 **	27.5 **	29.5 **	45.5	54.3	0.0	27.1 **	24.5 **	30.4 **	33.6 **	26.6 **	43.0 **	23.3	27.8	0.0	34.5 **	26.5 **	44.2 **
宇佐市	53.1 **	59.3 **	46.3 **	47.5	58.2	0.0	53.7 **	59.6 **	47.7 **	52.8 **	52.7 **	54.4 **	36.7	44.8	0.0	54.3 **	53.9 **	56.1 **
豊後大野市	26.6 **	28.0 **	24.6 **	39.4	24.0	118.3	25.9 **	28.4 **	22.6 **	27.9 **	28.8 **	26.7 **	39.7	48.2	0.0	27.2 **	27.0 **	27.3 **
由布市	32.7 **	26.6 **	41.8 **	20.3	24.9	0.0	33.8 **	26.9 **	43.2 **	38.3 **	25.4 **	56.9 *	0.0 *	0.0 *	0.0	41.7 **	28.6 **	58.8 *
国東市	61.7 **	60.6 *	62.9 *	46.5	56.5	0.0	62.9 **	61.1 *	64.6	58.6 **	54.5 **	63.9	47.1	56.7	0.0	59.6 **	54.4 **	65.6
姫島村	19.5	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0	48.3	41.1	0.0	97.5	0.0	0.0	0.0	43.7	0.0	99.7
日出町	24.3 **	23.4 **	25.6 **	0.0 *	0.0	0.0	24.6 **	26.8 **	21.3 **	33.1 **	29.8 **	38.1 **	0.0 *	0.0	0.0	34.2 **	34.4 **	34.0 **
九重町	60.4	59.6	61.1	0.0	0.0	0.0	64.3	65.3	62.5	51.0 *	64.5	32.4 *	0.0	0.0	0.0	54.3 *	71.1	33.1 *
玖珠町	34.2 **	32.3 **	37.4 *	0.0	0.0	0.0	36.9 **	36.1 **	38.5 *	40.4 **	40.7 **	40.4 *	43.8	52.5	0.0	40.2 **	39.3 *	41.7 *

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

不整脈及び伝導障害

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	97.6	98.6	97.6	98.3	97.2	110.1	97.6	98.4	97.6	104.7 *	106.1	104.3	109.6	107.9	123.8	104.5	105.9	104.0
大分市	91.0 *	90.3	92.3	89.8	81.9	125.4	91.7 *	92.0	91.5	104.5	103.5	106.1	106.2	98.9	141.3	105.0	105.2	104.9
別府市	110.4	120.3	105.7	133.7	158.5	76.8	108.8	115.6	106.6	114.8 *	125.1 *	109.4	123.3	142.9	81.1	114.5	123.5 *	110.3
中津市	106.4	118.9	97.7	72.3	77.8	54.7	107.1	120.1	99.3	105.0	121.1	93.0	76.8	99.8	0.0	105.3	119.6	96.0
日田市	95.5	104.3	88.2	197.9 *	195.8	208.6	90.0	96.0	85.6	102.9	104.0	102.9	208.2 *	184.7	292.3	97.1	96.4	98.6
佐伯市	108.8	106.5	112.3	120.7	141.8	66.3	108.7	104.5	113.4	106.1	92.2	119.3	94.4	105.3	69.0	107.1	91.8	120.5
臼杵市	86.0	75.4	96.2	140.5	111.2	251.0	83.8	73.0	93.3	88.7	84.3	92.9	176.4	153.8	263.5	84.8	79.2	89.7
津久見市	90.2	103.8	79.2	63.5	85.4	0.0	91.6	105.7	80.7	97.2	104.5	91.2	0.0	0.0	0.0	101.9	113.1	93.1
竹田市	62.5 **	73.7	53.4 **	160.8	204.8	0.0	59.5 **	66.5	54.1 **	67.8 *	84.6	54.5 **	165.9	212.1	0.0	64.8 **	77.3	55.3 *
豊後高田市	92.9	93.0	92.9	93.3	58.3	219.4	91.1	91.8	90.8	88.4	88.5	88.9	147.0	185.3	0.0	83.7	75.4	90.8
杵築市	100.7	83.3	115.5	73.0	46.5	168.4	102.5	87.1	114.8	105.8	97.7	112.6	38.5	49.3	0.0	109.6	102.8	115.0
宇佐市	98.6	85.9	110.9	38.2	49.8	0.0	101.3	87.7	113.5	98.2	89.7	106.7	60.6	79.6	0.0	99.7	89.0	109.3
豊後大野市	131.9 **	148.2 **	118.1	127.5	165.3	0.0	132.4 **	147.9 **	119.9	145.9 **	152.2 **	140.7 *	165.8	172.8	149.5	145.6 **	151.8 **	140.8 *
由布市	92.9	81.4	103.9	32.4	0.0	145.4	93.3	81.9	103.3	99.4	97.0	101.3	103.5	44.9	308.5	99.9	102.8	96.8
国東市	98.1	89.2	105.5	75.3	0.0	343.7	99.4	96.3	101.5	111.5	118.4	104.8	78.9	0.0	357.0	113.4	128.2	100.4
姫島村	85.6	45.4	122.1	0.0	0.0	0.0	88.9	48.5	124.0	87.9	95.1	81.6	0.0	0.0	0.0	91.5	101.7	82.9
日出町	87.2	90.6	83.4	107.0	141.1	0.0	86.5	86.2	86.1	85.3	91.9	79.4	114.6	100.4	169.6	81.4	86.4	77.1
九重町	117.8	105.7	127.7	0.0	0.0	0.0	118.1	103.2	129.8	112.5	105.9	117.7	0.0	0.0	0.0	112.2	102.7	119.7
玖珠町	80.9	107.7	57.6	0.0	0.0	0.0	85.4	118.1	58.8	106.2	132.8	83.2	72.8	93.6	0.0	108.6	137.6	85.2

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

心不全

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	85.6 **	79.7 **	89.6 **	47.6 **	49.5 **	45.7 **	86.4 **	80.9 **	90.1 **	90.0 **	83.0 **	94.8 **	50.1 **	53.2 **	44.8 **	90.9 **	84.3 **	95.3 **
大分市	74.3 **	61.7 **	82.9 **	38.9 **	34.1 **	52.5	75.4 **	63.1 **	83.4 **	78.8 **	68.1 **	86.1 **	34.8 **	33.8 **	39.9 *	80.1 **	69.9 **	86.7 **
別府市	78.9 **	84.6 *	76.9 **	50.5	75.4	0.0	79.6 **	85.1 *	77.7 **	85.0 **	81.4 **	88.2 *	65.7	67.9	67.6	85.5 **	82.2 *	88.5 *
中津市	95.7	97.2	96.1	45.5	48.3	39.7	96.8	99.2	96.8	96.2	93.8	98.7	38.1	34.9	47.9	97.5	96.3	99.3
日田市	131.9 **	128.7 **	134.3 **	99.7	119.9	50.1	132.7 **	129.3 **	135.2 **	134.7 **	133.5 **	136.1 **	109.7	127.3	60.1	135.3 **	134.0 **	136.8 **
佐伯市	76.8 **	72.1 **	80.2 **	28.2	0.0 *	95.1	77.5 **	74.5 **	79.8 **	84.9 **	84.2	86.0 *	46.2	43.6	56.5	85.6 **	85.6	86.2 *
臼杵市	83.1 **	73.5 *	89.4	26.2	0.0	89.7	84.1 *	75.9 *	89.4	88.7	74.9 *	97.5	57.4	39.7	107.8	89.3	76.2 *	97.4
津久見市	71.0 **	70.0	71.9 *	0.0	0.0	0.0	72.1 **	72.2	72.5 *	73.1 **	59.7 **	81.7	0.0	0.0	0.0	74.3 **	61.5 *	82.3
竹田市	77.3 **	80.7	75.3 **	98.4	137.3	0.0	77.1 **	79.6	75.7 **	75.4 **	81.5	72.0 **	105.9	143.3	0.0	75.1 **	80.2	72.3 **
豊後高田市	132.8 **	103.7	151.5 **	130.7	179.2	0.0	132.2 **	99.6	152.8 **	146.6 **	113.0	167.3 **	143.6	191.6	0.0	146.0 **	108.5	168.5 **
杵築市	93.5	94.2	93.3	0.0	0.0	0.0	95.1	97.5	94.0	101.9	90.0	108.8	0.0	0.0	0.0	103.6	93.1	109.6
宇佐市	76.9 **	78.5 *	76.5 **	71.6	25.5	185.7	77.1 **	80.6 *	75.6 **	72.9 **	75.3 *	72.0 **	79.4	55.2	148.4	72.9 **	76.2 *	71.4 **
豊後大野市	65.4 **	61.3 **	67.7 **	59.2	83.9	0.0	65.5 **	60.9 **	68.1 **	72.7 **	62.6 **	78.6 **	64.3	88.6	0.0	72.8 **	62.0 **	79.0 **
由布市	98.2	78.5	111.1	0.0	0.0	0.0	100.3	81.5	112.2	108.7	88.5	121.8 *	0.0	0.0	0.0	110.9	91.7	122.9 *
国東市	109.7	127.4 *	98.3	0.0	0.0	0.0	111.4	131.2 *	99.1	113.5	129.9 *	102.8	0.0	0.0	0.0	115.3	133.9 *	103.5
姫島村	129.7	117.2	138.3	0.0	0.0	0.0	131.6	120.5	139.2	110.9	136.1	95.3	0.0	0.0	0.0	112.4	139.8	95.8
日出町	95.0	79.8	104.8	101.5	146.3	0.0	95.0	77.1	106.1	91.0	78.3	98.8	152.6	211.2	0.0	89.8	72.7	99.9
九重町	94.3	101.7	89.4	109.9	151.7	0.0	94.1	100.4	90.0	94.1	117.0	80.4	0.0	0.0	0.0	95.5	120.4	80.9
玖珠町	126.4 *	110.7	136.5 *	130.7	182.9	0.0	126.4 *	108.4	137.7 *	130.4 *	102.6	148.1 **	71.0	97.0	0.0	131.7 **	103.0	149.4 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

脳血管疾患

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	100.5	100.2	101.6	93.9	96.5	92.7	100.8	100.5	101.8	103.6 **	104.5 *	103.7 *	99.2	100.1	101.3	103.7 **	104.9 *	103.5
大分市	87.3 **	89.4 **	85.8 **	87.5	88.5	90.8	87.1 **	89.2 **	85.4 **	89.7 **	91.4 **	88.5 **	88.6	92.9	84.1	89.5 **	90.7 **	88.5 **
別府市	103.7	116.6 **	96.1	126.0	146.0 *	95.5	102.3	114.0 *	96.0	105.4	116.4 **	99.2	135.5	138.4	140.5	103.4	114.1 *	97.6
中津市	126.7 **	124.4 **	131.3 **	66.6	58.5	87.0	131.6 **	132.7 **	133.4 **	127.7 **	126.0 **	131.6 **	84.0	66.5	124.8	131.6 **	134.0 **	132.2 **
日田市	133.7 **	133.1 **	135.0 **	89.3	114.2	31.7	136.9 **	135.5 **	138.8 **	139.0 **	137.9 **	141.0 **	119.5	144.1	63.3	140.7 **	137.9 **	144.0 **
佐伯市	102.7	96.8	109.2	88.5	90.3	90.9	103.4	97.1	109.8	102.3	105.0	101.8	84.6	77.5	104.5	103.5	107.6	101.8
臼杵市	111.7	120.0 *	105.4	156.2	165.2	143.5	109.6	116.8	104.4	114.1 *	119.7	110.2	149.2	141.5	170.8	112.5	118.4	108.6
津久見市	86.9	81.1	92.2	117.9	88.0	192.4	85.6	80.8	89.6	93.4	96.3	91.3	118.4	87.8	190.1	92.4	97.2	88.7
竹田市	89.7	92.4	87.5	50.0	70.5	0.0	91.2	93.9	89.2	96.6	109.2	86.8	66.3	95.0	0.0	97.2	110.2	87.4
豊後高田市	99.1	99.1	99.6	115.1	119.9	100.4	97.7	97.7	98.3	109.7	120.3	101.3	131.8	144.5	98.7	108.1	118.7	100.2
杵築市	92.2	87.3	96.4	101.3	111.4	76.7	89.5	84.2	93.9	104.0	99.1	108.4	103.5	82.5	152.3	102.0	99.5	104.1
宇佐市	111.0	101.8	120.2 *	70.6	42.7 *	137.0	113.0 *	106.1	119.8 *	117.8 **	113.2	123.2 **	78.3	70.8	97.5	120.0 **	116.8	124.3 **
豊後大野市	91.4	92.5	90.5	98.6	99.2	99.6	91.3	92.3	90.4	96.3	94.4	97.8	99.2	72.3	161.8	96.4	96.1	96.5
由布市	78.0 **	67.8 **	87.6	59.9	58.0	66.0	79.4 **	69.1 **	88.6	79.2 **	67.9 **	89.7	82.5	90.1	67.3	79.3 **	66.3 **	90.7
国東市	104.8	94.6	113.5	128.3	133.6	118.2	103.3	91.9	112.5	107.2	103.3	110.4	117.7	136.4	77.2	106.3	101.1	110.4
姫島村	80.5	46.8	110.7	0.0	0.0	0.0	83.9	49.8	113.2	84.2	46.2	116.6	0.0	0.0	0.0	87.7	49.2	119.2
日出町	121.7 *	123.7	119.3	142.2	144.6	143.1	119.8 *	120.4	118.6	112.6	120.9	105.1	136.7	150.5	110.6	110.5	116.6	105.2
九重町	107.5	94.7	118.5	110.7	103.1	128.4	107.5	94.3	118.4	106.0	92.5	117.1	76.1	53.5	129.0	107.5	95.5	116.9
玖珠町	130.0 **	107.2	150.7 **	86.5	91.9	73.9	132.8 **	109.0	153.2 **	138.4 **	115.6	159.0 **	108.7	93.8	143.5	140.5 **	118.0	159.8 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

くも膜下出血

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	96.5	85.0 *	102.5	96.8	92.1	103.4	96.4	80.9 *	102.6	108.1	100.4	112.1 *	118.2	107.9	133.5 *	105.2	95.0	109.0
大分市	89.4	82.6	93.8	95.4	93.8	98.5	86.6	72.9	92.9	101.7	98.6	104.0	104.3	101.0	110.8	98.3	87.5	103.2
別府市	106.3	88.0	113.9	126.3	120.1	135.6	99.6	70.9	109.0	125.6	97.6	138.0 *	178.6 *	123.5	248.8 **	111.9	82.7	121.2
中津市	65.9 *	42.6 *	78.0	36.5	21.7	55.4	75.4	55.6	82.4	84.2	89.7	80.4	76.2	67.5	88.6	88.4	106.5	80.0
日田市	110.3	90.9	120.4	94.3	141.4	35.6	115.6	72.2	133.4	113.6	104.4	117.9	112.9	171.1	37.6	115.4	77.6	129.9
佐伯市	115.8	130.7	107.6	62.4	58.1	68.1	127.0	158.9	112.8	127.0	137.4	121.3	79.4	87.5	71.2	137.6 *	159.5	127.8
臼杵市	85.8	79.7	88.5	174.5	159.7	193.3	70.2	54.4	76.5	87.9	69.4	97.0	178.1	106.7	271.7	72.1	57.8	77.6
津久見市	76.8	85.0	72.2	66.2	0.0	144.4	79.2	112.5	64.4	97.6	88.3	102.0	134.2	0.0	303.7	92.2	118.8	81.0
竹田市	147.4	124.5	158.0	114.9	205.2	0.0	152.9	105.9	171.5	150.1	108.3	169.2	114.5	203.0	0.0	148.3	84.2	172.9
豊後高田市	61.3	66.4	58.4	144.5	167.2	112.7	46.2	31.0	52.4	101.8	163.1	70.5	197.8	256.6	117.6	84.9	132.1	65.7
杵築市	104.0	0.0 **	157.8	37.4	0.0	85.8	118.6	0.0 *	167.5	118.7	37.2	159.5	154.6	68.0	271.2	113.4	26.5	147.5
宇佐市	101.6	89.1	107.3	97.9	35.6	175.3	99.7	99.1	98.9	97.7	104.0	93.7	121.4	72.8	185.2	94.2	120.5	82.8
豊後大野市	116.8	158.1	96.7	100.1	60.5	149.4	120.3	189.1	92.1	124.6	166.6	105.0	135.2	60.6	232.4	124.2	202.5 *	93.6
由布市	112.1	67.4	135.9	32.9	0.0	73.5	131.7	97.3	145.8	120.6	87.4	138.8	103.3	123.1	79.4	126.6	76.2	148.0
国東市	128.2	119.7	132.4	197.5	285.3	88.9	117.3	69.0	137.8	130.8	125.3	134.0	200.7	286.6	92.5	119.9	73.3	139.1
姫島村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日出町	89.3	60.7	106.4	178.6	130.7	238.5	67.2	30.7	84.1	93.0	64.8	109.1	150.7	135.1	173.3	79.8	33.2	99.8
九重町	17.3 *	51.2	0.0 *	0.0	0.0	0.0	20.2	67.9	0.0	35.2	53.5	26.3	0.0	0.0	0.0	41.1	71.7	28.9
玖珠町	108.0	69.3	127.6	144.9	128.3	166.2	101.9	48.9	123.5	123.0	36.2	167.5	73.6	0.0	171.5	134.9	51.9	168.1

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

脳内出血

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	93.4 **	96.5	91.2 *	92.9	99.3	81.1	93.3 **	95.8	91.6 *	96.7	97.9	96.5	87.2	91.5	80.6	97.7	99.1	97.2
大分市	83.1 **	87.7 *	78.3 **	82.7	87.3	77.4	82.8 **	87.3 *	78.3 **	86.0 **	89.6	82.6 **	78.0 *	86.8	60.2	87.1 **	90.1	84.2 *
別府市	93.4	108.3	82.0	94.5	110.8	62.3	93.8	108.6	83.3	92.5	105.5	82.7	83.8	97.0	59.2	93.4	106.4	84.4
中津市	98.4	95.9	103.4	63.9	47.1	118.9	103.9	107.5	102.7	102.4	96.6	111.0	78.0	47.9	168.2	106.7	108.3	107.3
日田市	122.7 *	132.8 *	112.3	99.1	131.0	0.0	126.0 *	134.0 *	118.9	131.9 **	135.2 *	129.4	133.3	154.5	70.9	132.3 **	132.5 *	133.3 *
佐伯市	95.2	92.3	100.0	125.0	123.1	144.7	91.8	86.5	98.1	97.5	96.6	100.4	104.8	85.3	167.0	97.2	98.9	97.2
臼杵市	108.9	123.8	93.9	149.8	157.8	137.3	105.3	119.5	92.1	100.9	106.0	96.5	114.2	111.4	127.3	100.0	105.7	95.1
津久見市	91.9	77.4	107.9	188.6	156.1	306.9	83.6	67.5	99.5	102.8	90.1	117.2	110.0	101.4	141.4	102.4	88.9	116.2
竹田市	69.7 *	78.5	60.9	0.0	0.0	0.0	74.6	87.4	62.8	79.9	84.4	75.2	0.0	0.0	0.0	86.0	94.4	78.0
豊後高田市	93.4	113.5	72.0	138.0	141.8	120.1	89.4	109.7	69.9	100.3	126.3	72.8	108.9	107.3	110.4	99.9	130.1	71.2
杵築市	92.3	103.5	80.5	172.6	197.6	91.6	80.3	89.3	71.7	105.9	113.1	98.4	106.8	114.2	85.3	101.9	113.6	90.7
宇佐市	113.5	106.1	123.0	67.7	60.5	93.7	117.8	111.9	124.7	108.8	97.7	122.2	67.2	76.5	43.7	112.8	99.4	127.0
豊後大野市	75.0 *	71.8	78.2	113.6	151.2	0.0	72.3 *	62.7 *	81.1	77.8	66.0 *	89.9	92.2	100.4	72.2	76.9	62.0 *	90.8
由布市	71.6 *	77.6	65.6	95.7	102.9	79.0	69.3 *	73.9	65.0	86.5	88.9	84.2	95.9	104.0	75.6	85.9	87.0	85.0
国東市	108.7	99.5	118.0	111.8	118.7	93.9	106.7	97.3	115.2	116.9	119.5	113.7	109.4	118.3	86.0	115.9	120.2	111.1
姫島村	73.6	47.1	102.7	0.0	0.0	0.0	79.1	52.5	106.3	49.2	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.2	106.4	0.0
日出町	115.2	119.3	109.9	104.8	113.7	85.7	114.5	115.9	111.9	106.0	105.4	106.8	105.8	115.4	83.1	103.8	98.6	109.0
九重町	157.1 *	94.6	222.3 **	141.5	183.0	0.0	158.8 *	83.4	230.9 **	154.8 *	85.9	227.2 **	70.8	92.8	0.0	162.5 *	85.3	236.9 **
玖珠町	112.4	89.9	137.7	41.4	54.3	0.0	120.2	96.1	144.5	127.4	106.8	151.0	121.2	108.3	160.2	128.6	107.3	150.9

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

脳梗塞

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	102.0	101.7	103.3	84.1	83.1	99.7	102.3	102.1	103.3	102.9	105.6 *	101.7	93.8	104.8	67.7	103.0	105.6 *	101.9
大分市	87.4 **	90.8 *	84.5 **	90.3	90.6	104.8	87.3 **	90.8 *	84.2 **	87.3 **	90.5 *	84.6 **	91.3	102.8	67.7	87.2 **	90.2 *	84.6 **
別府市	97.0	108.4	91.1	135.1	157.3	88.7	96.5	107.2	91.1	97.7	107.4	92.9	108.1	118.6	95.1	97.5	107.2	92.9
中津市	153.2 **	149.1 **	160.7 **	78.2	67.5	126.0	154.2 **	150.7 **	160.9 **	148.2 **	145.1 **	154.4 **	87.6	76.6	134.4	149.3 **	147.1 **	154.6 **
日田市	139.3 **	134.9 **	144.0 **	32.1	40.7	0.0	141.0 **	137.6 **	144.9 **	140.7 **	140.3 **	142.4 **	70.9	90.2	0.0	141.7 **	141.6 **	143.2 **
佐伯市	107.6	98.5	116.9	31.7	42.4	0.0	108.5	99.8	117.4 *	104.4	110.7	101.4	34.8	46.6	0.0	105.3	112.0	101.9
臼杵市	117.1	125.7	111.0	176.2	232.5	0.0	116.3	123.4	111.5	125.0 **	137.2 **	116.1	259.3	339.2	0.0	123.5 **	133.4 *	116.6
津久見市	81.1	69.7	90.8	0.0	0.0	0.0	82.1	71.1	91.2	81.7	84.9	79.6	143.8	191.8	0.0	81.0	82.9	79.9
竹田市	88.4	92.1	85.7	107.0	134.3	0.0	88.2	91.4	86.0	91.7	115.9	73.6 *	232.8	295.1	0.0	90.5	113.2	73.8 *
豊後高田市	105.6	99.9	111.3	0.0	0.0	0.0	107.0	102.2	111.8	113.4	114.6	113.1	108.1	136.4	0.0	113.4	114.2	113.6
杵築市	91.9	91.2	93.0	0.0	0.0	0.0	93.1	93.4	93.4	101.0	98.6	103.4	0.0	0.0	0.0	102.2	100.7	103.9
宇佐市	95.9	90.7	101.8	40.4	0.0	195.5	96.7	93.0	101.3	106.1	106.7	107.8	45.2	59.6	0.0	106.9	107.8	108.4
豊後大野市	96.7	98.2	95.4	65.5	0.0	324.7	97.0	99.9	94.6	100.7	103.2	98.7	71.9	0.0	336.0	101.0	104.8	97.9
由布市	76.5 *	63.5 *	88.4	0.0	0.0	0.0	77.6 *	65.1 *	88.9	69.7 **	54.7 **	83.1	0.0	0.0	0.0	70.6 **	55.9 **	83.6
国東市	97.2	87.7	105.1	77.6	0.0	385.1	97.4	89.5	103.9	98.5	92.7	103.3	0.0	0.0	0.0	99.6	94.4	103.7
姫島村	75.9	27.2	118.7	0.0	0.0	0.0	76.8	27.8	119.2	82.3	26.3	128.2	0.0	0.0	0.0	83.1	26.8	128.6
日出町	136.0 **	139.1 *	132.6	234.6	309.1	0.0	134.3 **	134.3	133.5	122.2	140.9 *	106.4	265.8	349.2	0.0	120.0	135.5	107.1
九重町	102.5	104.5	101.2	242.4	0.0	1,236.2	100.9	106.5	96.8	98.4	104.5	93.5	275.0	0.0	1,334.6	96.8	106.3	89.2
玖珠町	135.3 *	114.6	154.1 *	146.5	186.5	0.0	135.2 *	112.9	154.9 **	141.0 **	118.1	161.4 **	160.0	207.0	0.0	140.8 **	116.2	162.2 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

大動脈瘤及び解離

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	101.1	98.9	104.1	100.0	111.8	68.4	101.1	96.8	105.4	99.3	96.5	102.6	106.3	112.4	94.5	98.8	94.4	102.9
大分市	96.1	100.4	92.5	110.5	125.0	73.3	94.5	95.9	93.4	92.3	92.4	92.8	97.2	101.9	91.6	91.8	90.8	93.0
別府市	109.6	104.2	117.0	58.4	63.6	51.5	113.1	108.1	119.2	113.4	115.4	114.3	91.8	90.3	109.6	114.3	116.8	114.6
中津市	92.6	90.7	95.8	110.9	122.3	73.1	89.5	82.2	96.7	100.4	96.9	104.9	141.9	162.6	77.1	97.0	87.3	106.0
日田市	119.2	91.8	145.2 *	159.1	153.6	183.2	116.1	83.1	144.0 *	109.7	88.4	129.1	153.4	142.2	191.6	106.5	81.5	127.2
佐伯市	87.5	93.4	83.5	59.1	53.0	86.6	89.6	98.4	83.4	82.6	87.9	79.2	86.1	58.5	179.0	82.6	91.4	76.5
臼杵市	130.9	85.5	172.8 **	73.3	96.9	0.0	135.1 *	84.4	177.8 **	124.7	87.0	158.5 *	80.3	106.7	0.0	127.7	85.1	162.9 **
津久見市	80.1	74.7	85.5	0.0	0.0	0.0	85.4	82.8	87.9	70.1	64.3	75.5	89.8	121.2	0.0	69.0	58.9	77.5
竹田市	66.3	43.2 *	85.7	69.5	89.5	0.0	66.2	39.3 *	87.4	63.2 *	58.8	66.8	74.2	97.4	0.0	62.8 *	55.7	68.2
豊後高田市	112.7	92.2	131.5	60.9	76.4	0.0	116.6	94.5	135.2	93.0	69.4	113.9	134.0	171.4	0.0	90.5	58.1	117.0
杵築市	118.9	103.0	133.4	47.8	60.9	0.0	124.3	108.8	137.2	122.3	104.6	137.6	52.9	68.6	0.0	127.1	109.1	141.3
宇佐市	125.1	144.1 *	109.8	174.8	195.4	113.2	121.5	137.7	109.7	114.0	128.3	102.8	166.5	184.2	118.4	110.5	122.0	102.4
豊後大野市	82.4	88.2	77.1	124.6	162.5	0.0	80.2	81.4	78.9	97.2	101.1	93.9	135.1	179.3	0.0	95.4	94.5	96.0
由布市	86.1	112.9	61.7	42.7	55.6	0.0	89.8	121.3	63.8	76.7	99.4	55.5	47.8	62.7	0.0	79.0	104.2	57.2
国東市	99.1	100.9	97.3	97.9	127.2	0.0	99.3	98.3	99.9	96.6	83.0	108.3	53.4	70.4	0.0	99.3	84.5	111.2
姫島村	79.4	84.1	75.7	0.0	0.0	0.0	83.7	92.0	77.4	78.5	168.5	0.0	0.0	0.0	0.0	82.7	183.5	0.0
日出町	133.5	133.9	133.3	46.9	61.5	0.0	142.4	146.1	138.7	144.8 *	157.9	132.6	106.6	140.2	0.0	148.7 *	161.4	137.7
九重町	88.3	55.9	117.1	0.0	0.0	0.0	93.7	62.0	119.9	115.0	56.7	165.7	172.4	0.0	754.1	112.0	62.2	152.5
玖珠町	114.8	107.7	121.9	274.3	234.0	419.9	103.0	91.6	113.0	122.4	123.1	122.2	297.8	259.7	425.1	110.4	107.4	113.3

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

肺炎

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	99.7	97.4	104.4	115.6	110.9	134.1	99.5	97.1	104.2	105.6 **	101.1	113.3 **	109.6	104.6	143.0	105.6 **	101.0	113.1 **
大分市	77.5 **	74.0 **	82.2 **	64.5	48.9 *	113.2	77.8 **	74.5 **	81.9 **	84.9 **	78.2 **	94.0	61.9 *	49.1 *	116.4	85.4 **	79.0 **	93.9
別府市	110.8 *	120.9 **	106.4	199.2 *	255.9 **	59.7	109.6 *	118.3 **	106.8	124.6 **	127.8 **	128.1 **	156.4	193.3	70.4	124.3 **	126.6 **	128.6 **
中津市	107.3	106.2	116.0	165.9	219.7	0.0	106.4	103.3	117.3	117.2 **	121.3 *	119.4 *	211.2 *	276.7 **	0.0	115.7 *	117.4	120.6 *
日田市	116.0 *	121.4 *	111.4	102.4	100.3	106.1	116.3 *	122.0 *	111.5	115.8 *	123.8 **	109.7	129.3	132.3	124.4	115.7 *	123.7 **	109.7
佐伯市	105.0	102.8	110.8	202.7	174.0	301.4	103.5	101.1	109.5	111.7 *	107.1	121.0 *	228.5 *	170.4	467.2 *	110.0	105.4	119.0 *
臼杵市	59.7 **	60.2 **	60.1 **	94.1	127.3	0.0	59.3 **	59.0 **	60.5 **	66.9 **	59.6 **	76.6 *	94.6	124.1	0.0	66.6 **	58.5 **	77.1 *
津久見市	79.9	60.3 **	106.3	105.5	0.0	417.2	79.7	61.3 **	104.2	82.3	55.5 **	117.6	0.0	0.0	0.0	83.3	56.4 **	118.3
竹田市	72.9 **	75.2 *	70.0 *	86.5	112.4	0.0	72.8 **	74.7 *	70.4 *	79.1 *	80.2	77.8	86.1	109.8	0.0	79.0 *	79.9	78.1
豊後高田市	145.0 **	134.7 *	157.5 **	156.4	200.5	0.0	145.0 **	133.6 *	158.7 **	135.1 **	130.8 *	142.2 **	78.9	99.8	0.0	135.9 **	131.4 *	143.1 **
杵築市	96.9	91.0	105.3	247.2	80.2	774.2 *	95.0	91.3	101.0	98.2	95.5	102.5	312.4 *	80.3	1,197.7 **	95.6	95.9	96.4
宇佐市	156.8 **	146.6 **	175.1 **	96.9	86.0	131.3	157.8 **	148.0 **	175.5 **	151.6 **	135.6 **	176.9 **	32.9	0.0	153.7	153.4 **	138.4 **	177.2 **
豊後大野市	95.3	95.1	94.2	52.7	0.0	217.4	95.7	96.4	93.6	92.9	91.7	94.3	0.0	0.0	0.0	93.8	93.0	94.7
由布市	114.5	100.1	133.2 *	277.7	294.8	225.7	112.2	96.4	132.6 *	127.7 **	110.8	147.3 **	283.5	294.7	267.8	125.7 **	107.4	146.6 **
国東市	186.5 **	176.7 **	197.5 **	186.6	163.6	257.5	186.6 **	177.1 **	197.2 **	195.5 **	178.6 **	215.3 **	187.9	162.0	298.4	195.7 **	179.0 **	214.9 **
姫島村	81.0	36.2	140.8	0.0	0.0	0.0	81.9	36.8	141.7	65.9	33.9	105.6	0.0	0.0	0.0	66.6	34.4	106.1
日出町	83.2	88.5	75.1	124.1	83.4	249.1	82.6	88.8	73.4	82.8	89.0	75.6	63.8	83.9	0.0	83.2	89.3	76.3
九重町	90.3	104.1	71.3	0.0	0.0	0.0	91.3	105.7	71.7	93.0	104.3	78.6	0.0	0.0	0.0	94.0	105.9	79.0
玖珠町	114.7	115.6	115.5	117.2	153.3	0.0	114.8	115.0	116.4	122.0	130.7	112.0	117.0	151.6	0.0	122.1	130.4	112.8

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

慢性閉塞性肺疾患

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	113.0 **	112.7 **	126.1 **	121.1	103.2	251.7	112.8 **	112.8 **	123.8 **	116.1 **	115.4 **	130.5 **	109.4	112.7	127.2	116.1 **	115.5 **	129.9 **
大分市	108.5	105.5	123.6	126.6	113.8	236.6	107.8	105.4	119.6	115.1 *	110.3	138.9 *	139.4	137.4	197.1	114.2 *	109.8	135.5 *
別府市	100.3	88.2	190.8 **	76.2	0.0	491.0	100.7	89.4	187.3 **	99.4	93.0	158.3 *	0.0	0.0	0.0	100.8	94.3	160.5 *
中津市	137.7 **	142.4 **	162.4	206.8	252.5	0.0	136.5 **	140.5 *	165.0	150.4 **	159.0 **	157.5	199.8	254.4	0.0	149.6 **	157.4 **	160.1
日田市	155.5 **	165.8 **	121.4	125.6	149.7	0.0	156.0 **	166.0 **	123.1	151.5 **	161.9 **	126.8	241.8	297.2	0.0	150.1 **	159.8 **	128.6
佐伯市	105.6	115.5	78.2	124.2	156.4	0.0	105.4	115.0	79.1	103.3	112.0	84.1	0.0	0.0	0.0	104.6	113.4	85.1
臼杵市	101.8	97.5	133.0	0.0	0.0	0.0	103.0	98.7	134.5	95.8	97.2	95.5	0.0	0.0	0.0	97.0	98.4	96.7
津久見市	115.6	121.4	103.7	511.5	652.0	0.0	111.1	115.6	104.9	97.0	105.2	66.7	0.0	0.0	0.0	98.2	106.4	67.4
竹田市	135.6	141.4	107.9	0.0	0.0	0.0	136.8	142.8	108.8	119.5	123.1	103.5	0.0	0.0	0.0	120.6	124.3	104.3
豊後高田市	102.6	89.5	168.9	0.0	0.0	0.0	103.9	90.6	170.8	124.6	107.8	211.7	0.0	0.0	0.0	126.2	109.2	214.2
杵築市	120.0	115.6	152.6	0.0	0.0	0.0	121.5	117.0	154.3	107.1	109.7	103.5	0.0	0.0	0.0	108.4	111.1	104.7
宇佐市	108.3	117.7	87.6	0.0	0.0	0.0	109.7	119.4	88.7	127.3	135.0 *	120.7	154.3	196.8	0.0	126.9	134.2	122.4
豊後大野市	84.2	91.5	43.4	0.0	0.0	0.0	85.0	92.4	43.8	84.6	84.6	84.3	0.0	0.0	0.0	85.5	85.5	85.1
由布市	127.5	113.4	203.7	276.2	0.0	1,873.9	125.5	115.0	183.4	118.1	109.5	151.5	267.0	0.0	1,584.4	116.0	110.9	131.7
国東市	113.9	123.8	62.1	0.0	0.0	0.0	115.3	125.3	62.8	116.3	110.4	139.4	0.0	0.0	0.0	117.7	111.7	141.0
姫島村	45.8	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	46.3	56.5	0.0	89.8	109.5	0.0	0.0	0.0	0.0	90.8	110.7	0.0
日出町	129.4	135.0	91.7	622.8	385.9	2,074.9	121.4	131.1	62.1	154.9 *	170.4 *	87.4	304.1	388.0	0.0	152.4 *	167.0 *	88.9
九重町	121.4	109.0	180.4	0.0	0.0	0.0	122.7	110.2	182.2	100.0	84.7	170.6	0.0	0.0	0.0	101.1	85.7	172.3
玖珠町	104.1	100.3	133.3	0.0	0.0	0.0	105.4	101.7	134.9	118.6	99.7	214.9	0.0	0.0	0.0	120.2	101.1	217.7

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

喘息

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	135.7 *	90.7	160.8 **	156.7	53.9	254.0	134.9 *	95.2	156.5 **	164.6 **	126.7	183.9 **	153.3	96.4	198.9	164.4 **	126.6	183.8 **
大分市	120.2	14.6 *	183.6 *	180.3	0.0	344.7	115.2	16.6 *	172.4 *	123.6	28.4	179.2 *	176.1	111.3	226.5	119.3	16.7 *	176.5 *
別府市	133.5	49.7	176.2	0.0	0.0	0.0	143.2	54.8	186.8	130.5	47.4	172.7	0.0	0.0	0.0	140.0	53.1	182.5
中津市	139.4	80.2	171.5	354.8	0.0	706.0	122.0	91.2	138.3	215.7	229.9	205.7	348.7	0.0	692.8	176.6	177.7	175.9
日田市	207.3	166.1	229.8	449.4	0.0	901.5	191.1	184.3	194.9	227.2	245.7	216.2	441.9	0.0	882.5	213.4	276.2	182.4
佐伯市	119.0	136.5	109.7	0.0	0.0	0.0	126.1	148.1	115.0	69.0	66.3	69.7	0.0	0.0	0.0	73.1	72.6	73.0
臼杵市	545.7 **	506.4 *	567.2 **	0.0	0.0	0.0	579.3 **	549.8 *	595.6 **	1,031.4 **	702.2 **	1,201.2 **	0.0	0.0	0.0	1,093.2 **	767.6 **	1,257.2 **
津久見市	191.2	0.0	292.8	0.0	0.0	0.0	202.0	0.0	306.1	91.5	0.0	140.6	0.0	0.0	0.0	96.6	0.0	146.8
竹田市	57.9	0.0	88.1	0.0	0.0	0.0	60.2	0.0	90.8	54.8	0.0	82.0	0.0	0.0	0.0	56.9	0.0	84.4
豊後高田市	226.9	410.1	119.7	0.0	0.0	0.0	241.2	446.5	125.6	214.0	410.9	109.0	0.0	0.0	0.0	226.9	453.5	113.8
杵築市	116.7	168.6	89.1	0.0	0.0	0.0	123.9	184.2	93.4	108.6	0.0	164.6	0.0	0.0	0.0	115.0	0.0	171.7
宇佐市	102.5	196.6	52.4	563.7	1,135.1	0.0	73.1	108.2	55.3	198.0	281.7	150.7	554.5	1,037.8	0.0	176.2	208.9	158.5
豊後大野市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.1	221.8	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5	238.9	0.0
由布市	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国東市	55.7	154.1	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	166.4	0.0	107.2	299.9	0.0	0.0	0.0	0.0	113.1	326.5	0.0
姫島村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日出町	239.5	0.0	379.3	0.0	0.0	0.0	261.0	0.0	408.5	151.4	0.0	234.3	0.0	0.0	0.0	164.4	0.0	249.8
九重町	161.8	444.1	0.0	0.0	0.0	0.0	170.0	476.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
玖珠町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.2	329.6	0.0	0.0	0.0	0.0	123.8	366.2	0.0

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

誤嚥性肺炎

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	96.5 *	95.7	99.5	112.4	111.5	120.1	96.3 *	95.5	99.3	101.3	99.8	105.2	120.4	117.8	147.7	101.1	99.6	105.0
大分市	98.6	105.0	89.0 *	83.4	89.4	69.5	98.8	105.2	89.1 *	105.2	109.4 *	98.9	93.1	95.7	99.2	105.4	109.7 *	98.9
別府市	105.8	104.1	116.1	106.4	145.3	0.0	105.5	103.7	116.0	109.5	106.4	120.6 *	158.3	206.2	0.0	108.8	105.3	120.3 *
中津市	109.4	114.0	112.5	239.4	249.1	208.5	108.1	112.0	112.0	104.6	107.5	108.5	319.1 *	265.6	585.5	102.4	105.1	106.4
日田市	50.2 **	50.3 **	51.2 **	58.6	74.8	0.0	50.2 **	50.0 **	51.5 **	46.0 **	41.6 **	53.1 **	64.2	77.8	0.0	45.8 **	41.1 **	53.3 **
佐伯市	111.2	101.6	127.5 **	116.0	78.1	248.0	111.2	101.9	127.0 **	117.7 *	103.3	140.6 **	125.9	80.4	340.5	117.6 *	103.5	140.0 **
臼杵市	95.9	93.5	100.9	0.0	0.0	0.0	96.6	94.4	101.3	99.5	92.2	110.1	0.0	0.0	0.0	100.3	93.2	110.5
津久見市	117.4	123.3	114.7	0.0	0.0	0.0	118.2	124.4	115.1	127.4	142.1 *	110.3	0.0	0.0	0.0	128.3 *	143.5 *	110.6
竹田市	113.5	124.2	99.5	194.4	246.2	0.0	113.2	123.3	99.8	122.7 *	139.4 **	101.9	0.0	0.0	0.0	123.4 *	140.5 **	102.1
豊後高田市	91.9	92.0	90.5	357.3	224.7	818.8	89.9	90.7	87.7	92.1	95.0	89.3	389.0	234.3	1,116.7	89.9	93.6	86.2
杵築市	113.0	103.5	127.5	141.8	180.0	0.0	112.8	102.7	128.0	135.0 **	115.3	161.6 **	155.3	189.5	0.0	134.9 **	114.5	162.1 **
宇佐市	92.7	75.5 *	119.1	148.2	96.8	324.1	92.2	75.3 *	118.2	97.3	83.5	119.4	82.0	103.1	0.0	97.5	83.3	119.9
豊後大野市	65.5 **	57.3 **	75.4 *	358.9	153.6	1,075.7 *	63.9 **	56.6 **	72.6 *	83.7	79.4	89.3	257.5	159.0	720.9	82.8 *	78.8	87.8
由布市	93.9	82.9	109.1	127.8	165.4	0.0	93.6	82.0	109.6	88.2	72.8 *	107.5	141.8	174.6	0.0	87.8	71.7 *	107.9
国東市	90.5	87.1	94.3	141.5	181.7	0.0	90.2	86.3	94.6	100.4	103.8	94.3	153.0	187.9	0.0	100.0	103.0	94.6
姫島村	79.3	68.7	96.5	0.0	0.0	0.0	79.8	69.3	96.8	54.9	72.1	31.9	0.0	0.0	0.0	55.2	72.8	32.0
日出町	135.1 **	122.3	151.2 *	0.0	0.0	0.0	136.5 **	123.9	152.1 *	134.3 *	133.6	136.8	0.0	0.0	0.0	135.7 **	135.5	137.4
九重町	57.2 **	41.7 **	77.7	0.0	0.0	0.0	57.6 **	42.0 **	77.9	51.0 **	31.5 **	76.6	0.0	0.0	0.0	51.3 **	31.8 **	76.8
玖珠町	62.4 **	61.9 *	64.2	0.0	0.0	0.0	62.9 **	62.6	64.4	53.3 **	64.7	38.4 **	0.0	0.0	0.0	53.7 **	65.4	38.5 **

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

肝疾患

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	92.9 *	91.2 *	98.2	85.9 *	88.0	86.4	95.3	92.5	100.6	93.6	91.4 *	99.8	83.7 *	82.4 *	96.9	97.1	95.2	100.6
大分市	82.9 **	77.1 **	96.6	64.5 **	60.6 **	86.4	90.6	85.7	99.0	84.4 **	75.8 **	103.2	61.0 **	52.3 **	100.5	94.1	88.1	103.7
別府市	127.2 *	127.8 *	135.2 *	148.1 *	159.2 *	137.1	122.3	116.2	136.7	127.4 *	130.5 *	131.0	135.7	152.2	103.3	125.2 *	120.4	136.9
中津市	83.7	85.9	82.1	68.7	72.5	56.0	88.9	91.2	88.3	85.7	80.2	97.6	71.1	75.1	58.7	93.2	85.1	106.1
日田市	82.8	99.3	54.7 *	80.2	101.5	0.0	84.7	99.7	64.3	84.2	101.7	55.5 *	74.4	83.9	37.4	88.6	111.7	59.0
佐伯市	80.8	70.3	100.5	86.8	95.3	68.3	78.1	62.0 *	101.0	83.9	84.4	86.1	109.8	124.4	70.7	75.6	70.1	84.2
臼杵市	102.6	101.2	106.8	81.0	87.3	64.8	109.5	107.4	113.4	108.9	110.5	108.3	95.8	87.5	135.2	113.7	120.7	105.6
津久見市	115.4	136.9	81.1	30.6	40.3	0.0	137.4	169.3	92.0	118.3	131.8	97.8	30.8	39.8	0.0	141.6	164.8	110.4
竹田市	83.9	108.7	44.8	130.9	131.2	129.8	64.2	84.4	37.0	86.6	106.0	56.7	156.1	162.6	131.4	61.3	69.7	50.0
豊後高田市	116.4	123.2	104.3	223.9 *	247.2 *	113.3	87.8	75.9	104.4	100.3	105.4	92.0	182.6	196.5	116.5	78.1	69.4	89.8
杵築市	120.4	98.8	156.7	122.2	131.2	86.4	116.4	78.5	168.1	88.3	90.6	84.3	53.7	67.2	0.0	94.4	92.4	96.5
宇佐市	86.9	85.2	91.4	109.5	116.9	88.3	81.1	73.2	92.8	79.2	78.8	81.3	93.7	96.0	92.0	75.8	72.7	80.6
豊後大野市	79.3	97.2	51.0	123.3	157.4	0.0	69.9	79.4	56.9	94.0	106.9	74.4	155.0	177.5	76.9	80.5	84.7	74.6
由布市	70.0	64.4	80.8	46.4	59.7	0.0	78.6	67.5	94.9	80.0	85.3	72.0	48.1	61.2	0.0	91.4	97.2	84.0
国東市	130.6	124.8	138.9	54.5	23.1	177.7	151.6 *	161.5	135.1	115.5	99.4	140.6	55.2	23.2	184.0	132.7	128.6	136.3
姫島村	48.9	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.9	100.9	0.0	100.0	81.4	130.5	0.0	0.0	0.0	121.9	106.1	143.9
日出町	109.6	98.3	131.3	134.9	109.2	241.7	102.2	95.0	111.8	114.9	97.2	147.4	123.5	90.5	258.6	113.9	102.8	129.1
九重町	100.2	106.4	87.8	57.6	71.3	0.0	111.2	119.1	98.4	103.4	92.8	118.6	59.4	72.8	0.0	114.9	100.6	132.2
玖珠町	120.4	107.9	142.5	100.8	42.1	333.1	127.5	135.9	117.1	140.1	125.2	166.0	169.4	85.0	512.0 *	133.0	144.1	119.3

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

肝硬変(アルコール性を除く)

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	96.7	87.2	108.0	97.3	91.8	115.1	97.2	86.5	107.7	96.1	87.2	107.0	99.1	87.0	140.3	96.0	88.0	103.8
大分市	91.0	82.4	102.4	81.1	69.6	115.3	94.3	88.0	101.3	84.2	72.3 *	99.8	75.8	53.3 *	144.4	87.1	80.5	94.0
別府市	149.4 **	143.5	159.1 *	176.5	194.3	147.0	145.1 **	129.7	161.0 *	151.1 **	145.0	161.6 **	164.6	197.4	102.2	149.4 **	130.4	167.5 **
中津市	80.5	57.9	106.1	73.6	49.8	139.0	82.8	61.5	103.0	100.1	74.0	129.3	111.4	101.5	144.5	98.3	64.9	128.0
日田市	76.7	87.4	65.0	46.4	62.8	0.0	83.2	95.4	71.9	66.6	83.8	48.7	23.1	31.2	0.0	75.9	101.6	53.6
佐伯市	73.1	63.2	84.1	92.0	97.5	83.1	70.4	55.3	84.4	68.3	72.6	65.1	90.7	96.2	85.3	64.8	66.9	63.6
臼杵市	106.8	69.4	147.1	128.6	118.9	157.0	103.8	57.7	146.6	114.7	96.1	134.8	169.5	117.2	325.5	106.0	91.1	119.5
津久見市	113.3	97.6	130.3	0.0	0.0	0.0	130.6	119.2	141.2	139.4	125.6	154.3	0.0	0.0	0.0	161.3	155.5	166.5
竹田市	107.7	142.3	72.0	163.6	110.9	303.9	101.1	148.9	57.6	118.0	147.1	89.5	237.7	215.3	306.0	102.9	133.6	76.1
豊後高田市	81.0	78.0	84.1	284.8	281.2	274.6	47.5	24.8	68.6	72.0	60.9	83.5	212.0	188.1	280.5	48.4	26.1	67.8
杵築市	122.8	47.1	204.4 *	111.4	149.4	0.0	125.4	20.0	223.0 *	74.7	32.6	118.5	0.0	0.0	0.0	88.2	41.9	128.7
宇佐市	85.1	78.5	92.7	87.3	79.8	108.4	85.2	78.7	91.6	82.3	81.9	83.6	116.7	121.0	111.9	76.3	71.0	81.2
豊後大野市	81.1	114.2	47.0	97.4	133.8	0.0	79.2	110.6	50.4	112.1	130.5	94.2	190.9	197.4	183.1	101.4	116.4	88.2
由布市	54.8	60.0	49.4	49.6	68.2	0.0	56.2	58.1	54.4	63.6	77.0	49.6	50.1	68.7	0.0	66.5	80.0	54.4
国東市	123.5	89.0	159.7	57.4	0.0	214.1	134.3	110.2	155.7	117.1	76.7	158.6	56.6	0.0	218.6	127.2	96.1	154.1
姫島村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日出町	119.0	91.1	152.3	108.8	75.0	203.2	122.2	97.1	147.1	132.8	96.5	175.4	111.1	76.5	215.8	138.8	104.3	171.3
九重町	45.8	44.1	46.9	181.3	241.8	0.0	26.3	0.0	50.5	46.4	45.7	46.7	182.8	242.6	0.0	26.6	0.0	50.0
玖珠町	158.1	152.2	164.6	213.5	143.6	403.3	149.2	155.4	143.8	177.0	157.5	198.3	314.4	142.4	815.7	152.8	162.9	144.2

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

その他の肝疾患

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	89.7 *	93.8	82.8 *	81.0 *	86.4	66.8	93.3	97.2	87.3	91.4	94.1	88.5	76.3 **	80.4 *	67.3	98.1	101.0	94.6
大分市	76.4 **	73.8 **	88.0	57.4 **	57.0 **	67.2	86.6	84.1	94.7	84.6 *	77.9 **	108.6	54.0 **	51.8 **	71.6	101.8	94.0	122.5
別府市	107.5	117.8	96.9	135.8	144.6	129.8	96.9	105.7	90.5	105.3	121.1	80.3	121.9	132.9	104.0	97.0	112.6	76.1
中津市	86.5	103.1	44.4	66.7	81.8	0.0	95.7	113.9	60.5	73.0	84.1	46.5	52.1	63.9	0.0	87.4	100.8	63.1
日田市	88.3	107.0	38.5	96.2	117.6	0.0	86.4	103.1	50.2	100.1	113.2	66.8	98.7	106.3	63.5	103.1	119.8	69.4
佐伯市	88.1	75.0	127.4	84.8	94.4	57.7	86.7	67.4	132.6	98.7	92.2	122.1	118.6	136.2	60.4	88.0	72.6	124.8
臼杵市	98.9	122.3	40.4	59.3	74.1	0.0	115.9	146.1	50.5	103.3	120.1	63.0	60.5	74.7	0.0	122.5	144.1	78.4
津久見市	117.5	163.3	0.0	45.0	57.1	0.0	145.0	208.3	0.0	97.8	136.0	0.0	45.5	56.7	0.0	118.6	172.2	0.0
竹田市	60.9	85.7	0.0	115.9	139.8	0.0	22.7 *	33.6	0.0	54.8	77.3	0.0	116.0	139.6	0.0	12.1 **	18.0	0.0
豊後高田市	149.0	152.7	137.5	196.8	233.1	0.0	132.8	115.8	171.9	127.1	135.0	106.6	168.2	199.8	0.0	112.6	104.0	132.9
杵築市	118.5	132.3	81.0	127.6	123.7	144.8	106.4	123.8	67.9	101.0	128.8	28.0	78.9	95.6	0.0	101.5	132.3	35.0
宇佐市	88.6	89.6	89.2	120.2	132.3	74.1	76.5	69.1	95.3	76.3	76.9	77.6	82.7	85.3	78.1	75.1	74.0	79.4
豊後大野市	77.6	85.6	57.5	135.8	167.3	0.0	59.5	54.7	68.8	76.0	90.6	40.4	137.4	168.8	0.0	55.7	59.0	48.5
由布市	83.6	67.2	130.7	45.1	56.2	0.0	103.4	74.7	171.4	95.0	90.7	108.9	47.0	58.0	0.0	119.9	110.9	141.8
国東市	137.5	148.8	104.9	53.5	32.8	151.3	171.2	202.0 *	96.8	113.8	114.9	109.6	54.4	33.2	158.9	139.0	155.0	101.1
姫島村	96.1	132.9	0.0	0.0	0.0	0.0	124.2	178.9	0.0	197.5	137.4	355.7	0.0	0.0	0.0	259.4	189.0	417.0
日出町	101.8	102.9	99.4	147.2	123.2	265.6	80.2	93.5	45.9	98.9	97.7	103.7	128.9	96.2	287.0	85.6	101.6	47.4
九重町	151.8	148.4	155.9	0.0	0.0	0.0	206.6	212.7	187.6	159.2	125.1	243.8	0.0	0.0	0.0	217.9	181.4	292.6
玖珠町	86.3	79.2	106.8	49.3	0.0	282.3	103.4	120.9	67.3	105.4	103.9	111.7	99.9	60.5	293.4	110.1	129.2	70.6

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

腎不全

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	110.2 **	106.3	115.3 **	134.8 *	135.4	138.1	109.5 **	105.3	115.0 **	115.3 **	108.9 *	123.0 **	116.2	114.0	123.3	115.3 **	108.9 *	123.0 **
大分市	110.6 *	110.7	110.6	123.4	132.1	106.9	110.1 *	109.6	110.8	115.9 **	112.2	119.9 **	84.1	96.3	57.4	117.2 **	113.3 *	121.4 **
別府市	113.4	113.9	117.7	201.2	180.3	271.0	111.0	111.8	114.9	111.5	108.5	118.7	240.3 *	175.3	404.5 *	107.9	106.2	113.5
中津市	104.8	98.6	115.3	136.1	185.8	0.0	104.1	95.0	117.0	111.7	115.6	111.9	129.9	180.8	0.0	111.2	112.9	113.9
日田市	82.2	100.6	64.4 **	168.2	56.6	480.8	80.2 *	102.3	59.3 **	89.3	107.5	73.0	158.9	108.3	286.0	87.5	107.6	70.0 *
佐伯市	127.7 **	105.0	152.3 **	208.1	117.8	454.6	126.2 **	104.7	149.3 **	128.1 **	100.6	157.6 **	272.9 *	167.4	537.1 *	125.1 **	98.6	153.1 **
臼杵市	100.4	89.6	112.5	154.5	215.4	0.0	99.4	86.1	113.7	101.9	84.2	120.5	145.2	203.0	0.0	101.0	80.7	122.1
津久見市	140.1 *	167.1 *	115.9	0.0	0.0	0.0	142.6 *	171.5 *	117.0	142.7 *	151.8	134.8	0.0	0.0	0.0	145.6 *	156.2 *	136.4
竹田市	67.5 *	64.9	69.8	284.2	381.4	0.0	64.6 **	58.5 *	70.3	78.6	72.1	84.6	131.9	179.8	0.0	77.8	69.7	85.3
豊後高田市	119.0	109.0	129.3	256.8	339.7	0.0	116.4	102.4	130.7	118.6	111.0	126.9	121.2	163.2	0.0	118.7	109.4	128.4
杵築市	128.0	124.9	131.9	0.0	0.0	0.0	130.5 *	128.7	133.3	126.3	121.2	132.0	96.0	131.4	0.0	127.0	121.0	133.6
宇佐市	137.7 **	109.9	167.9 **	212.1	291.1	0.0	136.2 **	104.1	169.9 **	167.4 **	137.8 *	200.0 **	151.5	212.6	0.0	167.9 **	135.3 *	202.8 **
豊後大野市	100.7	79.4	121.2	0.0	0.0	0.0	102.2	81.2	122.2	102.3	91.0	113.3	0.0	0.0	0.0	104.1	93.3	114.4
由布市	106.1	107.8	104.4	0.0	0.0	0.0	108.5	111.3	105.8	115.8	112.8	117.5	0.0	0.0	0.0	118.7	116.7	119.2
国東市	126.5	118.9	133.4	102.2	0.0	388.3	127.0	122.1	131.1	136.3 *	123.9	148.1 *	95.9	0.0	343.3	137.2 *	127.5	146.0 *
姫島村	48.7	0.0	99.0	0.0	0.0	0.0	49.5	0.0	99.9	48.9	0.0	98.1	0.0	0.0	0.0	49.8	0.0	99.0
日出町	110.7	105.6	115.0	0.0	0.0	0.0	113.7	109.6	116.8	113.9	98.9	130.0	0.0	0.0	0.0	117.3	103.3	132.3
九重町	77.8	91.1	62.9	320.3	425.7	0.0	73.8	83.0	63.5	64.9	64.3	65.1	0.0	0.0	0.0	66.0	66.0	65.7
玖珠町	89.6	100.9	79.0	0.0	0.0	0.0	91.5	104.1	79.9	94.1	97.1	91.5	0.0	0.0	0.0	96.4	100.5	92.7

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

老衰

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	79.9 **	77.4 **	80.8 **	35.4	53.9	0.0	79.9 **	77.4 **	80.8 **	83.5 **	80.7 **	84.5 **	55.5	72.5	0.0	83.5 **	80.7 **	84.5 **
大分市	83.9 **	85.9 **	83.3 **	87.8	135.4	0.0	83.9 **	85.8 **	83.3 **	86.1 **	88.0 **	85.5 **	139.1	184.3	0.0	86.1 **	87.9 **	85.5 **
別府市	73.1 **	67.1 **	75.1 **	0.0	0.0	0.0	73.2 **	67.2 **	75.1 **	74.1 **	66.1 **	76.8 **	0.0	0.0	0.0	74.1 **	66.2 **	76.8 **
中津市	93.6	86.9	95.8	0.0	0.0	0.0	93.6	86.9	95.8	103.3	91.6	106.9	0.0	0.0	0.0	103.3	91.7	106.9
日田市	56.1 **	55.1 **	56.5 **	0.0	0.0	0.0	56.2 **	55.2 **	56.5 **	58.0 **	55.6 **	58.7 **	0.0	0.0	0.0	58.0 **	55.6 **	58.7 **
佐伯市	65.0 **	57.1 **	68.0 **	0.0	0.0	0.0	65.1 **	57.2 **	68.0 **	68.9 **	65.2 **	70.2 **	0.0	0.0	0.0	68.9 **	65.3 **	70.2 **
臼杵市	87.5 **	99.6	83.1 **	0.0	0.0	0.0	87.5 **	99.6	83.1 **	85.6 **	94.6	82.2 **	0.0	0.0	0.0	85.6 **	94.6	82.3 **
津久見市	88.7	63.6 **	96.9	0.0	0.0	0.0	88.7	63.6 **	96.9	95.3	66.7 *	105.5	0.0	0.0	0.0	95.4	66.7 *	105.6
竹田市	79.8 **	81.4	79.3 **	0.0	0.0	0.0	79.8 **	81.4	79.3 **	80.5 **	79.2	80.9 **	0.0	0.0	0.0	80.5 **	79.2	80.9 **
豊後高田市	45.0 **	31.3 **	50.4 **	0.0	0.0	0.0	45.0 **	31.3 **	50.4 **	48.2 **	33.5 **	53.2 **	0.0	0.0	0.0	48.2 **	33.5 **	53.3 **
杵築市	69.4 **	60.1 **	72.6 **	0.0	0.0	0.0	69.4 **	60.1 **	72.6 **	71.1 **	56.6 **	76.0 **	0.0	0.0	0.0	71.1 **	56.7 **	76.0 **
宇佐市	88.5 **	63.9 **	97.0	0.0	0.0	0.0	88.6 **	64.0 **	97.0	98.1	73.4 **	106.7	0.0	0.0	0.0	98.1	73.4 **	106.7
豊後大野市	103.1	109.3	101.0	0.0	0.0	0.0	103.1	109.3	101.1	110.8 *	124.3 *	106.2	0.0	0.0	0.0	110.8 *	124.4 *	106.2
由布市	91.7	89.3	92.8	0.0	0.0	0.0	91.7	89.4	92.8	94.7	77.1 *	102.0	0.0	0.0	0.0	94.8	77.1 *	102.0
国東市	82.4 **	75.6 *	85.1 *	0.0	0.0	0.0	82.4 **	75.7 *	85.1 *	89.1	76.8 *	93.7	0.0	0.0	0.0	89.1	76.9 *	93.7
姫島村	148.8 *	183.1	134.9	0.0	0.0	0.0	148.9 *	183.3	134.9	117.3	88.3	128.4	0.0	0.0	0.0	117.4	88.3	128.4
日出町	65.6 **	61.9 **	67.0 **	0.0	0.0	0.0	65.6 **	62.0 **	67.0 **	72.1 **	86.9	67.0 **	0.0	0.0	0.0	72.2 **	87.0	67.0 **
九重町	67.6 **	60.4 *	70.6 **	0.0	0.0	0.0	67.6 **	60.4 *	70.6 **	66.5 **	78.9	62.3 **	0.0	0.0	0.0	66.5 **	79.0	62.3 **
玖珠町	92.6	128.2	79.7 *	0.0	0.0	0.0	92.6	128.3	79.7 *	118.2 *	170.4 **	99.8	0.0	0.0	0.0	118.3 *	170.5 **	99.9

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

不慮の事故

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	111.8 **	119.8 **	103.6	122.0 **	129.0 **	110.4	110.5 **	118.8 **	102.7	121.7 **	126.9 **	116.9 **	140.8 **	143.4 **	143.6 *	119.4 **	124.5 **	115.2 **
大分市	94.4	99.7	87.9 *	91.6	88.5	107.2	94.9	101.7	86.8 *	102.0	103.7	100.1	108.8	100.1	144.1	101.0	104.4	97.0
別府市	117.1 **	125.0 **	114.0	219.9 **	213.2 **	263.8 **	109.1	117.0	105.9	115.2 *	107.5	129.4 **	216.4 **	207.1 **	271.8 **	107.0	97.8	121.1 *
中津市	102.5	117.8	88.4	96.1	118.9	31.3	102.8	119.3	89.7	108.1	120.5	97.0	94.4	103.4	70.2	109.9	124.8	98.3
日田市	122.7 *	132.6 **	112.4	81.9	96.9	40.0	125.2 **	137.3 **	113.4	139.2 **	160.0 **	117.1	129.4	128.7	133.3	137.9 **	162.2 **	114.1
佐伯市	118.1 *	122.5 *	115.9	192.9 *	228.4 **	114.7	113.4	113.6	115.6	133.9 **	141.7 **	128.4 *	222.7 **	249.4 **	167.8	126.7 **	129.6 *	126.6 *
臼杵市	129.9 **	139.1 *	120.7	75.7	104.6	0.0	133.0 **	140.6 *	125.9	142.8 **	149.9 **	135.5 *	118.9	160.7	0.0	144.2 **	147.6 **	141.5 *
津久見市	120.7	140.0	100.6	86.0	120.8	0.0	119.3	134.4	104.6	133.5	142.1	124.9	133.8	183.3	0.0	129.9	131.0	129.9
竹田市	115.3	114.3	115.9	36.7	49.0	0.0	119.8	120.1	119.1	126.7	129.4	123.4	112.5	99.3	154.1	125.3	126.8	123.4
豊後高田市	121.9	128.2	113.9	125.3	164.1	0.0	120.1	124.6	114.9	132.7 *	139.4	125.6	165.0	214.9	0.0	128.9	131.9	126.5
杵築市	118.6	116.0	122.5	97.8	97.9	96.8	115.8	111.7	121.3	130.5 *	129.5	132.4	51.8	68.5	0.0	131.5 *	129.3	134.5
宇佐市	113.4	128.5 *	99.1	217.5 **	262.8 **	98.9	105.6	115.1	98.4	118.3	140.5 **	95.9	244.6 **	295.1 **	109.5	110.5	126.5	96.5
豊後大野市	107.3	117.9	94.5	86.2	87.9	83.7	107.6	118.0	95.4	123.5 *	126.6	119.7	112.0	120.6	90.9	123.4 *	125.1	121.4
由布市	171.0 **	187.0 **	152.4 **	259.0 **	266.7 *	249.1	165.9 **	182.8 **	147.4 *	187.9 **	202.6 **	167.4 **	347.4 **	311.2 **	471.5 **	177.6 **	196.0 **	153.8 *
国東市	154.4 **	169.5 **	135.4	153.3	138.4	199.0	150.7 **	164.4 **	134.4	171.8 **	177.8 **	163.1 **	133.3	142.7	108.5	170.2 **	172.5 **	166.1 **
姫島村	75.4	69.7	83.1	411.9	0.0	1,618.9	59.6	75.0	42.8	80.6	37.2	132.1	409.6	0.0	1,692.8	64.0	40.4	90.7
日出町	87.7	95.1	77.9	47.3	65.3	0.0	89.8	98.6	78.7	100.4	111.4	87.0	76.8	104.0	0.0	98.7	108.6	87.7
九重町	205.8 **	223.0 **	183.7 *	161.6	106.9	322.5	206.3 **	227.3 **	181.0 *	232.4 **	246.8 **	213.8 **	171.8	111.6	361.6	234.0 **	253.3 **	211.1 **
玖珠町	114.4	147.0	77.0	188.4	251.8	0.0	105.1	134.8	73.8	147.3 *	161.3 *	131.2	147.2	195.4	0.0	143.3 *	156.2	129.9

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

交通事故

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	123.3 **	125.4 *	121.9	124.4	127.3	128.5	127.4 **	131.4 *	123.4	136.5 **	135.8 **	140.2 **	136.9 *	123.2	214.3 *	141.8 **	152.1 **	128.5
大分市	87.5	92.0	79.8	87.5	88.7	96.7	86.3	93.5	76.1	105.7	98.1	123.8	93.6	78.6	175.0	105.9	107.5	103.5
別府市	65.1	52.8	90.8	55.9	37.1	139.9	57.2	44.9	75.6	76.4	52.1	125.4	83.1	35.9	299.9	65.1	44.3	94.9
中津市	174.8 *	226.5 **	74.3	262.2 *	326.1 *	0.0	145.8	233.1 *	31.8	133.8	174.4	51.3	149.5	182.4	0.0	132.7	209.4	31.9
日田市	153.3	109.9	237.1 *	48.6	60.9	0.0	209.4 *	153.2	291.4 *	182.7 *	153.9	241.4 *	95.2	58.1	270.2	238.7 **	229.5 *	254.7 *
佐伯市	149.4	154.7	145.1	337.3 *	250.4	731.4 *	120.0	147.5	85.5	191.6 **	192.3 *	196.4	374.8 **	296.9	765.7 *	167.4	188.2	142.8
臼杵市	114.3	102.7	136.7	0.0	0.0	0.0	156.4	154.1	161.3	145.1	124.7	184.2	0.0	0.0	0.0	199.0	189.7	214.2
津久見市	70.6	55.6	98.2	0.0	0.0	0.0	93.7	79.6	114.3	69.1	53.5	98.2	0.0	0.0	0.0	92.0	77.9	112.7
竹田市	236.7 *	83.1	496.6 **	0.0	0.0	0.0	302.5 **	114.7	563.1 **	258.2 *	200.1	358.5 *	340.0	207.6	943.8	232.0	167.3	322.5
豊後高田市	245.8 *	295.4 *	154.6	296.5	358.7	0.0	232.3	265.3	186.3	243.7 *	288.6 *	157.6	292.2	348.3	0.0	229.1	260.8	184.8
杵築市	177.0	202.9	127.0	115.4	142.3	0.0	188.7	214.5	152.8	197.5	231.0	129.7	113.8	138.1	0.0	218.1	262.9	153.0
宇佐市	131.3	167.1	68.1	120.9	153.3	0.0	137.8	179.7	82.8	130.2	182.0	34.6	119.4	148.3	0.0	154.1	237.4 *	41.3
豊後大野市	82.7	26.0	182.1	0.0	0.0	0.0	87.5	0.0	210.9	81.7	50.4	138.6	0.0	0.0	0.0	86.6	36.4	158.7
由布市	160.3	154.2	174.9	403.6 *	385.3	523.7	121.0	103.6	146.8	179.9	149.7	241.2	404.3 *	373.9	574.9	149.3	100.6	219.7
国東市	259.7 **	266.4 *	243.3	122.4	153.6	0.0	263.6 *	246.9	284.5	234.3 *	258.5 *	183.6	119.1	146.5	0.0	259.3 *	288.6 *	211.7
姫島村	298.0	0.0	809.3	0.0	0.0	0.0	362.4	0.0	895.3	294.0	0.0	816.6	0.0	0.0	0.0	363.4	0.0	902.9
日出町	49.6	74.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.3	129.6	0.0	99.7	147.5	0.0	221.2	273.9	0.0	78.5	130.6	0.0
九重町	394.2 **	409.5 *	361.4	775.1	475.4	2,057.2	259.3	293.6	208.1	386.9 *	394.8 *	363.2	766.5	458.1	2,204.6	253.8	283.6	205.9
玖珠町	342.6 **	525.9 **	0.0	446.8	551.2	0.0	363.1 *	626.6 **	0.0	338.1 **	508.2 **	0.0	435.1	527.0	0.0	360.1 *	612.8 **	0.0

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

自殺

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	89.4 **	97.0	76.2 **	83.5 **	93.2	65.0 **	90.2	97.8	79.2 *	93.5 *	101.8	79.5 **	91.9	102.1	73.4 **	93.2	99.4	85.1
大分市	85.5 **	91.5	75.1 **	80.6 *	86.8	70.9 *	73.1 **	74.0 *	72.2	87.3 *	96.2	72.0 **	94.7	102.5	82.6	64.2 **	62.9 **	67.0 *
別府市	70.0 **	74.8 *	66.0 *	61.1 *	64.6	59.2	95.9	111.8	78.6	73.9 **	76.9	73.3	69.6	62.7	88.7	88.5	103.5	72.2
中津市	104.2	106.9	97.6	102.9	120.5	60.5	100.2	78.5	140.4	101.9	100.9	103.5	93.5	107.0	63.4	109.3	91.2	142.2
日田市	90.2	95.4	81.1	93.9	94.4	94.5	93.7	94.2	94.4	96.0	107.5	75.8	127.1	133.5	114.7	82.6	92.7	68.0
佐伯市	120.8	131.1	104.8	102.7	124.2	60.9	108.1	130.1	75.4	134.6 *	147.0 *	115.8	105.4	135.9	47.0	121.4	139.2	97.9
臼杵市	72.7	75.0	69.1	78.8	101.3	29.1	89.6	71.6	122.0	72.0	63.3	89.2	65.8	82.9	30.0	100.7	63.1	163.0
津久見市	118.6	124.0	110.3	100.8	118.7	66.0	93.6	98.3	86.1	137.2	164.4	88.0	86.0	127.4	0.0	128.7	155.5	85.6
竹田市	58.8	88.2	0.0 **	53.5	75.6	0.0	57.1	89.3	0.0	72.7	102.0	17.5 *	75.6	109.8	0.0	71.3	94.9	31.7
豊後高田市	79.6	95.2	48.1	57.5	79.0	0.0	129.7	164.5	70.9	83.3	93.2	64.8	62.5	88.5	0.0	134.9	153.6	106.8
杵築市	80.9	106.8	26.1 *	110.9	140.6	37.9	83.6	115.3	28.8	84.3	99.8	52.6	108.5	139.1	39.3	97.7	121.7	57.9
宇佐市	88.6	110.0	47.8 *	98.9	126.2	38.8	62.8	64.4	62.0	101.6	124.0	61.6	107.6	121.5	80.6	71.4	78.2	62.5
豊後大野市	112.7	122.3	94.2	50.5	29.1	101.3	170.7 *	209.1 **	102.2	128.1	140.9	105.3	65.0	47.8	103.8	201.4 **	236.0 **	144.1
由布市	87.2	88.4	87.0	95.9	97.9	95.3	99.9	111.4	81.8	106.7	116.8	88.9	84.4	93.2	67.5	165.6	199.5 *	109.8
国東市	93.7	118.5	40.8	120.6	155.6	40.5	59.4	76.6	27.5	83.6	98.1	54.6	103.9	113.8	83.4	61.7	81.5	27.6
姫島村	140.0	106.1	208.0	0.0	0.0	0.0	238.3	189.8	326.0	142.7	110.4	203.5	0.0	0.0	0.0	246.6	198.1	327.1
日出町	90.2	97.0	77.9	72.6	90.6	34.3	102.7	139.0	35.8	81.1	76.0	92.4	57.1	84.3	0.0	94.0	107.0	72.0
九重町	126.1	124.1	127.8	76.6	53.4	132.4	174.9	181.2	161.5	160.1	175.6	128.1	167.2	178.1	138.2	180.3	191.5	160.7
玖珠町	150.1	122.5	205.6	86.8	60.8	149.0	140.7	160.9	109.2	129.2	103.1	179.9	70.2	67.0	76.7	167.5	170.8	165.4

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

標準化死亡比(SMR)

新型コロナウイルス感染症

●市町村別

1表	令和2年～令和6年平均									平成31年～令和5年平均								
	全年齢			壮年期			老年期			全年齢			壮年期			老年期		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性
大分県	39.2 **	39.6 **	39.3 **	59.8 **	70.8 *	35.0 **	38.8 **	38.6 **	39.5 **	64.1 **	59.3 **	71.1 **	39.4 **	42.6 **	31.7 **	66.6 **	61.8 **	72.9 **
大分市	45.1 **	47.7 **	42.4 **	51.5 **	62.9	26.7 *	45.0 **	47.1 **	42.8 **	75.9 **	72.9 **	80.8 *	32.7 **	34.8 **	29.4	81.5 **	79.5 *	84.0
別府市	43.7 **	46.3 **	43.3 **	111.2	115.0	114.3	42.3 **	44.1 **	42.6 **	66.1 **	61.0 **	75.1	64.2	68.4	62.2	66.5 **	60.4 **	75.8
中津市	37.1 **	36.7 **	39.1 **	42.9	29.6	81.1	37.1 **	37.2 **	38.6 **	53.8 **	49.7 **	60.8 *	34.8	22.0	88.2	56.2 **	54.7 *	59.7 *
日田市	42.3 **	33.5 **	51.6 **	53.4	72.5	0.0	42.2 **	32.2 **	52.3 **	75.4	54.0 **	102.4	43.0	53.6	0.0	78.6	54.4 *	106.6
佐伯市	24.5 **	19.1 **	30.4 **	52.9	75.3	0.0	24.0 **	17.6 **	30.7 **	43.3 **	33.7 **	55.7 *	21.1	27.6	0.0	45.1 **	34.5 **	57.6 *
臼杵市	34.5 **	40.9 **	28.4 **	49.1	68.9	0.0	34.3 **	40.2 **	28.8 **	61.1 *	70.8	49.7 *	39.5	50.4	0.0	62.9 *	73.3	51.4
津久見市	46.8 **	56.0 *	38.8 **	110.4	157.9	0.0	45.8 **	53.4 *	39.2 **	81.6	85.3	78.0	88.4	114.4	0.0	81.3	82.5	80.5
竹田市	34.9 **	31.7 **	37.9 **	91.4	122.5	0.0	34.2 **	29.9 **	38.1 **	73.0	65.4	81.4	73.2	91.5	0.0	73.1	63.3	83.3
豊後高田市	24.8 **	24.3 **	25.3 **	0.0	0.0	0.0	25.4 **	25.1 **	25.6 **	32.7 **	25.8 **	41.3	0.0	0.0	0.0	35.4 **	29.0 *	42.7
杵築市	27.6 **	27.3 **	28.1 **	64.3	86.7	0.0	27.0 **	25.7 **	28.4 **	26.0 **	27.5 **	24.2 **	51.9	64.8	0.0	24.0 **	23.2 **	25.0 **
宇佐市	33.9 **	26.4 **	42.0 **	33.6	46.5	0.0	34.0 **	25.8 **	42.6 **	40.5 **	35.8 **	47.0 *	27.2	34.8	0.0	41.7 **	36.1 **	48.7 *
豊後大野市	41.4 **	46.1 **	36.7 **	110.4	75.4	212.5	40.5 **	45.5 **	35.5 **	79.3	66.8	93.8	88.7	56.3	223.6	78.9	68.0	90.6
由布市	46.4 **	39.4 **	54.0 **	115.0	159.1	0.0	45.1 **	35.7 **	54.8 **	88.6	72.1	109.4	46.9	59.3	0.0	92.6	74.1	113.6
国東市	27.2 **	31.3 **	22.9 **	130.7	177.7	0.0	25.4 **	27.6 **	23.1 **	31.5 **	38.0 **	23.4 **	105.1	132.7	0.0	26.3 **	28.1 **	24.1 **
姫島村	16.2 *	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5 *	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日出町	39.9 **	41.6 **	37.7 **	0.0	0.0	0.0	41.1 **	43.4 **	38.4 **	63.7	52.2	78.7	0.0	0.0	0.0	70.6	60.4	82.5
九重町	35.8 **	38.5 *	32.8 **	0.0	0.0	0.0	36.5 **	39.5 *	33.1 **	61.3	56.4	67.1	0.0	0.0	0.0	65.4	62.2	68.9
玖珠町	39.5 **	34.8 **	44.7 **	0.0	0.0	0.0	40.4 **	36.0 **	45.2 *	52.3	54.4	50.2	0.0	0.0	0.0	56.8	61.4	52.1

注：数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を次のとおり表している。

* 5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** 1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある