

北部東部地区

	施設名	棟数	台数
1	豊後高田総合庁舎	5	170
2	国東総合庁舎	3	43
3	日出総合庁舎	9	491
4	中津総合庁舎	5	783
5	宇佐総合庁舎	5	76
6	北部保健所	3	20
7	中津児童相談所	1	90
8	ハーモニーパーク	5	20
9	香々地青少年の家	24	240
10	大分県竹工芸・訓練支援センター（別棟）	7	181
11	宇佐家畜保健衛生所	4	48
12	別府浜脇県職員住宅	4	64
13	別府独単身者住宅	2	21
14	国東独単身者住宅	2	11
15	中津県職員住宅	3	15
16	宇佐県職員独単身者住宅	3	27
17	別府南立石警察職員住宅	3	20
18	別府警察独身寮さくら寮	2	83
19	日出警察職員住宅神田ハイツ	3	9
20	国東警察職員住宅ヴィレッジくにさき	3	5
21	高田警察職員住宅スカイコーポ田福	2	9
22	高田警察職員住宅メゾン高田	1	6
23	高田警察職員住宅セーフティ来縄	4	8
24	渚警察職員住宅	1	2
25	閭警察職員住宅	3	11
26	中津宮夫警察職員住宅	4	25
27	中津警察独身寮溪水寮	1	19
	計	112	2,497

照明器具台帳

施設名：豊後高田総合庁舎

施設番号（主番）： 4

コード番号：TY04

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込サイズ	その他			
						直管形	埋込型		LDL40		2	W300		5	0	LEDランプのみ取替済
				湯沸室	湯沸室	直管形	埋込型		FL20		1	W200		1	1	
				記載なし	更衣室前室	シーリングライト	直付型		FCL30		1			1	1	
				職員更衣室	更衣室	シーリングライト	直付型		FL20		5			1	1	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL10		1	□200		1	1	
				栄養室	相談室	直管形	埋込型		FL40		2	W200		4	4	連結型
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40/IL40		2	W200		4	4	連結型
				会議室	会議室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		6	6	連結型
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40/IL40		2	W200		2	2	連結型
						直管形	埋込型		FL40		2	W270	黒板灯	1	1	
				廊下	廊下	スクエア形	埋込型		FCL30		1	□300		3	3	
						スクエア形	埋込型	非常照明兼用	FCL30/IL10		1	□300		3	3	
						避難口誘導灯	直付型		B級BL型(LED)					1	0	LED一体型に交換済
1	5	車庫（保健部）	車庫	車庫	車庫	一体型	直付型	防雨	LDL40				反射笠	2	0	LED一体型に交換済
						直管形	直付型	防雨	FL20		1			1	1	
				リフト車庫	リフト車庫	直管形	直付型	防雨	FL40		1		反射笠	2	2	本体光,歪み,ランプ無し
1	6	野犬抑留所	野犬勾留所	倉庫	倉庫	シーリングライト	直付型		FCL30		1			1	1	
				前室	前室	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
				勾留置場	勾留置場	直管形	直付型		FL40		2			1	1	
1	7	自転車置き場（保健部）	自転車置場	自転車置場	自転車置場	一体型	直付型	防雨	LDL40				反射笠	2	0	LED一体型に交換済

照明器具台帳

施設名： 北部保健所

施設番号（主番）： 21

コード番号： TY25

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様							既存 台数	改修対象 台数	備考	
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込サイズ				その他
1	1	野犬抑留所	野犬拘留所	車庫	車庫	直管形	直付型		FL40		1			4	4	
				拘留室	拘留室	直管形	直付型		FL110		1			2	2	
				増築拘留室	増築拘留室	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
1	3	車庫	車庫	器具庫	器具庫1	直管形	直付型		FL40		1		反射笠・フェーン吊	1	1	
				器具庫	器具庫2	直管形	直付型		FL40		1		反射笠・フェーン吊	1	1	
				車庫	車庫1	直管形	直付型		FL40		1		反射笠・フェーン吊	2	2	
				車庫	車庫1	直管形	直付型		FL40		1		反射笠・フェーン吊	4	4	
1	2		庁舎	試験検査室	試験検査室	直管形	直付型		GL8		1		殺菌灯	4	4	吊下型

照明器具台帳

施設名： 中津児童相談所

施設番号（主番）： 23

コード番号： FU05

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様							既存 台数	改修対象 台数	備考	
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込サイズ				その他
						ダウンライト	埋込型		FDL18		1	φ150		1	1	
				女便所	女便所	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	
						ダウンライト	埋込型		FDL18		1	φ150		1	1	
				観察室兼倉庫	授乳室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		4	4	
				作業療法室	サドルーム	スクエア形	埋込型		FPL36		3	□450		2	2	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ120		1	1	
						避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	C級		1			1	1	リニューアルプレート
				作業療法室	ワークルーム	スクエア形	埋込型		FPL36		3	□450		4	4	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ120		1	1	
				会議室	会議室	直管形	埋込型		LDL40		6	W950		3	0	LEDランプのみ交換済
						ダウンライト	埋込型		FML27		1	φ200		6	6	
						直管形	埋込型		FPL27		2	W220	ルーバー	13	13	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ120		2	2	
						避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	C級		1			1	1	リニューアルプレート
				倉庫	倉庫	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
				箱庭療法室	カウンセリングルーム	直管形	埋込型		FL40		2	W300		4	4	
				観察室兼カンファレンス室	カンファレンス室	直管形	埋込型		LDL40		3	W300		6	0	
				家族療法室	女子更衣室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		2	2	
				家族療法室	男子更衣室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		2	2	
				廊下	廊下	直管形	埋込型		FPL28		2	W275		4	4	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ120		3	3	
						避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	B級BL形		1			1	1	リニューアルプレート
						避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	C級		1			1	1	リニューアルプレート

照明器具台帳

施設名： ハーモニーパーク

施設番号（主番）： 72

コード番号： KA04

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込サイズ	その他			
1	31	コントロールブース	ステージ用コントロールブース	ブース	ブース	直管形	直付型		FL40		2			2	2	
1	54	受水槽	上水貯水槽	上水貯水槽	上水貯水槽											※器具設置無し
1	53		井戸貯水設備	井戸貯水設備	井戸貯水設備	直管形	直付型		FL40		2		反射笠・フェーン吊	4	4	※対象施設ではないが、
						直管形	直付型		FL40		2		反射笠	3	3	器具があったため調査
				次亜塩素酸室		直管形	直付型		FL20		2		反射笠	3	3	
1	56	ポンプ室	上水ポンプ室	上水ポンプ室	上水ポンプ室	直管形	直付型		FL40		2		反射笠	3	3	
1	55		汚水処理施設	ブロー庫	ブロー庫	一体型	直付型		LDL40				反射笠	1	0	LED一体型に交換済
						一体型	直付型	非常照明兼用	LDL40				反射笠	1	0	LED一体型に交換済
						直管形	直付型		LDL40		1		反射笠	4	0	LEDランプのみ交換済
						避難口誘導灯	直付型		C級(LED)					1	0	LED一体型に交換済
						通路誘導灯	直付型		C級(LED)					1	0	LED一体型に交換済
2	55		汚水処理施設	図面無し	トイレ	シーリングライト	直付型		IL60		1			1	1	
				図面無し	洗面台	シーリングライト	直付型		IL60		1			1	1	
				図面無し	電気室	一体型	直付型		LDL40					5	0	LED一体型に交換済
						直管形	直付型		Hf32	定格出力	2		反射笠	1	1	ブルスイッチ付
						避難口誘導灯	直付型		C級(LED)					1	0	LED一体型に交換済
				倉庫	倉庫	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
				外壁	外壁	直管形	直付型		FL20		1		ブラケット	1	1	

照明器具台帳

施設名： 香々地青少年の家

施設番号（主番）： 75

コード番号： BU11

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様							既存 台数	改修対象 台数	備考	
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込サイズ				その他
1	22	バンガロー	バンガロー(カナダ)	バンガロー(カナダ)	バンガロー(カナダ)	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型		IL20		1			4	4	
				出入口	出入口	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1	23	バンガロー	バンガロー(モンゴル)	バンガロー(モンゴル)	バンガロー(モンゴル)	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型		IL20		1			4	4	
				出入口	出入口	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1	24	バンガロー	バンガロー(フィンランド)	バンガロー(フィンランド)	バンガロー(フィンランド)	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	天井吊下型		IL100		1			4	4	
				出入口	出入口	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1	25	バンガロー	バンガロー(アメリカ)	バンガロー(アメリカ)	バンガロー(アメリカ)	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	天井吊下型		EFA22		1			4	4	
				出入口	出入口	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1	26	バンガロー	バンガロー(フィリピン)	バンガロー(フィリピン)	バンガロー(フィリピン)	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	天井吊下型		IL100		1			1	1	
				バンガロー(フィリピン)	バンガロー(フィリピン)	ｽﾌﾟｯﾄﾗｲﾄ	直付型		IL50		1			4	4	
				出入口	出入口	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1	27	バンガロー	バンガロー(インドネシア)	バンガロー(インドネシア)	バンガロー(インドネシア)	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	天井吊下型		IL100		1			1	1	
						ｽﾌﾟｯﾄﾗｲﾄ	直付型		IL50		1			4	4	
						ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1	28	バンガロー	バンガロー(ブラジル)	バンガロー(ブラジル)	バンガロー(ブラジル)	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	天井吊下型		IL40		4			1	1	
						ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1	29	バンガロー	バンガロー(アルゼンチン)	バンガロー(アルゼンチン)	バンガロー(アルゼンチン)	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	天井吊下型		IL40		4			1	1	
						ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1	30	バンガロー	バンガロー(エジプト)	バンガロー(エジプト)	バンガロー(エジプト)	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	天井吊下型		IL100		1			1	1	
						ｽﾌﾟｯﾄﾗｲﾄ	直付型		IL40		1			4	4	
						ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1	31	バンガロー	バンガロー(イギリス)	バンガロー(イギリス)	バンガロー(イギリス)	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	天井吊下型		IL60		1			3	3	
						ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1	32	バンガロー	バンガロー(フランス)	バンガロー(フランス)	バンガロー(フランス)	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	天井吊下型		IL60		1			3	3	
						ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1	33	バンガロー	バンガロー(中国)	バンガロー(中国)	バンガロー(中国)	ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	天井吊下型		IL100		1			2	2	
						ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	

照明器具台帳

施設名：宇佐家畜保健衛生所

施設番号（主番）： 56

コード番号：BU11

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込サイズ	その他			
1	2	機材庫	機材庫	脱衣所	女子シャワー室	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
						直管形	直付型		FL20		1		流し元灯	1	1	
						フックライト	直付型		IL40		1			1	1	
				記載なし	脱衣所出入口	フックライト	直付型	防湿防雨	IL60		1			1	1	
				更衣室	男子シャワー室	直管形	直付型		FL20		1		流し元灯	1	1	
						フックライト	直付型		IL40		1			1	1	
				車庫	車庫	投光器	直付型		IL100		1			1	1	
						一体型	直付型		LED				投光器	1	0	LED一体型に交換済
				記載なし	渡り廊下	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2		反射笠	2	2	
				解剖室	解剖室	直管形	直付型		FL110		2			2	2	
1	4	車庫	車庫	車庫	車庫	一体型	直付型		LED				投光器	1	0	LED一体型に交換済
						直管形	直付型		FL40		2			2	2	
1	5	研修館	研修館	記載なし	ポーチ	シーリングライト	直付型		FCL30		1			1	1	
				記載なし	玄関	スクエア形	埋込型		FCL40		1	□450		2	2	カバー付
				記載なし	倉庫	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
				記載なし	倉庫(給湯室?)	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
				記載なし	便所前廊下	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
				記載なし	男子便所	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
				記載なし	女子便所	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
				記載なし	研修室	直管形	直付型		FL40		2			12	12	
1	6	解剖棟	解剖棟	準備室	準備室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W220		2	2	
				倉庫	倉庫	直管形	直付型		FL20		2			1	1	
				図示無し	解剖室	直管形	直付型		Hf32	高出力	2		反射笠	9	9	
						一体型	直付型		LDL40					6	0	LED一体型に交換済
				図示無し	屋外外壁	直管形	直付型	防湿防雨	FL20		1			3	3	

照明器具台帳

施設名： 別府浜脇県職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様							既存 台数	改修対象 台数	備考	
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込サイズ				その他
1	1	職員住宅		廊下		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
1	1	職員住宅		廊下		ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	直付型	非常照明兼用,防湿	FCL20		1			1	1	
1	1	職員住宅		廊下		ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FML18		1			2	2	常夜灯
1	1	職員住宅		EVホール		ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	直付型	非常照明兼用,防湿	FCL20		1			1	1	
1	1	職員住宅		倉庫		直管形	直付型		FL20		1			4	4	
1	1	職員住宅		階段		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			1	1	
2	1	職員住宅		廊下		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
2	1	職員住宅		EVホール		ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	直付型	非常照明兼用,防湿	FCL20		1			1	1	
2	1	職員住宅		倉庫		直管形	直付型		FL20		1			3	3	
2	1	職員住宅		階段		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
3	1	職員住宅		廊下		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
3	1	職員住宅		EVホール		ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	直付型	非常照明兼用,防湿	FCL20		1			1	1	
3	1	職員住宅		倉庫		直管形	直付型		FL20		1			3	3	
3	1	職員住宅		階段		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
4	1	職員住宅		廊下		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
4	1	職員住宅		EVホール		ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	直付型	非常照明兼用,防湿	FCL20		1			1	1	
4	1	職員住宅		倉庫		直管形	直付型		FL20		1			3	3	
4	1	職員住宅		階段		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
5	1	職員住宅		廊下		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
5	1	職員住宅		EVホール		ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	直付型	非常照明兼用,防湿	FCL20		1			1	1	
5	1	職員住宅		倉庫		直管形	直付型		FL20		1			3	3	
5	1	職員住宅		階段		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
6	1	職員住宅		廊下		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
6	1	職員住宅		EVホール		ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	直付型	非常照明兼用,防湿	FCL20		1			1	1	
6	1	職員住宅		倉庫		直管形	直付型		FL20		1			3	3	
6	1	職員住宅		階段		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
7	1	職員住宅		廊下		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
7	1	職員住宅		EVホール		ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	直付型	非常照明兼用,防湿	FCL20		1			1	1	
7	1	職員住宅		倉庫		直管形	直付型		FL20		1			3	3	
7	1	職員住宅		階段		ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
1	2	自転車置場				直管形	直付型	防雨	FL20		1		SUS	2	2	ガード付
1	3	ポンプ室				直管形	直付型	防雨	FL20		1		SUS	2	2	
1	4	外構				外灯	ポール灯	防雨	HID110		1			1	1	200V,H=4.5m

照明器具台帳

施設名： 別府警察独身寮さくら寮

施設番号（主番）：

コード番号：

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込サイズ	その他			
1	1	職員住宅		外壁		フ ラクットライト	直付型	防雨	FDL13		1			2	2	
1	1	職員住宅		ポーチ		ダ ウンライト	埋込型	防湿	FDL18		1	φ 150		4	4	
1	1	職員住宅		玄関		スクエア形	埋込型		FPL27		2	□275	ルーバ ー	2	2	
1	1	職員住宅		ホール		スクエア形	埋込型		FPL27		2	□275	ルーバ ー	6	6	
1	1	職員住宅		ホール		非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ 100		1	1	
1	1	職員住宅		廊下		スクエア形	埋込型		FPL27		2	□275	ルーバ ー	6	6	
1	1	職員住宅		廊下		非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ 100		3	3	
1	1	職員住宅		階段室		スクエア形	埋込型		FPL27		2	□275	ルーバ ー	6	6	
1	1	職員住宅		階段室		非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ 100		3	3	
1	1	職員住宅		便所		ダ ウンライト	埋込型		FDL27		1	φ 150		2	2	
1	1	職員住宅		便所		直管形	直付型		FL15		1		ブ ラケット	2	2	ミラー灯
2	1	職員住宅		階段室		直管形	直付型	非常照明兼用	FL20		2			1	1	文字付
2	1	職員住宅		階段室		直管形	直付型	非常照明兼用	FL20		1			1	1	逆富士
2	1	職員住宅		ホール		スクエア形	埋込型		FPL27		2	□275	ルーバ ー	1	1	
2	1	職員住宅		廊下		非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ 100		2	2	
2	1	職員住宅		廊下		フ ラクットライト	直付型	防雨	FDL13		1			6	6	
3	1	職員住宅		階段室		直管形	直付型	非常照明兼用	FL20		2			1	1	文字付
3	1	職員住宅		階段室		直管形	直付型	非常照明兼用	FL20		1			1	1	逆富士
3	1	職員住宅		ホール		スクエア形	埋込型		FPL27		2	□275	ルーバ ー	1	1	
3	1	職員住宅		廊下		非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ 100		2	2	
3	1	職員住宅		廊下		フ ラクットライト	直付型	防雨	FDL13		1			6	6	
4	1	職員住宅		階段室		直管形	直付型	非常照明兼用	FL20		2			1	1	文字付
4	1	職員住宅		階段室		直管形	直付型	非常照明兼用	FL20		1			1	1	逆富士
4	1	職員住宅		ホール		スクエア形	埋込型		FPL27		2	□275	ルーバ ー	1	1	
4	1	職員住宅		廊下		非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ 100		2	2	
4	1	職員住宅		廊下		フ ラクットライト	直付型	防雨	FDL13		1			6	6	
5	1	職員住宅		階段室		直管形	直付型	非常照明兼用	FL20		2			1	1	文字付
5	1	職員住宅		階段室		直管形	直付型	非常照明兼用	FL20		1			1	1	逆富士
5	1	職員住宅		ホール		スクエア形	埋込型		FPL27		2	□275	ルーバ ー	1	1	
5	1	職員住宅		廊下		非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ 100		2	2	
5	1	職員住宅		廊下		フ ラクットライト	直付型	防雨	FDL13		1			6	6	
1	2	外構				外灯	ポール灯		NH110		1			2	2	

