

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				6月	7月	
日田	単粒度碎石	5～2.5mm	m3	***	***	
日田	単粒度碎石	13～5mm	m3	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				6月	7月	
道路舗装材	アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK－1、2	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK－3	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK－4	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤（JIS規格品）	混合用 MK－1、2	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤（JIS規格品）	混合用 MK－3	ton	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・鉛黄	L	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・鉛黄	L	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラス・15～18% 白	kg	***	***	
道路舗装材	道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・鉛黄 ガラス・15～18% 黄	kg	***	***	
道路舗装材	接着用アーマー	区画線用	kg	***	***	
道路舗装材	ガラス（JIS R 3301）	1号(0.106～0.850mm)	kg	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	***	***	

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				6月	7月	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径40	個	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D16	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D19	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D22	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D25	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D29	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D32	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D35	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D38	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D41	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D10	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D16	ton	***	***	
鋼材類	溝形鋼 (S S 4 0 0)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	***	***	
木材類	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	***	***	
燃料・油脂・溶接材	ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	158	156	
燃料・油脂・溶接材	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	129.7	131.7	
燃料・油脂・溶接材	軽油	ハトール給油	L	157	155	
燃料・油脂・溶接材	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)	より線 断面積38	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				6月	7月	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	2心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	2心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	2心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	2心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	2心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	2心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	2心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	3心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	3心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	3心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	3心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	3心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積8	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶緣比コシスケパル(CV)	3心 断面積8	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				6月	7月	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	屋外用ポリ絶縁電線 (O E)	6600V 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 断面積2.0	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				6月	7月	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	15心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	20心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	20心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				6月	7月	
電気材料及び機器	厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	***	***	
電気材料及び機器	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホリチンライニング電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	本	***	***	
電気材料及び機器	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホリチンライニング電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	本	***	***	
電気材料及び機器	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホリチンライニング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m	本	***	***	
電気材料及び機器	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホリチンライニング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m	本	***	***	
電気材料及び機器	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホリチンライニング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m	本	***	***	
電気材料及び機器	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホリチンライニング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m	本	***	***	
電気材料及び機器	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホリチンライニング電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m	本	***	***	
電気材料及び機器	避雷器 (配電線路用)	一般型 8.4KV	個	***	***	
電気材料及び機器	避雷器 (配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	***	***	
電気材料及び機器	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個／試料	試料	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3 個／試料	試料	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析 (ふるい分析含)	試料	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料 4 k g 以上	試料	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6 点／試料	試料	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3 個／試料	試料	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 土の強熱減量試験	3 個／試料	試料	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 土の P H 試験	ガラス電極法	試料	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 土の湿潤密度試験	A 法 (ノギス法) 3 個／試料	試料	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	***	***	
試験関係・試験器具	室内土質試験 三軸圧縮試験 C D 試験	1 試料につき 3 供試体	試料	***	***	
試験関係・試験器具	三軸圧縮試験 C U 試験	径 3 5 mm(間げき水压測定含む)	試料	***	***	
試験関係・試験器具	三軸圧縮試験 C U 試験	径 5 0 mm(間げき水压測定含む)	試料	***	***	
試験関係・試験器具	平板載荷試験	50kN以内	箇所	***	***	
試験関係・試験器具	平板載荷試験	100kN以内	箇所	***	***	