

大分県全国がん登録
5年生存率報告書
罹患年 2018（平成 30）年

令和 8 年 1 0 月
大分県福祉保健部 県民健康増進課

大分県全国がん登録 5年生存率報告書（罹患年 2018 年）

目次

1	大分県のがん登録・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	大分県の5年純生存率・・・・・・・・・・・・	4
3	年齢調整5年純生存率・・・・・・・・・・・・	5
4	進展度別5年純生存率・・・・・・・・・・・・	6
5	年齢階級別5年生存率・・・・・・・・・・・・	7

集計表（2018 年）

表 1.	5年純生存率（%）：部位別、性別・・・・・・・・	9
表 2.	年齢調整5年純生存率（%）：部位別、性別・・・・・・・・	10
表 3.	5年純生存率（%）：国際小児がん分類別、性別・・・・・・・・	11
表 4.	5年純生存率（%）：主要部位別、性別、進展度・総合別・・・・・・・・	12
表 5.	5年純生存率（%）：主要部位別、性別、年齢階級別・・・・・・・・	16
表 6.	罹患数、登録精度（%）、生存率集計対象数：都道府県別・・・・・・・・	17
表 7.	診断から5年後の予後状況（%）：都道府県別・・・・・・・・	18

集計表（2016 年—2018 年）

表 1.	5年純生存率（%）：部位別、性別・・・・・・・・	20
表 2.	年齢調整5年純生存率（%）：部位別、性別・・・・・・・・	21
表 3.	5年純生存率（%）：国際小児がん分類別、性別・・・・・・・・	22
表 4.	5年純生存率（%）：主要部位別、性別、進展度・総合別・・・・・・・・	23
表 5.	5年純生存率（%）：主要部位別、性別、年齢階級別・・・・・・・・	27
表 6.	罹患数、登録精度（%）、生存率集計対象数：都道府県別・・・・・・・・	28
表 7.	診断から5年後の予後状況（%）：都道府県別・・・・・・・・	29

はじめに

大分県では、高齢化の進行に伴い、がん、心臓病、脳卒中などのいわゆる「生活習慣病」が死因の半数以上を占めています。特に、がんによる死亡率は、昭和56年から30年以上も死亡原因の第1位となっています。

本県では、がん対策の企画立案や評価に際しての基礎となるデータを把握し、がん対策の充実を図るため、平成23（2011）年から「地域がん登録」事業を開始しました。

平成28（2016）年1月には「がん登録等の推進に関する法律」が施行され、病院等で診断されたがんの種類や進行度等の情報が、病院等から都道府県を通じて国立がん研究センターへ提出され、一元的に管理される「全国がん登録」が始まりました。このことにより、精度の高いがん情報の効率的な集約化や、分析内容の充実等の効果が進んできました。

また、令和6（2024）年3月に改定した「大分県がん対策推進計画（第4期）」に基づき、各種がん対策を支える基盤として、がん登録情報の利活用を推進することとし、より一層、がん予防やがん医療のための資料として活用されることが期待されます。

今回の報告書は、「全国がん登録」としてのがん登録事業の3年目である平成30（2018）年に大分県においてがんと診断された方の5年生存率を取りまとめました。本書を医療、研究、保健活動に広く御活用いただければ幸いです。

最後になりましたが、本事業に多大な御協力をいただきました各医療機関ならびに各検診機関等の関係者に厚く御礼申し上げますとともに、今後ともなお一層の御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

令和8年10月

大分県福祉保健部 県民健康増進課長 大和 泉

1 大分県のがん登録


大分県地域がん登録事業は、平成 23 年に開始、標準 DBS を導入し県が直営で行っている。平成 28 年から全国がん登録が開始するにあたり、平成 28 年 2 月に都道府県がん DBS を導入し、データ移行している。がん登録室は、大分県福祉保健部県民健康増進課内に設置しており、届出票の郵送による受理、入力作業を行い、安全管理等にも配慮している。

がん情報の収集について（医療機関・がん登録室・国立がん研究センターの役割）

●「医療機関（都道府県の指定のない診療所を除く）」は、新たに悪性新生物患者を診療した場合、期間内（当該がんの診断年の翌年末まで）に情報を届け出ることが義務付けられている。届出は、電子届出票を作成し、全国がん登録届出サービスを利用し、オンラインで行う。届出票の主な収集項目は、個人識別項目（漢字姓名、生年月日、性別、住所）、腫瘍情報（診断日、部位、病理組織型、病期）、治療情報（治療方法、転帰、死亡日）である。

●「がん登録室」は、①届出票の内容をデータ化、整理し、全国がん登録データベースに登録する。②がんによる死亡で、一定期間届出のない症例について、死亡診断書を作成した医療機関に提示し、届出を促す調査（遡り調査）を実施し、結果を登録する。

●「国立がん研究センター」は、市区町村が作成する死亡者情報票を利用して、生存確認調査と死亡者新規がん情報を入手し、全国がん登録データベースシステムに登録する。



用語の定義

生存率

がんの診断日を基点とし、患者を追跡して、一定の期間の後に生存している確立を推定したもの。

純生存率

がん以外の死亡がなかったと仮定して算出した生存率。がんが対象集団の死亡にどれだけ影響したかを純粋に評価する指標。推計値であるため、もともと予後良好のがんの場合などは100%を超えることもあり得る。

年齢調整純生存率

純生存率を国際がん生存標準（ICSS）に基づき、年齢階級ごとに重み付けした生存率。年齢構成の異なる部位間での生存率を比較して評価する指標。

実測生存率

死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率。がん以外の死亡リスクの影響を含めて評価する指標。がんの診断日から一定期間の後に実際に生存している患者の割合で示される。

期待死亡率

対象とするがん患者と同じ性、年齢、カレンダー年、診断時住所（都道府県）の一般集団の死亡率

DCO (death certificate only)

死亡者情報のみで登録された患者

調査の概要

集計期間：平成 30（2018）年 1 月 1 日から 12 月 31 日にがんと診断及び治療されたもの

集計の対象

罹患数・率の集計対象のうち、次の①～④を除くものを生存率の集計対象とした。

- ① 悪性新生物（集計単位である ICD10 において C00-C96 に相当する腫瘍）以外
- ② 死亡者情報のみで登録された患者（DC0）
- ③ 性別不詳の症例
- ④ 年齢不詳及び診断時年齢 100 歳以上の症例

なお、卵巣境界悪性腫瘍は①に該当するが、日本では法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10（2003 年版）準拠」に変換した統計分類によって集計しており、卵巣境界悪性腫瘍は悪性新生物とみなされて集計されていることから、例外的に生存率の集計対象に含まれている。

罹患数、登録精度、生存率集計対象数（表 6、表 7 参照）

- ・罹患数：11,038 件
- ・届出情報がなく死亡情報のみの症例（DC0）：236 件（2.1％） ※全国の DC0 値は 1.6％
- ・生存率集計対象：9,601 件 そのうち死亡が 4,608 件（48.0％）、生存が 4,993 件（52.0％）

生存率の主な注意点

症例数が少ない場合の生存率

部位別や年齢階級別、都道府県別、診断年別（単位）等で症例数が少ない場合、生存率の推定値に統計的ばらつきが生じやすく、信頼区間が広がるため、少数例の生存率の解釈には注意を要する。そのため、集計対象の症例数をより多くした、2016 年から 2018 年までの 3 年間に新たにがんと診断された方の 5 年生存率についての集計表についても公表している。（20 頁から参照）


生存確認方法

がん登録推進法に基づき、死亡者情報と病院等からの届出票との照合をもって患者の生存確認を行っている。診断から 5 年後の 12 月 31 日までに死亡が確認できない場合には、生存の打ち切り症例として取り扱っている。このために、生死把握割合は理論上 100％となっているが、死亡者情報と届出票の照合に必要な個人識別情報に不備があった場合等、正確な同定ができず、生存率を過大評価または過小評価してしまう可能性はある。

2 大分県の5年純生存率

大分県のAYA・成人（15歳以上）について、2018年の部位別5年純生存率を高い順に示した。男性において、純生存率が最も高い部位は前立腺（91.8%）で、甲状腺（87.7%）、皮膚（74.1%）、腎・尿路（膀胱除く）（71.3%）、大腸（結腸・直腸）（68.0%）と続く。女性において、純生存率が最も高い部位は皮膚（97.2%）で、甲状腺（96.7%）、乳房（90.0%）、子宮体部（78.9%）、子宮頸部（76.0%）と続く。一方で、男性において純生存率が最も低い部位は膵臓（13.0%）で、脳・中枢神経系（23.9%）、胆のう・胆管（30.2%）、白血病（34.8%）、肝および肝内胆管（36.0%）と続く。女性において純生存率が最も低い部位は膵臓（14.0%）で、脳・中枢神経系（14.6%）、胆のう・胆管（21.3%）、肝および肝内胆管（31.0%）、多発性骨髄腫（38.9%）と続く。

大分県2018年がん診断症例の部位別5年純生存率 *表1参照




◎DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳を除く15歳以上のみ

◎エラーバーは95%信頼区間を示す

3 年齢調整5年純生存率

大分県のAYA・成人（15歳以上）について、2018年の年齢調整5年純生存率を高い順に示した。男性では、前立腺（92.0%）、甲状腺（88.9%）、皮膚（83.5%）、腎・尿路（膀胱除く）（75.9%）、膀胱（73.5%）の順に高い。大分県の男性は、前立腺、甲状腺、皮膚、口腔・咽頭、白血病の年齢調整5年純生存率が全国値より低い傾向である。大分県の女性の年齢調整5年純生存率は、皮膚（97.8%）、甲状腺（97.1%）、乳房（89.7%）、子宮頸部（77.5%）、腎・尿路（膀胱除く）（76.9%）の順に高い。大分県の女性は、子宮体部、大腸（結腸・直腸）、胃、肺、卵巣、白血病の年齢調整5年純生存率が全国値より低い傾向である。なお、症例数の少ない部位については有意な値ではないため非表示にしている。

大分県と全国の年齢調整5年純生存率 *表2参照



◎DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳を除く15歳以上のみ

◎エラーバーは95%信頼区間を示す


◎全国値は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課「平成28年全国がん登録5年生存率報告」より

◎基準人口は平成27年モデル人口を使用

4 進展度別 5 年純生存率

大分県のAYA・成人（15歳以上）について、2018年のがん進展度別の5年純生存率を部位別に示した。限局で診断されたがんでは、胃で88.3%、大腸（結腸・直腸）で86.4%、肝および肝内胆管で51.1%、肺で75.6%、乳房（女性のみ）で102.2%、子宮頸部で90.6%、前立腺で106.3%、膵臓で34.8%である。一方で、遠隔転移まで進行すると、胃で9.3%、大腸（結腸・直腸）で20.3%、肝および肝内胆管で2.2%、肺で8.8%、乳房（女性のみ）で35.3%、子宮頸部で17.1%、前立腺で51.0%、膵臓で2.7%となっている。

主要部位の進展度別 5 年純生存率 *表4 参照





◎DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳を除く15歳以上のみ

◎エラーバーは95%信頼区間を示す

5 年齢階級別 5 年生存率

男女ともに、多くの部位で年齢階級を追うごとに生存率は低くなっているが、女性の胃では15-44歳の生存率が最も低くなっている。男性では、前立腺、肝および肝内胆管、大腸（結腸・直腸）で年齢階級による生存率の差が小さく、膵臓、肺では年齢階級による生存率の差が大きい。女性では、乳房、肝および肝内胆管、肺で年齢階級による生存率の差が小さく、膵臓、肺の年齢階級による生存率の差が大きい。

年齢階級別 5 年生存率 *表 5 参照



©DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳を除く15歳以上のみ

集計表
(2018 年)

表1. 5年純生存率(%): 部位別、性別
C. AYA・成人(15歳以上)のみ

C. AYA・成人(15歳以上)のみ	大分県										2018年	
	部位	ICD-10	男				女					総数*2
			集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率		
	口腔・咽頭	C00-C14	130	49.5	(39.4 - 58.8)	86	67.9	(51.4 - 79.8)	216	56.8	(48.2 - 64.6)	
	食道	C15	175	45.6	(36.6 - 54.1)	33	68.8	(48.3 - 82.6)	208	49.3	(41.1 - 57.0)	
	胃	C16	766	66.7	(61.7 - 71.2)	364	63.9	(57.2 - 69.8)	1,130	65.8	(61.8 - 69.5)	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	702	68.0	(62.8 - 72.6)	621	64.5	(59.4 - 69.1)	1,323	66.3	(62.8 - 69.6)	
	結腸	C18	448	72.7	(65.6 - 78.5)	437	61.4	(55.2 - 66.9)	885	67.1	(62.5 - 71.2)	
	直腸	C19-C20	254	59.7	(51.9 - 66.6)	184	71.9	(62.6 - 79.2)	438	64.8	(58.9 - 70.0)	
	肝および肝内胆管	C22	296	36.0	(29.3 - 42.7)	161	31.0	(23.4 - 38.9)	457	34.2	(29.1 - 39.4)	
	胆のう・胆管	C23-C24	134	30.2	(21.1 - 39.8)	114	21.3	(13.1 - 30.9)	248	26.1	(19.8 - 32.9)	
	膵臓	C25	208	13.0	(8.6 - 18.4)	227	14.0	(9.6 - 19.3)	435	13.6	(10.3 - 17.2)	
	喉頭	C32	35	52.5	(31.2 - 70.0)	2	51.8	(0.8 - 91.4)	37	52.5	(31.9 - 69.5)	
	肺	C33-C34	771	37.4	(33.1 - 41.7)	428	49.4	(43.8 - 54.7)	1,199	41.7	(38.3 - 45.1)	
	皮膚	C43-C44	164	74.1	(57.0 - 85.2)	168	97.2	(6.1 - 100.0)	332	85.8	(72.8 - 92.8)	
	乳房	C50	10	120.3	(120.3 - 120.3)	895	90.0	(86.7 - 92.6)	905	90.4	(87.0 - 92.9)	
	子宮	C53-C55	-	-	-	274	77.1	(70.9 - 82.1)	274	77.1	(70.9 - 82.1)	
	子宮頸部	C53	-	-	-	121	76.0	(66.4 - 83.2)	121	76.0	(66.4 - 83.2)	
	子宮体部	C54	-	-	-	149	78.9	(70.3 - 85.2)	149	78.9	(70.3 - 85.2)	
	卵巣	C56	-	-	-	85	49.7	(38.3 - 60.1)	85	49.7	(38.3 - 60.1)	
	前立腺	C61	962	91.8	(86.9 - 95.0)	-	-	-	962	91.8	(86.9 - 95.0)	
	膀胱	C67	172	66.7	(55.3 - 75.8)	59	58.2	(39.2 - 73.1)	231	64.5	(54.9 - 72.6)	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	194	71.3	(61.7 - 79.0)	90	65.8	(52.1 - 76.4)	284	69.6	(61.9 - 76.0)	
	脳・中枢神経系	C70-C72	18	23.9	(6.7 - 46.9)	21	14.6	(3.7 - 32.7)	39	18.9	(7.9 - 33.5)	
	甲状腺	C73	50	87.7	(67.4 - 95.7)	182	96.7	(88.7 - 99.1)	232	94.7	(88.3 - 97.7)	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	191	61.0	(51.4 - 69.3)	182	68.0	(59.3 - 75.2)	373	64.4	(58.0 - 70.1)	
	多発性骨髄腫	C88-C90	38	61.5	(38.1 - 78.3)	51	38.9	(24.1 - 53.3)	89	48.5	(35.6 - 60.2)	
	白血病	C91-C95	109	34.8	(24.7 - 45.1)	69	41.1	(28.8 - 53.0)	178	37.3	(29.3 - 45.2)	

*1 DCO. 悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く、15歳以上のみ

*2 総数は男女の合計

表2. 年齢調整5年純生存率(%): 部位別、性別
C. AYA・成人(15歳以上)のみ

C. AYA・成人(15歳以上)のみ	大分県				2018年			
	部位	ICD-10	男			女		総数*2
			集計 対象数*1	5年 純生存率		95%信頼区間	集計 対象数*1	
口腔・咽頭 食道 胃	C00-C14	130	52.3 (42.3 - 61.4)	86	70.5 (55.7 - 81.2)	216	59.7 (51.5 - 66.9)	
	C15	175	- (- - -)	33	- (- - -)	208	- (- - -)	
	C16	766	72.4 (67.3 - 76.9)	364	66.3 (59.0 - 72.5)	1,130	69.5 (65.3 - 73.3)	
大腸(結腸・直腸) 結腸 直腸	C18-C20	702	71.4 (66.7 - 75.6)	621	68.9 (63.9 - 73.3)	1,323	70.2 (66.9 - 73.2)	
	C18	448	77.6 (72.1 - 82.2)	437	65.6 (59.1 - 71.3)	885	71.3 (67.0 - 75.2)	
	C19-C20	254	63.2 (55.6 - 69.8)	184	74.2 (65.2 - 81.1)	438	68.0 (62.5 - 73.0)	
肝および肝内胆管 胆のう・胆管 膵臓	C22	296	- (- - -)	161	- (- - -)	457	- (- - -)	
	C23-C24	134	- (- - -)	114	- (- - -)	248	- (- - -)	
	C25	208	17.6 (11.7 - 24.5)	227	23.1 (15.4 - 31.6)	435	20.2 (15.5 - 25.5)	
喉頭 肺 皮膚	C32	35	- (- - -)	2	- (- - -)	37	- (- - -)	
	C33-C34	771	42.7 (37.1 - 48.2)	428	54.0 (45.9 - 61.5)	1,199	46.8 (42.2 - 51.3)	
	C43-C44	164	83.5 (66.6 - 92.3)	168	97.8 (84.2 - 99.7)	332	91.2 (82.4 - 95.7)	
乳房 子宮 子宮頸部	C50	10	- (- - -)	895	89.7 (85.8 - 92.5)	905	90.1 (86.2 - 92.9)	
	C53-C55	-	- (- - -)	274	70.6 (62.7 - 77.1)	274	70.6 (62.7 - 77.1)	
	C53	-	- (- - -)	121	77.5 (68.3 - 84.4)	121	77.5 (68.3 - 84.4)	
子宮体部 卵巣 前立腺	C54	-	- (- - -)	149	74.1 (63.3 - 82.2)	149	74.1 (63.3 - 82.2)	
	C56	-	- (- - -)	85	47.3 (35.4 - 58.2)	85	47.3 (35.4 - 58.2)	
	C61	962	92.0 (85.0 - 95.9)	-	- (- - -)	962	92.0 (85.0 - 95.9)	
膀胱 腎・尿路(膀胱除く) 脳・中枢神経系	C67	172	73.5 (63.7 - 81.1)	59	- (- - -)	231	67.9 (57.9 - 76.0)	
	C64-C66 C68	194	75.9 (67.5 - 82.4)	90	76.9 (65.5 - 84.9)	284	75.9 (69.3 - 81.2)	
	C70-C72	18	52.1 (28.7 - 71.2)	21	- (- - -)	39	28.0 (12.8 - 45.4)	
甲状腺 悪性リンパ腫 多発性骨髄腫	C73	50	88.9 (70.8 - 96.1)	182	97.1 (89.9 - 99.2)	232	95.3 (89.6 - 97.9)	
	C81-C85 C96	191	71.7 (63.2 - 78.5)	182	74.0 (66.2 - 80.3)	373	72.5 (66.9 - 77.4)	
	C88-C90	38	72.5 (51.5 - 85.5)	51	- (- - -)	89	64.5 (52.5 - 74.2)	
白血病	C91-C95	109	44.3 (33.7 - 54.3)	69	43.1 (29.0 - 56.5)	178	44.4 (35.9 - 52.5)	

*1 DCO. 悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く、15歳以上のみ

*2 総数は男女の合計

表3. 5年純生存率(%): 国際小児がん分類別、性別

D. 小児(15歳未満)のみ

D. 小児(15歳未満)のみ	分類	男				女				大分県		2018年		
		集計対象数*1		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1			5年純生存率	95%信頼区間
		集計対象数*1	5年純生存率			集計対象数*1	5年純生存率			集計対象数*1	5年純生存率			
全分類														
		6	100.1	(100.1	— 100.1)	11	100.1	(100.1	— 100.1)	17	100.1	(100.1	— 100.1)	
	I. 白血病、リンパ増殖性疾患、骨髄異形成疾患	4	100.1	(100.1	— 100.1)	1	100.0	(100.0	— 100.0)	5	100.1	(100.1	— 100.1)	
	II. リンパ腫、リンパ網内系腫瘍	-	-	(-	-)	1	100.0	(100.0	— 100.0)	1	100.0	(100.0	— 100.0)	
	III. 中枢神経系、その他頭蓋内、脊髄腫瘍	1	100.0	(100.0	— 100.0)	2	100.0	(100.0	— 100.0)	3	100.0	(100.0	— 100.0)	
	IV. 神経芽腫、その他類縁疾患	-	-	(-	-)	1	100.0	(100.0	— 100.0)	1	100.0	(100.0	— 100.0)	
	V. 網膜芽腫	-	-	(-	-)	-	-	(-	-)	-	-	(-	-)	
	VI. 腎腫瘍	-	-	(-	-)	-	-	(-	-)	-	-	(-	-)	
	VII. 肝腫瘍	-	-	(-	-)	-	-	(-	-)	-	-	(-	-)	
	VIII.悪性骨腫瘍	-	-	(-	-)	1	100.0	(100.0	— 100.0)	1	100.0	(100.0	— 100.0)	
	IX. 軟部組織腫瘍、その他の骨外性肉腫	-	-	(-	-)	-	-	(-	-)	-	-	(-	-)	
	X. 胚細胞性腫瘍、絨毛性腫瘍、性腺腫瘍	-	-	(-	-)	2	100.0	(100.0	— 100.0)	2	100.0	(100.0	— 100.0)	
	XI. 上皮性腫瘍、悪性黒色腫	-	-	(-	-)	-	-	(-	-)	-	-	(-	-)	
	XII. その他特定されない悪性腫瘍	1	100.0	(100.0	— 100.0)	3	100.1	(100.1	— 100.1)	4	100.1	(100.1	— 100.1)	

*1 DCO. 悪性以外、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表4. 5年純生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ

大分県 2018年

部位	ICD-10	男				女				総数*2	
		進展度・総合	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	進展度・総合	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率
口腔・咽頭	C00-C14	限局	47	72.4 (54.0 - 84.4)	限局	38	91.1 (30.7 - 99.3)	85	80.7 (63.7 - 90.4)		
		領域	64	40.3 (26.6 - 53.5)	領域	35	58.7 (35.6 - 76.0)	99	46.8 (34.9 - 57.8)		
		遠隔	8	26.6 (4.6 - 56.6)	遠隔	2	52.0 (0.5 - 92.2)	10	31.7 (8.3 - 58.9)		
		不明	11	22.0 (4.0 - 49.0)	不明	11	19.8 (3.3 - 46.3)	22	20.9 (7.0 - 39.9)		
		合計	130	49.5 (39.4 - 58.8)	合計	86	67.9 (51.4 - 79.8)	216	56.8 (48.2 - 64.6)		
食道	C15	領リ	15	59.3 (27.0 - 81.1)	領リ	9	58.0 (18.0 - 84.1)	24	58.8 (33.7 - 77.2)		
		隣接	49	34.4 (19.9 - 49.4)	隣接	26	59.0 (30.6 - 79.0)	75	42.9 (29.5 - 55.7)		
		限局	82	76.9 (60.5 - 87.2)	限局	19	71.2 (41.7 - 87.6)	101	75.8 (62.1 - 85.2)		
		領域	54	29.0 (16.1 - 43.1)	領域	11	74.3 (36.6 - 91.6)	65	36.7 (23.7 - 49.7)		
		遠隔	24	0.0 (0.0 - 0.0)	遠隔	3	33.9 (2.0 - 74.2)	27	3.8 (0.3 - 15.4)		
胃	C16	不明	15	7.2 (0.7 - 25.0)	不明	-	- (- -)	15	7.2 (0.7 - 25.0)		
		合計	175	45.6 (36.6 - 54.1)	合計	33	68.8 (48.3 - 82.6)	208	49.3 (41.1 - 57.0)		
		領リ	20	39.3 (15.8 - 62.3)	領リ	1	102.9 (102.9 - 102.9)	21	42.3 (18.3 - 64.6)		
		隣接	34	22.9 (9.3 - 40.0)	隣接	10	71.4 (32.5 - 90.4)	44	34.0 (19.1 - 49.4)		
		限局	468	86.2 (78.8 - 91.1)	限局	193	93.3 (80.9 - 97.8)	661	88.3 (82.5 - 92.2)		
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	領域	145	51.0 (40.3 - 60.7)	領域	82	43.9 (32.1 - 55.2)	227	48.4 (40.4 - 56.0)		
		遠隔	101	7.8 (3.5 - 14.4)	遠隔	55	12.2 (4.7 - 23.4)	156	9.3 (5.2 - 15.0)		
		不明	52	49.6 (31.7 - 65.1)	不明	34	28.4 (10.3 - 49.8)	86	41.2 (27.2 - 54.6)		
		合計	766	66.7 (61.7 - 71.2)	合計	364	63.9 (57.2 - 69.8)	1,130	65.8 (61.8 - 69.5)		
		領リ	92	56.8 (42.1 - 69.1)	領リ	52	49.0 (33.5 - 62.8)	144	54.0 (43.2 - 63.5)		
結腸	C18	隣接	53	40.9 (26.1 - 55.1)	隣接	30	35.2 (18.0 - 52.9)	83	38.8 (27.3 - 50.2)		
		限局	361	87.8 (79.0 - 93.0)	限局	290	84.7 (76.6 - 90.1)	651	86.4 (80.8 - 90.5)		
		領域	176	63.7 (53.5 - 72.3)	領域	156	73.2 (62.1 - 81.4)	332	68.2 (60.9 - 74.4)		
		遠隔	116	23.9 (16.0 - 32.6)	遠隔	116	16.7 (10.4 - 24.2)	232	20.3 (15.1 - 26.0)		
		不明	49	41.6 (25.2 - 57.2)	不明	59	36.4 (22.6 - 50.4)	108	38.8 (28.0 - 49.4)		
直腸	C19-C20	合計	702	68.0 (62.8 - 72.6)	合計	621	64.5 (59.4 - 69.1)	1,323	66.3 (62.8 - 69.6)		
		領リ	120	72.0 (58.6 - 81.8)	領リ	104	82.2 (66.9 - 90.9)	224	76.8 (67.2 - 83.9)		
		隣接	56	46.0 (30.2 - 60.3)	隣接	52	55.0 (37.9 - 69.2)	108	50.3 (38.7 - 60.8)		
		限局	244	91.8 (76.8 - 97.3)	限局	189	83.1 (72.3 - 89.9)	433	88.0 (80.0 - 92.9)		
		領域	108	64.8 (51.3 - 75.5)	領域	114	70.7 (57.5 - 80.4)	222	67.8 (58.7 - 75.4)		
直腸	C19-C20	遠隔	68	29.7 (18.4 - 41.9)	遠隔	89	14.7 (8.1 - 23.0)	157	21.2 (14.9 - 28.3)		
		不明	28	40.1 (19.3 - 60.2)	不明	45	39.2 (22.7 - 55.3)	73	39.5 (26.4 - 52.4)		
		合計	448	72.7 (65.6 - 78.5)	合計	437	61.4 (55.2 - 66.9)	885	67.1 (62.5 - 71.2)		
		領リ	68	74.5 (55.5 - 86.3)	領リ	74	79.7 (60.6 - 90.2)	142	77.2 (64.6 - 85.8)		
		隣接	40	48.5 (28.8 - 65.7)	隣接	40	53.9 (34.6 - 69.8)	80	51.2 (37.4 - 63.4)		
直腸	C19-C20	限局	117	79.3 (67.2 - 87.4)	限局	101	87.7 (73.1 - 94.6)	218	83.2 (74.6 - 89.1)		
		領域	68	62.0 (45.2 - 74.9)	領域	42	79.9 (55.8 - 91.7)	110	68.8 (55.8 - 78.7)		
		遠隔	48	15.5 (6.8 - 27.5)	遠隔	27	23.3 (9.7 - 40.4)	75	18.3 (10.3 - 28.2)		
		不明	21	43.5 (18.6 - 66.3)	不明	14	27.6 (6.9 - 53.6)	35	37.1 (19.4 - 55.0)		
		合計	254	59.7 (51.9 - 66.6)	合計	184	71.9 (62.6 - 79.2)	438	64.8 (58.9 - 70.0)		
直腸	C19-C20	領リ	52	68.9 (47.5 - 82.9)	領リ	30	88.5 (49.5 - 97.9)	82	76.0 (59.4 - 86.6)		
		隣接	16	39.6 (15.9 - 62.7)	隣接	12	58.6 (21.3 - 83.1)	28	47.7 (26.7 - 66.0)		

肝および肝内胆管		C22		限局		領域		遠隔		不明		合計	
		189	50.4 (40.8 - 59.3)	87	52.6 (40.2 - 63.6)	276	51.1 (43.5 - 58.3)						
		41	9.4 (2.7 - 21.1)	24	6.7 (0.7 - 22.7)	65	8.4 (3.0 - 17.3)						
		28	3.9 (0.7 - 12.0)	21	- (- -)	49	2.2 (0.3 - 8.1)						
		38	16.4 (5.9 - 31.6)	29	8.6 (1.7 - 22.9)	67	13.0 (5.7 - 23.3)						
		296	36.0 (29.3 - 42.7)	161	31.0 (23.4 - 38.9)	457	34.2 (29.1 - 39.4)						
		9	13.2 (1.2 - 39.7)	8	20.1 (1.3 - 55.2)	17	16.5 (3.2 - 39.0)						
		32	8.3 (1.8 - 21.4)	16	0.0 (0.0 - 0.0)	48	5.5 (1.2 - 14.9)						
胆のう・胆管		C23-C24		限局		領域		遠隔		不明		合計	
		26	53.8 (27.4 - 74.4)	29	51.4 (28.5 - 70.3)	55	52.5 (35.3 - 67.2)						
		66	38.3 (24.0 - 52.5)	37	25.2 (11.7 - 41.3)	103	33.6 (23.0 - 44.5)						
		28	4.1 (0.4 - 16.6)	32	- (- -)	60	1.9 (0.2 - 7.7)						
		14	0.0 (0.0 - 0.0)	16	0.0 (0.0 - 0.0)	30	0.0 (0.0 - 0.0)						
		134	30.2 (21.1 - 39.8)	114	21.3 (13.1 - 30.9)	248	26.1 (19.8 - 32.9)						
		9	19.2 (1.4 - 53.0)	3	- (- -)	12	14.4 (1.3 - 42.3)						
		57	41.3 (25.4 - 56.6)	34	27.4 (12.7 - 44.5)	91	36.1 (24.5 - 47.8)						
膵臓		C25		限局		領域		遠隔		不明		合計	
		39	43.2 (25.2 - 60.0)	52	28.5 (15.9 - 42.5)	91	34.8 (23.9 - 45.9)						
		76	9.9 (4.3 - 18.3)	81	17.7 (9.9 - 27.3)	157	13.9 (8.8 - 20.2)						
		80	3.3 (0.8 - 9.2)	79	2.0 (0.2 - 8.0)	159	2.7 (0.8 - 6.5)						
		13	- (- -)	15	7.0 (0.8 - 23.4)	28	3.7 (0.4 - 14.6)						
		208	13.0 (8.6 - 18.4)	227	14.0 (9.6 - 19.3)	435	13.6 (10.3 - 17.2)						
		26	12.5 (3.0 - 29.0)	27	19.4 (6.7 - 36.9)	53	16.0 (7.3 - 27.8)						
		50	8.6 (2.8 - 18.4)	54	16.9 (8.0 - 28.4)	104	12.9 (7.1 - 20.4)						
喉頭		C32		限局		領域		遠隔		不明		合計	
		25	64.8 (36.1 - 83.1)	-	- (- -)	25	64.8 (36.1 - 83.1)						
		5	21.4 (1.2 - 58.4)	1	103.7 (103.7 - 103.7)	6	35.1 (4.3 - 70.5)						
		1	- (- -)	-	- (- -)	1	- (- -)						
		4	28.1 (2.3 - 65.4)	1	- (- -)	5	22.2 (1.2 - 60.2)						
		35	52.5 (31.2 - 70.0)	2	51.8 (0.8 - 91.4)	37	52.5 (31.9 - 69.5)						
		2	- (- -)	1	103.7 (103.7 - 103.7)	3	34.8 (0.6 - 80.1)						
		3	35.5 (0.9 - 79.7)	-	- (- -)	3	35.5 (0.9 - 79.7)						
肺		C33-C34		限局		領域		遠隔		不明		合計	
		279	69.9 (60.6 - 77.4)	187	84.2 (74.5 - 90.4)	466	75.6 (69.0 - 81.0)						
		150	35.7 (27.4 - 44.0)	73	46.5 (33.0 - 58.9)	223	39.2 (32.1 - 46.3)						
		261	8.7 (5.6 - 12.6)	114	9.1 (4.6 - 15.6)	375	8.8 (6.1 - 12.1)						
		81	21.0 (10.2 - 34.5)	54	17.6 (8.3 - 29.7)	135	19.7 (11.7 - 29.2)						
		771	37.4 (33.1 - 41.7)	428	49.4 (43.8 - 54.7)	1,199	41.7 (38.3 - 45.1)						
		74	43.0 (30.5 - 54.9)	38	65.1 (45.0 - 79.3)	112	50.5 (39.8 - 60.2)						
		76	28.5 (18.1 - 39.8)	35	26.3 (11.4 - 44.1)	111	27.8 (18.9 - 37.4)						
皮膚		C43-C44		限局		領域		遠隔		不明		合計	
		139	78.4 (57.3 - 89.9)	148	101.8 (101.8 - 101.8)	287	90.5 (73.1 - 96.8)						
		17	53.3 (23.5 - 76.0)	15	76.5 (19.6 - 95.7)	32	64.1 (36.9 - 82.0)						
		1	- (- -)	-	- (- -)	1	- (- -)						
		7	50.6 (11.4 - 80.7)	5	21.8 (0.0 - 77.3)	12	38.5 (2.2 - 78.8)						
		164	74.1 (57.0 - 85.2)	168	97.2 (6.1 - 100.0)	332	85.8 (72.8 - 92.8)						
		3	41.2 (0.3 - 87.2)	2	- (- -)	5	24.9 (0.7 - 67.5)						
		14	55.9 (23.2 - 79.3)	13	88.2 (2.0 - 99.6)	27	71.4 (39.3 - 88.5)						

乳房	C50	限局	7	134.2 (134.2 - 134.2)		543	102.2 (102.2 - 102.2)		550	102.6 (102.6 - 102.6)
		領域	1	101.1 (101.1 - 101.1)		221	88.5 (81.6 - 92.9)		222	88.5 (81.7 - 92.9)
		遠隔	1	0.0 (0.0 - 0.0)		50	35.3 (22.2 - 48.6)		51	34.6 (21.7 - 47.8)
		不明	1	163.0 (163.0 - 163.0)		81	47.0 (32.4 - 60.3)		82	48.4 (33.7 - 61.7)
		合計	10	120.3 (120.3 - 120.3)		895	90.0 (86.7 - 92.6)		905	90.4 (87.0 - 92.9)
		領以	1	101.1 (101.1 - 101.1)		196	90.3 (83.2 - 94.5)		197	90.4 (83.3 - 94.5)
		隣接	-	- (- -)		25	74.2 (43.1 - 90.0)		25	74.2 (43.1 - 90.0)
		限局	-	-		159	90.1 (82.5 - 94.4)		159	90.1 (82.5 - 94.4)
		領域	-	-		68	78.1 (64.3 - 87.1)		68	78.1 (64.3 - 87.1)
		遠隔	-	-		30	23.8 (11.1 - 39.2)		30	23.8 (11.1 - 39.2)
子宮	C53-C55	不明	-	-		17	46.1 (20.3 - 68.7)		17	46.1 (20.3 - 68.7)
		合計	-	-		274	77.1 (70.9 - 82.1)		274	77.1 (70.9 - 82.1)
		領以	-	-		9	89.8 (31.0 - 99.0)		9	89.8 (31.0 - 99.0)
		隣接	-	-		59	76.3 (61.1 - 86.2)		59	76.3 (61.1 - 86.2)
		限局	-	-		54	90.6 (75.5 - 96.6)		54	90.6 (75.5 - 96.6)
		領域	-	-		44	79.3 (61.3 - 89.6)		44	79.3 (61.3 - 89.6)
		遠隔	-	-		12	17.1 (3.3 - 40.0)		12	17.1 (3.3 - 40.0)
		不明	-	-		11	55.4 (22.9 - 79.0)		11	55.4 (22.9 - 79.0)
		合計	-	-		121	76.0 (66.4 - 83.2)		121	76.0 (66.4 - 83.2)
		領以	-	-		7	86.7 (22.8 - 98.6)		7	86.7 (22.8 - 98.6)
子宮体部	C53	隣接	-	-		37	78.0 (57.8 - 89.3)		37	78.0 (57.8 - 89.3)
		限局	-	-		105	89.8 (79.7 - 95.0)		105	89.8 (79.7 - 95.0)
		領域	-	-		24	75.8 (50.0 - 89.5)		24	75.8 (50.0 - 89.5)
		遠隔	-	-		17	30.0 (11.7 - 50.9)		17	30.0 (11.7 - 50.9)
		不明	-	-		3	0.0 (0.0 - 0.0)		3	0.0 (0.0 - 0.0)
		合計	-	-		149	78.9 (70.3 - 85.2)		149	78.9 (70.3 - 85.2)
		領以	-	-		2	100.9 (100.9 - 100.9)		2	100.9 (100.9 - 100.9)
		隣接	-	-		22	73.5 (46.4 - 88.4)		22	73.5 (46.4 - 88.4)
		限局	-	-		12	102.3 (102.3 - 102.3)		12	102.3 (102.3 - 102.3)
		領域	-	-		43	57.9 (41.1 - 71.6)		43	57.9 (41.1 - 71.6)
卵巢	C56	遠隔	-	-		16	19.1 (4.6 - 40.8)		16	19.1 (4.6 - 40.8)
		不明	-	-		14	14.5 (3.3 - 33.7)		14	14.5 (3.3 - 33.7)
		合計	-	-		85	49.7 (38.3 - 60.1)		85	49.7 (38.3 - 60.1)
		領以	-	-		2	0.0 (0.0 - 0.0)		2	0.0 (0.0 - 0.0)
		隣接	-	-		41	60.7 (43.3 - 74.3)		41	60.7 (43.3 - 74.3)
		限局	597	106.3 (106.3 - 106.3)		-	-		597	106.3 (106.3 - 106.3)
		領域	134	85.5 (68.8 - 93.6)		-	-		134	85.5 (68.8 - 93.6)
		遠隔	110	51.0 (37.0 - 63.4)		-	-		110	51.0 (37.0 - 63.4)
		不明	121	64.4 (47.6 - 77.1)		-	-		121	64.4 (47.6 - 77.1)
		合計	962	91.8 (86.9 - 95.0)		-	-		962	91.8 (86.9 - 95.0)
前立腺	C61	領以	19	52.1 (22.8 - 75.0)		-	-		19	52.1 (22.8 - 75.0)
		隣接	115	91.0 (66.6 - 97.8)		-	-		115	91.0 (66.6 - 97.8)
		限局	-	-		-	-		-	-
		領域	-	-		-	-		-	-
		遠隔	-	-		-	-		-	-
		不明	-	-		-	-		-	-
		合計	-	-		-	-		-	-
		領以	-	-		-	-		-	-
		隣接	-	-		-	-		-	-
		限局	-	-		-	-		-	-

表5. 5年純生存率(%):主要部位別、性別、年齢階級別
C. AYA・成人(15歳以上)のみ

C. AYA・成人(15歳以上)のみ		大分県										2018年							
部位	ICD-10	男					女					総数*2	差						
		15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上	15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上								
口腔・咽頭	C00-C14	60.4	76.3	68.0	49.0	31.2	45.1	100.3	50.4	67.7	81.3	63.2	49.9	75.3	65.2	67.9	58.2	48.4	26.9
食道	C15	-	72.7	36.2	42.7	48.3	36.5	-	100.8	92.3	79.9	14.5	86.4	-	76.3	56.1	48.4	45.1	31.2
胃	C16	67.0	89.7	83.3	71.7	58.6	31.1	43.0	62.9	71.5	78.9	56.5	35.9	54.1	76.7	79.9	73.6	57.9	25.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	83.8	85.3	74.5	67.8	63.8	21.5	69.5	87.3	67.2	76.6	54.7	32.6	76.3	86.3	71.7	71.7	59.2	27.1
結腸	C18	100.6	101.8	73.1	73.5	69.8	32.0	66.9	75.6	64.5	74.3	53.1	22.5	75.3	90.1	69.7	73.9	61.3	28.9
直腸	C19-C20	78.2	69.8	77.2	60.6	48.2	30.0	75.3	95.1	72.5	81.4	59.3	35.8	77.3	83.2	75.4	68.3	53.5	29.7
肝および肝内胆管	C22	-	40.7	44.4	37.3	33.5	10.9	-	50.3	40.7	40.6	25.6	24.7	-	43.4	43.5	38.3	30.4	13.1
胆のう・胆管	C23-C24	-	29.1	-	30.3	32.3	3.2	-	100.8	38.1	27.0	15.5	85.3	-	45.0	21.8	28.8	24.4	23.3
膵臓	C25	75.4	14.6	16.3	18.9	4.5	70.9	66.8	25.2	27.7	23.4	7.5	59.3	71.7	18.4	22.4	20.6	6.3	65.4
喉頭	C32	-	101.2	78.3	64.0	32.5	68.7	-	-	-	51.8	-	0.0	-	101.2	78.3	62.2	32.5	68.7
肺	C33-C34	75.4	47.8	42.3	45.7	29.8	45.6	50.2	56.6	66.4	56.3	41.7	24.7	67.0	52.1	50.7	49.2	34.3	32.7
皮膚	C43-C44	100.5	50.7	86.8	94.1	69.1	49.7	100.2	100.8	94.4	95.2	97.6	6.4	100.3	78.6	90.9	94.6	83.5	21.8
乳房	C50	-	101.1	-	87.6	187.7	100.1	92.1	92.0	86.9	93.4	86.6	6.8	92.1	92.1	86.9	93.3	88.0	6.4
子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	91.8	94.7	86.2	68.7	45.0	49.7	91.8	94.7	86.2	68.7	45.0	49.7
子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	89.6	91.5	88.0	72.7	27.6	63.9	89.6	91.5	88.0	72.7	27.6	63.9
子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	95.0	97.2	84.7	66.6	58.6	38.5	95.0	97.2	84.7	66.6	58.6	38.5
卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	62.7	68.9	67.7	36.2	29.4	39.5	62.7	68.9	67.7	36.2	29.4	39.5
前立腺	C61	-	88.9	94.0	96.1	88.1	8.1	-	-	-	-	-	-	-	88.9	94.0	96.1	88.1	8.1
膀胱	C67	100.8	76.2	79.5	82.8	51.8	49.0	-	-	51.1	17.3	65.9	48.6	33.6	76.2	77.0	76.5	56.9	43.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	100.6	84.4	88.3	79.6	52.8	47.8	100.3	100.7	83.2	83.6	49.5	51.2	100.4	87.7	87.0	80.5	51.5	49.0
脳・中枢神経系	C70-C72	100.4	-	104.1	0.0	15.0	104.1	33.4	-	25.4	20.7	-	12.7	50.2	-	51.6	10.4	7.1	44.5
甲状腺	C73	89.4	101.5	103.4	81.9	61.2	42.2	100.3	100.7	96.0	94.3	91.8	9.0	98.2	100.9	97.6	92.4	83.4	17.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	91.4	101.6	85.7	65.7	49.4	52.2	89.2	92.4	80.5	85.4	46.2	46.1	90.4	94.7	82.7	75.4	48.0	46.7
多発性骨髄腫	C88-C90	100.8	101.9	103.9	54.6	46.3	57.7	-	-	25.5	69.3	26.2	43.8	100.8	101.9	72.6	64.2	34.1	67.7
白血病	C91-C95	60.3	84.5	62.2	33.0	20.7	63.8	100.2	75.6	33.8	34.5	31.9	68.4	82.1	80.9	51.6	33.5	25.2	56.9

*1 DOO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

差:年齢階級別生存率の最大と最小との差

表6. 罹患数、登録精度(%）、生存率集計対象数：都道府県別

2018年

都道府県	罹患数	死亡情報のみの 症例 DCO		悪性以外		診断時年齢 不詳及び 100歳以上		性別不詳		生存率 集計対象	
		数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1
全 国	1,144,840	18,790	1.6	137,434	12.0	1,436	0.1	4	0.0	988,033	86.3
北海道	54,885	920	1.7	6,679	12.2	83	0.2	0	0.0	47,242	86.1
青 森	13,884	168	1.2	1,923	13.9	6	0.0	0	0.0	11,790	84.9
岩 手	11,475	218	1.9	1,123	9.8	13	0.1	0	0.0	10,135	88.3
宮 城	20,944	233	1.1	2,577	12.3	29	0.1	0	0.0	18,122	86.5
秋 田	11,495	100	0.9	1,243	10.8	11	0.1	0	0.0	10,148	88.3
山 形	11,015	139	1.3	1,320	12.0	10	0.1	0	0.0	9,550	86.7
福 島	17,801	231	1.3	1,879	10.6	27	0.2	0	0.0	15,670	88.0
茨 城	25,389	397	1.6	2,770	10.9	40	0.2	1	0.0	22,200	87.4
栃 木	16,735	285	1.7	1,791	10.7	11	0.1	0	0.0	14,657	87.6
群 馬	16,932	272	1.6	1,729	10.2	23	0.1	0	0.0	14,929	88.2
埼 玉	60,488	952	1.6	7,016	11.6	43	0.1	0	0.0	52,509	86.8
千 葉	54,462	797	1.5	6,218	11.4	46	0.1	1	0.0	47,427	87.1
東 京	113,120	2,406	2.1	14,167	12.5	107	0.1	1	0.0	96,519	85.3
神奈川	77,877	1,391	1.8	9,915	12.7	80	0.1	0	0.0	66,552	85.5
新 潟	23,409	124	0.5	3,018	12.9	39	0.2	0	0.0	20,243	86.5
富 山	10,640	207	1.9	1,253	11.8	20	0.2	0	0.0	9,165	86.1
石 川	10,528	121	1.1	1,067	10.1	21	0.2	0	0.0	9,326	88.6
福 井	6,970	38	0.5	851	12.2	9	0.1	0	0.0	6,075	87.2
山 梨	7,303	147	2.0	824	11.3	10	0.1	0	0.0	6,337	86.8
長 野	19,298	275	1.4	2,550	13.2	44	0.2	0	0.0	16,443	85.2
岐 阜	18,619	362	1.9	2,350	12.6	23	0.1	0	0.0	15,903	85.4
静 岡	31,857	744	2.3	3,741	11.7	31	0.1	0	0.0	27,375	85.9
愛 知	57,035	830	1.5	6,499	11.4	46	0.1	0	0.0	49,690	87.1
三 重	16,138	215	1.3	1,977	12.3	23	0.1	0	0.0	13,933	86.3
滋 賀	12,142	101	0.8	1,653	13.6	14	0.1	0	0.0	10,378	85.5
京 都	24,629	404	1.6	3,214	13.0	30	0.1	1	0.0	20,993	85.2
大 阪	81,223	1,458	1.8	10,043	12.4	66	0.1	0	0.0	69,709	85.8
兵 庫	52,338	903	1.7	6,610	12.6	53	0.1	0	0.0	44,806	85.6
奈 良	13,566	240	1.8	1,546	11.4	24	0.2	0	0.0	11,763	86.7
和歌山	9,822	192	2.0	1,072	10.9	8	0.1	0	0.0	8,560	87.2
鳥 取	5,868	57	1.0	747	12.7	10	0.2	0	0.0	5,059	86.2
島 根	7,471	62	0.8	977	13.1	17	0.2	0	0.0	6,419	85.9
岡 山	17,780	178	1.0	2,211	12.4	30	0.2	0	0.0	15,377	86.5
広 島	27,126	303	1.1	4,068	15.0	43	0.2	0	0.0	22,732	83.8
山 口	13,870	191	1.4	1,510	10.9	20	0.1	0	0.0	12,158	87.7
徳 島	6,933	152	2.2	777	11.2	11	0.2	0	0.0	5,996	86.5
香 川	9,767	209	2.1	1,188	12.2	12	0.1	0	0.0	8,372	85.7
愛 媛	14,008	197	1.4	1,518	10.8	18	0.1	0	0.0	12,284	87.7
高 知	7,279	90	1.2	802	11.0	19	0.3	0	0.0	6,374	87.6
福 岡	46,657	667	1.4	5,169	11.1	67	0.1	0	0.0	40,801	87.4
佐 賀	8,029	77	1.0	941	11.7	9	0.1	0	0.0	7,003	87.2
長 崎	14,690	147	1.0	1,908	13.0	29	0.2	0	0.0	12,616	85.9
熊 本	16,341	209	1.3	2,056	12.6	40	0.2	0	0.0	14,053	86.0
大 分	11,038	236	2.1	1,202	10.9	18	0.2	0	0.0	9,601	87.0
宮 崎	9,716	374	3.8	896	9.2	17	0.2	0	0.0	8,443	86.9
鹿児島	15,196	406	2.7	1,530	10.1	38	0.3	0	0.0	13,252	87.2
沖 縄	9,847	74	0.8	1,286	13.1	33	0.3	0	0.0	8,462	85.9

*1 罹患数に占める割合

表7. 診断から5年後の予後状況(%): 都道府県別

都道府県	集計対象数	2018年			
		死亡		生存	
		数	割合*1	数	割合*1
北海道	47242	23630	50.0	23612	50.0
青森	11790	6008	51.0	5782	49.0
岩手	10135	5199	51.3	4936	48.7
宮城	18122	8200	45.2	9922	54.8
秋田	10148	5149	50.7	4999	49.3
山形	9550	4713	49.4	4837	50.6
福島	15670	7679	49.0	7991	51.0
茨城	22200	10719	48.3	11481	51.7
栃木	14657	6952	47.4	7705	52.6
群馬	14929	7008	46.9	7921	53.1
埼玉	52509	24305	46.3	28204	53.7
千葉	47427	21271	44.8	26156	55.2
東京	96519	42486	44.0	54033	56.0
神奈川	66552	29561	44.4	36991	55.6
新潟	20243	9872	48.8	10371	51.2
富山	9165	4470	48.8	4695	51.2
石川	9326	4330	46.4	4996	53.6
福井	6075	2950	48.6	3125	51.4
山梨	6337	2913	46.0	3424	54.0
長野	16443	7691	46.8	8752	53.2
岐阜	15903	7627	48.0	8276	52.0
静岡	27375	12898	47.1	14477	52.9
愛知	49690	23427	47.1	26263	52.9
三重	13933	6609	47.4	7324	52.6
滋賀	10378	4874	47.0	5504	53.0
京都	20993	9762	46.5	11231	53.5
大阪	69709	32906	47.2	36803	52.8
兵庫	44806	20732	46.3	24074	53.7
奈良	11763	5244	44.6	6519	55.4
和歌山	8560	4153	48.5	4407	51.5
鳥取	5059	2370	46.8	2689	53.2
島根	6419	3156	49.2	3263	50.8
岡山	15377	7028	45.7	8349	54.3
広島	22732	10303	45.3	12429	54.7
山口	12158	6137	50.5	6021	49.5
徳島	5996	2914	48.6	3082	51.4
香川	8372	3693	44.1	4679	55.9
愛媛	12284	5927	48.2	6357	51.8
高知	6374	3262	51.2	3112	48.8
福岡	40801	19534	47.9	21267	52.1
佐賀	7003	3398	48.5	3605	51.5
長崎	12616	6395	50.7	6221	49.3
熊本	14053	6568	46.7	7485	53.3
大分	9601	4608	48.0	4993	52.0
宮崎	8443	4328	51.3	4115	48.7
鹿児島	13252	6409	48.4	6843	51.6
沖縄	8462	3993	47.2	4469	52.8

*1: 生存率集計対象に占める割合

集計表
(2016 年－2018 年)

表1. 5年純生存率(%): 部位別、性別
C. AYA・成人(15歳以上)のみ

C. AYA・成人(15歳以上)のみ	部位	ICD-10	男			女			大分県		2016-2018年	
			集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率		95%信頼区間
口腔・咽頭 食道 胃 大腸(結腸・直腸) 結腸 直腸 肝および肝内胆管 胆のう・胆管 膵臓 喉頭 肺	口腔・咽頭	C00-C14	417	51.0 (45.2 - 56.4)	211	65.9 (56.8 - 73.5)	628	56.0 (51.1 - 60.5)				
	食道	C15	552	47.6 (42.6 - 52.4)	114	58.1 (47.0 - 67.7)	666	49.4 (44.9 - 53.7)				
	胃	C16	2283	65.2 (62.5 - 67.9)	1101	62.9 (59.2 - 66.3)	3384	64.5 (62.3 - 66.6)				
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2122	68.8 (66 - 71.5)	1793	64.6 (61.8 - 67.4)	3915	66.9 (64.9 - 68.8)				
	結腸	C18	1341	69.3 (65.6 - 72.8)	1248	63.3 (59.8 - 66.6)	2589	66.4 (63.9 - 68.9)				
	直腸	C19-C20	781	67.9 (63.6 - 71.8)	545	67.7 (62.5 - 72.3)	1326	67.8 (64.6 - 70.9)				
	肝および肝内胆管	C22	863	40.2 (36.2 - 44.3)	486	31.1 (26.6 - 35.7)	1349	36.9 (33.9 - 40.0)				
	胆のう・胆管	C23-C24	401	28.7 (23.6 - 34.1)	393	22.5 (17.9 - 27.3)	794	25.6 (22.1 - 29.2)				
	膵臓	C25	629	14.2 (11.4 - 17.3)	618	12.8 (10.2 - 15.8)	1247	13.5 (11.6 - 15.6)				
	喉頭	C32	141	79.2 (67.7 - 87.0)	9	47.2 (13.4 - 75.5)	150	77.3 (66.3 - 85.0)				
皮膚 乳房 子宮 子宮頸部 子宮体部 卵巣 前立腺 膀胱 腎・尿路(膀胱除く) 脳・中枢神経系 甲状腺 悪性リンパ腫 多発性骨髄腫 白血病	肺	C33-C34	2418	36.1 (33.8 - 38.5)	1289	51.0 (47.7 - 54.1)	3707	41.3 (39.4 - 43.2)				
	皮膚	C43-C44	460	81.6 (72.4 - 87.9)	493	92.3 (81.1 - 97.0)	953	87.1 (80.8 - 91.5)				
	乳房	C50	24	94.7 (0.0 - 100.0)	2740	89.6 (87.9 - 91.2)	2764	89.7 (87.9 - 91.2)				
	子宮	C53-C55	-	-	765	75.5 (71.9 - 78.7)	765	75.5 (71.9 - 78.7)				
	子宮頸部	C53	-	-	314	72.9 (67.1 - 77.8)	314	72.9 (67.1 - 77.8)				
	子宮体部	C54	-	-	443	78.0 (73.2 - 82.0)	443	78.0 (73.2 - 82.0)				
	卵巣	C56	-	-	277	50.5 (44.2 - 56.5)	277	50.5 (44.2 - 56.5)				
	前立腺	C61	2636	91.5 (88.8 - 93.6)	-	-	2636	91.5 (88.8 - 93.6)				
	膀胱	C67	472	64.8 (58.3 - 70.5)	174	58.9 (48.2 - 68.1)	646	63.2 (57.7 - 68.2)				
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	582	66.8 (61.7 - 71.4)	302	64.8 (57.5 - 71.1)	884	66.1 (62.0 - 69.9)				
脳・中枢神経系 甲状腺 悪性リンパ腫 多発性骨髄腫 白血病	脳・中枢神経系	C70-C72	81	24.8 (15.5 - 35.2)	70	23.7 (14.3 - 34.3)	151	24.3 (17.4 - 31.7)				
	甲状腺	C73	162	89.5 (80.7 - 94.4)	621	97.3 (94.1 - 98.8)	783	95.7 (92.9 - 97.4)				
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	562	65.0 (59.6 - 69.9)	547	64.2 (59.4 - 68.7)	1109	64.6 (61.0 - 68.0)				
	多発性骨髄腫	C88-C90	122	50.2 (38.8 - 60.5)	143	38.3 (29.2 - 47.4)	265	43.8 (36.6 - 50.7)				
	白血病	C91-C95	284	37.6 (31.3 - 43.8)	230	42.4 (35.6 - 49.1)	514	39.7 (35.1 - 44.3)				

*1 DCO. 悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く、15歳以上のみ

*2 総数は男女の合計

表2. 年齢調整5年純生存率(%): 部位別、性別
C. AYA・成人(15歳以上)のみ

C. AYA・成人(15歳以上)のみ	部位	ICD-10	男			女			大分県		2016-2018年
			総数*2			総数*2			総数*2		
			集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	
口腔・咽頭	C00-C14	417	54.2	(48.5 - 59.5)	211	69.5	(61.0 - 76.5)	628	59.2	(54.6 - 63.5)	
	C15	552	53.6	(48.6 - 58.4)	114	57.0	(42.2 - 69.3)	666	52.9	(47.4 - 58.2)	
胃	C16	2283	68.4	(65.5 - 71.2)	1101	66.9	(63.0 - 70.4)	3384	67.6	(65.3 - 69.8)	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2122	70.9	(68.4 - 73.4)	1793	69.0	(66.3 - 71.5)	3915	70.0	(68.1 - 71.7)	
	C18	1341	71.5	(68.0 - 74.7)	1248	67.3	(63.8 - 70.5)	2589	69.4	(67.0 - 71.7)	
直腸	C19-C20	781	69.3	(65.1 - 73.1)	545	71.3	(66.6 - 75.4)	1326	70.1	(67.0 - 72.9)	
肝および肝内胆管	C22	863	41.6	(36.9 - 46.2)	486	37.8	(31.0 - 44.6)	1349	39.6	(35.7 - 43.5)	
	C23-C24	401	-	(- - -)	393	32.9	(23.9 - 42.1)	794	27.3	(19.7 - 35.3)	
胆のう・胆管	C25	629	19.8	(16.2 - 23.6)	618	23.4	(19.2 - 27.9)	1247	21.1	(18.4 - 24.0)	
膵臓	C25	629	19.8	(16.2 - 23.6)	618	23.4	(19.2 - 27.9)	1247	21.1	(18.4 - 24.0)	
喉頭	C32	141	-	(- - -)	9	-	(- - -)	150	-	(- - -)	
肺	C33-C34	2418	41.4	(38.5 - 44.2)	1289	59.5	(56.1 - 62.7)	3707	47.9	(45.7 - 50.1)	
皮膚	C43-C44	460	82.1	(69.0 - 90.0)	493	93.3	(84.9 - 97.1)	953	88.5	(82.0 - 92.7)	
乳房	C50	24	-	(- - -)	2740	89.0	(86.9 - 90.7)	2764	89.0	(87.0 - 90.8)	
子宮	C53-C55	-	-	(- - -)	765	71.3	(67.0 - 75.2)	765	71.3	(67.0 - 75.2)	
子宮頸部	C53	-	-	(- - -)	314	75.1	(69.7 - 79.7)	314	75.1	(69.7 - 79.7)	
子宮体部	C54	-	-	(- - -)	443	76.0	(70.4 - 80.7)	443	76.0	(70.4 - 80.7)	
卵巣	C56	-	-	(- - -)	277	47.7	(41.0 - 54.0)	277	47.7	(41.0 - 54.0)	
前立腺	C61	2636	91.8	(88.1 - 94.3)	-	-	(- - -)	2636	91.8	(88.1 - 94.3)	
膀胱	C67	472	73.7	(68.0 - 78.5)	174	55.4	(41.6 - 67.3)	646	69.2	(63.4 - 74.2)	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	582	72.4	(67.9 - 76.4)	302	74.6	(68.6 - 79.6)	884	73.2	(69.7 - 76.4)	
脳・中枢神経系	C70-C72	81	33.2	(22.0 - 44.8)	70	35.5	(23.7 - 47.5)	151	33.0	(25.0 - 41.3)	
	C73	162	90.6	(83.0 - 95.0)	621	97.7	(95.0 - 98.9)	783	96.3	(94.0 - 97.8)	
甲状腺	C81-C85 C96	562	69.7	(64.8 - 74.1)	547	72.2	(68.0 - 76.0)	1109	71.0	(67.8 - 74.0)	
悪性リンパ腫	C88-C90	122	63.3	(53.0 - 72.0)	143	-	(- - -)	265	60.7	(54.0 - 66.7)	
多発性骨髄腫	C91-C95	284	43.3	(36.6 - 49.8)	230	48.3	(41.1 - 55.1)	514	45.4	(40.5 - 50.2)	
白血病											

*1 DCO. 悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く、15歳以上のみ

*2 総数は男女の合計

表3. 5年純生存率(%): 国際小児がん分類別、性別

D. 小児(15歳未満)のみ

分類	男				女				大分県		2016-2018年	
	集計対象数*1		5年純生存率		95%信頼区間		集計対象数*1		5年純生存率		95%信頼区間	
	21	90.6	(66.9 - 97.6)	32	90.7	(73.7 - 96.9)	53	90.6	(78.8 - 96.0)	総数*2		
全分類	21	90.6	(66.9 - 97.6)	32	90.7	(73.7 - 96.9)	53	90.6	(78.8 - 96.0)			
I. 白血病、リンパ増殖性疾患、骨髄異形成疾患	6	100.1	(100.1 - 100.1)	5	100.1	(100.1 - 100.1)	11	100.1	(100.1 - 100.1)			
II. リンパ腫、リンパ網内系腫瘍	1	100.3	(100.3 - 100.3)	1	100.0	(100.0 - 100.0)	2	100.2	(100.2 - 100.2)			
III. 中枢神経系、その他頭蓋内、脊髄腫瘍	4	75.1	(13.2 - 96.0)	8	75.0	(32.0 - 93.0)	12	75.1	(41.0 - 91.2)			
IV. 神経芽腫、その他類縁疾患	-	-	(- - -)	1	100.0	(100.0 - 100.0)	1	100.0	(100.0 - 100.0)			
V. 網膜芽腫	1	100.0	(100.0 - 100.0)	2	100.0	(100.0 - 100.0)	3	100.0	(100.0 - 100.0)			
VI. 腎腫瘍	-	-	(- - -)	1	100.1	(100.1 - 100.1)	1	100.1	(100.1 - 100.1)			
VII. 肝腫瘍	-	-	(- - -)	1	100.0	(100.0 - 100.0)	1	100.0	(100.0 - 100.0)			
VIII. 悪性骨腫瘍	1	-	(- - -)	1	100.0	(100.0 - 100.0)	2	50.0	(1.0 - 90.0)			
IX. 軟部組織腫瘍、その他の骨外性肉腫	2	100.1	(100.1 - 100.1)	-	-	(- - -)	2	100.1	(100.1 - 100.1)			
X. 胚細胞性腫瘍、絨毛性腫瘍、性腺腫瘍	-	-	(- - -)	4	75.0	(13.2 - 96.0)	4	75.0	(13.2 - 96.0)			
XI. 上皮性腫瘍、悪性黒色腫	-	-	(- - -)	1	100.0	(100.0 - 100.0)	1	100.0	(100.0 - 100.0)			
XII. その他特定されない悪性腫瘍	6	100.1	(100.1 - 100.1)	7	100.1	(100.1 - 100.1)	13	100.1	(100.1 - 100.1)			

*1 DCO. 悪性以外、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表4. 5年純生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ

大分県 2016-2018年

部位	ICD-10	男				女				総数*2	
		進展度・総合	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
口腔・咽頭	C00-C14	限局	137	68.9	(58.2 - 77.4)	93	85.5	(67.9 - 93.9)	230	75.6	(67.0 - 82.3)
		領域	214	46.4	(38.6 - 53.8)	82	57.8	(43.9 - 69.4)	296	49.6	(42.8 - 56.0)
		遠隔	20	16.7	(5.0 - 34.4)	8	25.9	(3.9 - 56.8)	28	19.3	(7.6 - 35.0)
		不明	46	33.5	(17.6 - 50.3)	28	35.9	(16.6 - 55.7)	74	34.4	(21.8 - 47.4)
		合計	417	51.0	(45.2 - 56.4)	211	65.9	(56.8 - 73.5)	628	56.0	(51.1 - 60.5)
		領リ	67	60.7	(45.5 - 72.9)	27	63.9	(38.6 - 81.0)	94	61.6	(48.9 - 72.0)
食道	C15	隣接	147	39.9	(31.0 - 48.7)	55	54.9	(37.8 - 69.0)	202	44.0	(36.0 - 51.6)
		限局	233	76.2	(67.5 - 82.8)	56	70.2	(53.3 - 82.0)	289	75.0	(67.5 - 81.0)
		領域	187	34.9	(27.2 - 42.6)	34	55.1	(36.1 - 70.6)	221	38.0	(30.8 - 45.1)
		遠隔	81	2.7	(0.6 - 7.8)	7	14.5	(1.0 - 44.7)	88	3.6	(1.0 - 9.0)
		不明	51	34.9	(21.4 - 48.7)	17	42.1	(13.0 - 69.3)	68	36.7	(24.0 - 49.4)
		合計	552	47.6	(42.6 - 52.4)	114	58.1	(47.0 - 67.7)	666	49.4	(44.9 - 53.7)
胃	C16	領リ	56	41.8	(27.3 - 55.7)	5	84.9	(9.0 - 98.9)	61	45.4	(31.0 - 58.6)
		隣接	131	31.9	(23.0 - 41.0)	29	50.0	(30.1 - 67.0)	160	35.2	(27.0 - 43.4)
		限局	1,346	87.9	(84.0 - 90.9)	605	91.0	(85.9 - 94.4)	1,951	88.9	(85.9 - 91.3)
		領域	417	47.7	(41.7 - 53.5)	208	42.8	(35.2 - 50.2)	625	46.1	(41.3 - 50.7)
		遠隔	330	7.0	(4.5 - 10.3)	168	8.9	(5.0 - 14.1)	498	7.6	(5.4 - 10.3)
		不明	190	44.2	(35.4 - 52.6)	120	31.1	(21.1 - 41.7)	310	39.1	(32.4 - 45.8)
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	合計	2,283	65.2	(62.5 - 67.9)	1,101	62.9	(59.2 - 66.3)	3,384	64.5	(62.3 - 66.6)
		領リ	252	55.1	(46.8 - 62.6)	133	47.1	(37.4 - 56.3)	385	52.3	(46.0 - 58.3)
		隣接	165	36.5	(28.1 - 44.8)	75	35.1	(23.2 - 47.2)	240	36.0	(29.1 - 43.0)
		限局	1,067	87.8	(83.6 - 91.0)	803	88.4	(84.0 - 91.6)	1,870	88.0	(85.1 - 90.4)
		領域	515	73.5	(67.6 - 78.5)	452	72.0	(66.1 - 77.1)	967	72.8	(68.7 - 76.4)
		遠隔	365	20.9	(16.5 - 25.8)	344	18.4	(14.4 - 22.9)	709	19.7	(16.6 - 23.0)
結腸	C18	不明	175	39.2	(30.6 - 47.7)	194	31.2	(23.9 - 38.8)	369	35.0	(29.3 - 40.7)
		合計	2,122	68.8	(66.0 - 71.5)	1,793	64.6	(61.8 - 67.4)	3,915	66.9	(64.9 - 68.8)
		領リ	356	78.4	(71.1 - 84.0)	307	76.1	(68.7 - 81.9)	663	77.3	(72.3 - 81.5)
		隣接	159	62.5	(51.6 - 71.6)	145	63.3	(52.7 - 72.2)	304	62.9	(55.4 - 69.5)
		限局	683	88.5	(82.5 - 92.6)	549	87.3	(81.7 - 91.3)	1,232	88.0	(84.0 - 91.0)
		領域	314	74.3	(66.2 - 80.6)	315	71.5	(64.2 - 77.5)	629	72.9	(67.6 - 77.4)
直腸	C19-C20	遠隔	234	20.4	(14.8 - 26.7)	251	15.8	(11.4 - 20.8)	485	18.0	(14.4 - 22.0)
		不明	110	40.2	(29.1 - 51.0)	133	34.4	(25.2 - 43.8)	243	37.1	(29.9 - 44.2)
		合計	1,341	69.3	(65.6 - 72.8)	1,248	63.3	(59.8 - 66.6)	2,589	66.4	(63.9 - 68.9)
		領リ	199	80.4	(69.9 - 87.5)	207	74.4	(65.3 - 81.5)	406	77.3	(70.7 - 82.7)
		隣接	115	63.7	(50.0 - 74.5)	108	65.8	(52.9 - 76.0)	223	64.7	(55.6 - 72.5)
		限局	384	86.5	(80.3 - 90.9)	254	90.6	(82.3 - 95.1)	638	88.1	(83.5 - 91.5)
大腸	C18-C20	領域	201	72.2	(63.0 - 79.6)	137	73.1	(62.0 - 81.5)	338	72.6	(65.7 - 78.3)
		遠隔	131	21.9	(15.0 - 29.6)	93	25.5	(16.9 - 35.0)	224	23.4	(17.9 - 29.3)
		不明	65	37.5	(24.2 - 50.8)	61	24.2	(13.2 - 37.0)	126	31.0	(22.1 - 40.4)
		合計	781	67.9	(63.6 - 71.8)	545	67.7	(62.5 - 72.3)	1,326	67.8	(64.6 - 70.9)
		領リ	157	75.8	(64.8 - 83.8)	100	79.4	(65.3 - 88.3)	257	77.2	(69.0 - 83.5)
		隣接	44	59.4	(40.8 - 73.9)	37	56.0	(36.5 - 71.7)	81	57.9	(44.6 - 69.0)

肝および肝内胆管	C22	限局	534	56.4	(50.6	-	61.8)	278	48.2	(41.3	-	54.8)	812	53.6	(49.1	-	57.9)
		領域	118	9.7	(5.1	-	16.0)	67	12.0	(5.4	-	21.5)	185	10.5	(6.5	-	15.7)
		遠隔	83	6.8	(2.8	-	13.4)	49	-	(-	-	-)	132	4.3	(1.8	-	8.5)
		不明	128	22.5	(14.6	-	31.3)	92	9.6	(4.3	-	17.6)	220	17.1	(11.8	-	23.2)
		合計	863	40.2	(36.2	-	44.3)	486	31.1	(26.6	-	35.7)	1,349	36.9	(33.9	-	40.0)
		領り	17	19.1	(4.9	-	40.3)	18	14.8	(3.1	-	34.8)	35	16.9	(6.6	-	31.2)
胆のう・胆管	C23-C24	隣接	101	8.1	(3.7	-	14.7)	49	11.1	(4.1	-	22.0)	150	9.1	(5.0	-	14.5)
		限局	80	52.9	(37.5	-	66.1)	86	42.8	(30.5	-	54.6)	166	47.7	(38.0	-	56.7)
		領域	190	35.6	(27.4	-	43.8)	147	30.3	(22.2	-	38.8)	337	33.3	(27.4	-	39.2)
		遠隔	87	1.3	(0.1	-	5.8)	106	-	(-	-	-)	193	0.6	(0.1	-	2.5)
		不明	44	9.1	(2.4	-	21.3)	54	12.5	(3.8	-	26.7)	98	10.9	(4.7	-	20.1)
		合計	401	28.7	(23.6	-	34.1)	393	22.5	(17.9	-	27.3)	794	25.6	(22.1	-	29.2)
		領り	17	16.9	(2.8	-	41.1)	19	18.6	(5.2	-	38.4)	36	17.7	(6.3	-	33.9)
		隣接	173	37.5	(28.8	-	46.1)	128	32.1	(23.2	-	41.2)	301	35.2	(28.9	-	41.5)
脾臓	C25	限局	101	50.2	(37.7	-	61.4)	89	32.0	(21.1	-	43.4)	190	41.7	(33.2	-	49.9)
		領域	216	14.5	(9.9	-	20.0)	225	16.9	(12.1	-	22.3)	441	15.7	(12.3	-	19.5)
		遠隔	275	2.3	(0.9	-	4.6)	240	2.0	(0.7	-	4.4)	515	2.1	(1.1	-	3.7)
		不明	37	3.2	(0.3	-	13.6)	64	12.5	(5.9	-	21.7)	101	9.0	(4.3	-	15.9)
		合計	629	14.2	(11.4	-	17.3)	618	12.8	(10.2	-	15.8)	1,247	13.5	(11.6	-	15.6)
		領り	40	19.1	(8.2	-	33.4)	43	17.0	(7.3	-	30.1)	83	18.0	(10.2	-	27.5)
喉頭	C32	隣接	176	13.5	(8.6	-	19.4)	182	16.8	(11.6	-	23.0)	358	15.2	(11.5	-	19.4)
		限局	95	89.5	(72.5	-	96.2)	2	53.0	(0.2	-	93.9)	97	88.7	(72.4	-	95.7)
		領域	27	64.9	(37.5	-	82.6)	5	63.7	(11.2	-	91.1)	32	64.7	(40.5	-	81.1)
		遠隔	7	30.7	(3.7	-	65.5)	1	-	(-	-	-)	8	26.9	(4.0	-	58.7)
		不明	12	58.6	(21.9	-	82.8)	1	-	(-	-	-)	13	54.0	(20.8	-	78.6)
		合計	141	79.2	(67.7	-	87.0)	9	47.2	(13.4	-	75.5)	150	77.3	(66.3	-	85.0)
		領り	13	63.5	(22.9	-	86.9)	2	102.7	(102.7	-	102.7)	15	68.7	(29.3	-	89.2)
		隣接	14	66.2	(27.6	-	87.6)	3	37.7	(1.1	-	81.1)	17	61.2	(28.9	-	82.3)
肺	C33-C34	限局	858	69.4	(64.6	-	73.7)	585	86.2	(81.1	-	90.0)	1,443	76.2	(72.7	-	79.3)
		領域	514	33.5	(28.9	-	38.0)	190	47.8	(39.6	-	55.4)	704	37.3	(33.3	-	41.3)
		遠隔	792	8.1	(6.2	-	10.3)	348	12.1	(8.8	-	15.9)	1,140	9.3	(7.6	-	11.2)
		不明	254	16.6	(11.2	-	22.9)	166	12.0	(7.2	-	18.2)	420	14.8	(10.9	-	19.2)
		合計	2,418	36.1	(33.8	-	38.5)	1,289	51.0	(47.7	-	54.1)	3,707	41.3	(39.4	-	43.2)
		領り	272	39.6	(33.1	-	46.1)	113	56.3	(45.4	-	65.8)	385	44.5	(38.9	-	50.0)
皮膚	C43-C44	隣接	242	26.5	(20.6	-	32.8)	77	35.3	(23.6	-	47.2)	319	28.6	(23.3	-	34.2)
		限局	397	84.7	(74.0	-	91.2)	435	97.8	(51.0	-	99.9)	832	91.5	(83.8	-	95.7)
		領域	41	60.0	(35.0	-	78.0)	31	54.0	(27.2	-	74.6)	72	57.4	(39.3	-	71.9)
		遠隔	5	-	(-	-	-)	2	-	(-	-	-)	7	-	(-	-	-)
		不明	17	84.8	(18.2	-	98.4)	25	51.9	(16.4	-	78.8)	42	65.2	(33.9	-	84.4)
		合計	460	81.6	(72.4	-	87.9)	493	92.3	(81.1	-	97.0)	953	87.1	(80.8	-	91.5)
		領り	7	63.5	(4.2	-	93.7)	5	-	(-	-	-)	12	37.0	(6.3	-	69.9)
		隣接	34	59.3	(32.2	-	78.6)	26	64.3	(31.2	-	84.6)	60	61.4	(40.9	-	76.7)

乳房	C50	限局	15	101.1 (101.1 - 101.1)	1,669	100.9 (100.9 - 100.9)	1,684	100.9 (100.9 - 100.9)
		領域	5	96.7 (0.0 - 100.0)	640	89.7 (86.0 - 92.5)	645	89.7 (86.0 - 92.5)
		遠隔	1	0.0 (0.0 - 0.0)	147	38.6 (30.5 - 46.6)	148	38.3 (30.3 - 46.3)
		不明	3	91.7 (0.0 - 100.0)	284	50.0 (42.9 - 56.6)	287	50.4 (43.0 - 57.3)
		合計	24	94.7 (0.0 - 100.0)	2,740	89.6 (87.9 - 91.2)	2,764	89.7 (87.9 - 91.2)
		領以	3	109.2 (109.2 - 109.2)	569	91.7 (88.0 - 94.3)	572	91.8 (88.1 - 94.4)
		隣接	2	78.3 (0.0 - 99.9)	71	73.3 (56.1 - 84.6)	73	73.4 (56.3 - 84.6)
子宮		限局	-	-	436	93.1 (89.1 - 95.7)	436	93.1 (89.1 - 95.7)
	C53-C55	領域	-	-	181	67.9 (59.7 - 74.7)	181	67.9 (59.7 - 74.7)
		遠隔	-	-	89	24.5 (16.2 - 33.9)	89	24.5 (16.2 - 33.9)
		不明	-	-	59	45.6 (31.6 - 58.6)	59	45.6 (31.6 - 58.6)
		合計	-	-	765	75.5 (71.9 - 78.7)	765	75.5 (71.9 - 78.7)
		領以	-	-	24	81.0 (56.3 - 92.5)	24	81.0 (56.3 - 92.5)
		隣接	-	-	157	65.9 (57.0 - 73.4)	157	65.9 (57.0 - 73.4)
子宮頸部		限局	-	-	136	94.7 (86.7 - 97.9)	136	94.7 (86.7 - 97.9)
	C53	領域	-	-	112	68.1 (57.5 - 76.6)	112	68.1 (57.5 - 76.6)
		遠隔	-	-	40	23.8 (12.0 - 37.9)	40	23.8 (12.0 - 37.9)
		不明	-	-	26	54.7 (33.8 - 71.5)	26	54.7 (33.8 - 71.5)
		合計	-	-	314	72.9 (67.1 - 77.8)	314	72.9 (67.1 - 77.8)
		領以	-	-	13	77.7 (42.1 - 92.9)	13	77.7 (42.1 - 92.9)
		隣接	-	-	99	66.8 (55.4 - 75.9)	99	66.8 (55.4 - 75.9)
子宮体部		限局	-	-	300	92.4 (87.1 - 95.6)	300	92.4 (87.1 - 95.6)
	C54	領域	-	-	69	67.6 (53.8 - 78.0)	69	67.6 (53.8 - 78.0)
		遠隔	-	-	48	25.6 (14.5 - 38.3)	48	25.6 (14.5 - 38.3)
		不明	-	-	26	36.3 (17.7 - 55.2)	26	36.3 (17.7 - 55.2)
		合計	-	-	443	78.0 (73.2 - 82.0)	443	78.0 (73.2 - 82.0)
		領以	-	-	11	84.9 (40.4 - 97.1)	11	84.9 (40.4 - 97.1)
		隣接	-	-	58	64.3 (49.1 - 76.0)	58	64.3 (49.1 - 76.0)
卵巢		限局	-	-	54	94.9 (79.1 - 98.8)	54	94.9 (79.1 - 98.8)
	C56	領域	-	-	131	59.8 (50.5 - 67.9)	131	59.8 (50.5 - 67.9)
		遠隔	-	-	35	14.6 (5.4 - 28.1)	35	14.6 (5.4 - 28.1)
		不明	-	-	57	9.1 (2.9 - 19.6)	57	9.1 (2.9 - 19.6)
		合計	-	-	277	50.5 (44.2 - 56.5)	277	50.5 (44.2 - 56.5)
		領以	-	-	3	35.3 (0.9 - 79.3)	3	35.3 (0.9 - 79.3)
		隣接	-	-	128	60.4 (50.9 - 68.5)	128	60.4 (50.9 - 68.5)
前立腺		限局	1,643	104.9 (104.9 - 104.9)	-	-	1,643	104.9 (104.9 - 104.9)
	C61	領域	345	90.0 (81.2 - 94.8)	-	-	345	90.0 (81.2 - 94.8)
		遠隔	286	46.4 (38.4 - 54.0)	-	-	286	46.4 (38.4 - 54.0)
		不明	362	67.5 (58.5 - 75.0)	-	-	362	67.5 (58.5 - 75.0)
		合計	2,636	91.5 (88.8 - 93.6)	-	-	2,636	91.5 (88.8 - 93.6)
		領以	39	60.3 (36.8 - 77.5)	-	-	39	60.3 (36.8 - 77.5)
		隣接	306	93.8 (82.3 - 97.9)	-	-	306	93.8 (82.3 - 97.9)

膀胱	C67	限局	299	80.6 (71.9 - 86.8)	98	74.9 (58.0 - 85.8)	397	79.2 (71.8 - 84.8)
		領域	67	36.4 (23.6 - 49.2)	35	29.9 (15.4 - 45.8)	102	34.1 (24.2 - 44.3)
		遠隔	11	- (- -)	14	0.0 (0.0 - 0.0)	25	0.0 (0.0 - 0.0)
		不明	95	42.6 (28.5 - 55.9)	27	69.1 (32.1 - 88.7)	122	48.5 (35.2 - 60.5)
		合計	472	64.8 (58.3 - 70.5)	174	58.9 (48.2 - 68.1)	646	63.2 (57.7 - 68.2)
		領リ	10	22.4 (2.8 - 53.5)	7	15.1 (0.9 - 46.6)	17	19.4 (4.4 - 42.0)
		隣接	57	38.8 (24.8 - 52.6)	28	33.6 (16.6 - 51.6)	85	37.1 (25.9 - 48.2)
		腎・尿路(膀胱除く)	346	88.1 (81.4 - 92.5)	173	86.2 (76.3 - 92.2)	519	87.5 (82.3 - 91.2)
		限局	118	49.3 (38.0 - 59.6)	56	49.6 (33.3 - 63.9)	174	49.4 (40.2 - 57.9)
		領域	66	13.1 (6.0 - 22.9)	37	12.3 (3.9 - 25.8)	103	12.8 (6.9 - 20.5)
腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66	遠隔	52	33.1 (18.4 - 48.6)	36	39.4 (18.2 - 60.1)	88	35.6 (23.0 - 48.5)
		不明	582	66.8 (61.7 - 71.4)	302	64.8 (57.5 - 71.1)	884	66.1 (62.0 - 69.9)
		合計	7	15.4 (0.6 - 50.2)	5	22.0 (1.0 - 60.7)	12	18.1 (2.4 - 45.5)
		領リ	111	51.4 (39.6 - 62.0)	51	52.3 (34.7 - 67.1)	162	51.7 (42.0 - 60.5)
		隣接	48	24.4 (12.9 - 37.8)	41	28.0 (15.0 - 42.5)	89	26.0 (17.1 - 35.9)
		限局	13	25.0 (6.2 - 50.1)	10	20.5 (3.5 - 47.1)	23	23.0 (8.5 - 41.8)
		領域	3	- (- -)	2	50.4 (0.8 - 90.6)	5	20.1 (1.1 - 56.5)
		遠隔	17	30.0 (9.5 - 54.1)	17	12.1 (2.2 - 30.8)	34	21.0 (8.7 - 36.9)
		不明	81	24.8 (15.5 - 35.2)	70	23.7 (14.3 - 34.3)	151	24.3 (17.4 - 31.7)
		合計	-	- (- -)	-	- (- -)	-	- (- -)
脳・中枢神経系	C70-C72	領リ	13	25.0 (6.2 - 50.1)	10	20.5 (3.5 - 47.1)	23	23.0 (8.5 - 41.8)
		隣接	63	97.1 (67.9 - 99.8)	344	101.2 (101.2 - 101.2)	407	100.6 (100.6 - 100.6)
		限局	82	95.1 (76.4 - 99.1)	230	99.1 (79.9 - 100.0)	312	98.0 (91.0 - 99.6)
		領域	8	13.0 (0.8 - 41.8)	20	44.0 (20.2 - 65.5)	28	35.1 (17.1 - 53.7)
		遠隔	9	52.4 (9.3 - 83.9)	27	71.7 (46.6 - 86.5)	36	66.9 (44.4 - 82.0)
		不明	162	89.5 (80.7 - 94.4)	621	97.3 (94.1 - 98.8)	783	95.7 (92.9 - 97.4)
		合計	75	97.9 (49.1 - 99.9)	211	99.9 (0.0 - 100.0)	286	99.4 (60.4 - 100.0)
		領リ	7	66.0 (14.3 - 91.5)	19	89.6 (42.0 - 98.6)	26	83.2 (52.0 - 95.0)
		隣接	131	80.8 (67.5 - 89.1)	154	81.8 (72.8 - 88.1)	285	81.4 (74.1 - 86.8)
		限局	93	80.7 (64.3 - 90.1)	71	59.0 (44.4 - 71.0)	164	71.3 (60.9 - 79.4)
悪性リンパ腫	C81-C85	領域	231	52.1 (44.3 - 59.3)	208	58.1 (50.2 - 65.1)	439	54.9 (49.4 - 60.1)
		遠隔	107	59.7 (46.4 - 70.8)	114	55.0 (43.7 - 65.0)	221	57.3 (48.8 - 64.9)
		不明	562	65.0 (59.6 - 69.9)	547	64.2 (59.4 - 68.7)	1,109	64.6 (61.0 - 68.0)
		合計	10	67.3 (21.1 - 90.4)	4	51.5 (5.3 - 86.0)	14	62.8 (27.0 - 84.8)
		領リ	83	82.3 (64.1 - 91.8)	67	59.5 (44.3 - 71.8)	150	72.1 (61.0 - 80.5)
		隣接	-	-	-	-	-	-
		限局	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-
多発性骨髄腫	C88-C90	合計	122	50.2 (38.8 - 60.5)	143	38.3 (29.2 - 47.4)	265	43.8 (36.6 - 50.7)
		領リ	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-
		限局	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-
		合計	284	37.6 (31.3 - 43.8)	230	42.4 (35.6 - 49.1)	514	39.7 (35.1 - 44.3)
		領リ	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-
		合計	284	37.6 (31.3 - 43.8)	230	42.4 (35.6 - 49.1)	514	39.7 (35.1 - 44.3)
		領リ	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-
		限局	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計
領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤、領リ：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移

表5. 5年純生存率(%):主要部位別、性別、年齢階級別
C. AYA・成人(15歳以上)のみ

C. AYA・成人(15歳以上)のみ		大分県										2016-2018年							
部位	ICD-10	男					女					総数*2							
		15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上	差	15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳			75歳以上	差				
口腔・咽頭	C00-C14	83.9	67.8	60.5	48.0	42.5	41.3	100.2	64.1	77.2	66.0	61.7	38.6	89.9	66.8	64.5	52.3	51.2	38.7
食道	C15	100.5	66.3	54.0	48.4	41.9	58.6	-	63.0	71.1	73.9	40.2	33.7	67.0	65.4	57.3	52.2	41.6	25.4
胃	C16	68.9	78.3	71.4	71.7	58.6	19.6	59.3	70.8	69.4	75.9	56.0	19.9	63.7	75.0	70.9	72.7	57.7	17.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	82.8	78.2	74.2	70.1	63.3	19.6	82.9	79.2	71.1	71.7	57.1	25.8	82.9	78.6	73.0	70.7	60.0	22.8
結腸	C18	78.2	82.0	70.4	72.2	65.6	16.4	78.8	72.3	67.3	72.7	56.9	21.9	78.6	77.3	69.1	72.5	61.0	17.6
直腸	C19-C20	85.4	75.1	79.7	66.9	57.0	28.3	89.2	86.6	77.4	69.4	57.6	31.6	86.7	79.8	78.9	67.7	57.3	29.4
肝および肝内胆管	C22	60.5	31.5	42.0	44.4	37.9	28.9	25.1	45.8	41.5	48.9	23.6	25.3	44.7	35.5	41.9	45.8	32.0	13.8
胆のう・胆管	C23-C24	-	27.8	13.4	35.2	28.1	21.8	-	75.5	41.4	31.4	17.8	57.8	-	40.5	26.5	33.6	22.6	17.9
膵臓	C25	67.0	29.1	19.1	16.2	8.5	58.5	71.6	47.4	23.8	18.7	6.1	65.5	69.5	36.0	21.1	17.2	7.1	62.4
喉頭	C32	-	101.6	73.3	84.7	74.2	28.3	-	-	50.9	69.6	28.5	41.1	-	101.6	71.3	84.0	71.3	30.4
肺	C33-C34	54.5	51.8	46.3	43.5	27.7	26.8	84.5	71.7	69.1	60.2	40.0	44.5	67.7	60.9	53.8	48.8	32.2	35.5
皮膚	C43-C44	83.8	62.5	90.0	90.3	78.6	27.8	91.9	89.6	99.0	93.8	91.4	9.4	89.2	78.2	94.6	91.9	85.3	16.4
乳房	C50	-	101.1	104.7	96.3	91.3	13.4	95.6	93.2	87.4	89.9	85.9	9.7	95.6	93.2	87.4	90.0	86.0	9.6
子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	91.1	86.1	78.5	71.7	54.4	36.7	91.1	86.1	78.5	71.7	54.4	36.7
子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	90.7	80.5	79.2	74.4	32.2	58.5	90.7	80.5	79.2	74.4	32.2	58.5
子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	91.8	89.9	78.1	70.4	70.3	21.4	91.8	89.9	78.1	70.4	70.3	21.4
卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	63.8	72.9	64.9	46.4	20.9	52.0	63.8	72.9	64.9	46.4	20.9	52.0
前立腺	C61	100.8	88.5	92.8	96.1	87.6	13.2	-	-	-	-	-	-	100.8	88.5	92.8	96.1	87.6	13.2
膀胱	C67	100.7	71.7	85.4	81.2	51.2	49.6	33.4	72.0	43.6	59.1	59.6	38.6	60.3	71.8	80.7	76.4	53.8	26.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	100.6	89.6	87.0	76.0	43.2	57.4	100.3	100.7	78.5	79.0	50.0	50.7	100.5	92.1	84.6	76.9	46.1	54.4
脳・中枢神経系	C70-C72	50.2	46.1	31.3	17.3	8.6	41.6	53.9	67.1	15.6	22.4	8.7	58.5	52.2	50.6	22.4	19.5	8.7	43.5
甲状腺	C73	97.4	101.5	100.6	75.1	71.2	30.4	99.5	100.7	97.0	97.0	92.4	8.3	99.0	100.9	97.7	93.1	87.8	13.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	85.6	84.7	78.7	64.4	57.8	27.8	95.0	90.3	86.3	74.8	45.4	49.6	89.5	87.8	82.6	69.6	51.8	37.7
多発性骨髄腫	C88-C90	100.8	101.7	78.0	52.9	37.0	64.7	-	100.7	59.8	64.2	23.9	76.8	100.8	101.6	68.6	58.8	29.5	72.1
白血病	C91-C95	76.1	71.1	61.8	34.5	18.0	58.1	81.2	67.2	62.1	48.4	21.3	59.8	78.1	68.9	61.9	40.5	19.5	58.5

*1 DOO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

差:年齢階級別生存率の最大と最小との差

表6. 罹患数、登録精度(%）、生存率集計対象数：都道府県別

2016-2018年

都道府県	罹患数	死亡情報のみの 症例 DCO		悪性以外		診断時年齢 不詳及び 100歳以上		性別不詳		生存率 集計対象	
		数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1
全 国	3,438,198	70,856	2.1	402,873	11.7	4,369	0.1	22	0.0	2,962,877	86.2
北海道	166,792	3,486	2.1	19,629	11.8	233	0.1	0	0.0	143,573	86.1
青 森	41,980	642	1.5	5,693	13.6	28	0.1	0	0.0	35,630	84.9
岩 手	35,194	727	2.1	3,376	9.6	45	0.1	0	0.0	31,076	88.3
宮 城	61,801	851	1.4	7,246	11.7	69	0.1	0	0.0	53,683	86.9
秋 田	35,196	516	1.5	3,584	10.2	39	0.1	0	0.0	31,081	88.3
山 形	33,625	511	1.5	3,860	11.5	38	0.1	0	0.0	29,235	86.9
福 島	53,439	910	1.7	5,356	10.0	60	0.1	0	0.0	47,143	88.2
茨 城	75,893	1,519	2.0	8,317	11.0	102	0.1	2	0.0	66,005	87.0
栃 木	49,657	1,011	2.0	5,391	10.9	40	0.1	0	0.0	43,251	87.1
群 馬	51,021	830	1.6	5,460	10.7	70	0.1	0	0.0	44,707	87.6
埼 玉	182,386	4,045	2.2	20,534	11.3	139	0.1	5	0.0	157,777	86.5
千 葉	162,258	3,106	1.9	17,669	10.9	121	0.1	1	0.0	141,450	87.2
東 京	335,425	9,208	2.7	41,388	12.3	375	0.1	3	0.0	284,765	84.9
神奈川	232,027	4,907	2.1	29,586	12.8	228	0.1	2	0.0	197,466	85.1
新 潟	71,262	490	0.7	8,818	12.4	93	0.1	0	0.0	61,891	86.8
富 山	32,280	614	1.9	3,701	11.5	50	0.2	1	0.0	27,937	86.5
石 川	31,681	390	1.2	3,203	10.1	48	0.2	0	0.0	28,060	88.6
福 井	21,287	219	1.0	2,527	11.9	24	0.1	0	0.0	18,532	87.1
山 梨	22,299	484	2.2	2,540	11.4	39	0.2	0	0.0	19,271	86.4
長 野	58,022	986	1.7	7,542	13.0	130	0.2	0	0.0	49,409	85.2
岐 阜	55,423	1,400	2.5	6,484	11.7	63	0.1	0	0.0	47,529	85.8
静 岡	96,451	2,529	2.6	11,467	11.9	115	0.1	0	0.0	82,435	85.5
愛 知	170,454	2,863	1.7	18,620	10.9	139	0.1	2	0.0	148,932	87.4
三 重	48,773	880	1.8	5,793	11.9	69	0.1	1	0.0	42,056	86.2
滋 賀	36,273	436	1.2	4,794	13.2	52	0.1	0	0.0	31,013	85.5
京 都	74,723	1,491	2.0	9,741	13.0	111	0.1	2	0.0	63,430	84.9
大 阪	242,188	4,978	2.1	29,380	12.1	236	0.1	0	0.0	207,789	85.8
兵 庫	156,272	3,549	2.3	18,948	12.1	174	0.1	0	0.0	133,730	85.6
奈 良	39,919	861	2.2	4,499	11.3	56	0.1	0	0.0	34,537	86.5
和歌山	29,392	681	2.3	3,176	10.8	39	0.1	0	0.0	25,523	86.8
鳥 取	17,590	242	1.4	2,112	12.0	21	0.1	0	0.0	15,230	86.6
島 根	22,747	305	1.3	2,973	13.1	47	0.2	0	0.0	19,441	85.5
岡 山	52,638	709	1.3	6,090	11.6	92	0.2	0	0.0	45,795	87.0
広 島	81,368	1,029	1.3	11,940	14.7	123	0.2	1	0.0	68,345	84.0
山 口	42,053	689	1.6	4,419	10.5	68	0.2	0	0.0	36,901	87.7
徳 島	21,228	575	2.7	2,257	10.6	30	0.1	0	0.0	18,382	86.6
香 川	29,895	709	2.4	3,573	12.0	53	0.2	1	0.0	25,599	85.6
愛 媛	42,365	714	1.7	4,598	10.9	59	0.1	0	0.0	37,032	87.4
高 知	22,232	330	1.5	2,275	10.2	43	0.2	0	0.0	19,598	88.2
福 岡	140,196	2,548	1.8	15,257	10.9	214	0.2	0	0.0	122,314	87.2
佐 賀	24,276	371	1.5	2,815	11.6	34	0.1	0	0.0	21,061	86.8
長 崎	45,661	1,133	2.5	5,671	12.4	83	0.2	0	0.0	38,817	85.0
熊 本	50,179	873	1.7	6,203	12.4	98	0.2	0	0.0	43,055	85.8
大 分	33,081	905	2.7	3,517	10.6	68	0.2	1	0.0	28,642	86.6
宮 崎	30,447	1,711	5.6	2,693	8.8	82	0.3	0	0.0	26,027	85.5
鹿児島	46,566	1,701	3.7	4,415	9.5	109	0.2	0	0.0	40,438	86.8
沖 縄	29,190	306	1.0	3,649	12.5	83	0.3	0	0.0	25,170	86.2

*1 罹患数に占める割合

表7. 診断から5年後の予後状況(%)：都道府県別

都道府県	集計対象数	2016-2018年			
		死亡		生存	
		数	割合*1	数	割合*1
北海道	143,573	75,656	52.7	67,917	47.3
青森	35,630	19,314	54.2	16,316	45.8
岩手	31,076	16,658	53.6	14,418	46.4
宮城	53,683	25,581	47.7	28,102	52.3
秋田	31,081	16,429	52.9	14,652	47.1
山形	29,235	15,002	51.3	14,233	48.7
福島	47,143	24,807	52.6	22,336	47.4
茨城	66,005	33,569	50.9	32,436	49.1
栃木	43,251	21,849	50.5	21,402	49.5
群馬	44,707	22,432	50.2	22,275	49.8
埼玉	157,777	77,439	49.1	80,338	50.9
千葉	141,450	67,671	47.8	73,779	52.2
東京	284,765	132,950	46.7	151,815	53.3
神奈川	197,466	93,876	47.5	103,590	52.5
新潟	61,891	31,626	51.1	30,265	48.9
富山	27,937	14,286	51.1	13,651	48.9
石川	28,060	13,850	49.4	14,210	50.6
福井	18,532	9,427	50.9	9,105	49.1
山梨	19,271	9,413	48.8	9,858	51.2
長野	49,409	24,433	49.5	24,976	50.5
岐阜	47,529	24,327	51.2	23,202	48.8
静岡	82,435	41,111	49.9	41,324	50.1
愛知	148,932	74,304	49.9	74,628	50.1
三重	42,056	21,352	50.8	20,704	49.2
滋賀	31,013	15,299	49.3	15,714	50.7
京都	63,430	30,966	48.8	32,464	51.2
大阪	207,789	104,033	50.1	103,756	49.9
兵庫	133,730	66,334	49.6	67,396	50.4
奈良	34,537	16,538	47.9	17,999	52.1
和歌山	25,523	13,208	51.7	12,315	48.3
鳥取	15,230	7,706	50.6	7,524	49.4
島根	19,441	10,182	52.4	9,259	47.6
岡山	45,795	22,279	48.6	23,516	51.4
広島	68,345	32,527	47.6	35,818	52.4
山口	36,901	19,663	53.3	17,238	46.7
徳島	18,382	9,468	51.5	8,914	48.5
香川	25,599	12,268	47.9	13,331	52.1
愛媛	37,032	18,785	50.7	18,247	49.3
高知	19,598	10,535	53.8	9,063	46.2
福岡	122,314	62,196	50.8	60,118	49.2
佐賀	21,061	10,956	52.0	10,105	48.0
長崎	38,817	20,747	53.4	18,070	46.6
熊本	43,055	21,472	49.9	21,583	50.1
大分	28,642	14,548	50.8	14,094	49.2
宮崎	26,027	13,952	53.6	12,075	46.4
鹿児島	40,438	20,721	51.2	19,717	48.8
沖縄	25,170	12,459	49.5	12,711	50.5

*1: 生存率集計対象に占める割合