資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	瀝青繊維質板 厚さ10mm	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 2型300A(300×300×2000mm)(OTU)	個	***	***	改定	参考質量418kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 2型300B(300×400×2000mm)(OTU)	個	***	***	改定	参考質量478kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 2型400A(400×400×2000mm)(OTU)	個	***	***	改定	参考質量542kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 2型400B(400×500×2000mm)(OTU)	個	***	***	改定	参考質量643kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊Ｕ形側溝(25t荷重) 2型600A(600×600×2000mm)(OTU)	個	***	***	改定	参考質量1006kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型300用(412×402×95 ×500mm)(OTU)	枚	***	***	改定	参考質量46kg/枚 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型400用(512×502×110 ×500mm)(OTU)	枚	***	***	改定	参考質量67kg/枚 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型600用(740×720×140 ×500mm)(OTU)	枚	***	***	改定	参考質量122kg/枚 JIS規格外 消音板含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×300×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×400×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×500×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×600×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×700×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×800×2000mm	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×900×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×1000×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×400×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×500×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×600×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×700×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×800×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×900×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×1000×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×500×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×600×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×700×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×800×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×900×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×1000×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×600×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×700×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×800×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×900×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×1000×2000mm	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 600用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	用地境界杭 10×10×80cm	本	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ランプ 白熱灯500W	個	***	***	改定	全損
**********	ランプ 蛍光灯40W直管	個	－	***	改定	全損
**********	一般支持金具 TA85	個	***	***	改定	全損
**********	一般用受皿 15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	***	***	改定	全損
**********	一般用受皿 25R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	***	***	改定	全損
**********	巻付グリップ 22sq	個	***	***	改定	全損
**********	がいし 配電線用 玉 100*100	個	***	***	改定	損率(碍子類)

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	高圧ピンがいし 普通形 大	個	***	***	改定	損率(碍子類)
**********	高圧耐張碍子 普通形	個	***	***	改定	損率(碍子類)
**********	低圧ピン碍子 中	個	***	***	改定	損率(碍子類)
**********	屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SS400	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM400A 38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM400A 38mmを超え100mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM400B 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM400B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM400B 38mmを超え50mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490A 50mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490B 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490YA 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490YA 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490YB 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490YB 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM520B 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM520B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM520C 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM520C 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM570Q 6mmを超え20mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM570Q 20mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
**********	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
**********	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
**********	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	被覆シート 長繊維不織布245N/5cm	m2	***	***	改定	
**********	目地材 厚さ10㎜瀝青質板	m2	***	***	改定	
**********	ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50㎜	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	土木安定シート･ネット ナイロン･ポリエステル系1470N/3cm	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (380N/mm幅) 目付量200
**********	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (570N/mm幅) 目付量300
**********	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率3.9×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度2900N/mm2 (480N/mm幅) 目付量300
**********	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率4.4×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度2400N/mm2 (390N/mm幅) 目付量300
**********	パテ 不陸修正工 ｴﾎﾟｷｼ樹脂	kg	***	***	改定	
**********	含浸接着樹脂 炭素繊維ｼｰﾄ接着工 ｴﾎﾟｷｼ樹脂	kg	***	***	改定	
**********	塗料 仕上塗装工 ﾌｯ素系	kg	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	Ｊ－スリットえん堤 Ｈ≦3m A-5系工場塗装 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ込み	t	***	***	改定	
**********	Ｊ－スリットえん堤 3m＜Ｈ≦8.5m A-5系工場塗装 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ込み	t	***	***	改定	
**********	Ｊ－スリットえん堤 Ｈ＞8.5m A-5系工場塗装 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ込み	t	***	***	改定	
**********	目地材 厚さ20㎜　瀝青質板	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	目地材 厚さ10㎜　瀝青繊維質板	m2	***	***	改定	
**********	目地材 厚さ20㎜　瀝青繊維質板	m2	***	***	改定	
**********	目地材 厚さ10㎜　ゴム発泡体	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ75	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ100	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ150	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ200	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ250	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ300	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ350	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ400	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ450	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ500	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ600	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ700	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ800	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ900	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ1000	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ75	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ100	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ150	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ200	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ250	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ300	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ350	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ400	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ450	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ500	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ600	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ700	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ800	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ900	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ1000	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ1100	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ1200	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
01:杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	クラッシャーラン C-30	m3	3,800	－	改定	
**********	クラッシャーラン C-40	m3	3,700	－	改定	
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	3,900	－	改定	
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	3,800	－	改定	
**********	割栗石 5～15cm	m3	4,100	－	改定	
**********	割栗石 15～20cm	m3	4,400	－	改定	
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	4,500	－	改定	
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	4,500	－	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***	改定	
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***	改定	
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***	改定	
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	23,200	21,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	23,200	21,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	23,200	21,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	23,300	21,300	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	23,800	21,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	23,600	21,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	23,600	21,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	23,600	21,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,800	21,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,000	22,000	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	24,200	22,200	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,000	22,000	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	24,200	22,200	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,300	22,300	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	24,500	22,500	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	24,800	22,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,100	23,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,100	24,100	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	24,900	22,900	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	26,500	24,500	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	27,700	25,700	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	27,800	25,800	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	28,400	26,400	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,500	25,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	23,100	21,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	23,100	21,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,100	21,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	23,200	21,200	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	23,700	21,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-8-25(20)	m3	23,500	21,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-5-40	m3	23,500	21,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-8-40	m3	23,500	21,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-12-40	m3	23,700	21,700	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-8-25(20)	m3	23,900	21,900	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-12-25(20)	m3	24,100	22,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-8-40	m3	23,900	21,900	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-12-40	m3	24,100	22,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-8-25(20)	m3	24,200	22,200	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-12-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-8-25(20)	m3	24,700	22,700	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-12-25(20)	m3	25,000	23,000	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-8-25(20)	m3	26,000	24,000	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,400	25,400	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	25,200	23,200	改定	C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	27,900	25,900	改定	単位量20kg/m3(20型)

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	23,300	21,300	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	23,500	21,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	23,800	21,800	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	23,900	21,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	24,200	22,200	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	24,500	22,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	24,800	22,800	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,100	23,100	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	25,300	23,300	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	25,600	23,600	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	25,900	23,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	25,900	23,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	26,500	24,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	26,900	24,900	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	23,200	21,200	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	23,400	21,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	23,700	21,700	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	23,800	21,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	24,100	22,100	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	24,300	22,300	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	24,700	22,700	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	25,000	23,000	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	25,200	23,200	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	25,500	23,500	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	25,800	23,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	25,800	23,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	26,100	24,100	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	26,400	24,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	26,800	24,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	26,200	24,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	26,200	24,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	26,300	24,300	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	26,800	24,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	26,600	24,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	26,600	24,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	26,600	24,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	26,800	24,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	27,000	25,000	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	27,000	25,000	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	27,200	25,200	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	27,300	25,300	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	27,500	25,500	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	27,800	25,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	28,100	26,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	29,100	27,100	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	27,900	25,900	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	29,200	27,200	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	29,500	27,500	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	30,200	28,200	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	30,700	28,700	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	30,800	28,800	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	31,400	29,400	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	30,500	28,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	26,100	24,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	26,100	24,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	26,100	24,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	26,200	24,200	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	26,700	24,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-8-25(20)	m3	26,500	24,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-5-40	m3	26,500	24,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-8-40	m3	26,500	24,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-12-40	m3	26,700	24,700	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-8-25(20)	m3	26,900	24,900	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-12-25(20)	m3	27,100	25,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-8-40	m3	26,900	24,900	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-12-40	m3	27,100	25,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-8-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-12-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-8-25(20)	m3	27,700	25,700	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-12-25(20)	m3	28,000	26,000	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-8-25(20)	m3	29,000	27,000	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 曲げ4.5-6.5-40	m3	30,400	28,400	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	28,200	26,200	改定	C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	30,900	28,900	改定	単位量20kg/m3(20型)

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	26,300	24,300	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	26,500	24,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	26,800	24,800	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	26,900	24,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	27,500	25,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	27,800	25,800	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	28,100	26,100	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	28,300	26,300	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	28,600	26,600	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	28,900	26,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	28,900	26,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	29,200	27,200	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	29,500	27,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	29,900	27,900	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	26,400	24,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	26,700	24,700	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	26,800	24,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	27,100	25,100	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	27,300	25,300	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	27,700	25,700	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	28,000	26,000	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	28,200	26,200	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	28,500	26,500	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	28,800	26,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	28,800	26,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	29,100	27,100	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	29,400	27,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	29,800	27,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
11:玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	4,900	－	改定	
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	4,900	－	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	***	***	改定	