

<第29週コメント> ()内は定点当りの報告数

全国

ヘルパンギーナの患者数が先週に比べ減少しました。

【全数報告】

二類感染症：結核が東部保健所管内で1件（患者1件）、南部保健所管内で2件（患者2件）、西部保健所管内で1件（患者1件）及び北部保健所管内で1件（患者1件）報告されています。

三類感染症：腸管出血性大腸菌感染症が西部保健所管内で1件及び北部保健所管内で1件報告されています。

麻しん：報告はありません。

風しん：報告はありません。

【定点報告】

東部、大分市、中部管内で感染性胃腸炎の定点当たりの患者数が多く報告されています。

北部、中部、東部管内でヘルパンギーナの定点当たりの患者数が多く報告されています。

大分市、東部、南部管内でA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たりの患者数多く報告されています。

西部、北部管内で流行性耳下腺炎の定点当たりの患者数多く報告されています。

北部、東部管内で突発性発疹の患者数多く報告されています。

<定点あたりの報告の多い保健所>

感染性胃腸炎 … 東部(14.00)、大分市(13.27)、中部(7.67)

ヘルパンギーナ … 北部(8.33)、中部(3.33)、東部(3.00)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 … 大分市(3.73)、東部(1.86)、南部(1.67)

流行性耳下腺炎 … 西部(1.67)、北部(0.83)

突発性発疹 … 北部(1.00)、東部(0.86)

*大分県感染症情報ホームページ

<<http://www.coara.or.jp/~eikan/bisei/index.htm>>

*あなたの街の感染症情報（大分県）



<<http://www.pref.oita.jp/soshiki/12210/kansen.html>>

*国立感染症研究所感染症情報センターホームページ

<<http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>>


*海外渡航者のための感染症情報（厚生労働省 検疫所）

<<http://www.forth.go.jp/>>



2016年29週(07月18日～07月24日)

| 大分県 | | | | 全国 | | | |
|-----|---------------|-----|------|----|---------------|--------|--------|
| 順位 | 疾患名 | 患者数 | 前週比較 | 順位 | 疾患名 | 患者数 | 前週比較 |
| 1位 | 感染性胃腸炎 | 318 | -77 | 1位 | ヘルパンギーナ | 11,134 | -1,578 |
| 2位 | ヘルパンギーナ | 114 | -64 | 2位 | 感染性胃腸炎 | 11,089 | -2,865 |
| 3位 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 66 | -35 | 3位 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5,484 | -2,107 |
| 4位 | 流行性耳下腺炎 | 22 | +4 | 4位 | 流行性耳下腺炎 | 3,840 | -138 |
| 5位 | 突発性発疹 | 21 | -7 | 5位 | 手足口病 | 2,249 | -49 |



報告数・定点当り報告数、疾病・保健所・性別(総数)

2016年29週(07月18日～07月24日)

| 大分県 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-----|---------|------|-----------|------|-------|------|---------------|------|--------|-------|-----|------|------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 11 | 0.31 | 66 | 1.83 | 318 | 8.83 | 9 | 0.25 | 2 | 0.06 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 13 | 1.86 | 98 | 14.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 7.67 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.50 | 35 | 5.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.36 | 41 | 3.73 | 146 | 13.27 | 7 | 0.64 | 0 | 0.00 |

| 大分県 | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-----|-------|------|-------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 5 | 0.14 | 21 | 0.58 | 1 | 0.03 | 114 | 3.17 | 22 | 0.61 | 0 | 0.00 | 3 | 0.60 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 6 | 0.86 | 0 | 0.00 | 21 | 3.00 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 4 | 1.33 | 5 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 5 | 0.83 | 6 | 1.00 | 1 | 0.17 | 50 | 8.33 | 5 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 6 | 0.55 | 0 | 0.00 | 27 | 2.45 | 8 | 0.73 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 |

| 大分県 | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | | マイコプラズマ肺炎(小児科)県独自 | |
|-----|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|----------------|------|-------------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 0.75 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.25 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.67 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1.27 |

| (全数報告) | 麻しん 報告数 | 風しん 報告数 |
|--------|------------|------------|
| 総数 | 0 | 0 |
| 東部 | 0 | 0 |
| 中部 | 0 | 0 |
| 南部 | 0 | 0 |
| 豊肥 | 0 | 0 |
| 西部 | 0 | 0 |
| 北部 | 0 | 0 |
| 大分市 | 0 | 0 |

報告数・定点当り報告数、疾病・保健所・性別(男)

2016年29週(07月18日～07月24日)

| 大分県 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-----|---------|------|-----------|------|-------|------|---------------|------|--------|------|-----|------|------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.11 | 40 | 1.11 | 166 | 4.61 | 4 | 0.11 | 2 | 0.06 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 | 10 | 1.43 | 50 | 7.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 6 | 2.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 16 | 2.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 | 26 | 2.36 | 77 | 7.00 | 3 | 0.27 | 0 | 0.00 |

| 大分県 | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-----|-------|------|-------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 4 | 0.11 | 14 | 0.39 | 0 | 0.00 | 73 | 2.03 | 14 | 0.39 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 0.00 | 11 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 4 | 0.67 | 4 | 0.67 | 0 | 0.00 | 35 | 5.83 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 4 | 0.36 | 0 | 0.00 | 16 | 1.45 | 7 | 0.64 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 |

| 大分県 | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | | マイコプラズマ肺炎(小児科)県独自 | |
|-----|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|----------------|------|-------------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 0.44 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.50 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0.91 |

| (全数報告) | 麻しん 報告数 | 風しん 報告数 |
|--------|------------|------------|
| 総数 | 0 | 0 |
| 東部 | 0 | 0 |
| 中部 | 0 | 0 |
| 南部 | 0 | 0 |
| 豊肥 | 0 | 0 |
| 西部 | 0 | 0 |
| 北部 | 0 | 0 |
| 大分市 | 0 | 0 |

報告数・定点当り報告数、疾病・保健所・性別(女)

2016年29週(07月18日～07月24日)

| 大分県 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-----|---------|------|-----------|------|-------|------|---------------|------|--------|------|-----|------|------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 7 | 0.19 | 26 | 0.72 | 152 | 4.22 | 5 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | 48 | 6.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.33 | 6 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 19 | 3.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.27 | 15 | 1.36 | 69 | 6.27 | 4 | 0.36 | 0 | 0.00 |

| 大分県 | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-----|-------|------|-------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 1 | 0.03 | 7 | 0.19 | 1 | 0.03 | 41 | 1.14 | 8 | 0.22 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 0.00 | 10 | 1.43 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 15 | 2.50 | 4 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 2 | 0.18 | 0 | 0.00 | 11 | 1.00 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 |

| 大分県 | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | | マイコプラズマ肺炎(小児科)県独自 | |
|-----|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|----------------|------|-------------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 0.31 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.25 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.36 |

| (全数報告) | 麻しん 報告数 | 風しん 報告数 |
|--------|------------|------------|
| 総数 | 0 | 0 |
| 東部 | 0 | 0 |
| 中部 | 0 | 0 |
| 南部 | 0 | 0 |
| 豊肥 | 0 | 0 |
| 西部 | 0 | 0 |
| 北部 | 0 | 0 |
| 大分市 | 0 | 0 |

