

<第45週コメント> ()内は定点当りの報告数

全国

感染性胃腸炎の患者数が、増加しています。

大分県

【全数報告】

二類感染症：報告はありません。

三類感染症：報告はありません。

麻 し ん：報告はありません。

風 し ん：報告はありません。

百 日 咳：報告はありません。

指定感染症：新型コロナウイルス感染症が東部保健所管内で1件報告されています。

【定点報告】

大分市、東部、北部管内で感染性胃腸炎の定点当たりの患者数が多く報告されています。

北部、南部、大分市管内でA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たりの患者数が多く報告されています。

東部、中部、西部管内で突発性発疹の定点当たりの患者数が多く報告されています。

大分市、東部、北部管内で水痘の定点当たりの患者数が多く報告されています。

中部、大分市、北部管内で咽頭結膜熱の定点当たりの患者数が多く報告されています。

<定点あたりの報告の多い保健所>

感染性胃腸炎 …大分市(7.27)、東部(6.57)、北部(3.50)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 … 北部(2.00)、南部(1.67)、大分市(0.45)

突発性発疹 … 東部(0.71)、中部(0.33)、西部(0.33)

水痘 … 大分市(0.45)、東部(0.29)、北部(0.17)

咽頭結膜熱 … 中部(0.33)、大分市(0.27)、北部(0.17)

*あなたの街の感染症情報（大分県）



<<http://www.pref.oita.jp/soshiki/12210/kansen.html>>

*国立感染症研究所感染症情報センターホームページ

<<http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>>


*海外渡航者のための感染症情報（厚生労働省 検疫所）

<<http://www.forth.go.jp/>>



2020年45週(11月02日～11月08日)

| 大分県 | | | | 全国 | | | |
|-----|---------------|-----|------|----|---------------|-------|------|
| 順位 | 疾患名 | 患者数 | 前週比較 | 順位 | 疾患名 | 患者数 | 前週比較 |
| 1位 | 感染性胃腸炎 | 160 | +28 | 1位 | 感染性胃腸炎 | 5,662 | +222 |
| 2位 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 23 | -3 | 2位 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2,023 | -424 |
| 3位 | 突発性発疹 | 10 | -10 | 3位 | 突発性発疹 | 1,220 | -140 |
| 4位 | 水痘 | 8 | +2 | 4位 | 水痘 | 584 | +31 |
| 5位 | 咽頭結膜熱 | 6 | +3 | 5位 | 咽頭結膜熱 | 569 | +81 |



報告数・定点点当り報告数、疾病・保健所・性別(男)
2020年45週(11月02日～11月08日)

| 大分県 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜炎 | | A群溶血性レンリ球菌感染症 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-----|---------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-----|-------|------|-------|
| | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.11 | 15 | 0.42 | 84 | 2.33 | 7 | 0.19 | 1 | 0.03 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 22 | 3.14 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 5 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 6 | 1.00 | 9 | 1.50 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.18 | 3 | 0.27 | 47 | 4.27 | 5 | 0.45 | 0 | 0.00 |

| 大分県 | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-----|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|
| | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 |

| (全数報告) 44週 | 麻しん | | 風しん | | 百日咳 | |
|---------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| 大分県 | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | | マイコプラズマ肺炎(小児科)報告数 | |
|-----|--------|-------|--------|-------|-----------|-------|---------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|
| | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| (全数報告) 45週 | 麻しん | | 風しん | | 百日咳 | |
|---------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

報告数・定点点当り報告数、疾病・保健所・性別(女)
2020年45週(11月02日～11月08日)

| 大分県 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結核熱 | | A群溶血性レン球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-----|---------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------------|-------|--------|-------|-----|-------|------|-------|
| | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.06 | 8 | 0.22 | 76 | 2.11 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 24 | 3.43 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.00 | 12 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 33 | 3.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 |

| 大分県 | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-----|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|
| | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 4 | 0.11 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 2 | 0.18 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 |

| (全数報告) 44週 | 麻疹 | | 風しん | | 百日咳 | |
|---------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| 大分県 | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | | マイコプラズマ肺炎(小児科)報告 | |
|-----|--------|-------|--------|-------|-----------|-------|---------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
| | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| (全数報告) 45週 | 麻疹 | | 風しん | | 百日咳 | |
|---------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り | 報告数 | 定点点当り |
| 総数 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 東部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 豊肥 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 北部 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大分市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

