

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧(法令)

担当課	処分庁	法令名	根拠条項	許認可等の事項	審査基準				標準処理期間			備考
					設定状況	審査基準の名称	審査基準の公表状況	URL	未設定の場合の理由	設定状況	合計期間	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第3条	製造の許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	60日	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第5条	販売営業の許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	40日	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第10条 第1項	製造施設等の変更	未設定				法令に基準あり	設定済み	20日	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第12条 第1項	火薬庫の設置・移転許可・構造・設備の変更許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	60日	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第13条	火薬庫の所有又は占有義務の免除許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	30日	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第15条 第1項、 第2項	製造施設・火薬庫の完成検査	未設定				法令に基準あり	設定済み	30日	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第24条 第1項	輸入許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	20日	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第28条 第1項	危害予防規程の認可・変更認可	未設定				法令に基準あり	設定済み	20日	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第29条 第1項	保安教育計画の認可・変更の認可	未設定				法令に基準あり	設定済み	20日	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第31条 第3項	火薬類取締保安責任者免状・製造保安責任者免状	未設定				法令に基準あり	設定済み	14日	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第31条 第7項	火薬類取扱保安責任者免状の再交付・書換え	未設定				法令に基準あり	設定済み	14日	
消防保安室	消防保安室	火薬類取締法	第15条	火薬庫外貯蔵場所指示	未設定				法令に基準あり	設定済み	20日	
消防保安室	消防保安室	武器等製造法	第17条 第1項	猟銃等の製造事業許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	60日	
消防保安室	消防保安室	武器等製造法	第18条	猟銃等の試験的製造許可	未設定				先例なく設定困難	未設定		先例なく設定困難
消防保安室	消防保安室	武器等製造法	第19条 第1項	猟銃等の販売事業許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	60日	
消防保安室	消防保安室	武器等製造法	第20条	猟銃等の種類の変更許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	30日	
消防保安室	消防保安室	武器等製造法	第20条	工場等の移転許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	30日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第5条 第1項	高圧ガス製造許可(コンビナート保安則適用)	未設定				法令に基準あり	未設定		申請見込みなく設定の実益なし
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第5条 第1項	高圧ガス製造許可(コンビナート保安則以外の適用)	未設定				法令に基準あり	設定済み	20日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第14条 第1項	高圧ガス製造施設等変更許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	20日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第16条 第1項	第1種貯蔵所設置許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	20日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第19条 第1項	第1種貯蔵所設置等変更許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	20日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第20条 第1項、 第20条 第3項	製造施設・第1種貯蔵所完成検査(変更に係るものを含む)	未設定				法令に基準あり	設定済み	8日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第22条 第1項	輸入高圧ガス検査	未設定				法令に基準あり	設定済み	8日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第44条 第1項	容器検査	未設定				法令に基準あり	未設定		申請見込みなく設定の実益なし
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第48条 第5項	特別充てん許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	15日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第49条 第1項	容器再検査	未設定				法令に基準あり	未設定		申請見込みなく設定の実益なし
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第49条 の2第1 項	付属品検査	未設定				法令に基準あり	未設定		申請見込みなく設定の実益なし
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第49条 の4第1 項	付属品再検査	未設定				法令に基準あり	未設定		申請見込みなく設定の実益なし
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第50条 第3項	容器検査所の登録及び更新登録	未設定				法令に基準あり	設定済み	15日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第54条 第2項	容器に充てんするガス種又は圧力の変更に係る刻印等	未設定				法令に基準あり	設定済み	15日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第58条 の18	指定完成検査機関の指定	未設定				法令に基準あり	設定済み	20日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第35条	保安検査	未設定				法令に基準あり	設定済み	8日	

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧(法令)

担当課	処分庁	法令名	根拠条項	許認可等の事項	審査基準				標準処理期間			備考
					設定状況	審査基準の名称	審査基準の公表状況	URL	未設定の場合の理由	設定状況	合計期間	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第58条の20の2第2項	指定完成検査機関の指定の更新	未設定				法令に基準あり	未設定		先例なく設定困難
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第58条の23第1項	指定完成検査機関の業務規程の認可	未設定				法令に基準あり	未設定		先例なく設定困難
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第58条の30の2第1項	指定輸入検査機関の指定	未設定				法令に基準あり	未設定		先例なく設定困難
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第58条の30の2第2項	指定輸入検査機関の指定の更新	未設定				法令に基準あり	未設定		先例なく設定困難
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第58条の30の2第2項	指定輸入検査機関の業務規程の認可	未設定				法令に基準あり	未設定		先例なく設定困難
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第58条の30の3第1項	指定保安検査機関の指定	未設定				法令に基準あり	設定済み	60日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第58条の30の3第2項	指定保安検査機関の指定の更新	未設定				法令に基準あり	設定済み	60日	
消防保安室	消防保安室	高圧ガス保安法	第58条の30の3第2項	指定保安検査機関の業務規程の認可	未設定				法令に基準あり	設定済み	20日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第3条第1項	液化石油ガス販売事業の登録	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第3条の2第3項	液化石油ガス販売事業者の謄本の交付及び閲覧	未設定				法令に基準あり	設定済み	10日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第29条第1項	保安機関の認定	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第32条第1項	保安機関の認定の更新	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第33条第1項	一般消費者等の増加の認可	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第35条第1項	保安業務規程の認可、変更認可	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第35条の6第1項	液化石油ガス販売事業者の認定	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第36条第1項	貯蔵施設等の設置の許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第37条の2第1項	貯蔵施設等の変更の許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第37条の3第1項	貯蔵施設等の完成検査	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第37条の4第1項	充てん設備の許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第37条の4第3項	充てん設備の変更許可	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第37条の4第4項	充てん設備の完成検査	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	
消防保安室	消防保安室	液化石油ガスの保安に確保及び取引の適正化に関する法律	第37条の6第1項	充てん設備の保安検査	未設定				法令に基準あり	設定済み	25日	