

大分県有種雄牛名簿

【大分県基幹種雄牛（黒毛和種）】

令和6年6月現在【推定育種価は令和6年4月評価】

| No. | 種雄牛名 | 生年月日 | | 血統 | | | | 産地 | 現場後代検定調査牛肥育成績（去勢：平均値） | | | | | | 推定育種価 ※ |
|-----|-------------------------|-----------|----------|-------|---------------------|--------|--------|-------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|
| | | 登録番号 | 登録 点数 | 父 | 母 登録番号 | 祖父 | 祖々父 | | 枝肉重量 (kg) | ロース芯面積 (cm ²) | バラ厚 (cm) | 皮下脂肪厚 (cm) | 歩留 基準値 | BMS No. | |
| 1 | ひらふくやす 平福安 | H20.6.6 | | 寿恵福 | まつひら 黒原1084137 | 安平 | 糸晴（佐賀） | 由布市 | 506.6 | 63.6 | 7.7 | 3.5 | 73.4 | 7.9 | CACCB |
| 2 | たかのもり 隆之森 | H25.6.28 | | 隆之國 | あすか2 黒原214426 | 寿恵福 | 金幸 | 九重町 | 507.9 | 60.2 | 8.9 | 3.1 | 74.1 | 8.0 | CCHBBH |
| 3 | まつふぶき 松吹雪 | H27.10.25 | | 玉吹雪 | まつよし1 黒原1477787 | 寿恵福 | 百合茂 | 玖珠町 | 530.0 | 62.9 | 8.1 | 2.8 | 73.8 | 8.7 | HCBCA |
| 4 | さくらはなひさ 桜花久 | H28.12.13 | | 第1花園 | さくら 黒原1417894 | 安福久 | 平茂勝 | 竹田市 (ET) | 539.8 | 77.1 | 8.3 | 2.4 | 76.1 | 9.3 | HABBB |
| 5 | かよしらきよ 加代白清 | H29.7.29 | | 百合白清2 | かよこ77 黒原1570393 | 安平幸 | 勝忠平 | 由布市 | 546.8 | 78.8 | 8.9 | 3.0 | 76.1 | 9.9 | HHHCHH |
| 6 | しげゆり 繁百合 | H29.8.31 | | 百合白清2 | ひろひめ 黒2404006 | 百合茂 | 安福久 | 豊後大野市 | 507.4 | 61.8 | 8.5 | 2.3 | 74.7 | 8.2 | CBHHHH |
| 7 | あおいしらきよ 葵白清 | H29.7.30 | | 百合白清2 | ようこ 黒原1618910 | 花清国 | 百合茂 | 玖珠町 (ET) | 538.9 | 63.5 | 8.9 | 3.1 | 74.2 | 10.1 | HAHCBH |
| 8 | やすしらきよ 安白清 | H29.9.3 | | 百合白清2 | まさつるとい1 黒原219625 | 安茂勝 | 福鶴土井 | 由布市 | 533.9 | 69.8 | 9.1 | 2.1 | 76.0 | 10.4 | ACHACH |
| 9 | ゆりふみふく 百合文福 | H30.2.12 | | 百合白清2 | みふく 黒原1661114 | 白清85の3 | 百合茂 | 豊後大野市 | 541.1 | 76.8 | 9.4 | 2.6 | 76.6 | 9.7 | HHHBHH |
| 10 | ふくとみしらきよ 福富白清 | H30.8.5 | | 百合白清2 | ふくとみ21 黒原1498306 | 勝忠平 | 第2平茂勝 | 由布市 | 497.8 | 64.2 | 8.5 | 2.4 | 75.1 | 7.9 | CCHBBC |
| 11 | こずもすさち 秋桜幸 | H30.10.17 | | 平福安 | こずもす2 黒原1708456 | 隆之國 | 百合茂 | 豊後大野市 | 543.1 | 68.6 | 8.9 | 2.6 | 75.1 | 8.6 | CBCBAB |
| 12 | みつやすはな 光安花 | H31.1.24 | | 湯布安平 | ひさおほたか 黒原1553860 | 安福久 | 寿恵福 | 佐伯市 | 503.0 | 69.2 | 8.1 | 2.8 | 75.0 | 9.0 | CACAAB |

【待機種雄牛（黒毛和種）】

令和6年6月現在【期待育種価は令和6年4月評価】

| NO | 種雄牛名 | 生年月日 | | 血統 | | | | 産地 | 期待育種価※ | | | | | | 現場後代検定 実施計画 |
|----|-----------------------|----------|----------|------|-----------------------|-------|---------|-------|--------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|------------------|
| | | 登録番号 | 登録 点数 | 父 | 母 登録番号 | 祖父 | 祖々父 | | 枝肉重量 (kg) | ロース芯面積 (cm ²) | バラ厚 (cm) | 皮下脂肪厚 (cm) | 歩留 基準値 | 脂肪交雑 基準値 | |
| 1 | すえたかもり 寿恵高盛 | R1.5.24 | | 寿恵高福 | はなこ 黒原1610045 | 百合茂 | 第1花園 | 九重町 | 53.7 | 18.6 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 2.5 | R3前期授精 R6後期終了 |
| 2 | さちてるしげ 幸照茂 | R1.8.21 | | 美津照重 | ひろひめ 黒2404006 | 百合茂 | 安福久 | 豊後大野市 | 45.2 | 18.7 | 0.7 | -0.8 | 3.2 | 3.1 | |
| 3 | ひらふくとみ 平福富 | R1.8.13 | | 平福安 | ふくとみ21 黒原1498306 | 勝忠平 | 第2平茂勝 | 由布市 | 49.6 | 19.5 | 1.0 | -0.2 | 2.9 | 2.6 | R3後期授精 R7前期終了 |
| 4 | たかふくはな 高福花 | R1.9.2 | | 寿恵高福 | おほたかゆり 黒24464723 | 百合茂 | 安福久 | 佐伯市 | 35.4 | 22.6 | 0.6 | -0.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 5 | あおいやすはな 葵安花 | R2.3.16 | | 葵白清 | ひさおほたか 黒原1553860 | 安福久 | 寿恵福 | 佐伯市 | 54.1 | 22.4 | 0.9 | -0.8 | 3.7 | 3.6 | R4前期授精 R7後期終了 |
| 6 | むつゆり 睦百合 | R2.5.19 | | 睦美幸 | あおいしらきよ 黒2604802 | 百合白清2 | 花清国 | 由布市 | 61.5 | 22.6 | 1.0 | -0.2 | 3.0 | 2.5 | |
| 7 | とみかつさち 富勝幸 | R3.1.19 | | 勝乃幸 | とみふく 黒原1610059 | 百合茂 | 安福久 | 九重町 | 61.8 | 28.5 | 1.2 | -1.1 | 4.9 | 3.5 | R4後期授精 R8前期終了 |
| 8 | ふくかつひさ 福勝久 | R3.1.22 | | 勝乃幸 | ひさこ3 黒2421568 | 勝忠平 | 安福久 | 豊後大野市 | 55.9 | 26.0 | 1.5 | -1.1 | 4.8 | 3.6 | |
| 9 | あおいまさつる 葵正鶴 | R2.11.8 | | 葵白清 | まさつるとい29 黒原1755837 | 平福安 | 百合茂 | 大分市 | 60.2 | 14.9 | 1.0 | -0.4 | 2.1 | 2.3 | R5前期授精 R8後期終了 |
| 10 | かつのみじ 勝乃藤 | R3.9.28 | | 勝乃幸 | もり27 黒2416146 | 隆茂38 | 藤平茂（大分） | 杵築市 | 50.7 | 20.5 | 1.3 | -0.7 | 3.6 | 3.4 | |
| 11 | かつさちひさ 勝幸久 | R3.11.9 | | 勝乃幸 | ひめかつただ 黒原1821255 | 勝忠平 | 安福久 | 中津市 | 57.3 | 22.3 | 1.2 | -0.8 | 3.8 | 3.2 | R5後期授精 R9前期終了 |
| 12 | さちかぜ 幸千風 | R3.12.26 | | 勝乃幸 | そよかぜ1 黒2566143 | 幸紀雄 | 安福久 | 竹田市 | 54.9 | 26.6 | 1.5 | -1.0 | 4.9 | 3.6 | |
| 13 | ひでやすひさ 秀保久 | R4.6.16 | | 秋桜幸 | ひめふく 黒2694518 | 福之姫 | 安福久 | 中津市 | 55.5 | 21.2 | 0.8 | -0.5 | 3.1 | 3.0 | R6前期授精 R9後期終了 |
| 14 | あおいきよくに 葵清国 | R4.10.8 | | 葵白清 | やすひさ 黒原1857974 | 勝忠平 | 安福久 | 九重町 | 84.2 | 21.3 | 1.4 | -0.3 | 3.0 | 3.3 | |

下二重線の種雄牛は廃用済み。ET(受精卵移植)産子については、母(ドナー：供卵牛)の産地を記載しています。

【標記事項について】

1. 推定育種価

- 基幹種雄牛は、（公社）全国和牛登録協会が算出した推定育種価を表示しています。
- 枝肉重量 kg、ロース芯面積 cm²、バラ厚 cm、皮下脂肪厚 cm、歩留基準値、脂肪交雑基準値 6段階評価
- 最小自乗平均値 育種価の基準となる平均値で、育種価の値は、この平均値を基準として、どの程度優れているか（劣っているか）を表します。（期待育種価も同様）

枝肉重量 458.96 kg、ロース芯面積 56.58 cm²、バラ厚 7.54 cm、皮下脂肪厚 2.82 cm、歩留基準値 73.53%、脂肪交雑基準値 1.75

※公益社団法人全国和牛登録協会では、脂肪交雑の評価をBMSNo.の1~12までの数値ではなく、脂肪交雑基準値を用いて0~5までの数値で行っていることから、推定育種価もその値で表記しています。

| 脂肪交雑率 | 0 | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* |
|-------|---|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|-----|
| 脂肪交雑率 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1.33 | 1.67 | 2 | 2.33 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.67 | 4 |
| 脂肪交雑率 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1.33 | 1.67 | 2 | 2.33 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.67 | 4 |

2. 期待育種価

推定育種価が判明していない待機種雄牛については、父および母の推定育種価から算出した期待育種価を表示しています。秀保久および葵清国は父または母の期待育種価を用いて算出した期待の期待育種価を表示しています。

3. 母集団における階層分布

各形質が母集団においてどの程度に位置するかを段階的に示しています。

H:上位10%以上・A 25%以上10%未満・B:平均（50%以上25%未満）・C 平均未満（（公社）全国和牛登録協会がA表記したもののうち、上位1/10以上を畜産研究部独自でH表記として分類）

4. 遺伝病

遺伝的・不良形質について、「隆之森」以外の種雄牛はFMA、B3、F13、CL16、MCSU、IARS、CHS、MSHR、MOD、BAS1は全てフリーである。（「隆之森」はFMAを保因し、その他はフリーである。）