

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 C 25 - 5 号
令和 7 年 3 月 3 日

会社名 大分フジ株式会社

代表者 永元 敏文

殿

大分県土木建築部
工事検査室長 四嶋 信一



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 大分フジ(株)
- 工場所在地 大分市大字横瀬2655
- 有効期限 自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/3~3/3)のとおり

製品一覧表

様式-1 別紙

大分フジ株式会社

(1 / 3)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
JIS A 5371 (プレキャスト無筋 コンクリート製品 I 類)	境界ブロック	歩草道境界ブロック	片面A	150 / 170 × 200 × 600	30N		
			片面B	180 / 205 × 250 × 600	30N		
			片面C	180 / 210 × 300 × 600	30N		
			両面A	150 / 190 × 200 × 600	30N		
			両面B	180 / 230 × 250 × 600	30N		
			両面C	180 / 240 × 300 × 600	30N		
		地先境界ブロック	A	120 × 120 × 600	30N		
			C	150 × 150 × 600	30N		
		JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋 コンクリート製品 I 類)	U形側溝	鉄筋コンクリート U形側溝	240	240 × 240 × 600	30N
					300B	300 × 300 × 600	30N
360B	360 × 360 × 600				30N		
450	450 × 450 × 600				30N		
600	600 × 600 × 600				30N		
L形側溝	鉄筋コンクリート L形側溝				300	300 × 500 × 155 × 600	30N
路面排水溝類 (U形側溝)	U形側溝・同ふた ・同樹		鉄筋コンクリート U形側溝	240 (R) 240	240 × 240 × 2000	30N (R)30N	
				300B (R) 300B	300 × 300 × 2000	30N (R)30N	
				450 (R) 450	450 × 450 × 2000	30N (R)30N	
				600 (R) 600	600 × 600 × 2000	30N (R)30N	
		落蓋式側溝・同ふた ・同樹		OTU I 型	300C (R) 300C	300 × 500 × 2000	30N (R)30N
					OTU II 型	250 (R) 250	250 × 250 × 2000
				250 (R) 250		250 × 250 × 500	30N (R)30N
				300A (R) 300A		300 × 300 × 2000	30N (R)30N
				300A (R) 300A		300 × 300 × 500	30N (R)30N
				300B (R) 300B		300 × 400 × 2000	30N (R)30N
	300B (R) 300B		300 × 400 × 500	30N (R)30N			
	400A (R) 400A		400 × 400 × 2000	30N (R)30N			
	400A (R) 400A		400 × 400 × 500	30N (R)30N			
	400B (R) 400B		400 × 500 × 2000	30N (R)30N			
	400B (R) 400B		400 × 500 × 500	30N (R)30N			
	400C (R) 400C		400 × 600 × 2000	30N (R)30N			
	400C (R) 400C		400 × 600 × 500	30N (R)30N			
	OTU III 型		250G	252 × 280 × 1000	30N		
			300G	303 × 335 × 1000	30N		
	OTU I 型蓋		300 (R) 300	412 × 95 × 500	30N (R)30N		
			400 (R) 400	512 × 110 × 500	30N (R)30N		
	OTU II 型蓋		250 (R) 250	362 × 90 × 500	30N (R)30N		
		300 (R) 300	412 × 95 × 500	30N (R)30N			
	OTU II 型蓋	400 (R) 400	512 × 110 × 500	30N (R)30N			
		OTU集水樹	300AM	800 × 720 × 750	30N		
	両直型側溝 (ニューOTU II 型)		300A (R) 300A	300 × 300 × 2000	30N (R)30N		
		300A	300 × 300 × 1000	30N			
		300A (R) 300A	300 × 300 × 500	30N (R)30N			
		300B (R) 300B	300 × 400 × 2000	30N (R)30N			
		300B (R) 300B	300 × 400 × 500	30N (R)30N			
		400B (R) 400B	400 × 500 × 2000	30N (R)30N			
		400B (R) 400B	400 × 500 × 500	30N (R)30N			
		両直型側溝 (ニューOTU III 型)	300G	300 × 330 × 1000	30N		
	両直型側溝蓋		300 (R) 300	332 × 85 × 500	30N (R)30N		
		両直型側溝 (NYT側溝 縦断)	250 × 260	250 × 260 × 2500	30N		
	300 × 300		300 × 300 × 2500	30N			
	300 × 300		300 × 300 × 1000	30N			
	300 × 400		300 × 400 × 2500	30N			
	300 × 400		300 × 400 × 1000	30N			
	300 × 500		300 × 500 × 2500	30N			
300 × 500	300 × 500 × 1000		30N				
400 × 400	400 × 400 × 2500		30N				
400 × 500	400 × 500 × 2500		30N				
500 × 500	500 × 500 × 2500		30N				
500 × 600	500 × 600 × 2500	30N					
両直型側溝 (NYT側溝 横断)	300 × 300	300 × 300 × 2500	30N				
	400 × 400	400 × 400 × 2500	30N				
両直型側溝蓋 (NYT側溝用蓋)	250	266 × 130 × 500	30N				
	300	316 × 700 × 500	30N				
	400	416 × 700 × 500	30N				
	500	516 × 350 × 500	30N				

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

大分フジ株式会社

(2 / 3)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名			
路面排水溝類 (L形側溝)	長尺L形側溝 ・同樹	長尺鉄筋コンクリート L形側溝	片面B ㊞ 片面B	500 × 700 × 320 × 2000	30N ㊞30N			
			片面B	500 × 700 × 320 × 1000	30N			
			両面B ㊞ 両面B	500 × 725 × 320 × 2000	30N ㊞30N			
			両面B	500 × 725 × 320 × 1000	30N			
			片面B グレーチング付集水樹	500 × 700 × 320 × 1000	30N			
			片面B 切下げ左右	500 × 700 × 320/170 × 2000	30N			
			両面B グレーチング付集水樹	500 × 725 × 320 × 1000	30N			
			両面B 切下げ左右	500 × 725 × 320/170 × 800	30N			
			乗入中	500 × 700 × 170 × 1000	30N			
			乗入中グレーチング付集水樹	500 × 700 × 170 × 1000	30N			
			集水樹(下)	400 × 350 × 400	30N			
			集水樹(下)	400 × 350 × 550	30N			
			路面排水溝類 (管渠型側溝)	管渠型側溝 ・同ふた・同樹	クリーン側溝 縦断用6%勾配	普通型 300A ㊞ 300A	300 × 300 × 2000	30N ㊞30N
普通型 400A ㊞ 400A	400 × 400 × 2000	30N ㊞30N						
普通型 300A	300 × 300 × 1000	30N						
普通型 400A	400 × 400 × 1000	30N						
普通型 300AD <small>(排水用 鋼鉄用)</small>	300 × 300 × 2000	30N						
普通型 400AD <small>(排水用 鋼鉄用)</small>	400 × 400 × 2000	30N						
ボルト固定G付 300AG ㊞ 300AG	300 × 300 × 2000	30N ㊞30N						
ボルト固定G付 400AG ㊞ 400AG	400 × 400 × 2000	30N ㊞30N						
ボルト固定G付 300ADG <small>(排水用 鋼鉄用)</small>	300 × 300 × 2000	30N						
グレーチング砂埋樹付 300AM ㊞ 300AM	300 × 300 × 2000	30N ㊞30N						
グレーチング集水樹 砂埋樹付 300AM ㊞ 300AM	300 × 300 × 1000	30N ㊞30N						
グレーチング集水樹 砂埋樹付 400AM ㊞ 400AM	400 × 400 × 1000	30N ㊞30N						
クリーン側溝 横断用フラット	普通型 300C	300 × 300 × 2000			30N			
	400C	400 × 400 × 2000			30N			
	ボルト固定G付 300CG	300 × 300 × 2000			30N			
	ボルト固定G付 400CG	400 × 400 × 2000			30N			
	側溝カルバート 縦断用6%勾配	普通型 300B			300 × 300 × 2000	30N		
		普通型 400B			400 × 400 × 2000	30N		
		ボルト固定G付 300BG			300 × 300 × 2000	30N		
		ボルト固定G付 400BG			400 × 400 × 2000	30N		
		グレーチング集水樹 砂埋樹付 300BGS			300 × 300 × 2000	30N		
グレーチング集水樹 砂埋樹付 400BGS		400 × 400 × 2000	30N					
境界ブロック (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面A ㊞ 片面A	150 / 170 × 200 × 2000	30N ㊞30N			
			片面B ㊞ 片面B	180 / 205 × 250 × 2000	30N ㊞30N			
			片面C ㊞ 片面C	180 / 210 × 300 × 2000	30N ㊞30N			
			両面A ㊞ 両面A	150 / 190 × 200 × 2000	30N ㊞30N			
			両面B ㊞ 両面B	180 / 230 × 250 × 2000	30N ㊞30N			
			両面C ㊞ 両面C	180 / 240 × 300 × 2000	30N ㊞30N			
			片面A 切下げ左右	150/170 × 200 × 150/160 × 70/100 × 600	30N			
			片面A 切下げ左右	150/170 × 200 × 150/160 × 70/100 × 1250	30N			
			片面A 切下げ左右(2本)	150/170 × 200 × 150/160 × 70/100 × 2000	30N			
			片面B 切下げ左右	180/205 × 250 × 180/190 × 70/100 × 600	30N			
			片面B 切下げ左右(3本)	180/205 × 250 × 180/190 × 70/100 × 1800	30N			
			片面C 切下げ左右	180/210 × 300 × 180/190 × 70/100 × 600	30N			
			両面A 切下げ左右	150/190 × 200 × 150/160 × 70/100 × 600	30N			
			両面B 切下げ左右	180/230 × 250 × 180/190 × 70/100 × 600	30N			
			両面C 切下げ左右	180/240 × 300 × 180/190 × 70/100 × 600	30N			
			両面A 水抜き	150 / 190 × 200 × 990	30N			
			両面B 水抜き	180 / 230 × 250 × 990	30N			
			身障者A乗入中	150/160 × 70/100 × 600	30N			
			身障者B乗入中	180/190 × 70/100 × 600	30N			
			自転車横断帯用乗入中	178/190 × 50/70 × 600	30N			
			路面排水溝類 (フリーウム)	鉄筋コンクリート ベンチフリーウム ・同ふた	ベンチフリーウム	250 ㊞ 250	250 × 250 × 1000	30N ㊞30N
						300 ㊞ 300	300 × 300 × 1000	30N ㊞30N
						400 ㊞ 400	400 × 400 × 1000	30N ㊞30N
500 ㊞ 500	500 × 500 × 1000	30N ㊞30N						
600 ㊞ 600	600 × 600 × 1000	30N ㊞30N						
250	250 × 250 × 2000	30N						
300	300 × 300 × 2000	30N						
400	400 × 400 × 2000	30N						

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

大分フジ株式会社

(3 / 3)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名
路面排水溝類 (フリーム)	鉄筋コンクリート ベンチフリーム ・同ふた	ベンチフリーム	500	500 × 500 × 2000	30N
			600	600 × 600 × 2000	30N
その他類 (境界標杭)	コンクリート境界標柱	コンクリート標柱	大分県	100 × 100 × 800	30N
その他類 (溜樹・調水樹)	溜樹・調水樹	集水樹(壁厚100)	300 × 600	300 × 600 × 1100	30N
		集水樹(壁厚150)	300 × 300	300 × 300 × 1100	30N
			400 × 400	400 × 400 × 1100	30N
			450 × 450	450 × 450 × 1200	30N
			500 × 500	500 × 500 × 1200	30N
			600 × 600	600 × 600 × 1200	30N
			700 × 700	700 × 700 × 1100	30N
			800 × 800	800 × 800 × 1100	30N
			900 × 900	900 × 900 × 1500	30N
		集水樹(壁厚200)	500 × 500	500 × 500 × 1200	30N
		600 × 600	600 × 600 × 1100	30N	
		700 × 700	700 × 700 × 1100	30N	
		800 × 800	800 × 800 × 1100	30N	
		900 × 900	900 × 900 × 1500	30N	
		1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000	30N	

