

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 C 25 - 6 号
令和 7 年 3 月 3 日

会社名 インフラテック 株式会社

代表者 松崎 秀雄 殿

大分県土木建築部
工事検査室長 四嶋 信一



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 インフラテック(株) 大分工場
- 工場所在地 大分市大字上戸次字長河原3700
- 有効期限 自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/4~4/4)のとおり

製品一覧表

様式-1 別紙

インフラテック株式会社 大分工場

別紙(1/4)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名
JIS A 5371 (プレキャスト無筋 コンクリート製品 I 類)	境界ブロック	地先境界ブロック	地先A	120 × 120 × 600	30N
			地先C	150 × 150 × 600	30N
JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋 コンクリート製品 I 類)	上ぶた式U形側溝	鉄筋コンクリート U形側溝	U150	150 × 150 × 600	30N
			U180	180 × 180 × 600	30N
			U240	240 × 240 × 600	30N
			U300A	300 × 240 × 600	30N
			U300B	300 × 300 × 600	30N
			U300C	300 × 360 × 600	30N
			U360B	360 × 360 × 600	30N
			U450	450 × 450 × 600	30N
			U600	600 × 600 × 600	30N
					鉄筋コンクリート U形1種蓋
		鉄筋コンクリート U形2種蓋	U300用2種蓋	400 × 100 × 600	30N
路面排水溝類 (U形側溝)	落蓋式側溝 ・同ふた・同柵	OTU I 型	300C ・ ㊟300C	300 × 500 × 2000	30N
			400B ・ ㊟400B	400 × 500 × 2000	30N
		OTU II 型	250A ・ ㊟250A	250 × 250 × 2000	30N
			300A ・ ㊟300A	300 × 300 × 2000	30N
			300B ・ ㊟300B	300 × 400 × 2000	30N
			400A ・ ㊟400A	400 × 400 × 2000	30N
			400B ・ ㊟400B	400 × 500 × 2000	30N
		OTU III 型	250G ・ ㊟250G	252 × 280 × 1000	30N
			300G ・ ㊟300G	303 × 335 × 1000	30N
			400G ・ ㊟400G	403 × 440 × 1000	30N
		OTU 歩道蓋	300用 ・ ㊟300用	412 × 95 × 498	30N
			400用 ・ ㊟400用	512 × 110 × 498	30N
		OTU 車道蓋	250用 ・ ㊟250用	362 × 90 × 498	30N
			300用 ・ ㊟300用	412 × 95 × 498	30N
			400用 ・ ㊟400用	512 × 110 × 498	30N
		OTU 集水柵	300AM ・ ㊟300AM	720 × 800 × 750	30N
		ニューOTU	300A	300 × 300 × 2000	30N
ニューOTU 横断	300G	300 × 330 × 1000	30N		
MS 側溝車道用	300 × 300	300 × 300 × 2000	30N		
	300 × 400	300 × 400 × 2000	30N		
	400 × 400	400 × 400 × 2000	30N		
MS 側溝用蓋歩道 (I)	300用	342 × 90 × 498	30N		
MS 側溝用蓋車道 (II)	300用	342 × 90 × 498	30N		
	400用	442 × 100 × 498	30N		
	U形側溝 ・同ふた・同柵	統一型U形	300B ・ ㊟300B	300 × 300 × 2000	30N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

インフラテック株式会社 大分工場

別紙(2/4)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
路面排水溝類 (L形側溝)	L形側溝 ・同樹	鉄筋コンクリート L形側溝	300	300 / 500 × 155 × 600	30N		
		エプロンブロック	A型片面・㊸A型片面 B型片面・㊸B型片面 B型両面・㊸B型両面 C型片面・㊸C型片面	270 × 665 × 2000 320 × 700 × 2000 320 × 725 × 2000 370 × 705 × 2000	30N 30N 30N 30N	㊸30N ㊸30N ㊸30N ㊸30N	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同樹	リポーン側溝 RS縦断可変	250 × 250	250 × 250 × 2000	30N		
			250 × 300	250 × 300 × 2000	30N		
			250 × 400	250 × 400 × 2000	30N		
			300 × 300	300 × 300 × 2000	30N		
			300 × 400	300 × 400 × 2000	30N		
			300 × 500	300 × 500 × 2000	30N		
			300 × 600	300 × 600 × 2000	30N		
			300 × 700	300 × 700 × 2000	30N		
			300 × 800	300 × 800 × 2000	30N		
			300 × 900	300 × 900 × 2000	30N		
			300 × 1000	300 × 1000 × 2000	30N		
			300 × 1100	300 × 1100 × 2000	30N		
			300 × 1200	300 × 1200 × 2000	30N		
			400 × 400	400 × 400 × 2000	30N		
			400 × 500	400 × 500 × 2000	30N		
			400 × 600	400 × 600 × 2000	30N		
			400 × 700	400 × 700 × 2000	30N		
			400 × 800	400 × 800 × 2000	30N		
			400 × 900	400 × 900 × 2000	30N		
			400 × 1000	400 × 1000 × 2000	30N		
			400 × 1100	400 × 1100 × 2000	30N		
			400 × 1200	400 × 1200 × 2000	30N		
			500 × 600	500 × 600 × 2000	30N		
			500 × 700	500 × 700 × 2000	30N		
			500 × 800	500 × 800 × 2000	30N		
			500 × 900	500 × 900 × 2000	30N		
			500 × 1000	500 × 1000 × 2000	30N		
500 × 1100	500 × 1100 × 2000	30N					
500 × 1200	500 × 1200 × 2000	30N					
500 × 1300	500 × 1300 × 2000	30N					
500 × 1400	500 × 1400 × 2000	30N					
リポーン側溝 横断可変G	300 × 300	300 × 300 × 2000	30N				
	300 × 400	300 × 400 × 2000	30N				
	300 × 500	300 × 500 × 2000	30N				
	400 × 400	400 × 400 × 2000	30N				
	400 × 500	400 × 500 × 2000	30N				
	リポーン側溝蓋版	300用 400用 500用 600用	400 × 95 × 500 500 × 110 × 500 600 × 125 × 500 700 × 140 × 500	30N 30N 30N 30N			
路面排水溝類 (管渠型側溝)	管渠型側溝 ・同ふた・同樹	MC横断暗渠	R-240・㊸R-240	342 × 360 × 2000	30N	㊸30N	
			R-300・㊸R-300	417 × 440 × 2000	30N	㊸30N	
			R-360・㊸R-360	484 × 520 × 2000	30N	㊸30N	
			R-400・㊸R-400	557 × 580 × 2000	30N	㊸30N	
			R-450・㊸R-450	617 × 650 × 2000	30N	㊸30N	
			R-500・㊸R-500	686 × 700 × 2000	30N	㊸30N	
			R-600・㊸R-600	807 × 820 × 2000	30N	㊸30N	
			重圧管	Φ300・㊸Φ300	400 / 480 × 480 × 2000	35N	㊸35N
			Φ400・㊸Φ400	520 / 600 × 610 × 2000	35N	㊸35N	
			Φ500・㊸Φ500	630 / 710 × 730 × 2000	35N	㊸35N	
		Φ600・㊸Φ600	740 / 820 × 850 × 2000	35N	㊸35N		

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

インフラテック株式会社 大分工場

別紙(3/4)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名	
境界ブロック (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	ニュー歩車道	片面A・㊦片面A	150 × 170 × 200 × 1990	30N ㊦30N	
			片面B・㊦片面B	180 × 205 × 250 × 1990	30N ㊦30N	
			片面C・㊦片面C	180 × 210 × 300 × 1990	30N ㊦30N	
			両面A・㊦両面A	150 × 190 × 200 × 1990	30N ㊦30N	
			両面B・㊦両面B	180 × 230 × 250 × 1990	30N ㊦30N	
用排水路類 (フリーム)	鉄筋コンクリート ベンチフリーム ・同ふた	ベンチフリーム	200・㊦200	200 × 200 × 1000	30N ㊦30N	
			250・㊦250	250 × 250 × 1000	30N ㊦30N	
			300・㊦300	300 × 300 × 1000	30N ㊦30N	
			350・㊦350	350 × 350 × 1000	30N ㊦30N	
			400・㊦400	400 × 400 × 1000	30N ㊦30N	
			450・㊦450	450 × 450 × 1000	30N ㊦30N	
			500・㊦500	500 × 500 × 990	30N ㊦30N	
			600・㊦600	600 × 600 × 990	30N ㊦30N	
			ベンチフリーム蓋	250用・㊦250用	384 × 100 × 500	30N ㊦30N
				300用・㊦300用	434 × 100 × 500	30N ㊦30N
	大形フリーム ・同ふた	フリードレーンⅠ型	600 × 700	600 × 700 × 2000	30N	
			600 × 800	600 × 800 × 2000	30N	
			700 × 600	700 × 600 × 2000	30N	
			700 × 700	700 × 700 × 2000	30N	
			700 × 800	700 × 800 × 2000	30N	
			800 × 600	800 × 600 × 2000	30N	
			800 × 700	800 × 700 × 2000	30N	
			800 × 800	800 × 800 × 2000	30N	
			900 × 700	900 × 700 × 2000	30N	
			1000 × 600	1000 × 600 × 2000	30N	
			1000 × 800	1000 × 800 × 2000	30N	
			1000 × 1000	1000 × 1000 × 2000	30N	
1200 × 800			1200 × 800 × 2000	30N		
1200 × 900			1200 × 900 × 2000	30N		
1200 × 1000			1200 × 1000 × 2000	30N		
フリードレーンⅡ型			600 × 700	600 × 700 × 2000	30N	
			700 × 700	700 × 700 × 2000	30N	
			800 × 600	800 × 600 × 2000	30N	
	800 × 800	800 × 800 × 2000	30N			
	900 × 900	900 × 900 × 2000	30N			
	1000 × 900	1000 × 900 × 2000				
	1000 × 1000	1000 × 1000 × 2000				
	1000 × 1100	1000 × 1100 × 2000				
	1200 × 800	1200 × 800 × 2000	30N			

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

インフラテック株式会社 大分工場

別紙(4/4)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名
用排水路類 (フリーム)	大形フリーム ・同ふた	フリードレーンⅢ型	700 × 700	700 × 700 × 2000	30N
			800 × 600 800 × 700	800 × 600 × 2000 800 × 700 × 2000	30N 30N
			1000 × 700 1000 × 1000	1000 × 700 × 2000 1000 × 1000 × 2000	30N 30N
	フリードレーン用 Ⅱ型甲蓋	700用 T-6	840 × 120 × 1000	30N	
		800用 T-6	940 × 120 × 1000	30N	
		900用 T-6	1040 × 120 × 1000	30N	
		1000用 T-6	1140 × 120 × 1000	30N	
		1100用 T-6	1240 × 120 × 1000	30N	
		1200用 T-6	1340 × 120 × 1000	30N	
	フリードレーン用 Ⅲ型甲蓋	700用 T-14	870 × 160 × 1000	30N	
800用 T-14		940 × 150 × 1000	30N		
800用 T-14		970 × 160 × 1000	30N		
擁壁・ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	L型擁壁	インフラウォール	H600	600 × 650 × 2000	30N
			H700	700 × 700 × 2000	30N
			H800	800 × 740 × 2000	30N
			H1000	1000 × 850 × 2000	30N
			H1200	1200 × 970 × 2000	30N
			H1400	1400 × 1090 × 2000	30N
			H1500	1500 × 1150 × 2000	30N
			H1600	1600 × 1210 × 2000	30N
			H1800	1800 × 1330 × 2000	30N
			H2000	2000 × 1450 × 2000	30N
擁壁・ブロック式擁壁類 (コンクリート積ブロック)	積ブロック粗・滑面	サイドブロック	3分用・Ⓜ3分用	335 / 465 × 500	30N Ⓜ30N
			4分用・Ⓜ4分用	285 / 465 × 500	30N Ⓜ30N
			5分用・Ⓜ5分用	235 / 465 × 500	30N Ⓜ30N
			背面用4分・Ⓜ背面用4分	265 / 465 × 500	30N Ⓜ30N
	大型ブロック	ビッグスケール	A型 750A	750 × 716 × 1300	30N
			A型 1000A	1000 × 716 × 1300	30N
			A型 1500A	1500 × 716 × 1300	30N
			B型 750B	750 × 716 × 680	30N
			B型 1000B	1000 × 716 × 680	30N
			B型 1500B	1500 × 716 × 680	30N
	KPBブロック	KPBブロック	A型 750A	715 × 1250 × 839	30N
			A型 1000A	715 × 1250 × 1118	30N
			B型 750B	715 × 625 × 839	30N
			B型 1000B	715 × 625 × 1118	30N
	環境保全型ブロック	レグストーン	I型	447 × 391 × 998	30N
II型			447 × 391 × 488	30N	
基礎ブロック	基礎版	B-1	400 × 100 × 2000	30N	
		B-2	500 × 100 × 2000	30N	
		B-3	600 × 100 × 2000	30N	
		B-4	700 × 100 × 2000	30N	
		B-5	800 × 100 × 2000	30N	