

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 A 25 - 8 号
令和 7 年 3 月 3 日

会社名 株式会社 池永セメント工業所
代表者 池永 亀一郎 殿

大分県土木建築部
工事検査室長 四嶋 信一



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 (株)池永セメント工業所 本社工場
- 工場所在地 大分市大字中戸次4763
- 有効期限 自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/6～6/6)のとおり

製品一覧表

(1 / 6)

様式-1 別紙

磯池永セメント工業所 本社工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名	
JIS A 5371 (プレキャスト無筋 コンクリート製品 I 類)	境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面	A	150*170*200*600 150*170*200*1000 150*170*200*1990	30N
				B	180*205*250*600 180*205*250*1000 180*205*250*1990	
				C	180*210*300*600 180*210*300*1990	
			両面	A	150*190*200*1990	
				B	180*230*250*600 180*230*250*1000 180*230*250*1990	
			地先境界ブロック	A	120*120*120*600	
				B	150*150*120*600	
	C	150*150*150*600				
	コンクリート積ブロック	大分県型大型積ブロック 鉄平君	0.5m ²	500*1000*365		
	JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋 コンクリート製品I類)	U形側溝	鉄筋コンクリートU形側溝	240	240*240*600 240*240*2000	
300A				300*240*600		
300B				300*300*600 300*300*2000		
360B				360*360*600		
450				450*450*600 450*450*2000		
600				600*600*600 600*600*2000		
上ぶた式U形側溝				鉄筋コンクリートU形側溝 蓋	1種 300	400*60*600
		2種 300	400*100*600			
L形側溝		鉄筋コンクリートL形側溝	1種 250A	250*350*155*600		
			250B	250*450*155*600		
			300	300*500*155*600		

次のページに続く

製品一覧表

(2 / 6)

様式-1 別紙

池田セメント工業所 本社工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名
路面排水溝類 (U形側溝)	落蓋式側溝 ・同ふた ・同柵	OTU I 型 (RV-OTU本体)	300C 400B	300*498*2000 400*498*2000	30N
		OTU II 型 (RV-OTU本体)	250A 300A 300B 400A 400B 400C 600A	250*248*2000 300*298*2000 300*398*2000 400*398*2000 400*498*2000 400*598*2000 600*598*2000	
		OTU I 型 蓋 (RV-OTU蓋)	300 400	412*94*496 512*109*496	
		OTU II 型 蓋 (RV-OTU蓋)	250 300 400 600	362*89*496 412*94*496 512*109*496 742*140*496	
		落蓋式蓋	300	390*380*100*600	
		OTU 柵 (OTUフラット柵)	300-300A 300-300B 300-300C	300*300*600 300*300*700 300*300*800	
		OTU III 型	250 300A 400A	252*280*1000 303*335*1000 300*398*1000	
		OTU II 型 蓋	300	412*95*500	
		OTU 集水柵 (OTU 合流柵)	300AM 400AM	500*516*750 500*546*765	
		両直型側溝 II 型 (FX側溝本体)	250*250*2000 300*300*2000 300*400*2000 300*500*2000 400*400*2000 400*500*2000 500*500*2000 600*600*2000	250*248*2000 300*298*2000 300*398*2000 300*498*2000 400*398*2000 400*498*2000 500*498*2000 600*598*2000	
		両直型側溝 III 型 (FX側溝本体)	250 300 400	250*287*1000 300*325*1000 400*430*1000	
		両直型側溝 I 型 蓋 (FX側溝蓋)	300	312*85*499	
		両直型側溝 II 型 蓋 (FX側溝蓋)	250 300 400 500 600	262*85*499 312*85*499 412*100*499 532*115*499 642*130*499	
		両直型側溝 集水柵 (FX合流柵)	250 300 400	400*400*620 500*500*750 500*500*850	

次のページに続く

製品一覧表

(3 / 6)

様式-1 別紙

磯池永セメント工業所 本社工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名
路面排水溝類 (U形側溝)	落蓋式側溝 ・同ふた ・同柵	道路用勾配型横断溝 IGU	標準型	250x250 フラット	250*290*2000
				250x350 フラット	250*390*2000
路面排水溝類 (L形側溝)	長尺L形側溝 ・同柵	長尺鉄筋コンクリートL形側溝	片面B	500*700*320*150*2000	
			両面B	500*725*320*150*2000	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた ・同柵	自由勾配側溝 (FX可変側溝本体)	両面B型切下げ(右)	500*725*320*150*600	
			両面B型切下げ(左)	500*725*320*150*600	
		長尺鉄筋コンクリートL形側溝柵 (エプロンブロック集水柵)	乗入れ	700*150*1000	
				700*150*600	
			集水柵 H=400	400*350*400	
			集水柵 H=550	400*350*550	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた ・同柵	自由勾配側溝 (FX可変側溝本体)	縦	250x250*2000	250*248*2000
				250x300*2000	250*298*2000
				250x400*2000	250*398*2000
				250x500*2000	250*498*2000
				250x600*2000	250*598*2000
				300x300*2000	300*298*2000
				300x400*2000	300*398*2000
				300x500*2000	300*498*2000
				300x600*2000	300*598*2000
				300x700*2000	300*698*2000
				300x800*2000	300*798*2000
				300x900*2000	300*898*2000
				300x1000*2000	300*998*2000
				300x1100*2000	300*1098*2000
			300x1200*2000	300*1198*2000	
			断	400x400*2000	400*398*2000
				400x500*2000	400*498*2000
				400x600*2000	400*598*2000
				400x700*2000	400*698*2000
				400x800*2000	400*798*2000
				400x900*2000	400*898*2000
				400x1000*2000	400*998*2000
				400x1100*2000	400*1098*2000
				400x1200*2000	400*1198*2000
				500x500*2000	500*498*2000
				500x600*2000	500*598*2000
				500x700*2000	500*698*2000
				500x800*2000	500*798*2000
500x900*2000	500*898*2000				
500x1000*2000	500*998*2000				
500x1100*2000	500*1098*2000				
500x1200*2000	500*1198*2000				
用	600x600*2000	600*598*2000			
	600x700*2000	600*698*2000			
	600x800*2000	600*798*2000			
	600x900*2000	600*898*2000			
	600x1000*2000	600*998*2000			
	600x1100*2000	600*1098*2000			
	600x1200*2000	600*1198*2000			
	600x1200*2000	600*1198*2000			

次のページに続く

様式-1 別紙

瀬池セメント工業所 本社工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた ・同柵	自由勾配側溝 (FX可変側溝本体)	300x300*2000	300*298*2000	30N	
			300x400*2000	300*398*2000		
			300x500*2000	300*498*2000		
			300x600*2000	300*598*2000		
			300x700*2000	300*698*2000		
			300x800*2000	300*798*2000		
			300x900*2000	300*898*2000		
			横 300x1000*2000	300*998*2000		
			300x1100*2000	300*1098*2000		
			300x1200*2000	300*1198*2000		
			400x400*2000	400*398*2000		
			400x500*2000	400*498*2000		
			400x600*2000	400*598*2000		
			400x700*2000	400*698*2000		
			断 400x800*2000	400*798*2000		
			400x900*2000	400*898*2000		
			400x1100*2000	400*1098*2000		
			500x500*2000	500*498*2000		
			500x600*2000	500*598*2000		
			500x700*2000	500*698*2000		
			用 500x800*2000	500*798*2000		
			500x900*2000	500*898*2000		
			500x1000*2000	500*998*2000		
			600x600*2000	600*598*2000		
			600x700*2000	600*698*2000		
			600x800*2000	600*798*2000		
			600x900*2000	600*898*2000		
			600x1000*2000	600*998*2000		
			自由勾配側溝蓋 車道蓋 (FX可変側溝蓋)	250		262*85*499
			300	312*85*499		
			400	412*100*499		
			500	532*115*499		
600	642*130*499					
自由勾配側溝蓋 (FX大型可変側溝蓋)	700	752*140*800				
800	852*150*800					
自由勾配側溝 集水柵 (FXフラット柵)	300*300*600	300*300*660				
300*300*800	300*300*860					
300*300*1000	300*300*1060					
300*600*600	300*600*660					
300*600*800	300*600*860					
300*600*1000	300*600*1060					
400*400*600	400*400*660					
400*400*800	400*400*860					
400*400*1000	400*400*1060					
400*400*1200	400*400*1260					
境界ブロック類 (境界ブロック)	縁石	コンクリート縁石	100*100*600 120*120*600			
	地先境界ブロック	地先境界ブロック	S	100*100*600		

次のページに続く

製品一覧表

(5 / 6)

様式-1 別紙

柳池永セメント工業所 本社工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名
用排水路類 (フリューム)	鉄筋コンクリート ベンチフリューム ・同ふた	鉄筋コンクリート ベンチフリューム(本体)	200	200*200*1000	30N
			250	250*250*1000	
				250*250*2000	
				300*300*1000	
			300	300*300*2000	
				350*350*1000	
			350	350*350*1000	
				400*400*1000	
			400	400*400*1000	
				450*450*1000	
			450	450*450*1000	
				450*450*2000	
	500	500*500*1000			
		600*600*1000			
	600	600*600*1000			
		600*600*2000			
	鉄筋コンクリート ベンチフリューム蓋		200	334*100*500	
			250	384*100*500	
			300	434*100*500	
			350	494*110*500	
			400	554*110*500	
			450	604*120*500	
			500	674*120*500	
			600	774*150*500	
鉄筋コンクリート ベンチフリューム分水構		200	200*200*1000		
		250	250*250*1000		
		300	300*300*1000		
		350	350*350*1000		
		400	400*400*1000		
		450	450*450*1000		
		500	500*500*1000		
		600	600*600*1000		
擁壁・ブロック式擁壁類 (コンクリート積ブロック)	大型ブロック	Rs パネル	A型	1000*1000*110	
			C型	500*1000*110	
			D型	1000*1000*110	
			E型	1000*500*110	
			F型	500*1000*110	
			G型	750*1000*110	
	環境保全型ブロック	環境保全型大型積ブロック グリーンエコ	0.5m ²	500*1000*365	
	基礎ブロック	基礎ブロック	基礎ブロックⅠ型	250*500*1990	
			基礎ブロックⅡ-1型	300*570*1990	
基礎ブロックⅡ-2型			350*600*1990		
基礎ブロックⅢ-2型			500*580*1990		

次のページに続く

製品一覧表

(6 / 6)

様式-1 別紙

(株)池永セメント工業所 本社工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名
その他類(境界標杭)	コンクリート境界標柱	コンクリート標柱	100*100*800		30N
その他類 (溜桝・調水桝)	溜桝・調水桝	分岐点ボックス	650型 800型	650*650*650 800*800*700	
		フィールドボックス	400*400	400*400*400~1000	
			450*450	450*450*500~1000	
			500*500	500*500*500~1000	
			600*600	600*600*600~1500	
			700*700	700*700*600~1500	
			800*800	800*800*600~1500	
			900*900	900*900*600~1500	
			1000*1000	1000*1000*600~1500	
			1100*1100	1100*1100*600~1500	
			1200*1200	1200*1200*600~1500	
			1300*1300	1300*1300*600~1500	
			1400*1400	1400*1400*600~1500	
1500*1500	1500*1500*600~1500				
		機能分離型排水桝		420*500*760	
その他類(基礎)	その他基礎	小口止ブロック	基本型 A型	500*300*500	