

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 A 25 - 12 号
令和 7 年 3 月 3 日

会社名 株式会社 池永セメント工業所
代表者 池永 亀一郎 殿

大分県土木建築部
工事検査室長 四嶋 信一



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 (株)池永セメント工業所 臼杵工場
- 工場所在地 臼杵市大字吉小野564-1
- 有効期限 自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/2~2/2)のとおり

製品一覧表

(1 / 2)

様式-1 別紙

瀬池永セメント工業所 白杵工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名			配合名	
路面排水溝類 (U形側溝)	落蓋式側溝 ・同ふた・同柵	道路用勾配型横断溝 IGU	標準型	600*600 フラット	600*670*2000	30N	
				600*700 フラット	600*770*2000		
				600*800 フラット	600*870*2000		
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	FX大型可変側溝	幅700	700*500*2000	700*498*2000	30N	
				700*600*2000	700*598*2000		
				700*700*2000	700*698*2000		
				700*800*2000	700*798*2000		
				700*900*2000	700*898*2000		
				700*1000*2000	700*998*2000		
				700*1100*2000	700*1098*2000		
				700*1200*2000	700*1198*2000		
				700*1300*2000	700*1298*2000		
				700*1400*2000	700*1398*2000		
				700*1500*2000	700*1498*2000		
				700*1600*2000	700*1598*2000		
				700*1700*2000	700*1698*2000		
				700*1800*2000	700*1798*2000		
				700*1900*2000	700*1898*2000		
	700*2000*2000	700*1998*2000					
	幅800	800*700*2000	800*698*2000				
		800*800*2000	800*798*2000				
		800*900*2000	800*898*2000				
		800*1000*2000	800*998*2000				
		800*1100*2000	800*1098*2000				
	幅900	900*900*2000	900*898*2000				
		幅1000	1000*1000*2000	1000*998*2000			
用排水路類 (フリーム)	大型フリーム ・同ふた	大型フリーム	T-25 H=600	B=700	700*600*2000	30N	
				B=800	800*600*2000		
				B=1000	1000*600*2000		
				B=1200	1200*600*2000		
			T-25 H=700	B=700	700*700*2000		
				T-25 H=800	B=800		800*800*2000
					B=1000		1000*800*2000
				T-25 H=900	B=900		900*900*2000
暗きよ類 (ボックス カルバート)	RCボックス カルバート	RCボックス カルバート	幅600 幅700 幅800 幅900 幅1000 幅1200	H=600	600*600*2000	40N	
				H=700	700*700*2000		
				H=800	800*800*2000		
				H=900	900*900*2000		
				H=1000	1000*1000*2000		
				H=1200	1200*1200*2000		
		ジョイント ボックス カルバート	300	300*300*2000			
			350	350*350*2000			
			400	400*400*2000			
			450	450*450*2000			
	500	500*500*2000					
	600	600*600*2000					

次ページへ続く

製品一覧表

(2 / 2)

様式-1 別紙

㈱池永セメント工業所 臼杵工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		配合名			
擁壁・ブロック式 擁壁類 (L型擁壁)	L型擁壁	プレキャスト ウォール (NPW) (車道用)	直線部	H= 600 H= 800 H=1000 H=1200 H=1400 H=1600 H=1800 H=2000	600*650*2000 800*730*2000 1000*850*2000 1200*970*2000 1400*1090*2000 1600*1210*2000 1800*1330*2000 2000*1450*2000	30N		
		フラットウォールII	直線部	H= 600 H= 800 H=1000 H=1200 H=1400 H=1600 H=1800 H=2000 H=2200 H=2250	600*500*2000 800*650*2000 1000*750*2000 1200*900*2000 1400*1050*2000 1600*1200*2000 1800*1300*2000 2000*1450*2000 2200*1600*2000 2250*1600*2000			
擁壁・ブロック式 擁壁類 (コンクリート積ブロック)	大型ブロック	ガーディアンII	基本	前面板 後面板	1118*1995*300 1112*1970*250			
			縦半	前面板 後面板	1118*997*300 1112*970*310			
			横半	前面板 後面板	559*1995*300 556*1970*310			
	基礎ブロック	eベース	2割型	5分 H=1000	L=2000 L=1000		1000*750*2000 1000*750*1000	
				350型	5分 H=1000		L=2000 L=1000	1000*750*2000 1000*750*1000
				500型	5分 H=1000		L=2000	1000*750*2000
					L=1000		1000*750*1000	
その他類 (基礎)	防護柵用基礎	自在R連続基礎	A型	基本 端部A 端部B	630*450*1965 630*450*1150 630*450*1815			
				基本偏芯 端部A偏芯 端部B偏芯	630*450*1965 630*450*1150 630*450*1815			
		B型	基本 端部A 端部B	400*450*1975 400*450*1275 400*450*1700				
			SRフェンス		163*800*2485			
		積ガード	5分	連結10m用 L=2000	500*500*2000			
				連結10m用 L=1000	500*500*1000			
		エッジガード	5分	H=1000-750	1000*300*670			
H=1000-1000	1000*300*894							
H=1000-1250	1000*300*1118							
H=1000-1500	1000*300*1341							