

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 A 25 - 16 号
令和 7 年 3 月 3 日

会社名 東久プレコン 株式会社

代表者 岩佐 龍一 殿

大分県土木建築部
工事検査室長 四嶋 信一



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 東久プレコン(株)
- 工場所在地 玖珠郡玖珠町大字戸畑6164-1
- 有効期限 自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/9~9/9)のとおり

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(1 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名			
JIS A 5371 (プレキャスト無筋 コンクリート製品 I 類)	境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面B(L=600)	180/205×250×600	27N			
			両面B(L=600)	180/230×250×600	27N			
			片面C(L=600)	180/210×300×600	27N			
		地先境界ブロック	地先C	150×150×600	27N			
JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋 コンクリート製品 I 類)	上ふた式U形側溝	上ふた式U形側溝 U形側溝本体	U150(L=600)	150×150×600	27N			
			U180(L=600)	180×180×600	27N			
			U240(L=600)	240×240×600	27N			
			U300B(L=600)	300×300×600	27N			
			U300C(L=600)	300×360×600	27N			
			U360B(L=600)	360×360×600	27N			
		U450(L=600)	450×450×600	27N				
		U600(L=600)	600×600×600	27N				
		上ふた式U形側溝 U形側溝1種ふた	U180用1種ふた	250×40×600	27N			
			U240用1種ふた	330×45×600	27N			
	U300用1種ふた		400×60×600	27N				
	U360用1種ふた		460×65×600	27N				
	U450用1種ふた		560×70×600	27N				
	U600用1種ふた		740×75×600	27N				
	上ふた式U形側溝 U形側溝2種ふた	U240用2種ふた	330×100×600	27N				
		U300用2種ふた	400×100×600	27N				
		U360用2種ふた	460×100×600	27N				
		U450用2種ふた	560×120×600	27N				
	路面排水溝類 (U形側溝)	U形側溝 同ふた・同斜	鉄筋コンクリート U形側溝本体	U240	Ⓡ U240	240×240×2000	27N	Ⓡ27N
				U300	Ⓡ U300	300×300×2000	27N	Ⓡ27N
U360				Ⓡ U360	360×360×2000	27N	Ⓡ27N	
U600				Ⓡ U600	600×600×2000	27N	Ⓡ27N	
TF横断溝			L=4000	Ⓡ L=4000	150×141/150×4000	27N	Ⓡ27N	
			L=5000	Ⓡ L=5000	150×141/150×5000	27N	Ⓡ27N	
			両直型側溝 (FX側溝)	300A	Ⓡ 300A	300×300×2000	27N	Ⓡ27N
				300B	Ⓡ 300B	300×400×2000	27N	Ⓡ27N
300横断		Ⓡ 300横断		300×300×1000	27N	Ⓡ27N		
OTU I 型		Ⓡ 300C		300×500×2000	27N	Ⓡ27N		
落蓋式側溝 同ふた・同斜		OTU II 型		250A	Ⓡ 250A	250×250×2000	27N	Ⓡ27N
				300A	Ⓡ 300A	300×300×2000	27N	Ⓡ27N
			300B	Ⓡ 300B	300×400×2000	27N	Ⓡ27N	
		OTU III 型	400A	Ⓡ 400A	400×400×2000	27N	Ⓡ27N	
			400B	Ⓡ 400B	400×500×2000	27N	Ⓡ27N	
			600A	Ⓡ 600A	600×600×2000	27N	Ⓡ27N	
250G		Ⓡ 250G	250×250×1000	27N	Ⓡ27N			
		300G	Ⓡ 300G	300×300×1000	27N	Ⓡ27N		
400G			Ⓡ 400G	400×400×1000	27N	Ⓡ27N		

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(2 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名		
路面排水溝類 (U形側溝)	落蓋式側溝 同ふた・同柵	両直型側溝 (FX側溝車道用蓋)	300用	㊤ 300用	312×85×500	27N ㊤27N		
		OTU I 型用蓋	300用	㊤ 300用	412×95×500	27N ㊤27N		
			400用	㊤ 400用	512×110×500	27N ㊤27N		
		OTU II 型用蓋	250用	㊤ 250用	362×90×500	27N ㊤27N		
			300用	㊤ 300用	412×85×500	27N ㊤27N		
			400用	㊤ 400用	512×110×500	27N ㊤27N		
		落蓋式蓋 (車道用)	600用	㊤ 600用	740×140×500	27N ㊤27N		
			240用	㊤ 240用	330×100×600	27N ㊤27N		
			300用	㊤ 300用	390×100×600	27N ㊤27N		
				400用	㊤ 400用	490×100×600	27N ㊤27N	
		路面排水溝類 (L形側溝)	長尺L形側溝 同柵	長尺鉄筋コンクリート L形側溝(MLB)	片面B 本体	㊤ 片面B 本体	700×200×2000	27N ㊤27N
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 同ふた・同柵	自由勾配側溝 (KS側溝)	300×300	㊤ 300×300	300×300×2000	27N ㊤27N		
			300×400	㊤ 300×400	300×400×2000	27N ㊤27N		
			300×500	㊤ 300×500	300×500×2000	27N ㊤27N		
			300×600	㊤ 300×600	300×600×2000	27N ㊤27N		
			300×700	㊤ 300×700	300×700×2000	27N ㊤27N		
			300×800	㊤ 300×800	300×800×2000	27N ㊤27N		
			400×700	㊤ 400×700	400×700×2000	27N ㊤27N		
			400×800	㊤ 400×800	400×800×2000	27N ㊤27N		
			400×900	㊤ 400×900	400×900×2000	27N ㊤27N		
			400×1000	㊤ 400×1000	400×1000×2000	27N ㊤27N		
			400×1100	㊤ 400×1100	400×1100×2000	27N ㊤27N		
			400×1200	㊤ 400×1200	400×1200×2000	27N ㊤27N		
			500×500	㊤ 500×500	500×500×2000	27N ㊤27N		
			500×900	㊤ 500×900	500×900×2000	27N ㊤27N		
			500×1000	㊤ 500×1000	500×1000×2000	27N ㊤27N		
			500×1400	㊤ 500×1400	500×1400×2000	27N ㊤27N		
			600×600	㊤ 600×600	600×600×2000	27N ㊤27N		
			600×1000	㊤ 600×1000	600×1000×2000	27N ㊤27N		
			600×1100	㊤ 600×1100	600×1100×2000	27N ㊤27N		
			600×1200	㊤ 600×1200	600×1200×2000	27N ㊤27N		
		600×1300	㊤ 600×1300	600×1300×2000	27N ㊤27N			
		600×1400	㊤ 600×1400	600×1400×2000	27N ㊤27N			
		600×1500	㊤ 600×1500	600×1500×2000	27N ㊤27N			
				自由勾配側溝	300蓋	㊤ 300蓋	395×95×500	27N ㊤27N
					400蓋	㊤ 400蓋	495×110×500	27N ㊤27N
				縦断用車道蓋	500蓋	㊤ 500蓋	600×125×500	27N ㊤27N
				(KS側溝蓋)	600蓋	㊤ 600蓋	695×140×500	27N ㊤27N

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(3 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 (同ふた・同柵)	自由勾配側溝 (KS側溝(横断用))	300×300	® 300×300	300×300×2000	27N	®27N
			300×400	® 300×400	300×400×2000	27N	®27N
			300×500	® 300×500	300×500×2000	27N	®27N
			300×600	® 300×600	300×600×2000	27N	®27N
			300×700	® 300×700	300×700×2000	27N	®27N
			300×800	® 300×800	300×800×2000	27N	®27N
			500×500	® 500×500	500×500×2000	27N	®27N
			500×800	® 500×800	500×800×2000	27N	®27N
			600×600	® 600×600	600×600×2000	27N	®27N
			600×900	® 600×900	600×900×2000	27N	®27N
			600×1000	® 600×1000	600×1000×2000	27N	®27N
			600×1100	® 600×1100	600×1100×2000	27N	®27N
			600×1200	® 600×1200	600×1200×2000	27N	®27N
			600×1300	® 600×1300	600×1300×2000	27N	®27N
			600×1500	® 600×1500	600×1500×2000	27N	®27N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(4 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
暗きよ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	ボックスカルバート	600×600	®600×600	800×600×2000	35N	®35N
			800×800	®800×800	800×800×2000	35N	®35N
			900×900	®900×900	900×900×2000	35N	®35N
			1000×1000	®1000×1000	1000×1000×2000	35N	®35N
			1200×1200	®1200×1200	1200×1200×2000	35N	®35N
			1500×1200	®1500×1200	1500×1200×2000	35N	®35N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(5 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
路面排水溝類 (ボックス型側溝)	小口径カルバート	暗渠BOX	300	Ⓡ300	300×300×2000	35N	Ⓡ35N		
			600	Ⓡ600	600×600×2000	35N	Ⓡ35N		
境界ブロック類 (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面A	Ⓡ 片面A	150/170×200×2000	27N	Ⓡ27N		
			両面B	Ⓡ 両面B	180/230×250×2000	27N	Ⓡ27N		
			縁石	コンクリート縁石	100×120	Ⓡ 100×120	100×120×600	27N	Ⓡ27N
用排水路類 (フリーウム)	鉄筋コンクリート ベンチフリーウム ・同ふた	ベンチフリーウム 本体	200本体	Ⓡ 200本体	200×200×1000	27N	Ⓡ27N		
			250本体	Ⓡ 250本体	250×250×2000	27N	Ⓡ27N		
			250本体	Ⓡ 250本体	250×250×1000	27N	Ⓡ27N		
			300本体	Ⓡ 300本体	300×300×2000	27N	Ⓡ27N		
			300本体	Ⓡ 300本体	300×300×1000	27N	Ⓡ27N		
			350本体	Ⓡ 350本体	350×350×1000	27N	Ⓡ27N		
			400本体	Ⓡ 400本体	400×400×1000	27N	Ⓡ27N		
			450本体	Ⓡ 450本体	450×450×1000	27N	Ⓡ27N		
			500本体	Ⓡ 500本体	500×500×1000	27N	Ⓡ27N		
			600本体	Ⓡ 600本体	600×600×1000	27N	Ⓡ27N		
			ベンチフリーウム 分水溝	200分水溝	Ⓡ 200分水溝	200×200×1000	27N	Ⓡ27N	
				250分水溝	Ⓡ 250分水溝	250×250×1000	27N	Ⓡ27N	
				300分水溝	Ⓡ 300分水溝	300×300×1000	27N	Ⓡ27N	
				350分水溝	Ⓡ 350分水溝	350×350×1000	27N	Ⓡ27N	
		400分水溝		Ⓡ 400分水溝	400×400×1000	27N	Ⓡ27N		
		450分水溝		Ⓡ 450分水溝	450×450×1000	27N	Ⓡ27N		
		ベンチフリーウム 蓋	500分水溝	Ⓡ 500分水溝	500×500×1000	27N	Ⓡ27N		
			600分水溝	Ⓡ 600分水溝	600×600×1000	27N	Ⓡ27N		
			250	Ⓡ 250	384×100×500	27N	Ⓡ27N		
			300	Ⓡ 300	434×100×500	27N	Ⓡ27N		
			350	Ⓡ 350	494×110×500	27N	Ⓡ27N		
			400	Ⓡ 400	554×110×500	27N	Ⓡ27N		
		用排水路類 (フリーウム)	ソケット付鉄筋コンクリート U型側溝・同ふた	PUL側溝	300	Ⓡ 300	300×280×2000	27N	Ⓡ27N
				公団型SU側溝	240	Ⓡ 240	240×240×600	27N	Ⓡ27N
					300	Ⓡ 300	300×300×600	27N	Ⓡ27N

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(6 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
用排水路類 (組立土留等)	L型水路・同ふた	三面水路	900×600	Ⓜ 900×600	900×600×2000	27N	Ⓜ27N
			800×800	Ⓜ 800×800	800×800×2000	27N	Ⓜ27N
			1000×1000	Ⓜ 1000×1000	1000×1000×2000	27N	Ⓜ27N
			1200×1000	Ⓜ 1200×1000	1200×1000×2000	27N	Ⓜ27N
			1000×1200	Ⓜ 1000×1200	1000×1200×2000	27N	Ⓜ27N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久ブレコン 株式会社

(7 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
擁壁・ ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	小型擁壁	法先ブロック	600	® 600	600×300×500	27N	®27N
	L型擁壁	L型擁壁 (ニューウォール)	H=600	® H=600	600×650×2000	35N	®35N
			H=800	® H=800	800×750×2000	35N	®35N
			H=1000	® H=1000	1000×850×2000	35N	®35N
			H=1200	® H=1200	1200×1050×2000	35N	®35N
			H=1400	® H=1400	1400×1150×2000	35N	®35N
			H=1600	® H=1600	1600×1250×2000	35N	®35N
			H=1800	® H=1800	1800×1350×2000	35N	®35N
			H=2000	® H=2000	2000×1500×2000	35N	®35N
			H=2200	® H=2200	2200×1600×2000	35N	®35N
			H=2400	® H=2400	2400×1800×2000	35N	®35N
			H=2600	® H=2600	2600×1950×2000	35N	®35N
			H=3500	® H=3500	3500×2350×1000	35N	®35N
擁壁・ ブロック式擁壁類 (その他擁壁)	アンカー擁壁等	積ガード	5分型	® 5分型	500×900×2000	27N	®27N
		小口エース	3分型	® 3分型	500×300×400	27N	®27N
			4分型	® 4分型	500×300×400	27N	®27N
			5分型	® 5分型	500×300×400	27N	®27N
			背面型	® 背面型	500×300×300	27N	®27N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(8 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名
その他類 (ブロック)	法枠ブロック	京阪式法枠ブロック	2号型	㊞ 2号型	150×150×910	27N ㊞27N
	張りブロック	張りブロック	3号型	㊞ 3号型	500×500×100	27N ㊞27N
その他類 (境界標杭)	コンクリート 境界標柱	コンクリート標柱	一般型	㊞ 一般型	100×100×800	27N ㊞27N
			国交省・防衛省型	㊞ 国交省・防衛省型	120×120×900	27N ㊞27N
その他類 (溜樹・調水樹)	溜樹・調水樹	調水樹	4-1型	㊞ 4-1型	400×230×700	27N ㊞27N
		分岐点ボックス	650	㊞ 650	650×650×850	27N ㊞27N
			800	㊞ 800	800×800×700	27N ㊞27N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(9 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
JISA5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品 I 類)	積みブロック	大分県型積みブロック	3A型 粗面		400×300×350	18N	
	大型ブロック	大分県型大型積みブロック	0.5㎡ 鉄平君	Ⓢ 0.5㎡ 鉄平君350	1000×500×350	27N	Ⓢ27N
擁壁・ ブロック式擁壁類 (コンクリート 積みブロック)	環境保全型ブロック	環境保全型大型積みブロック	0.5㎡ 鉄平君500	Ⓢ 0.5㎡ 鉄平君500	1000×500×500	27N	Ⓢ27N
			0.5㎡ グリーンエコ	Ⓢ 0.5㎡ グリーンエコ350	1000×500×350	27N	Ⓢ27N
	環境保全型積みブロック	環境保全型積みブロック	0.5㎡ グリーンエコ500	Ⓢ 0.5㎡ グリーンエコ500	1000×500×500	27N	Ⓢ27N
			3A型 テラ・グリーン	Ⓢ 3A型 テラ・グリーン	400×300×350	18N	Ⓢ18N
	基礎ブロック	大分県型 基礎ブロック	I型	Ⓢ I型	500×250×2000	27N	Ⓢ27N
			II型	Ⓢ II型	570×300×2000	27N	Ⓢ27N
			II-2型	Ⓢ II-2型	600×350×2000	27N	Ⓢ27N
			III-2型	Ⓢ III-2型	580×500×2000	27N	Ⓢ27N
	基礎ブロック	プレキャスト 基礎ブロック	3分用	Ⓢ 3分用	625×180×2500	27N	Ⓢ27N
			4分用	Ⓢ 4分用	625×200×2500	27N	Ⓢ27N
5分用			Ⓢ 5分用	625×230×2500	27N	Ⓢ27N	

