

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 D 25 - 19 号
令和 7 年 3 月 3 日

会社名 山忠商店 株式会社

代表者 中島 巖 殿

大分県土木建築部
工事検査室長 四嶋 信十



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 ツルサキヒューム 宇佐事業所
- 工場所在地 宇佐市大字松崎2400
- 有効期限 自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/6～6/6)のとおり

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名	
JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類)	遠心力鉄筋コンクリート管	外圧管	B形1種 400	400 × 2430	A-1	
			B形1種 450	450 × 2430		
			B形1種 500	500 × 2430		
			B形1種 600	600 × 2430		
			B形1種 700	700 × 2430		
			B形1種 800	800 × 2430		
			B形1種 900	900 × 2430	B-1	
			B形1種 1000	1000 × 2430		
			B形1種 1100	1100 × 2430		
			B形1種 1200	1200 × 2430		
			B形1種 1350	1350 × 2430		
			B形2種 400	400 × 2430		
			B形2種 450	450 × 2430		
			B形2種 500	500 × 2430		
			B形2種 600	600 × 2430		
			B形2種 700	700 × 2430		
			B形2種 800	800 × 2430		
			B形2種 900	900 × 2430	B-3	
			B形2種 1000	1000 × 2430		
			B形2種 1100	1100 × 2430		
			B形2種 1200	1200 × 2430		
			B形2種 1350	1350 × 2430		

「次のページに続く。」



種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (U形側溝)	U形側溝・同ふた・同樹	U形側溝	240	㊞ 240	240 × 240 × 600	NA-3	㊞ NA-2
			240	㊞ 240	240 × 240 × 2000		
			300B	㊞ 300B	300 × 300 × 600		
			300B	㊞ 300B	300 × 300 × 2000		
	U形側溝蓋	一種240用	㊞ 一種240用	330 × 45 × 600	NA-3	㊞ NA-2	
		一種300用	㊞ 一種300用	400 × 60 × 600			
		二種240用	㊞ 二種240用	330 × 100 × 600			
		二種300用	㊞ 二種300用	400 × 100 × 600			
	落蓋式側溝・同ふた・同樹	ニューパワー側溝	250A	㊞ 250A	250 × 250 × 2500	NA-3	㊞ NA-2
			250A	㊞ 250A	250 × 250 × 500		
			300A	㊞ 300A	300 × 300 × 2500		
			300A	㊞ 300A	300 × 300 × 500		
			300B	㊞ 300B	300 × 400 × 2500		
			300B	㊞ 300B	300 × 400 × 500		
			300C	㊞ 300C	300 × 500 × 2500		
			300C	㊞ 300C	300 × 500 × 500		
			250AG	㊞ 250AG	250 × 265 × 1000		
			300AG	㊞ 300AG	300 × 320 × 1000		
			300BG	㊞ 300BG	300 × 420 × 1000		
			300CG	㊞ 300CG	300 × 520 × 1000		
300M			㊞ 300M	600 × 800 × 830			
300PM			㊞ 300PM	300 × 300 × 600			
300PM			㊞ 300PM	300 × 300 × 700			
300PM			㊞ 300PM	300 × 300 × 800			
300PM		㊞ 300PM	300 × 300 × 900				
300PML		㊞ 300PML	300 × 600 × 600				
300PML		㊞ 300PML	300 × 600 × 700				
300PML		㊞ 300PML	300 × 600 × 800				
300PML	㊞ 300PML	300 × 600 × 900					
300PML	㊞ 300PML	300 × 600 × 1000					
ニューパワー側溝蓋	250用	㊞ 250用	253 × 70 × 500	NA-3	㊞ NA-2		
	300用	㊞ 300用	303 × 80 × 500				
	250用集水蓋 300用集水蓋	㊞ 250用集水蓋 ㊞ 300用集水蓋	253 × 70 × 500 303 × 80 × 500				
OTU側溝	I型300C	㊞ I型300C	300 × 500 × 2000	NA-3	㊞ NA-2		
	II型250A	㊞ II型250A	250 × 250 × 2000				
	II型250A	㊞ II型250A	250 × 250 × 500				
	II型300A	㊞ II型300A	300 × 300 × 2000				
	II型300A	㊞ II型300A	300 × 300 × 500				
	II型300B	㊞ II型300B	300 × 400 × 2000				
	II型300B	㊞ II型300B	300 × 400 × 500				
	II型400A	㊞ II型400A	400 × 400 × 2000				
	II型400A	㊞ II型400A	400 × 400 × 500				
	II型400B	㊞ II型400B	400 × 500 × 2000				
	II型400B	㊞ II型400B	400 × 500 × 500				
	II型600A	㊞ II型600A	600 × 600 × 2000				
	II型600A	㊞ II型600A	600 × 600 × 500				
	III型250G	㊞ III型250G	250 × 250 × 1000				
III型300G	㊞ III型300G	300 × 300 × 1000					
III型400G	㊞ III型400G	400 × 400 × 1000					
OTU側溝蓋	I型300用	㊞ I型300用	412 × 95 × 498	NA-3	㊞ NA-2		
	II型250用	㊞ II型250用	362 × 90 × 498				
	II型300用	㊞ II型300用	412 × 95 × 498				
	II型400用	㊞ II型400用	512 × 110 × 498				
	II型600用	㊞ II型600用	740 × 140 × 498				
OTU集水樹	300AM	㊞ 300AM	800 × 720 × 750	NA-3	㊞ NA-2		

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
路面排水溝類 (L形側溝)	L形側溝	L形側溝	300	300 × 500 × 600	NA-3		
路面排水溝類 (管渠型側溝)	管渠型側溝・同ふた・同樹	セントレーン側溝	300K	㊞ 300K	300 × 300 × 2500	NA-3	㊞ NA-2
			300KG	㊞ 300KG	300 × 300 × 2500		
			300F	㊞ 300F	300 × 300 × 2000		
			300FG	㊞ 300FG	300 × 300 × 2000		
			300KF-FK	㊞ 300KF-FK	300 × 300 × 1000		
			300KGM I	㊞ 300KGM I	300 × 300 × 2500		
			300KGM II	㊞ 300KGM II	300 × 300 × 2500		
			300KM I	㊞ 300KM I	300 × 300 × 1000		
		300KM II	㊞ 300KM II	300 × 300 × 1000			
		スラットと側溝 (自由勾配側溝タイプ)	N300 × 300	300 × 300 × 2000	NA-3		
			N300 × 400	300 × 400 × 2000			
			N300 × 500	300 × 500 × 2000			
			N300 × 600	300 × 600 × 2000			
		スラットと側溝蓋	300用	87 × 196 × 796	NA-3		
スラットと側溝 (函渠タイプ)	N300 × 2000	300 × 300 × 2000	NA-3				
	CG300 × 2000	300 × 300 × 2000					
	CC300 × 2000	300 × 300 × 2000					
	NM300 × 1000 × 500	300 × 1000 × 500					
	NM300 × 1000 × 150	300 × 1000 × 150					
MB1000 × 420 × 90	1000 × 420 × 90						
路面排水溝類 (ボックス型側溝)	小口径カルバート	暗渠ボックス	250	㊞ 250	250 × 250 × 2000	NA-3	㊞ NA-2
			300	㊞ 300	300 × 300 × 2000		
			400	㊞ 400	400 × 400 × 2000		
			450	㊞ 450	450 × 450 × 2000		
			500	㊞ 500	500 × 500 × 2000		
			600	㊞ 600	600 × 600 × 2000		

「次のページに続く。」



種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
境界ブロック類 (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	L2000	Ⓡ L2000	150×170×200×1990	NA-3	Ⓡ NA-2
			片面 A L600 水抜き 1本落し	Ⓡ L600 Ⓡ 水抜き Ⓡ 1本落し	150×170×200×600 150×170×200×600 150×170×200/100×600		
			L2000	Ⓡ L2000	180×205×250×1990		
			L600	Ⓡ L600	180×205×250×600		
			片面 B 水抜き 1本落し	Ⓡ 水抜き Ⓡ 1本落し	180×205×250×600 180×205×250/100×600		
			3本落し大	Ⓡ 3本落し大	180×205×250/200×600		
			3本落し中	Ⓡ 3本落し中	180×200×200/150×600		
			3本落し小	Ⓡ 3本落し小	180×195×150/100×600		
			片面 C L2000 L600 水抜き	Ⓡ L2000 Ⓡ L600 Ⓡ 水抜き	180×210×300×1990 180×210×300×600 180×210×300×600		
			両面 A L2000 水抜き 1本落し	Ⓡ L2000 Ⓡ 水抜き Ⓡ 1本落し	150×190×200×1990 150×190×200×990 150×190×200/100×600		
			両面 B L2000 L600 水抜き 水抜き 1本落し	Ⓡ L2000 Ⓡ L600 Ⓡ 水抜き Ⓡ 水抜き Ⓡ 1本落し	180×230×250×1990 180×230×250×600 180×230×250×600 180×230×250×990 180×230×250/100×600		
			両面 C L2000 L600 水抜き	Ⓡ L2000 Ⓡ L600 Ⓡ 水抜き	180×240×300×1990 180×240×300×600 180×240×300×600		
			乗入 型身 A平 A平鉄筋入 B平 B平 B平鉄筋入	Ⓡ A平 Ⓡ A平鉄筋入 Ⓡ B平 Ⓡ B平 Ⓡ B平鉄筋入	150×160×100/70×600 150×160×100/70×600 180×190×100×600 180×190×100/70×600 180×190×100/70×600		
				地先境界ブロック	地先境界ブロック		
地先B	Ⓡ 地先B	150 × 120 × 600					
地先C	Ⓡ 地先C	150 × 150 × 600					
用排水路類 (フリーム)	鉄筋コンクリートベンチフリーム ・同ふた	ベンチフリーム	200	Ⓡ 200	200 × 200 × 1000	NA-3	Ⓡ NA-2
			250	Ⓡ 250	250 × 250 × 1000		
			300	Ⓡ 300	300 × 300 × 1000		
			350	Ⓡ 350	350 × 350 × 1000		
			400	Ⓡ 400	400 × 400 × 1000		
			450	Ⓡ 450	450 × 450 × 1000		
			500	Ⓡ 500	500 × 500 × 1000		
			600	Ⓡ 600	600 × 600 × 1000		
			250 L2000	Ⓡ 250 L2000	250 × 250 × 2000		
			300 L2000	Ⓡ 300 L2000	300 × 300 × 2000		
400 L2000	Ⓡ 400 L2000	400 × 400 × 2000					
		ベンチフリーム蓋	250用	Ⓡ 250用	384 × 110 × 500	NA-3	Ⓡ NA-2
			300用	Ⓡ 300用	434 × 300 × 500		
暗きよ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	ボックスカルバート	500×500	Ⓡ 500×500	500 × 500 × 2000	NA-3	Ⓡ NA-2
			600×600	Ⓡ 600×600	600 × 600 × 2000		
			700×700	Ⓡ 700×700	700 × 700 × 2000		
			800×800	Ⓡ 800×800	800 × 800 × 2000		
			900×900	Ⓡ 900×900	900 × 900 × 2000		
			1000×1000	Ⓡ 1000×1000	1000 × 1000 × 2000		

「次のページに続く。」

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
マンホール類 (マンホール)	組立マンホール	調整リング	A-R50 A-R100 A-R150	φ600 × H50 φ600 × H100 φ600 × H150	NA-3		
		0号頂版	A0-T	Ⓢ A0-T	φ600/φ750 × H150	NA-3	Ⓢ NA-2
		0号斜壁	A0-N300 A0-N450 A0-N600	Ⓢ A0-N300 Ⓢ A0-N450 Ⓢ A0-N600	φ600/φ750 × H300 φ600/φ750 × H450 φ600/φ750 × H600	NA-3	Ⓢ NA-2
		0号直壁	A0-S300 A0-S600 A0-S900 A0-S1200 A0-S1500 A0-S1800		φ750 × H300 φ750 × H600 φ750 × H900 φ750 × H1200 φ750 × H1500 φ750 × H1800	NA-3	
		0号管取付壁	A0-H600 A0-H900 A0-H1200 A0-H1500 A0-H1800		φ750 × H600 φ750 × H900 φ750 × H1200 φ750 × H1500 φ750 × H1800	NA-3	
		0号底版	A0-B	Ⓢ A0-B	φ960 × H130	NA-3	Ⓢ NA-2
		1号頂版	A1-T	Ⓢ A1-T	φ600/φ900 × H150	NA-3	Ⓢ NA-2
		1号斜壁	A1-N300 A1-N450 A1-N600	Ⓢ A1-N300 Ⓢ A1-N450 Ⓢ A1-N600	φ600/φ900 × H300 φ600/φ900 × H450 φ600/φ900 × H600	NA-3	Ⓢ NA-2
		1号直壁	A1-S300 A1-S600 A1-S900 A1-S1200 A1-S1500 A1-S1800 A1-S2100 A1-S2400		φ900 × H300 φ900 × H600 φ900 × H900 φ900 × H1200 φ900 × H1500 φ900 × H1800 φ900 × H2100 φ900 × H2400	NA-3	
		1号管取付壁	A1-H600 A1-H900 A1-H1200 A1-H1500 A1-H1800 A1-H2100 A1-H2400		φ900 × H600 φ900 × H900 φ900 × H1200 φ900 × H1500 φ900 × H1800 φ900 × H2100 φ900 × H2400	NA-3	
		1号底版	A1-B	Ⓢ A1-B	φ1110 × H130	NA-3	Ⓢ NA-2
		2号頂版	A2-T	Ⓢ A2-T	φ600/φ1200 × H200	NA-3	Ⓢ NA-2
		2号斜壁	A2-N300 A2-N450 A2-N600	Ⓢ A2-N300 Ⓢ A2-N450 Ⓢ A2-N600	φ900/φ1200 × H300 φ900/φ1200 × H450 φ900/φ1200 × H600	NA-3	Ⓢ NA-2
		2号床版	A2-C	Ⓢ A2-C	φ600/φ1200 × H300	NA-3	Ⓢ NA-2
		2号直壁	A2-S300 A2-S600 A2-S900 A2-S1200 A2-S1500 A2-S1800 A2-S2100 A2-S2400		φ1200 × H300 φ1200 × H600 φ1200 × H900 φ1200 × H1200 φ1200 × H1500 φ1200 × H1800 φ1200 × H2100 φ1200 × H2400	NA-3	
		2号管取付壁	A2-H900 A2-H1200 A2-H1500 A2-H1800 A2-H2100 A2-H2400		φ1200 × H900 φ1200 × H1200 φ1200 × H1500 φ1200 × H1800 φ1200 × H2100 φ1200 × H2400	NA-3	
		2号底版	A2-B	Ⓢ A2-B	φ1450 × H150	NA-3	Ⓢ NA-2

「次のページに続く。」

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
擁壁・ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	L型擁壁	FLウォール	600	Ⓡ 600	600 × 600 × 2000	NA-3	Ⓡ NA-2		
			750	Ⓡ 750	750 × 600 × 2000				
			800	Ⓡ 800	800 × 750 × 2000				
			1000	Ⓡ 1000	1000 × 750 × 2000				
			1200	Ⓡ 1200	1200 × 900 × 2000				
			1250	Ⓡ 1250	1250 × 900 × 2000				
			1400	Ⓡ 1400	1400 × 1100 × 2000				
			1500	Ⓡ 1500	1500 × 1100 × 2000				
			1600	Ⓡ 1600	1600 × 1200 × 2000				
			1750	Ⓡ 1750	1750 × 1200 × 2000				
			1800	Ⓡ 1800	1800 × 1400 × 2000				
			2000	Ⓡ 2000	2000 × 1400 × 2000				
			2200	Ⓡ 2200	2200 × 1500 × 2000				
			2250	Ⓡ 2250	2250 × 1500 × 2000				
			2400	Ⓡ 2400	2400 × 1700 × 2000				
			2500	Ⓡ 2500	2500 × 1700 × 2000				
			2600	Ⓡ 2600	2600 × 1800 × 2000				
			2750	Ⓡ 2750	2750 × 1800 × 2000				
			2800	Ⓡ 2800	2800 × 2000 × 2000				
		3000	Ⓡ 3000	3000 × 2000 × 2000					
				L型擁壁	600	Ⓡ 600	600 × 660 × 2000	NA-3	Ⓡ NA-2
					800	Ⓡ 800	800 × 760 × 2000		
					1000	Ⓡ 1000	1000 × 870 × 2000		
					1200	Ⓡ 1200	1200 × 990 × 2000		
					1400	Ⓡ 1400	1400 × 1110 × 2000		
					1600	Ⓡ 1600	1600 × 1240 × 2000		
					1800	Ⓡ 1800	1800 × 1360 × 2000		
					2000	Ⓡ 2000	2000 × 1480 × 2000		
					2200	Ⓡ 2200	2200 × 1600 × 2000		
					2400	Ⓡ 2400	2400 × 1720 × 2000		
					2600	Ⓡ 2600	2600 × 1840 × 2000		
					2800	Ⓡ 2800	2800 × 1960 × 2000		
					3000	Ⓡ 3000	3000 × 2080 × 2000		
					3500	Ⓡ 3500	3500 × 2400 × 1000		
					4000	Ⓡ 4000	4000 × 2650 × 1000		
		4500	Ⓡ 4500		4500 × 2950 × 1000				
		5000	Ⓡ 5000	5000 × 3220 × 1000					
その他類 (溜樹・調水樹)	溜樹・調水樹	プレキャスト集水樹	500 × 500		500 × 500 × 500	NA-3			
			500 × 500		500 × 500 × 550				
			500 × 500		500 × 500 × 600				
			500 × 500		500 × 500 × 650				
			500 × 500		500 × 500 × 700				
			500 × 500		500 × 500 × 750				
			500 × 500		500 × 500 × 800				
			500 × 500		500 × 500 × 850				
			500 × 500		500 × 500 × 900				
			500 × 500		500 × 500 × 950				
			500 × 500		500 × 500 × 1000				
その他類 (基礎)	防護柵用基礎	プレガード	BC-800	Ⓡ BC-800	400 × 800 × 480 × 2000	NA-3	Ⓡ NA-2		
			BC-900	Ⓡ BC-900	400 × 900 × 480 × 2000				
			BC-1000	Ⓡ BC-1000	400 × 1000 × 480 × 2000				
			BC-1100	Ⓡ BC-1100	400 × 1100 × 480 × 2000				
			BC-1200	Ⓡ BC-1200	400 × 1200 × 480 × 2000				