

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する  
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

## 検査済証

第 C 25 - 11 号  
令和 7 年 3 月 3 日

会社名 株式会社 ヤマウ

代表者 有田 徹也

殿

大分県土木建築部  
工事検査室長

四嶋 信一



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製  
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

### 記

- 工場名 (株)ヤマウ 大分工場
- 工場所在地 臼杵市野津町大字吉田1180-6
- 有効期限 自 令和 7 年 4 月 1 日  
至 令和 8 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/23~23/23)のとおり

## 製品一覧表

様式-1 別紙

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
路面排水溝類(U形側溝)	落蓋式側溝・同ふた	OTU II 型	300A	® 300A	300 × 300 × 2000	30	®30		
		OTU II 型蓋	® 300A	300A	412 × 95 × 500	30	®30		
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (リボン側溝) (縦断用・普通型)	250	® 250	250 × 250 × 2000	30	®30		
					250 × 250 × 1000	30	®30		
					250 × 300 × 2000	30	®30		
					250 × 300 × 1000	30	®30		
					250 × 400 × 2000	30	®30		
					250 × 400 × 1000	30	®30		
					250 × 500 × 2000	30	®30		
					250 × 500 × 1000	30	®30		
					250 × 600 × 2000	30	®30		
					250 × 600 × 1000	30	®30		
					300	® 300	300 × 300 × 2000	30	®30
							300 × 300 × 1000	30	®30
							300 × 400 × 2000	30	®30
							300 × 400 × 1000	30	®30
			300 × 500 × 2000	30			®30		
			300 × 500 × 1000	30			®30		
			300 × 600 × 2000	30			®30		
			300 × 600 × 1000	30			®30		
			300 × 700 × 2000	30			®30		
			300 × 700 × 1000	30			®30		
			300 × 800 × 2000	30			®30		
			300 × 800 × 1000	30			®30		
			300 × 900 × 2000	30			®30		
			300 × 900 × 1000	30			®30		
			300 × 1000 × 2000	30	®30				
			300 × 1000 × 1000	30	®30				
			300 × 1100 × 2000	30	®30				
			300 × 1100 × 1000	30	®30				
			300 × 1200 × 2000	30	®30				
			300 × 1200 × 1000	30	®30				
			400	® 400	400 × 400 × 2000	30	®30		
					400 × 400 × 1000	30	®30		
					400 × 500 × 2000	30	®30		
					400 × 500 × 1000	30	®30		
					400 × 600 × 2000	30	®30		
					400 × 600 × 1000	30	®30		
					400 × 700 × 2000	30	®30		
					400 × 700 × 1000	30	®30		
					400 × 800 × 2000	30	®30		
					400 × 800 × 1000	30	®30		
					400 × 900 × 2000	30	®30		
					400 × 900 × 1000	30	®30		
					400 × 1000 × 2000	30	®30		
					400 × 1000 × 1000	30	®30		
			400 × 1100 × 2000	30	®30				
			400 × 1100 × 1000	30	®30				
			400 × 1200 × 2000	30	®30				
400 × 1200 × 1000	30	®30							

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (リボーン側溝)  (縦断用・普通型)	500	® 500	500 × 500 × 2000	30	®30
					500 × 500 × 1000	30	®30
					500 × 600 × 2000	30	®30
					500 × 600 × 1000	30	®30
					500 × 700 × 2000	30	®30
					500 × 700 × 1000	30	®30
					500 × 800 × 2000	30	®30
					500 × 800 × 1000	30	®30
					500 × 900 × 2000	30	®30
					500 × 900 × 1000	30	®30
					500 × 1000 × 2000	30	®30
					500 × 1000 × 1000	30	®30
					500 × 1100 × 2000	30	®30
					500 × 1100 × 1000	30	®30
					500 × 1200 × 2000	30	®30
					500 × 1200 × 1000	30	®30
					500 × 1300 × 2000	30	®30
					500 × 1300 × 1000	30	®30
					500 × 1400 × 2000	30	®30
					500 × 1400 × 1000	30	®30
					600 × 600 × 2000	30	®30
					600 × 600 × 1000	30	®30
					600 × 700 × 2000	30	®30
					600 × 700 × 1000	30	®30
					600 × 800 × 2000	30	®30
					600 × 800 × 1000	30	®30
					600 × 900 × 2000	30	®30
		600 × 900 × 1000	30	®30			
		600 × 1000 × 2000	30	®30			
		600 × 1000 × 1000	30	®30			
		600 × 1100 × 2000	30	®30			
		600 × 1100 × 1000	30	®30			
		600 × 1200 × 2000	30	®30			
600 × 1200 × 1000	30	®30					
600 × 1300 × 2000	30	®30					
600 × 1300 × 1000	30	®30					
600 × 1400 × 2000	30	®30					
600 × 1400 × 1000	30	®30					
600 × 1500 × 2000	30	®30					
600 × 1500 × 1000	30	®30					
		自由勾配側溝 (リボーン側溝 蓋) (縦断用・車道用蓋)	250用	® 250用	350 × 90 × 498	30	®30
			300用	® 300用	400 × 95 × 498	30	®30
			400用	® 400用	500 × 110 × 498	30	®30
			500用	® 500用	600 × 125 × 498	30	®30
			600用	® 600用	700 × 140 × 498	30	®30

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同樹	自由勾配側溝 (リポーン側溝) (横断用・車道用)	300	㊞ 300	300 × 300 × 2000	30	㊞30
					300 × 300 × 1000	30	㊞30
					300 × 400 × 2000	30	㊞30
					300 × 400 × 1000	30	㊞30
					300 × 500 × 2000	30	㊞30
					300 × 500 × 1000	30	㊞30
					300 × 600 × 2000	30	㊞30
					300 × 600 × 1000	30	㊞30
					300 × 700 × 2000	30	㊞30
					300 × 700 × 1000	30	㊞30
					300 × 800 × 2000	30	㊞30
					300 × 800 × 1000	30	㊞30
					300 × 900 × 2000	30	㊞30
					300 × 900 × 1000	30	㊞30
					300 × 1000 × 2000	30	㊞30
			300 × 1000 × 1000	30	㊞30		
			300 × 1100 × 2000	30	㊞30		
			300 × 1100 × 1000	30	㊞30		
			300 × 1200 × 2000	30	㊞30		
			300 × 1200 × 1000	30	㊞30		
			400	㊞ 400	400 × 400 × 2000	30	㊞30
					400 × 400 × 1000	30	㊞30
					400 × 500 × 2000	30	㊞30
					400 × 500 × 1000	30	㊞30
					400 × 600 × 2000	30	㊞30
					400 × 600 × 1000	30	㊞30
					400 × 700 × 2000	30	㊞30
					400 × 700 × 1000	30	㊞30
					400 × 800 × 2000	30	㊞30
					400 × 800 × 1000	30	㊞30
					400 × 900 × 2000	30	㊞30
					400 × 900 × 1000	30	㊞30
					400 × 1000 × 2000	30	㊞30
					400 × 1000 × 1000	30	㊞30
					400 × 1100 × 2000	30	㊞30
			400 × 1100 × 1000	30	㊞30		
			400 × 1200 × 2000	30	㊞30		
			400 × 1200 × 1000	30	㊞30		
			500	㊞ 500	500 × 500 × 2000	30	㊞30
					500 × 500 × 1000	30	㊞30
					500 × 600 × 2000	30	㊞30
					500 × 600 × 1000	30	㊞30
					500 × 700 × 2000	30	㊞30
					500 × 700 × 1000	30	㊞30
					500 × 800 × 2000	30	㊞30
500 × 800 × 1000	30	㊞30					
500 × 900 × 2000	30	㊞30					
500 × 900 × 1000	30	㊞30					
500 × 1000 × 2000	30	㊞30					
500 × 1000 × 1000	30	㊞30					
500 × 1100 × 2000	30	㊞30					
500 × 1100 × 1000	30	㊞30					
500 × 1200 × 2000	30	㊞30					
500 × 1200 × 1000	30	㊞30					
500 × 1300 × 2000	30	㊞30					
500 × 1300 × 1000	30	㊞30					
500 × 1400 × 2000	30	㊞30					
500 × 1400 × 1000	30	㊞30					

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同樹	自由勾配側溝 (リボン側溝)  (横断用・車道用)	600	® 600	600 × 800 × 2000	30	®30
					600 × 600 × 1000	30	®30
					600 × 700 × 2000	30	®30
					600 × 700 × 1000	30	®30
					600 × 800 × 2000	30	®30
					600 × 800 × 1000	30	®30
					600 × 900 × 2000	30	®30
					600 × 900 × 1000	30	®30
					600 × 1000 × 2000	30	®30
					600 × 1000 × 1000	30	®30
					600 × 1100 × 2000	30	®30
					600 × 1100 × 1000	30	®30
					600 × 1200 × 2000	30	®30
					600 × 1200 × 1000	30	®30
					600 × 1300 × 2000	30	®30
					600 × 1300 × 1000	30	®30
					600 × 1400 × 2000	30	®30
					600 × 1400 × 1000	30	®30
					600 × 1500 × 2000	30	®30
					600 × 1500 × 1000	30	®30



種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名		
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (SF側溝) (縦断用)	700	R	700	700 × 700 × 2000	30	R30
						700 × 700 × 1000	30	R30
						700 × 800 × 2000	30	R30
						700 × 800 × 1000	30	R30
						700 × 900 × 2000	30	R30
						700 × 900 × 1000	30	R30
						700 × 1000 × 2000	30	R30
						700 × 1000 × 1000	30	R30
						700 × 1100 × 2000	30	R30
						700 × 1100 × 1000	30	R30
						700 × 1200 × 2000	30	R30
						700 × 1200 × 1000	30	R30
						700 × 1300 × 2000	30	R30
						700 × 1300 × 1000	30	R30
						700 × 1400 × 2000	30	R30
						700 × 1400 × 1000	30	R30
						700 × 1500 × 2000	30	R30
						700 × 1500 × 1000	30	R30
						700 × 1600 × 2000	30	R30
						700 × 1600 × 1000	30	R30
						700 × 1700 × 2000	30	R30
			700 × 1700 × 1000	30	R30			
			700 × 1800 × 2000	30	R30			
			700 × 1800 × 1000	30	R30			
			700 × 1900 × 2000	30	R30			
			700 × 1900 × 1000	30	R30			
			800	R	800	800 × 800 × 2000	30	R30
						800 × 800 × 1000	30	R30
						800 × 900 × 2000	30	R30
						800 × 900 × 1000	30	R30
						800 × 1000 × 2000	30	R30
						800 × 1000 × 1000	30	R30
						800 × 1100 × 2000	30	R30
						800 × 1100 × 1000	30	R30
						800 × 1200 × 2000	30	R30
						800 × 1200 × 1000	30	R30
						800 × 1300 × 2000	30	R30
						800 × 1300 × 1000	30	R30
						800 × 1400 × 2000	30	R30
						800 × 1400 × 1000	30	R30
						800 × 1500 × 2000	30	R30
						800 × 1500 × 1000	30	R30
800 × 1600 × 2000	30	R30						
800 × 1600 × 1000	30	R30						
800 × 1700 × 2000	30	R30						
800 × 1700 × 1000	30	R30						
800 × 1800 × 2000	30	R30						
800 × 1800 × 1000	30	R30						
800 × 1900 × 2000	30	R30						
800 × 1900 × 1000	30	R30						
800 × 2000 × 2000	30	R30						
800 × 2000 × 1000	30	R30						

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (SF側溝)  (縦断用)	900	㊞ 900	900 × 900 × 2000	30	㊞30
					900 × 900 × 1000	30	㊞30
					900 × 1000 × 2000	30	㊞30
					900 × 1000 × 1000	30	㊞30
					900 × 1100 × 2000	30	㊞30
					900 × 1100 × 1000	30	㊞30
					900 × 1200 × 2000	30	㊞30
					900 × 1200 × 1000	30	㊞30
					900 × 1300 × 2000	30	㊞30
					900 × 1300 × 1000	30	㊞30
					900 × 1400 × 2000	30	㊞30
					900 × 1400 × 1000	30	㊞30
					900 × 1500 × 2000	30	㊞30
					900 × 1500 × 1000	30	㊞30
					900 × 1600 × 2000	30	㊞30
					900 × 1600 × 1000	30	㊞30
					900 × 1700 × 2000	30	㊞30
					900 × 1700 × 1000	30	㊞30
					900 × 1800 × 2000	30	㊞30
					900 × 1800 × 1000	30	㊞30
					900 × 1900 × 2000	30	㊞30
			900 × 1900 × 1000	30	㊞30		
			900 × 2000 × 2000	30	㊞30		
			900 × 2000 × 1000	30	㊞30		
			1000	㊞ 1000	1000 × 1000 × 2000	30	㊞30
					1000 × 1000 × 1000	30	㊞30
					1000 × 1100 × 2000	30	㊞30
					1000 × 1100 × 1000	30	㊞30
					1000 × 1200 × 2000	30	㊞30
					1000 × 1200 × 1000	30	㊞30
					1000 × 1300 × 2000	30	㊞30
					1000 × 1300 × 1000	30	㊞30
					1000 × 1400 × 2000	30	㊞30
					1000 × 1400 × 1000	30	㊞30
					1000 × 1500 × 2000	30	㊞30
					1000 × 1500 × 1000	30	㊞30
					1000 × 1600 × 2000	30	㊞30
					1000 × 1600 × 1000	30	㊞30
					1000 × 1700 × 2000	30	㊞30
					1000 × 1700 × 1000	30	㊞30
					1000 × 1800 × 2000	30	㊞30
					1000 × 1800 × 1000	30	㊞30
					1000 × 1900 × 2000	30	㊞30
1000 × 1900 × 1000	30	㊞30					
1000 × 2000 × 2000	30	㊞30					
1000 × 2000 × 1000	30	㊞30					
自由勾配側溝 (SF側溝 蓋) (縦断用)		700用	㊞ 700用	826 × 147 × 500	30	㊞30	
		800用	㊞ 800用	926 × 157 × 500	30	㊞30	
		900用	㊞ 900用	1036 × 167 × 500	30	㊞30	
		1000用	㊞ 1000用	1136 × 177 × 500	30	㊞30	

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (SF側溝) (横断用)	700	㊞ 700	700 × 700 × 2000	30	㊞30
					700 × 700 × 1000	30	㊞30
					700 × 800 × 2000	30	㊞30
					700 × 800 × 1000	30	㊞30
					700 × 900 × 2000	30	㊞30
					700 × 900 × 1000	30	㊞30
					700 × 1000 × 2000	30	㊞30
					700 × 1000 × 1000	30	㊞30
					700 × 1100 × 2000	30	㊞30
					700 × 1100 × 1000	30	㊞30
					700 × 1200 × 2000	30	㊞30
					700 × 1200 × 1000	30	㊞30
					700 × 1300 × 2000	30	㊞30
					700 × 1300 × 1000	30	㊞30
					700 × 1400 × 2000	30	㊞30
					700 × 1400 × 1000	30	㊞30
					700 × 1500 × 2000	30	㊞30
					700 × 1500 × 1000	30	㊞30
					700 × 1600 × 2000	30	㊞30
					700 × 1600 × 1000	30	㊞30
					700 × 1700 × 2000	30	㊞30
			700 × 1700 × 1000	30	㊞30		
			700 × 1800 × 2000	30	㊞30		
			700 × 1800 × 1000	30	㊞30		
			700 × 1900 × 2000	30	㊞30		
			700 × 1900 × 1000	30	㊞30		
			800	㊞ 800	800 × 800 × 2000	30	㊞30
					800 × 800 × 1000	30	㊞30
					800 × 900 × 2000	30	㊞30
					800 × 900 × 1000	30	㊞30
					800 × 1000 × 2000	30	㊞30
					800 × 1000 × 1000	30	㊞30
					800 × 1100 × 2000	30	㊞30
					800 × 1100 × 1000	30	㊞30
					800 × 1200 × 2000	30	㊞30
					800 × 1200 × 1000	30	㊞30
					800 × 1300 × 2000	30	㊞30
					800 × 1300 × 1000	30	㊞30
					800 × 1400 × 2000	30	㊞30
					800 × 1400 × 1000	30	㊞30
					800 × 1500 × 2000	30	㊞30
					800 × 1500 × 1000	30	㊞30
					800 × 1600 × 2000	30	㊞30
					800 × 1600 × 1000	30	㊞30
					800 × 1700 × 2000	30	㊞30
					800 × 1700 × 1000	30	㊞30
800 × 1800 × 2000	30	㊞30					
800 × 1800 × 1000	30	㊞30					
800 × 1900 × 2000	30	㊞30					
800 × 1900 × 1000	30	㊞30					
800 × 2000 × 2000	30	㊞30					
800 × 2000 × 1000	30	㊞30					



株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名		
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (SF側溝)  (横断用)	900	Ⓡ	900	900 × 900 × 2000	30	Ⓡ30
						900 × 900 × 1000	30	Ⓡ30
						900 × 1000 × 2000	30	Ⓡ30
						900 × 1000 × 1000	30	Ⓡ30
						900 × 1100 × 2000	30	Ⓡ30
						900 × 1100 × 1000	30	Ⓡ30
						900 × 1200 × 2000	30	Ⓡ30
						900 × 1200 × 1000	30	Ⓡ30
						900 × 1300 × 2000	30	Ⓡ30
						900 × 1300 × 1000	30	Ⓡ30
						900 × 1400 × 2000	30	Ⓡ30
						900 × 1400 × 1000	30	Ⓡ30
						900 × 1500 × 2000	30	Ⓡ30
						900 × 1500 × 1000	30	Ⓡ30
						900 × 1600 × 2000	30	Ⓡ30
						900 × 1600 × 1000	30	Ⓡ30
						900 × 1700 × 2000	30	Ⓡ30
						900 × 1700 × 1000	30	Ⓡ30
						900 × 1800 × 2000	30	Ⓡ30
						900 × 1800 × 1000	30	Ⓡ30
			900 × 1900 × 2000	30	Ⓡ30			
			900 × 1900 × 1000	30	Ⓡ30			
			900 × 2000 × 2000	30	Ⓡ30			
			900 × 2000 × 1000	30	Ⓡ30			
			1000	Ⓡ	1000	1000 × 1000 × 2000	30	Ⓡ30
						1000 × 1000 × 1000	30	Ⓡ30
						1000 × 1100 × 2000	30	Ⓡ30
						1000 × 1100 × 1000	30	Ⓡ30
						1000 × 1200 × 2000	30	Ⓡ30
						1000 × 1200 × 1000	30	Ⓡ30
						1000 × 1300 × 2000	30	Ⓡ30
						1000 × 1300 × 1000	30	Ⓡ30
						1000 × 1400 × 2000	30	Ⓡ30
						1000 × 1400 × 1000	30	Ⓡ30
						1000 × 1500 × 2000	30	Ⓡ30
						1000 × 1500 × 1000	30	Ⓡ30
						1000 × 1600 × 2000	30	Ⓡ30
						1000 × 1600 × 1000	30	Ⓡ30
						1000 × 1700 × 2000	30	Ⓡ30
						1000 × 1700 × 1000	30	Ⓡ30
						1000 × 1800 × 2000	30	Ⓡ30
						1000 × 1800 × 1000	30	Ⓡ30
						1000 × 1900 × 2000	30	Ⓡ30
						1000 × 1900 × 1000	30	Ⓡ30
			1000 × 2000 × 2000	30	Ⓡ30			
			1000 × 2000 × 1000	30	Ⓡ30			

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類  (自由勾配側溝)	自由勾配側溝  ・同ふた・同柵	自由勾配側溝  (ピットと側溝)  (縦断用)	300 底板穴付	® 300 底板穴付	300 × 300 × 2000	30	®30
					300 × 300 × 1000	30	®30
					300 × 400 × 2000	30	®30
					300 × 400 × 1000	30	®30
					300 × 500 × 2000	30	®30
					300 × 500 × 1000	30	®30
					300 × 600 × 2000	30	®30
					300 × 600 × 1000	30	®30
					300 × 700 × 2000	30	®30
					300 × 700 × 1000	30	®30
					300 × 800 × 2000	30	®30
					300 × 800 × 1000	30	®30
					300 × 900 × 2000	30	®30
					300 × 900 × 1000	30	®30
					300 × 1000 × 2000	30	®30
			300 × 1000 × 1000	30	®30		
			300 × 1100 × 2000	30	®30		
			300 × 1100 × 1000	30	®30		
			400 底板穴付	® 400 底板穴付	400 × 400 × 2000	30	®30
					400 × 400 × 1000	30	®30
					400 × 500 × 2000	30	®30
					400 × 500 × 1000	30	®30
					400 × 600 × 2000	30	®30
					400 × 600 × 1000	30	®30
					400 × 700 × 2000	30	®30
					400 × 700 × 1000	30	®30
					400 × 800 × 2000	30	®30
					400 × 800 × 1000	30	®30
					400 × 900 × 2000	30	®30
					400 × 900 × 1000	30	®30
					400 × 1000 × 2000	30	®30
					400 × 1000 × 1000	30	®30
					400 × 1100 × 2000	30	®30
			400 × 1100 × 1000	30	®30		
			400 × 1200 × 2000	30	®30		
			400 × 1200 × 1000	30	®30		
			500 底板穴付	® 500 底板穴付	500 × 500 × 2000	30	®30
					500 × 500 × 1000	30	®30
					500 × 600 × 2000	30	®30
					500 × 600 × 1000	30	®30
					500 × 700 × 2000	30	®30
					500 × 700 × 1000	30	®30
					500 × 800 × 2000	30	®30
					500 × 800 × 1000	30	®30
					500 × 900 × 2000	30	®30
500 × 900 × 1000	30	®30					
500 × 1000 × 2000	30	®30					
500 × 1000 × 1000	30	®30					
500 × 1100 × 2000	30	®30					
500 × 1100 × 1000	30	®30					
500 × 1200 × 2000	30	®30					
500 × 1200 × 1000	30	®30					
500 × 1300 × 2000	30	®30					
500 × 1300 × 1000	30	®30					
500 × 1400 × 2000	30	®30					
500 × 1400 × 1000	30	®30					

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (ピット側溝) (縦断用)	600 底板穴付	® 600 底板穴付	600 × 600 × 2000	30	®30		
					600 × 600 × 1000	30	®30		
					600 × 700 × 2000	30	®30		
					600 × 700 × 1000	30	®30		
					600 × 800 × 2000	30	®30		
					600 × 800 × 1000	30	®30		
					600 × 900 × 2000	30	®30		
					600 × 900 × 1000	30	®30		
					600 × 1000 × 2000	30	®30		
					600 × 1000 × 1000	30	®30		
					600 × 1100 × 2000	30	®30		
					600 × 1100 × 1000	30	®30		
					600 × 1200 × 2000	30	®30		
					600 × 1200 × 1000	30	®30		
					600 × 1300 × 2000	30	®30		
					600 × 1300 × 1000	30	®30		
					600 × 1400 × 2000	30	®30		
					600 × 1400 × 1000	30	®30		
					600 × 1500 × 2000	30	®30		
					600 × 1500 × 1000	30	®30		
					300 底板穴無	® 300 底板穴無	300 × 300 × 2000	30	®30
							300 × 300 × 1000	30	®30
							300 × 400 × 2000	30	®30
							300 × 400 × 1000	30	®30
			300 × 500 × 2000	30			®30		
			300 × 500 × 1000	30			®30		
			300 × 600 × 2000	30			®30		
			300 × 600 × 1000	30			®30		
			300 × 700 × 2000	30			®30		
			300 × 700 × 1000	30			®30		
			300 × 800 × 2000	30			®30		
			300 × 800 × 1000	30			®30		
			300 × 900 × 2000	30			®30		
			300 × 900 × 1000	30			®30		
			300 × 1000 × 2000	30			®30		
			300 × 1000 × 1000	30			®30		
			300 × 1100 × 2000	30	®30				
			300 × 1100 × 1000	30	®30				
			400 底板穴無	® 400 底板穴無	400 × 400 × 2000	30	®30		
					400 × 400 × 1000	30	®30		
					400 × 500 × 2000	30	®30		
					400 × 500 × 1000	30	®30		
					400 × 600 × 2000	30	®30		
					400 × 600 × 1000	30	®30		
					400 × 700 × 2000	30	®30		
					400 × 700 × 1000	30	®30		
					400 × 800 × 2000	30	®30		
					400 × 800 × 1000	30	®30		
400 × 900 × 2000	30	®30							
400 × 900 × 1000	30	®30							
400 × 1000 × 2000	30	®30							
400 × 1000 × 1000	30	®30							
400 × 1100 × 2000	30	®30							
400 × 1100 × 1000	30	®30							
400 × 1200 × 2000	30	®30							
400 × 1200 × 1000	30	®30							

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (ピットと側溝) (縦断用)	500 底版穴無	500 底版穴無	500 × 500 × 2000	30 ㊟30	
					500 × 500 × 1000	30 ㊟30	
					500 × 600 × 2000	30 ㊟30	
					500 × 600 × 1000	30 ㊟30	
					500 × 700 × 2000	30 ㊟30	
					500 × 700 × 1000	30 ㊟30	
					500 × 800 × 2000	30 ㊟30	
					500 × 800 × 1000	30 ㊟30	
					500 × 900 × 2000	30 ㊟30	
					500 × 900 × 1000	30 ㊟30	
					500 × 1000 × 2000	30 ㊟30	
					500 × 1000 × 1000	30 ㊟30	
					500 × 1100 × 2000	30 ㊟30	
					500 × 1100 × 1000	30 ㊟30	
					500 × 1200 × 2000	30 ㊟30	
					500 × 1200 × 1000	30 ㊟30	
					500 × 1300 × 2000	30 ㊟30	
					500 × 1300 × 1000	30 ㊟30	
					500 × 1400 × 2000	30 ㊟30	
					500 × 1400 × 1000	30 ㊟30	
	600 底版穴無	600 底版穴無	自由勾配側溝 (ピットと側溝) (縦断用)	600 底版穴無	600 底版穴無	600 × 600 × 2000	30 ㊟30
						600 × 600 × 1000	30 ㊟30
						600 × 700 × 2000	30 ㊟30
						600 × 700 × 1000	30 ㊟30
						600 × 800 × 2000	30 ㊟30
						600 × 800 × 1000	30 ㊟30
						600 × 900 × 2000	30 ㊟30
						600 × 900 × 1000	30 ㊟30
						600 × 1000 × 2000	30 ㊟30
						600 × 1000 × 1000	30 ㊟30
						600 × 1100 × 2000	30 ㊟30
						600 × 1100 × 1000	30 ㊟30
						600 × 1200 × 2000	30 ㊟30
						600 × 1200 × 1000	30 ㊟30
						600 × 1300 × 2000	30 ㊟30
						600 × 1300 × 1000	30 ㊟30
						600 × 1400 × 2000	30 ㊟30
	600 × 1400 × 1000	30 ㊟30					
	600 × 1500 × 2000	30 ㊟30					
	600 × 1500 × 1000	30 ㊟30					
	2% 300 2% 400 2% 500 2% 600	㊟ 2% 300 ㊟ 2% 400 ㊟ 2% 500 ㊟ 2% 600	自由勾配側溝 (ピットと側溝 蓋) (縦断用)	2%	300 400 500 600	420 × 104 × 1000	30 ㊟30
						520 × 115 × 1000	30 ㊟30
						620 × 131 × 1000	30 ㊟30
						720 × 142 × 1000	30 ㊟30
	フラット 300 フラット 400 フラット 500 フラット 600	㊟ フラット 300 ㊟ フラット 400 ㊟ フラット 500 ㊟ フラット 600	自由勾配側溝 (ピットと側溝 蓋) (縦断用)	フラット	300 400 500 600	420 × 100 × 1000	30 ㊟30
						520 × 110 × 1000	30 ㊟30
						620 × 125 × 1000	30 ㊟30
720 × 135 × 1000						30 ㊟30	
嵩上げGタイプ300 嵩上げGタイプ400 嵩上げGタイプ500 嵩上げGタイプ600	㊟ 嵩上げGタイプ300 ㊟ 嵩上げGタイプ400 ㊟ 嵩上げGタイプ500 ㊟ 嵩上げGタイプ600	自由勾配側溝 (ピットと側溝 蓋) (縦断用)	嵩上げGタイプ	300 400 500 600	420 × 100 × 1000	30 ㊟30	
					520 × 110 × 1000	30 ㊟30	
					620 × 125 × 1000	30 ㊟30	
					720 × 135 × 1000	30 ㊟30	
織石分離 標準 織石分離 異水	㊟ 織石分離 標準 ㊟ 織石分離 異水	自由勾配側溝 (ピットと側溝 蓋) (縦断用)	織石分離	標準 異水	420 × 85 × 149 / 1000	30 ㊟30	
					420 × 85 × 149 / 1000	30 ㊟30	

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (ピツと側溝)  (横断用)	300 底版穴付	® 300 底版穴付	300 × 300 × 2000	30	®30
					300 × 300 × 1000	30	®30
					300 × 400 × 2000	30	®30
					300 × 400 × 1000	30	®30
					300 × 500 × 2000	30	®30
					300 × 500 × 1000	30	®30
					300 × 600 × 2000	30	®30
					300 × 600 × 1000	30	®30
					300 × 700 × 2000	30	®30
					300 × 700 × 1000	30	®30
					300 × 800 × 2000	30	®30
					300 × 800 × 1000	30	®30
					300 × 900 × 2000	30	®30
					300 × 900 × 1000	30	®30
					300 × 1000 × 2000	30	®30
			300 × 1000 × 1000	30	®30		
			300 × 1100 × 2000	30	®30		
			300 × 1100 × 1000	30	®30		
			400 底版穴付	® 400 底版穴付	400 × 400 × 2000	30	®30
					400 × 400 × 1000	30	®30
					400 × 500 × 2000	30	®30
					400 × 500 × 1000	30	®30
					400 × 600 × 2000	30	®30
					400 × 600 × 1000	30	®30
					400 × 700 × 2000	30	®30
					400 × 700 × 1000	30	®30
					400 × 800 × 2000	30	®30
					400 × 800 × 1000	30	®30
					400 × 900 × 2000	30	®30
					400 × 900 × 1000	30	®30
					400 × 1000 × 2000	30	®30
					400 × 1000 × 1000	30	®30
					400 × 1100 × 2000	30	®30
			400 × 1100 × 1000	30	®30		
			400 × 1200 × 2000	30	®30		
			400 × 1200 × 1000	30	®30		
			500 底版穴付	® 500 底版穴付	500 × 500 × 2000	30	®30
					500 × 500 × 1000	30	®30
					500 × 600 × 2000	30	®30
					500 × 600 × 1000	30	®30
					500 × 700 × 2000	30	®30
					500 × 700 × 1000	30	®30
					500 × 800 × 2000	30	®30
					500 × 800 × 1000	30	®30
					500 × 900 × 2000	30	®30
500 × 900 × 1000	30	®30					
500 × 1000 × 2000	30	®30					
500 × 1000 × 1000	30	®30					
500 × 1100 × 2000	30	®30					
500 × 1100 × 1000	30	®30					
500 × 1200 × 2000	30	®30					
500 × 1200 × 1000	30	®30					
500 × 1300 × 2000	30	®30					
500 × 1300 × 1000	30	®30					
500 × 1400 × 2000	30	®30					
500 × 1400 × 1000	30	®30					

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名		
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (ピットと側溝) (横断用)	300 底版穴無	Ⓡ 300 底版穴無	300 × 300 × 2000	30 Ⓡ30		
					300 × 300 × 1000	30 Ⓡ30		
					300 × 400 × 2000	30 Ⓡ30		
					300 × 400 × 1000	30 Ⓡ30		
					300 × 500 × 2000	30 Ⓡ30		
					300 × 500 × 1000	30 Ⓡ30		
					300 × 600 × 2000	30 Ⓡ30		
					300 × 600 × 1000	30 Ⓡ30		
					300 × 700 × 2000	30 Ⓡ30		
					300 × 700 × 1000	30 Ⓡ30		
					300 × 800 × 2000	30 Ⓡ30		
					300 × 800 × 1000	30 Ⓡ30		
					300 × 900 × 2000	30 Ⓡ30		
					300 × 900 × 1000	30 Ⓡ30		
					300 × 1000 × 2000	30 Ⓡ30		
					300 × 1000 × 1000	30 Ⓡ30		
					300 × 1100 × 2000	30 Ⓡ30		
					300 × 1100 × 1000	30 Ⓡ30		
					400 底版穴無	Ⓡ 400 底版穴無	400 × 400 × 2000	30 Ⓡ30
							400 × 400 × 1000	30 Ⓡ30
							400 × 500 × 2000	30 Ⓡ30
							400 × 500 × 1000	30 Ⓡ30
							400 × 600 × 2000	30 Ⓡ30
							400 × 600 × 1000	30 Ⓡ30
							400 × 700 × 2000	30 Ⓡ30
							400 × 700 × 1000	30 Ⓡ30
							400 × 800 × 2000	30 Ⓡ30
							400 × 800 × 1000	30 Ⓡ30
							400 × 900 × 2000	30 Ⓡ30
							400 × 900 × 1000	30 Ⓡ30
			400 × 1000 × 2000	30 Ⓡ30				
			400 × 1000 × 1000	30 Ⓡ30				
			400 × 1100 × 2000	30 Ⓡ30				
			400 × 1100 × 1000	30 Ⓡ30				
			400 × 1200 × 2000	30 Ⓡ30				
			400 × 1200 × 1000	30 Ⓡ30				
			500 底版穴無	Ⓡ 500 底版穴無	500 × 500 × 2000	30 Ⓡ30		
					500 × 500 × 1000	30 Ⓡ30		
					500 × 600 × 2000	30 Ⓡ30		
					500 × 600 × 1000	30 Ⓡ30		
					500 × 700 × 2000	30 Ⓡ30		
					500 × 700 × 1000	30 Ⓡ30		
					500 × 800 × 2000	30 Ⓡ30		
					500 × 800 × 1000	30 Ⓡ30		
					500 × 900 × 2000	30 Ⓡ30		
					500 × 900 × 1000	30 Ⓡ30		
					500 × 1000 × 2000	30 Ⓡ30		
					500 × 1000 × 1000	30 Ⓡ30		
					500 × 1100 × 2000	30 Ⓡ30		
					500 × 1100 × 1000	30 Ⓡ30		
					500 × 1200 × 2000	30 Ⓡ30		
					500 × 1200 × 1000	30 Ⓡ30		
			500 × 1300 × 2000	30 Ⓡ30				
			500 × 1300 × 1000	30 Ⓡ30				
			500 × 1400 × 2000	30 Ⓡ30				
			500 × 1400 × 1000	30 Ⓡ30				

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名				
路面排水溝類 (管渠型側溝)	管渠型側溝 ・同ふた・同柵	管渠型側溝 (側溝カルバート)	フラットA 300	® フラットA 300	300 × 2000	30	®30		
			フラットA 400	® フラットA 400	400 × 2000	30	®30		
			フラットA 600	® フラットA 600	600 × 2000	30	®30		
			フラットAG 300	® フラットAG 300	300 × 2000	30	®30		
			フラットAG 400	® フラットAG 400	400 × 2000	30	®30		
			ガッター-B 300	® ガッター-B 300	300 × 2000	30	®30		
			ガッター-B 400	® ガッター-B 400	400 × 2000	30	®30		
			ガッター-B 600	® ガッター-B 600	600 × 2000	30	®30		
			ガッター-BG 300	® ガッター-BG 300	300 × 2000	30	®30		
		ガッター-BG 400	® ガッター-BG 400	400 × 2000	30	®30			
		ガッター-BG 600	® ガッター-BG 600	600 × 2000	30	®30			
		ガッター-BG(排水径)300	® ガッター-BG(排水径)300	300 × 2000	30	®30			
		ガッター-BG(排水径)400	® ガッター-BG(排水径)400	400 × 2000	30	®30			
		砂溜柵	® 砂溜柵	300-400用 500-600用	30	®30			
		砂溜柵RGS 300	® 砂溜柵RGS 300	300 × 2000	30	®30			
		砂溜柵RGS 400	® 砂溜柵RGS 400	400 × 2000	30	®30			
		砂溜柵RGS 600	® 砂溜柵RGS 600	600 × 2000	30	®30			
				管渠型側溝 (ライン側溝 S-1) (スリットタイプ縦断用)	300 400	® 300 ® 400	300 × 2000 400 × 2000	30 30	®30 ®30
				管渠型側溝 (サイドライン側溝)	300 400	I ® 300 I I ® 400 I	300 × 2500 400 × 2500	30 30	®30 ®30
					300 400	II ® 300 II II ® 400 II	300 × 2500 400 × 2500	30 30	®30 ®30
		路面排水溝類 (ボックス型側溝)	小口径カルバート	暗渠ボックス	300	® 300	300 × 2000 300 × 1000	35	®35
350	® 350				350 × 2000 350 × 1000	35	®35		
400	® 400				400 × 2000 400 × 1000	35	®35		
450	® 450				450 × 2000 450 × 1000	35	®35		
				ロング暗渠	500 600	® 500 ® 600	500 × 2000 500 × 1000 600 × 2000 600 × 1000	35 35 35 35	®35 ®35 ®35 ®35

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名			
暗きよ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	RCボックスカルバート (ボックスカルバート)	600	Ⓡ 600	600 × 600 × 2000	35 Ⓡ35		
			700	Ⓡ 700	700 × 700 × 2000	35 Ⓡ35		
			800	Ⓡ 800	800 × 800 × 2000	35 Ⓡ35		
			900	Ⓡ 900	900 × 600 × 2000 900 × 900 × 2000	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II		
			1000	Ⓡ 1000	1000 × 800 × 2000 1000 × 1000 × 2000 1000 × 1500 × 2000	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II		
			1100	Ⓡ 1100	1100 × 1100 × 2000	35 II Ⓡ35 II		
			1200	Ⓡ 1200	1200 × 800 × 2000 1200 × 1000 × 2000 1200 × 1200 × 2000 1200 × 1500 × 2000	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II		
			1300	Ⓡ 1300	1300 × 1300 × 2000	35 II Ⓡ35 II		
			1400	Ⓡ 1400	1400 × 1400 × 2000	35 II Ⓡ35 II		
			1500	Ⓡ 1500	1500 × 1000 × 2000 1500 × 1200 × 2000 1500 × 1500 × 2000	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II		
			1800	Ⓡ 1800	1800 × 1200 × 2000 1800 × 1500 × 2000 1800 × 1800 × 2000	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II		
			2000	Ⓡ 2000	2000 × 1500 × 2000 2000 × 1800 × 2000 2000 × 2000 × 2000	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II		
			2200	Ⓡ 2200	2200 × 1800 × 1500 2200 × 2200 × 1500	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II		
			2300	Ⓡ 2300	2300 × 1500 × 1500 2300 × 1800 × 1500 2300 × 2000 × 1500 2300 × 2300 × 1500	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II		
			2400	Ⓡ 2400	2400 × 2000 × 1500 2400 × 2400 × 1500	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II		
			2500	Ⓡ 2500	2500 × 1500 × 1500 2500 × 1800 × 1500 2500 × 2000 × 1500 2500 × 2500 × 1500	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II		
			2800	Ⓡ 2800	2800 × 1500 × 1000 2800 × 2000 × 1000 2800 × 2500 × 1000 2800 × 2800 × 1000	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II		
3000	Ⓡ 3000	3000 × 1500 × 1000 3000 × 2000 × 1000 3000 × 2500 × 1000 3000 × 3000 × 1000	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II					
3500	Ⓡ 3500	3500 × 2000 × 1000 3500 × 2500 × 1000	35 II Ⓡ35 II 35 II Ⓡ35 II					



種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
暗きよ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	RCボックスカルバート (アーチカルバート) I型	800	㊞ 800	800 × 800 × 2000	40 II	㊞40 II
					800 × 880 × 2000	40 II	㊞40 II
					800 × 960 × 2000	40 II	㊞40 II
			1000	㊞ 1000	1000 × 1000 × 2000	40 II	㊞40 II
					1000 × 1100 × 2000	40 II	㊞40 II
					1000 × 1200 × 2000	40 II	㊞40 II
			1200	㊞ 1200	1200 × 1200 × 2000	40 II	㊞40 II
					1200 × 1320 × 2000	40 II	㊞40 II
					1200 × 1440 × 2000	40 II	㊞40 II
			1500	㊞ 1500	1500 × 1500 × 2000	40 II	㊞40 II
					1500 × 1650 × 2000	40 II	㊞40 II
					1500 × 1800 × 2000	40 II	㊞40 II
			1800	㊞ 1800	1800 × 1800 × 2000	40 II	㊞40 II
					1800 × 1980 × 2000	40 II	㊞40 II
					1800 × 2160 × 2000	40 II	㊞40 II
			2000	㊞ 2000	2000 × 2000 × 2000	40 II	㊞40 II
					2000 × 2200 × 2000	40 II	㊞40 II
					2000 × 2400 × 2000	40 II	㊞40 II
			2200	㊞ 2200	2200 × 2200 × 2000	40 II	㊞40 II
					2200 × 2420 × 2000	40 II	㊞40 II
					2200 × 2640 × 2000	40 II	㊞40 II
2500	㊞ 2500	2500 × 2500 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2500 × 2750 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2500 × 3000 × 2000	40 II	㊞40 II			
2800	㊞ 2800	2800 × 2800 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2800 × 3080 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2800 × 3200 × 2000	40 II	㊞40 II			
3000	㊞ 3000	3000 × 3000 × 2000	40 II	㊞40 II			
		3000 × 3200 × 2000	40 II	㊞40 II			

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
暗きよ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	RCボックスカルバート (アーチカルバート) II型	800	㊞ 800	800 × 800 × 2000	40 II	㊞40 II
					800 × 880 × 2000	40 II	㊞40 II
					800 × 960 × 2000	40 II	㊞40 II
			1000	㊞ 1000	1000 × 1000 × 2000	40 II	㊞40 II
					1000 × 1100 × 2000	40 II	㊞40 II
					1000 × 1200 × 2000	40 II	㊞40 II
			1200	㊞ 1200	1200 × 1200 × 2000	40 II	㊞40 II
					1200 × 1320 × 2000	40 II	㊞40 II
					1200 × 1440 × 2000	40 II	㊞40 II
			1500	㊞ 1500	1500 × 1500 × 2000	40 II	㊞40 II
					1500 × 1650 × 2000	40 II	㊞40 II
					1500 × 1800 × 2000	40 II	㊞40 II
			1800	㊞ 1800	1800 × 1800 × 2000	40 II	㊞40 II
					1800 × 1980 × 2000	40 II	㊞40 II
					1800 × 2160 × 2000	40 II	㊞40 II
			2000	㊞ 2000	2000 × 2000 × 2000	40 II	㊞40 II
					2000 × 2200 × 2000	40 II	㊞40 II
					2000 × 2400 × 2000	40 II	㊞40 II
2200	㊞ 2200	2200 × 2200 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2200 × 2420 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2200 × 2640 × 2000	40 II	㊞40 II			
2500	㊞ 2500	2500 × 2500 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2500 × 2750 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2500 × 3000 × 2000	40 II	㊞40 II			
2800	㊞ 2800	2800 × 2800 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2800 × 3080 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2800 × 3200 × 2000	40 II	㊞40 II			
3000	㊞ 3000	3000 × 3000 × 2000	40 II	㊞40 II			
		3000 × 3200 × 2000	40 II	㊞40 II			

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
暗きょ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	RCボックスカルバート (アーチカルバート) 特厚型	800	㊞ 800	800 × 800 × 2000	40 II	㊞40 II
					800 × 880 × 2000	40 II	㊞40 II
					800 × 960 × 2000	40 II	㊞40 II
			1000	㊞ 1000	1000 × 1000 × 2000	40 II	㊞40 II
					1000 × 1100 × 2000	40 II	㊞40 II
					1000 × 1200 × 2000	40 II	㊞40 II
			1200	㊞ 1200	1200 × 1200 × 2000	40 II	㊞40 II
					1200 × 1320 × 2000	40 II	㊞40 II
					1200 × 1440 × 2000	40 II	㊞40 II
			1500	㊞ 1500	1500 × 1500 × 2000	40 II	㊞40 II
					1500 × 1650 × 2000	40 II	㊞40 II
					1500 × 1800 × 2000	40 II	㊞40 II
			1800	㊞ 1800	1800 × 1800 × 2000	40 II	㊞40 II
					1800 × 1980 × 2000	40 II	㊞40 II
					1800 × 2160 × 2000	40 II	㊞40 II
			2000	㊞ 2000	2000 × 2000 × 2000	40 II	㊞40 II
					2000 × 2200 × 2000	40 II	㊞40 II
					2000 × 2400 × 2000	40 II	㊞40 II
			2200	㊞ 2200	2200 × 2200 × 2000	40 II	㊞40 II
					2200 × 2420 × 2000	40 II	㊞40 II
					2200 × 2640 × 2000	40 II	㊞40 II
			2500	㊞ 2500	2500 × 2500 × 2000	40 II	㊞40 II
					2500 × 2750 × 2000	40 II	㊞40 II
					2500 × 3000 × 2000	40 II	㊞40 II
2800	㊞ 2800	2800 × 2800 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2800 × 3080 × 2000	40 II	㊞40 II			
		2800 × 3200 × 2000	40 II	㊞40 II			
3000	㊞ 3000	3000 × 3000 × 2000	40 II	㊞40 II			
		3000 × 3200 × 2000	40 II	㊞40 II			

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名		
擁壁-ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	L型擁壁	ノーマルクリフⅢ型 道路用	3500	㊞ 3500	3500 × 1000	30	㊞30	
			4000	㊞ 4000	4000 × 1000	30	㊞30	
			4500	㊞ 4500	4500 × 1000	30	㊞30	
			5000	㊞ 5000	5000 × 1000	30	㊞30	
		ノーマルクリフⅢ型 道路用 Sタイプ	3500Sタイプ	㊞ 3500Sタイプ	3000 × 1000 (3500S)	30	㊞30	
			4000Sタイプ	㊞ 4000Sタイプ	3500 × 1000 (4000S)	30	㊞30	
			4500Sタイプ	㊞ 4500Sタイプ	4000 × 1000 (4500S)	30	㊞30	
			5000Sタイプ	㊞ 5000Sタイプ	4500 × 1000 (5000S)	30	㊞30	
		ノーマルクリフⅣ型 道路用	600	㊞ 600	600 × 1000 600 × 2000	30	㊞30	
			800	㊞ 800	800 × 1000 800 × 2000	30	㊞30	
			1000	㊞ 1000	1000 × 1000 1000 × 2000	30	㊞30	
			1200	㊞ 1200	1200 × 1000 1200 × 2000	30	㊞30	
			1400	㊞ 1400	1400 × 1000 1400 × 2000	30	㊞30	
			1600	㊞ 1600	1600 × 1000 1600 × 2000	30	㊞30	
			1800	㊞ 1800	1800 × 1000 1800 × 2000	30	㊞30	
			2000	㊞ 2000	2000 × 1000 2000 × 2000	30	㊞30	
			2200	㊞ 2200	2200 × 1000 2200 × 2000	30	㊞30	
			2400	㊞ 2400	2400 × 1000 2400 × 2000	30	㊞30	
			2600	㊞ 2600	2600 × 1000 2600 × 2000	30	㊞30	
			2800	㊞ 2800	2800 × 1000 2800 × 2000	30	㊞30	
			3000	㊞ 3000	3000 × 1000 3000 × 2000	30	㊞30	
			ノーマルクリフⅣ型 道路用 Sタイプ	1000Sタイプ	㊞ 1000Sタイプ	600 × 1000 (1000S) 600 × 2000 (1000S)	30	㊞30
				1200Sタイプ	㊞ 1200Sタイプ	800 × 1000 (1200S) 800 × 2000 (1200S)	30	㊞30
				1400Sタイプ	㊞ 1400Sタイプ	1000 × 1000 (1400S) 1000 × 2000 (1400S)	30	㊞30
				1600Sタイプ	㊞ 1600Sタイプ	1200 × 1000 (1600S) 1200 × 2000 (1600S)	30	㊞30
				1800Sタイプ	㊞ 1800Sタイプ	1400 × 1000 (1800S) 1400 × 2000 (1800S)	30	㊞30
				2000Sタイプ	㊞ 2000Sタイプ	1600 × 1000 (2000S) 1600 × 2000 (2000S)	30	㊞30
		2200Sタイプ		㊞ 2200Sタイプ	1800 × 1000 (2200S) 1800 × 2000 (2200S)	30	㊞30	
		2400Sタイプ		㊞ 2400Sタイプ	2000 × 1000 (2400S) 2000 × 2000 (2400S)	30	㊞30	
		2600Sタイプ		㊞ 2600Sタイプ	2200 × 1000 (2600S) 2200 × 2000 (2600S)	30	㊞30	
		2800Sタイプ		㊞ 2800Sタイプ	2400 × 1000 (2800S) 2400 × 2000 (2800S)	30	㊞30	
		3000Sタイプ		㊞ 3000Sタイプ	2600 × 1000 (3000S) 2600 × 2000 (3000S)	30	㊞30	

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
擁壁・ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	L型擁壁	スーパークリフ 道路用	3500	Ⓡ 3500	3500 × 1000	30	Ⓡ30
			4000	Ⓡ 4000	4000 × 1000	30	Ⓡ30
			4500	Ⓡ 4500	4500 × 1000	30	Ⓡ30
			5000	Ⓡ 5000	5000 × 1000	30	Ⓡ30
			6000	Ⓡ 6000	6000 × 1500	30	Ⓡ30
			7000	Ⓡ 7000	7000 × 1500	30	Ⓡ30
			3500Sタイプ	Ⓡ 3500Sタイプ	3000 × 1000 × (3500S)	30	Ⓡ30
		4000Sタイプ	Ⓡ 4000Sタイプ	3500 × 1000 × (4000S)	30	Ⓡ30	
		4500Sタイプ	Ⓡ 4500Sタイプ	4000 × 1000 × (4500S)	30	Ⓡ30	
		5000Sタイプ	Ⓡ 5000Sタイプ	4500 × 1000 × (5000S)	30	Ⓡ30	
	6000Sタイプ	Ⓡ 6000Sタイプ	5500 × 1500 × (6000S)	30	Ⓡ30		
	7000Sタイプ	Ⓡ 7000Sタイプ	6500 × 1500 × (7000S)	30	Ⓡ30		
	アンカー擁壁等	多数アンカー式擁壁	αTA	Ⓡ αTA	115 × 1000 × 1600	40	Ⓡ40
			αTB	Ⓡ αTB	115 × 1000 × 1500	40	Ⓡ40
			αTC	Ⓡ αTC	115 × 1000 × 1500	40	Ⓡ40
			αDA	Ⓡ αDA	115 × 500 × 1600	40	Ⓡ40
			αDB	Ⓡ αDB	115 × 500 × 1500	40	Ⓡ40
			αDC	Ⓡ αDC	115 × 500 × 1500	40	Ⓡ40
			αUA	Ⓡ αUA	115 × 500 × 1400	40	Ⓡ40
			αUB	Ⓡ αUB	115 × 500 × 1400	40	Ⓡ40
αUC			Ⓡ αUC	115 × 500 × 1400	40	Ⓡ40	
擁壁・ブロック式擁壁類 (コンクリート積ブロック)			大型ブロック	パワーロック I 標準	750型	Ⓡ 750型	750 × 1000 × 1995
	1000型	Ⓡ 1000型			1000 × 1000 × 1995	30	Ⓡ30
	1500型	Ⓡ 1500型			1500 × 1000 × 1995	30	Ⓡ30
	2000型	Ⓡ 2000型			2000 × 1000 × 1995	30	Ⓡ30
	2500型	Ⓡ 2500型			2500 × 1000 × 1995	30	Ⓡ30
	3000型	Ⓡ 3000型			3000 × 1000 × 1995	30	Ⓡ30
	パワーロック I 標準端部	750型			Ⓡ 750型	750 × 1000 × 998	30
		1000型		Ⓡ 1000型	1000 × 1000 × 998	30	Ⓡ30
		1500型		Ⓡ 1500型	1500 × 1000 × 998	30	Ⓡ30
		2000型		Ⓡ 2000型	2000 × 1000 × 998	30	Ⓡ30
		2500型		Ⓡ 2500型	2500 × 1000 × 998	30	Ⓡ30
		3000型		Ⓡ 3000型	3000 × 1000 × 998	30	Ⓡ30
		パワーロック I 最下段		750型	Ⓡ 750型	750 × 1000 / 798 × 1995	30
	1000型			Ⓡ 1000型	1000 × 1000 / 748 × 1995	30	Ⓡ30
	1500型			Ⓡ 1500型	1500 × 1000 / 648 × 1995	30	Ⓡ30
	2000型			Ⓡ 2000型	2000 × 1000 / 548 × 1995	30	Ⓡ30
	2500型			Ⓡ 2500型	2500 × 1000 / 448 × 1995	30	Ⓡ30
	3000型			Ⓡ 3000型	3000 × 1000 / 348 × 1995	30	Ⓡ30
	パワーロック I 最下段端部			750型	Ⓡ 750型	750 × 1000 / 798 × 998	30
		1000型		Ⓡ 1000型	1000 × 1000 / 748 × 998	30	Ⓡ30
		1500型		Ⓡ 1500型	1500 × 1000 / 648 × 998	30	Ⓡ30
		2000型		Ⓡ 2000型	2000 × 1000 / 548 × 998	30	Ⓡ30
		2500型		Ⓡ 2500型	2500 × 1000 / 448 × 998	30	Ⓡ30
		3000型		Ⓡ 3000型	3000 × 1000 / 348 × 998	30	Ⓡ30
		パワーロック II-S		標準 750型	Ⓡ 標準 750型	750 × 1000 × 1995	30
	標準 1000型			Ⓡ 標準 1000型	1000 × 1000 × 1995	30	Ⓡ30
	標準 1500型			Ⓡ 標準 1500型	1500 × 1000 × 1995	30	Ⓡ30
	標準 2000型			Ⓡ 標準 2000型	2000 × 1000 × 1995	30	Ⓡ30
標準 2500型	Ⓡ 標準 2500型		2500 × 1000 × 1995	30	Ⓡ30		
標準 3000型	Ⓡ 標準 3000型		3000 × 1000 × 1995	30	Ⓡ30		

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
擁壁・ブロック式擁壁類 (コンクリート積ブロック)	基礎ブロック	eベース	350型	㊞ 350型	H=1000	30	㊞30		
					H=700	30	㊞30		
					H=500	30	㊞30		
			500型	㊞ 500型	H=1000	30	㊞30		
					H=700	30	㊞30		
					H=500	30	㊞30		
2割型	㊞ 2割型	H=1000	30	㊞30					
		H=700	30	㊞30					
用排水路類 (フリーム)	大型フリーム ・同ふた	三面水路	600	㊞ 600	600 × 600 × 2000	30	㊞30		
					600 × 700 × 2000	30	㊞30		
					600 × 800 × 2000	30	㊞30		
					600 × 900 × 2000	30	㊞30		
					600 × 1000 × 2000	30	㊞30		
			700	㊞ 700	700 × 700 × 2000	30	㊞30		
					800	㊞ 800	800 × 600 × 2000	30	㊞30
							800 × 700 × 2000	30	㊞30
							800 × 800 × 2000	30	㊞30
							800 × 900 × 2000	30	㊞30
		800 × 1000 × 2000	30	㊞30					
		800 × 1200 × 2000	30	㊞30					
		900	㊞ 900	900 × 900 × 2000	30	㊞30			
				1000	㊞ 1000	1000 × 600 × 2000	30	㊞30	
						1000 × 700 × 2000	30	㊞30	
						1000 × 800 × 2000	30	㊞30	
						1000 × 900 × 2000	30	㊞30	
		1000 × 1000 × 2000	30			㊞30			
		1000 × 1200 × 2000	30			㊞30			
		1200	㊞ 1200	1200 × 600 × 2000	30	㊞30			
				1200 × 700 × 2000	30	㊞30			
1200 × 800 × 2000	30			㊞30					
1200 × 900 × 2000	30			㊞30					
1200 × 1000 × 2000	30			㊞30					
1200 × 1200 × 2000	30			㊞30					
1500	㊞ 1500	1500 × 1000 × 2000	30	㊞30					
		1500 × 1200 × 2000	30	㊞30					
		1500 × 1500 × 2000	30	㊞30					
三面水路スラブ		600用	㊞ 600用	800 × 100 × 1000	30	㊞30			
		700用	㊞ 700用	700 × 100 × 1000	30	㊞30			
		800用	㊞ 800用	1000 × 100 × 1000	30	㊞30			
		1000用	㊞ 1000用	1200 × 100 × 1000	30	㊞30			
		1200用	㊞ 1200用	1400 × 120 × 1000	30	㊞30			
		1500用	㊞ 1500用	1700 × 120 × 1000	30	㊞30			

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
用排水路類 (組立土壁等)	L型水路・同ふた	YT水路 (T-14) (T-25)	600	Ⓡ 600	600 × 2000	30	Ⓡ30		
			700	Ⓡ 700	700 × 2000	30	Ⓡ30		
			800	Ⓡ 800	800 × 2000	30	Ⓡ30		
			900	Ⓡ 900	900 × 2000	30	Ⓡ30		
			1000	Ⓡ 1000	1000 × 2000	30	Ⓡ30		
			1200	Ⓡ 1200	1200 × 2000	30	Ⓡ30		
			1400	Ⓡ 1400	1400 × 2000	30	Ⓡ30		
			1500	Ⓡ 1500	1500 × 2000	30	Ⓡ30		
			1600	Ⓡ 1600	1600 × 2000	30	Ⓡ30		
			1800	Ⓡ 1800	1800 × 2000	30	Ⓡ30		
			2000	Ⓡ 2000	2000 × 2000	30	Ⓡ30		
			2500	Ⓡ 2500	2500 × 2000	30	Ⓡ30		
		3300	Ⓡ 3300	3300 × 2000	30	Ⓡ30			
				YT水路 R型	600	Ⓡ 600	600 × 2000	35	Ⓡ35
					800	Ⓡ 800	800 × 2000	35	Ⓡ35
					1000	Ⓡ 1000	1000 × 2000	35	Ⓡ35
					1200	Ⓡ 1200	1200 × 2000	35	Ⓡ35
					1400	Ⓡ 1400	1400 × 2000	35	Ⓡ35
					1600	Ⓡ 1600	1600 × 2000	35	Ⓡ35
					1800	Ⓡ 1800	1800 × 2000	35	Ⓡ35
					2000	Ⓡ 2000	2000 × 2000	35	Ⓡ35
					2200	Ⓡ 2200	2200 × 2000	35	Ⓡ35
					2400	Ⓡ 2400	2400 × 2000	35	Ⓡ35
				2600	Ⓡ 2600	2600 × 2000	35	Ⓡ35	
				YT水路 III型	600	Ⓡ 600	600 × 2000	30	Ⓡ30
					700	Ⓡ 700	700 × 2000	30	Ⓡ30
					800	Ⓡ 800	800 × 2000	30	Ⓡ30
					900	Ⓡ 900	900 × 2000	30	Ⓡ30
					1000	Ⓡ 1000	1000 × 2000	30	Ⓡ30
					1100	Ⓡ 1100	1100 × 2000	30	Ⓡ30
					1200	Ⓡ 1200	1200 × 2000	30	Ⓡ30
					1300	Ⓡ 1300	1300 × 2000	30	Ⓡ30
					1400	Ⓡ 1400	1400 × 2000	30	Ⓡ30
					1500	Ⓡ 1500	1500 × 2000	30	Ⓡ30
					1600	Ⓡ 1600	1600 × 2000	30	Ⓡ30
					1700	Ⓡ 1700	1700 × 2000	30	Ⓡ30
		1800	Ⓡ 1800		1800 × 2000	30	Ⓡ30		
		1900	Ⓡ 1900		1900 × 2000	30	Ⓡ30		
		2000	Ⓡ 2000	2000 × 2000	30	Ⓡ30			
		2100	Ⓡ 2100	2100 × 2000	30	Ⓡ30			
		2200	Ⓡ 2200	2200 × 2000	30	Ⓡ30			
		2500	Ⓡ 2500	2500 × 2000	30	Ⓡ30			
境界ブロック類 (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	車道境界ブロック	中央分離帯ブロック	中央分離帯ブロック	80 × 200 × 1000	30	Ⓡ30		
その他類 (ブロック)	張りブロック	のぼるくん (階段ブロック)	1:1.5	Ⓡ 1:1.5	340 × 361 × 500	30	Ⓡ30		
					340 × 361 × 1000	30	Ⓡ30		
					340 × 361 × 2000	30	Ⓡ30		
			1:2.0	Ⓡ 1:2.0	440 × 447 × 500	30	Ⓡ30		
					440 × 447 × 1000	30	Ⓡ30		
					440 × 447 × 2000	30	Ⓡ30		
	1:2.5	Ⓡ 1:2.5	540 × 539 × 1000	30	Ⓡ30				
			540 × 539 × 2000	30	Ⓡ30				

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
その他類 (基礎)	防護柵用基礎	プレガードⅡ	BC-800	Ⓡ BC-800	480 × 800 × 2000	30	Ⓡ30
			BC-800 右	Ⓡ BC-800 右	480 × 800 × 1500	30	Ⓡ30
			BC-800 左	Ⓡ BC-800 左	480 × 800 × 1500	30	Ⓡ30
			BC-900	Ⓡ BC-900	480 × 900 × 2000	30	Ⓡ30
			BC-900 右	Ⓡ BC-900 右	480 × 900 × 1500	30	Ⓡ30
			BC-900 左	Ⓡ BC-900 左	480 × 900 × 1500	30	Ⓡ30
			BC-1000	Ⓡ BC-1000	480 × 1000 × 2000	30	Ⓡ30
			BC-1000 右	Ⓡ BC-1000 右	480 × 1000 × 1500	30	Ⓡ30
			BC-1000 左	Ⓡ BC-1000 左	480 × 1000 × 1500	30	Ⓡ30
			BC-1100	Ⓡ BC-1100	480 × 1100 × 2000	30	Ⓡ30
			BC-1100 右	Ⓡ BC-1100 右	480 × 1100 × 1500	30	Ⓡ30
			BC-1100 左	Ⓡ BC-1100 左	480 × 1100 × 1500	30	Ⓡ30
			BC-1200	Ⓡ BC-1200	480 × 1200 × 2000	30	Ⓡ30
			BC-1200 右	Ⓡ BC-1200 右	480 × 1200 × 1500	30	Ⓡ30
			BC-1200 左	Ⓡ BC-1200 左	480 × 1200 × 1500	30	Ⓡ30