

## 令和 8 年度水稲作柄判定試験結果 (第 5 回)

令和 8 年 8 月 21 日

大分県農林水産研究指導センター

農業研究部 水田農業グループ

### 1. 水田農業グループ (宇佐市、平坦地) における生育概況

#### ●つや姫

①出穂期：8 月 15 日 平均並 (平均差±0、昨年差+4)

#### ●なつほのか

①出穂期：8 月 20 日 平均並 (平均差±0、昨年差+4)

#### ●ヒノヒカリ

①草丈：平均よりやや低い(平均比：95)

②茎数：平均より多い (平均比：121)

③葉齢：平均よりやや遅い(平均差：-0.4)

④葉色：平均並 (平均差：+0.4)

表1 8月19日時点の生育

| 品種    | 年次    | 草丈<br>(cm) | 茎数<br>(/m <sup>2</sup> ) | 葉齢<br>(L) | 葉色<br>(SPAD値) |
|-------|-------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| ヒノヒカリ | 本年値   | 91.0       | 463                      | 13.3      | 36.8          |
|       | 平均値   | 96.2       | 383                      | 13.7      | 36.4          |
|       | 平均差・比 | 95         | 121                      | -0.4      | +0.4          |

注1)差・比の値は、符号がついているものは差、ついていないものは比を示す。

注2)「ヒノヒカリ」過去6カ年の平均値

### 2. 気象概況／8 月 2 半旬～4 半旬

観測値：水田農業グループ (宇佐市)、標高 30 m

1) 気温 【2 半旬 本年値(平均気温)：30.5℃ 平年値：28.3℃ 平年差：+2.2℃】

【3 半旬 本年値(平均気温)：28.4℃ 平年値：27.8℃ 平年差：+0.6℃】

【4 半旬 本年値(平均気温)：30.9℃ 平年値：27.5℃ 平年差：+3.4℃】

2、4 半旬は平均気温、最高気温および最低気温はいずれも平年より高かった。

3 半旬は平均気温が平年よりやや高く、最高気温は平年より高く、最低気温は平年より低かった。

2) 降水量 【2 半旬 本年値：0.0 mm 平年値：31.7 mm 平年比：0】

【3 半旬 本年値：0.0 mm 平年値：33.0 mm 平年比：0】

【4 半旬 本年値：0.0 mm 平年値：23.8 mm 平年比：0】

平年を大幅に下回り、無降雨であった。

3) 日照時間 【2 半旬 本年値：31.6 h 平年値：36.4 h 平年比：87】

【3 半旬 本年値：38.7 h 平年値：34.4 h 平年比：113】

【4 半旬 本年値：31.8 h 平年値：34.6 h 平年比：92】

2、4 半旬は平年より短く、3 半旬は平年より長かった。

### 3. 栽培上の留意点

8月2半旬以降も高温・無降雨で経過し、生育は順調に進んでいる。茎数は平均を上回り、葉色は平均並に推移している。今後は品種や地域によって出穂期から穂揃い期を迎えるため、水管理および病虫害防除を徹底する。

#### 1) 水管理

引き続き根の活力維持のため間断灌水とし、連続湛水はしない。また、穂ばらみ期から出穂・開花期にかけて水分要求量が高まるため、水を切らさないようにする。出穂期から登熟期にかけては高温による品質低下防止のため、可能であれば収穫前まで飽水管理を実施する。台風接近が予想される場合は、脱水を軽減するために湛水状態を保つ。稲体の物理的な損傷を防ぐため、畦畔崩壊のおそれがない場合に限って深水管理とする。

#### 2) 病虫害防除

本年は茎数が多く高温のためイネ紋枯病の発生が助長される状況にある。本田での防除適期とされる穂ばらみ期（出穂1～2週間前）での防除を徹底する。

病虫害対策チームから8月7日付で斑点米カメムシ類の注意報が発表された。防除は穂揃期とその7～10日後の2回、発生が多い場合は3回目を行う。また、イネカメムシは出穂前から圃場に侵入するので、本種の発生が確認されている地域では、出穂直後を基本に防除を行う。

当試験圃場では葉いもちの発生を確認している。圃場をよく観察し、発生を認めた場合は早期防除を行う。葉いもちが多発した圃場では追肥の窒素施肥量を控える。穂いもちの防除は、穂ばらみ期と穂揃期の2回防除を基本とする。

トビイロウンカの発生状況に注意し、発生を確認した場合は適期防除を行う。

その他病虫害については、大分県農林水産研究指導センター 農業研究部 病虫害対策チーム (<https://www.pref.oita.jp/site/oita-boujoshou/>) が公表している発生予察情報を参考とする。

### 4. 試験方法

#### 1) 供試品種

「つや姫」、「なつほのか」、「ヒノヒカリ」

#### 2) 移植日

6月19日

#### 3) 栽植密度

15.2 株/m<sup>2</sup> (条間 30 cm、株間 22 cm、1 株 4 本手植え)

#### 4) 窒素施肥量

「つや姫」基肥 - 追肥 = 4 - 2 kg/10a、

「ヒノヒカリ」「なつほのか」基肥 - 追肥 = 4 - 3 kg/10a






#### 5) 平均値

「つや姫」「ヒノヒカリ」過去6カ年の平均値





「なつほのか」過去5カ年の平均値

#### 6) 調査基準日





7月5日、7月15日、7月25日、8月5日、8月20日、成熟期



「つや姫」の生育推移



「なつほのか」の生育推移



「ヒノヒカリ」の生育推移

水稻作柄判定試験結果累年表1

| 品種    | 年次   | 播種日<br>(月・日) | 移植日<br>(月・日) | 移植期調査      |           |                   | 第1回生育調査    |                          |           |               |             |              |
|-------|------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------|
|       |      |              |              | 苗丈<br>(cm) | 苗齢<br>(L) | 地上部乾物重<br>(mg/個体) | 草丈<br>(cm) | 茎数<br>(/m <sup>2</sup> ) | 葉齢<br>(L) | 葉色            |             | 調査日<br>(月・日) |
|       |      |              |              |            |           |                   |            |                          |           | 個葉<br>(SPAD値) | 群落<br>(CS値) |              |
| つや姫   | 2026 | 5.29         | 6.19         | 18.9       | 2.4       | 20.7              | 36.5       | 180                      | 6.3       | 37.0          | 3.8         | 7.06         |
|       | 平均   | 5.30         | 6.20         | 13.8       | 3.0       | 22.4              | 36.6       | 191                      | 6.9       | 39.4          | 4.0         | 7.05         |
|       | 差・比  | -1           | -1           | 5.1        | -0.6      | -1.7              | 99.8       | 94.1                     | -0.6      | -2.4          | -0.2        | +1           |
|       | 2025 | 5.30         | 6.20         | 15.3       | 3.1       | 23.4              | 36.3       | 248                      | 7.2       | 39.3          | 4.5         | 7.04         |
|       | 2024 | 5.31         | 6.20         | 15.2       | 2.8       | 25.5              | 40.4       | 133                      | 6.3       | 38.3          | 3.5         | 7.05         |
|       | 2023 | 5.30         | 6.20         | 13.4       | 2.8       | 22.8              | 40.3       | 176                      | 6.5       | 38.6          | 3.5         | 7.05         |
|       | 2022 | 5.30         | 6.20         | 10.7       | 3.2       | 19.3              | 35.1       | 252                      | 7.7       | 39.0          | 4.5         | 7.06         |
|       | 2021 | 5.31         | 6.21         | 14.9       | 2.7       | 21.7              | 33.2       | 183                      | 6.4       | 40.6          | 4.0         | 7.05         |
|       | 2020 | 5.29         | 6.19         | 13.3       | 3.1       | 21.6              | 34.1       | 156                      | 7.0       | 40.7          | 4.0         | 7.06         |
| なつほのか | 2026 | 5.29         | 6.19         | 20.6       | 2.3       | 21.3              | 40.2       | 164                      | 6.3       | 36.7          | 4.0         | 7.06         |
|       | 平均   | 5.30         | 6.20         | 14.9       | 2.8       | 22.8              | 40.0       | 187.2                    | 6.7       | 37.0          | 3.9         | 7.05         |
|       | 差・比  | -2           | -1           | 5.7        | -0.5      | -1.5              | 100.4      | 87.6                     | -0.4      | -0.3          | +0.1        | +1           |
|       | 2025 | 5.30         | 6.20         | 17.8       | 3.0       | 23.5              | 40.3       | 232                      | 6.8       | 36.4          | 4.5         | 7.04         |
|       | 2024 | 5.31         | 6.20         | 15.1       | 2.7       | 24.1              | 44.7       | 109                      | 6.2       | 35.3          | 3.0         | 7.05         |
|       | 2023 | 5.30         | 6.20         | 15.1       | 2.6       | 24.2              | 43.6       | 134                      | 6.4       | 35.4          | 3.5         | 7.05         |
|       | 2022 | 5.30         | 6.20         | 11.5       | 3.0       | 18.3              | 35.5       | 281                      | 7.6       | 38.7          | 4.0         | 7.06         |
|       | 2021 | 5.31         | 6.21         | 15.2       | 2.6       | 23.8              | 36.0       | 180                      | 6.5       | 39.1          | 4.3         | 7.05         |
| ヒノヒカリ | 2026 | 5.29         | 6.19         | 16.8       | 2.9       | 23.2              | 31.8       | 190                      | 6.4       | 38.8          | 3.8         | 7.06         |
|       | 平均   | 5.30         | 6.20         | 13.1       | 3.2       | 21.4              | 30.8       | 209                      | 7.0       | 40.2          | 4.3         | 7.05         |
|       | 差・比  | -1           | -1           | 3.7        | -0.3      | 1.8               | 103.3      | 90.9                     | -0.6      | -1.4          | -0.5        | +1           |
|       | 2025 | 5.30         | 6.20         | 15.0       | 3.3       | 22.8              | 30.8       | 269                      | 7.4       | 39.4          | 5.0         | 7.04         |
|       | 2024 | 5.31         | 6.20         | 13.4       | 2.9       | 23.3              | 33.4       | 141                      | 6.4       | 38.9          | 4.0         | 7.05         |
|       | 2023 | 5.30         | 6.20         | 13.1       | 3.0       | 21.7              | 33.4       | 184                      | 6.8       | 38.7          | 3.8         | 7.05         |
|       | 2022 | 5.30         | 6.20         | 11.2       | 3.5       | 17.9              | 27.9       | 269                      | 7.3       | 41.7          | 4.3         | 7.06         |
|       | 2021 | 5.31         | 6.21         | 12.9       | 2.9       | 21.3              | 28.2       | 205                      | 6.6       | 41.3          | 4.5         | 7.05         |
|       | 2020 | 5.29         | 6.19         | 13.1       | 3.6       | 21.2              | 31.0       | 186                      | 7.2       | 41.0          | 4.0         | 7.06         |

差・比の値は、符号がついているものは差、ついていないものは比を示す。

水稲作柄判定試験結果累年表2

| 品 種   | 年次                 | 第2回生育調査 |         |       |       |      |                    | 第3回生育調査 |         |       |       |      |      |
|-------|--------------------|---------|---------|-------|-------|------|--------------------|---------|---------|-------|-------|------|------|
|       |                    | 草丈      | 茎数      | 葉齢    | 葉色    |      | 調査日                | 草丈      | 茎数      | 葉齢    | 葉色    |      | 調査日  |
|       |                    |         |         |       | 個葉    | 群落   |                    |         |         |       | 個葉    | 群落   |      |
|       |                    |         |         |       |       |      |                    |         |         |       |       |      |      |
| (cm)  | (/m <sup>2</sup> ) | (L)     | (SPAD値) | (CS値) | (月・日) | (cm) | (/m <sup>2</sup> ) | (L)     | (SPAD値) | (CS値) | (月・日) |      |      |
| つや姫   | 2026               | 49.4    | 447     | 8.8   | 40.7  | 4.5  | 7.15               | 74.4    | 545     | 10.7  | 42.5  | 4.8  | 7.24 |
|       | 平均                 | 54.3    | 352     | 9.3   | 44.2  | 4.6  | 7.15               | 74.5    | 434     | 10.8  | 43.4  | 4.7  | 7.25 |
|       | 差・比                | 91      | 127     | -0.4  | -3.5  | -0.1 | ±0                 | 100     | 125     | -0.1  | -0.9  | +0.1 | -1   |
|       | 2025               | 54.4    | 513     | 9.9   | 44.5  | 4.3  | 7.15               | 73.7    | 509     | 11.1  | 41.1  | 4.8  | 7.25 |
|       | 2024               | 58.1    | 331     | 9.2   | 45.4  | 4.5  | 7.16               | 75.4    | 378     | 10.5  | 47.4  | 4.8  | 7.24 |
|       | 2023               | 52.0    | 281     | 9.0   | 42.6  | 4.3  | 7.14               | 73.5    | 497     | 10.7  | 44.2  | 4.5  | 7.25 |
|       | 2022               | 55.5    | 372     | 9.9   | 44.7  | 5.3  | 7.15               | 82.4    | 397     | 11.4  | 43.1  | 5.5  | 7.25 |
|       | 2021               | 53.9    | 374     | 8.9   | 41.8  | 4.8  | 7.15               | 73.7    | 447     | 10.5  | 40.7  | 4.3  | 7.26 |
|       | 2020               | 51.6    | 238     | 8.6   | 46.0  | 4.3  | 7.15               | 68.5    | 378     | 10.6  | 43.6  | 4.5  | 7.27 |
| なつほのか | 2026               | 50.1    | 471     | 9.0   | 39.0  | 4.3  | 7.15               | 76.9    | 560     | 10.7  | 39.7  | 4.5  | 7.24 |
|       | 平均                 | 55.4    | 395     | 9.4   | 41.7  | 4.3  | 7.15               | 78.6    | 456     | 11.0  | 40.4  | 4.2  | 7.25 |
|       | 差・比                | 90      | 119     | -0.4  | -2.7  | +0.0 | ±0                 | 98      | 123     | -0.3  | -0.7  | +0.3 | -1   |
|       | 2025               | 56.4    | 555     | 9.7   | 42.2  | 4.5  | 7.15               | 79.4    | 547     | 11.0  | 40.1  | 4.3  | 7.25 |
|       | 2024               | 57.5    | 332     | 9.1   | 42.6  | 4.8  | 7.16               | 76.8    | 362     | 10.7  | 43.6  | 4.3  | 7.24 |
|       | 2023               | 53.8    | 271     | 9.0   | 41.5  | 3.8  | 7.14               | 76.3    | 481     | 10.8  | 41.3  | 4.5  | 7.25 |
|       | 2022               | 54.2    | 426     | 10.0  | 42.5  | 4.3  | 7.15               | 86.0    | 420     | 11.5  | 40.4  | 4.5  | 7.25 |
|       | 2021               | 54.9    | 391     | 9.0   | 39.5  | 4.0  | 7.15               | 74.7    | 469     | 10.8  | 36.8  | 3.5  | 7.26 |
| ヒノヒカリ | 2026               | 43.8    | 496     | 8.8   | 40.3  | 4.3  | 7.15               | 66.0    | 570     | 10.4  | 41.1  | 4.3  | 7.24 |
|       | 平均                 | 47.0    | 384     | 9.3   | 43.7  | 4.4  | 7.15               | 68.2    | 449     | 10.8  | 41.0  | 4.0  | 7.25 |
|       | 差・比                | 93      | 129     | -0.5  | -3.4  | -0.1 | ±0                 | 97      | 127     | -0.4  | +0.1  | +0.3 | -1   |
|       | 2025               | 47.1    | 538     | 10.1  | 43.1  | 4.0  | 7.15               | 65.1    | 526     | 11.2  | 38.8  | 3.5  | 7.25 |
|       | 2024               | 47.3    | 367     | 9.1   | 44.9  | 4.3  | 7.16               | 66.3    | 389     | 10.5  | 43.4  | 3.8  | 7.24 |
|       | 2023               | 45.5    | 306     | 9.2   | 44.0  | 4.5  | 7.14               | 66.5    | 503     | 10.9  | 43.6  | 4.3  | 7.25 |
|       | 2022               | 46.2    | 454     | 9.4   | 43.6  | 4.8  | 7.15               | 76.1    | 435     | 11.2  | 40.6  | 4.8  | 7.25 |
|       | 2021               | 49.0    | 382     | 9.0   | 41.8  | 4.3  | 7.15               | 68.2    | 427     | 10.5  | 37.1  | 3.3  | 7.26 |
|       | 2020               | 47.1    | 254     | 8.9   | 44.7  | 4.5  | 7.15               | 66.8    | 413     | 10.6  | 42.5  | 4.3  | 7.27 |

差・比の値は、符号がついているものは差、ついていないものは比を示す。

水稻作柄判定試験結果累年表3

| 品 種   | 年次   | 第4回生育調査 |                    |      |         |       |       | 第5回生育調査 |                    |      |         |       |       |       |
|-------|------|---------|--------------------|------|---------|-------|-------|---------|--------------------|------|---------|-------|-------|-------|
|       |      | 草丈      | 茎数                 | 葉齢   | 葉色      |       | 調査日   | 草丈      | 茎数                 | 葉齢   | 葉色      |       | 調査日   | 主稈葉数  |
|       |      |         |                    |      | 個葉      | 群落    |       |         |                    |      | 個葉      | 群落    |       |       |
|       |      |         |                    |      |         |       |       |         |                    |      |         |       |       |       |
|       |      | (cm)    | (/m <sup>2</sup> ) | (L)  | (SPAD値) | (CS値) | (月・日) | (cm)    | (/m <sup>2</sup> ) |      | (SPAD値) | (CS値) | (月・日) |       |
| つや姫   | 2026 | 92.2    | 526                | 12.4 | 43.8    | 4.8   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 12.9  |
|       | 平均   | 88.8    | 418                | 12.4 | 41.9    | 4.5   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.1  |
|       | 差・比  | 104     | 126                | ±0.0 | +1.9    | +0.3  | ±0    | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | -0.2  |
|       | 2025 | 85.9    | 457                | 12.7 | 37.6    | 5.0   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.1  |
|       | 2024 | 91.6    | 385                | 12.6 | 43.6    | 4.8   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.2  |
|       | 2023 | 85.6    | 498                | 12.1 | 43.1    | 3.8   | 8.04  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.2  |
|       | 2022 | 98.1    | 379                | 12.7 | 44.0    | 4.0   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.4  |
|       | 2021 | 86.1    | 425                | 12.0 | 40.7    | 5.0   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.0  |
|       | 2020 | 85.5    | 362                | 12.2 | 42.4    | 4.3   | 8.06  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 12.8  |
| なつほのか | 2026 | 90.2    | 518                | 12.8 | 39.4    | 3.8   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.8  |
|       | 平均   | 90.0    | 427                | 12.7 | 37.3    | 3.9   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.7  |
|       | 差・比  | 100     | 121                | +0.1 | +2.1    | -0.1  | ±0    | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | +0.1  |
|       | 2025 | 89.7    | 483                | 12.6 | 34.0    | 3.8   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.6  |
|       | 2024 | 93.5    | 367                | 12.8 | 40.1    | 4.5   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.4  |
|       | 2023 | 85.3    | 464                | 12.3 | 37.7    | 3.0   | 8.04  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.4  |
|       | 2022 | 95.7    | 387                | 13.1 | 38.5    | 3.8   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 14.2  |
|       | 2021 | 85.9    | 435                | 12.5 | 36.1    | 4.3   | 8.05  | -       | -                  | -    | -       | -     | -     | 13.8  |
| ヒノヒカリ | 2026 | 83.7    | 509                | 12.2 | 39.3    | 3.3   | 8.05  | 91      | 463                | 13.3 | 36.8    | 3.5   | 8.19  |       |
|       | 平均   | 80.4    | 423                | 12.1 | 36.7    | 3.4   | 8.05  | 96.2    | 383                | 13.7 | 36.4    | 4.1   | 8.20  | 13.7  |
|       | 差・比  | 104     | 120                | +0.1 | +2.6    | -0.1  | ±0    | 95      | 121                | -0.4 | +0.4    | -0.6  | -1    | -13.7 |
|       | 2025 | 74.6    | 478                | 12.5 | 33.5    | 3.3   | 8.05  | 97.1    | 422                | 14.0 | 34.8    | 4.0   | 8.20  | 14.0  |
|       | 2024 | 80.4    | 384                | 12.1 | 38.7    | 3.8   | 8.05  | 104.0   | 382                | 13.8 | 38.1    | 4.0   | 8.20  | 13.8  |
|       | 2023 | 76.6    | 479                | 12.1 | 38.7    | 3.0   | 8.04  | 88.4    | 390                | 13.5 | 36.4    | 3.0   | 8.21  | 13.5  |
|       | 2022 | 87.6    | 411                | 12.4 | 36.8    | 3.3   | 8.05  | 100.5   | 397                | 14.1 | 34.9    | 3.8   | 8.19  | 14.2  |
|       | 2021 | 79.7    | 416                | 11.6 | 34.3    | 3.8   | 8.05  | 91.1    | 368                | 13.6 | 36.3    | 4.5   | 8.20  | 13.8  |
|       | 2020 | 83.3    | 371                | 11.8 | 38.3    | 3.3   | 8.06  | 95.8    | 339                | 13.1 | 37.8    | 5.0   | 8.20  | 13.1  |

差・比の値は、符号がついているものは差、ついていないものは比を示す。

水稲作柄判定試験結果累年表4




| 品種    | 年次   | 出穂前25日 |      |                     |       | 出穂前15日 |       |                     |       | 出穂期<br>(月・日) |
|-------|------|--------|------|---------------------|-------|--------|-------|---------------------|-------|--------------|
|       |      | 幼穂長    | 幼穂長  | 地上部<br>乾物重          | 調査日   | 幼穂長    | 幼穂長   | 地上部<br>乾物重          | 調査日   |              |
|       |      | (mm)   | (mm) | (g/m <sup>2</sup> ) | (月・日) | (mm)   | (mm)  | (g/m <sup>2</sup> ) | (月・日) |              |
| つや姫   | 2026 | 30.1   | 0.9  | 364                 | 7.24  | 107.0  | 6.8   | 569                 | 7.31  | 8.15         |
|       | 平均   | 15.9   | 0.4  | 223                 | 7.22  | 80.9   | 8.8   | 444                 | 7.31  | 8.15         |
|       | 差・比  | 189    | 225  | 163                 | +2    | 132    | 77    | 128                 | ±0    | ±0           |
|       | 2025 | 22.2   | 0.9  | 332                 | 7.23  | 65.5   | 5.3   | 497                 | 7.29  | 8.11         |
|       | 2024 | 15.4   | 0.3  | 235                 | 7.22  | 105.1  | 11.5  | 532                 | 8.01  | 8.14         |
|       | 2023 | 20.1   | 0.6  | 253                 | 7.24  | 95.2   | 23.8  | 485                 | 8.01  | 8.14         |
|       | 2022 | 19.7   | 0.4  | 200                 | 7.21  | 79.7   | 4.9   | 418                 | 7.31  | 8.16         |
|       | 2021 | 11.0   | 0.4  | 202                 | 7.21  | 85.3   | 4.7   | 497                 | 8.02  | 8.19         |
|       | 2020 | 6.8    | 0.0  | 117                 | 7.21  | 54.5   | 2.6   | 232                 | 7.30  | 8.15         |
| なつほのか | 2026 | 27.9   | 1.0  | 424                 | 7.27  | 163.7  | 27.8  | 731                 | 8.05  | 8.20         |
|       | 平均   | 34.2   | 1.3  | 440                 | 7.29  | 146.7  | 56.6  | 699                 | 8.07  | 8.20         |
|       | 差・比  | 82     | 77   | 96                  | -2    | 112    | 49    | 105                 | -2    | ±0           |
|       | 2025 | 33.5   | 1.5  | 473                 | 7.28  | 105.7  | 19.9  | 658                 | 8.04  | 8.16         |
|       | 2024 | 33.0   | 1.1  | 415                 | 7.29  | 150.8  | 33.8  | 632                 | 8.06  | 8.18         |
|       | 2023 | 42.1   | 1.6  | 429                 | 7.31  | 145.9  | 68.0  | 673                 | 8.08  | 8.21         |
|       | 2022 | 33.8   | 1.5  | 443                 | 7.29  | 168.9  | 118.3 | 685                 | 8.08  | 8.19         |
|       | 2021 | 28.6   | 1.0  | 438                 | 7.30  | 162.0  | 43.2  | 849                 | 8.10  | 8.24         |
| ヒノヒカリ | 2026 | 33.0   | 0.8  | 533                 | 7.31  | 158.9  | 36.3  | 862                 | 8.12  |              |
|       | 平均   | 32.5   | 0.7  | 439                 | 8.01  | 113.3  | 10.2  | 634                 | 8.09  | 8.25         |
|       | 差・比  | 102    | 114  | 121                 | -1    | 140    | 356   | 136                 | +3    |              |
|       | 2025 | 27.4   | 0.5  | 482                 | 7.31  | 93.8   | 3.4   | 712                 | 8.07  | 8.23         |
|       | 2024 | 43.8   | 0.9  | 506                 | 8.01  | 127.2  | 7.8   | 673                 | 8.09  | 8.24         |
|       | 2023 | 26.6   | 0.5  | 390                 | 7.31  | 97.4   | 4.4   | 593                 | 8.08  | 8.25         |
|       | 2022 | 39.7   | 0.7  | 478                 | 8.01  | 113.1  | 5.2   | 612                 | 8.08  | 8.25         |
|       | 2021 | 35.3   | 0.6  | 494                 | 8.02  | 124.0  | 7.4   | 656                 | 8.10  | 8.28         |
|       | 2020 | 22.3   | 0.7  | 282                 | 7.31  | 124.4  | 32.7  | 558                 | 8.11  | 8.23         |

差・比の値は、符号がついているものは差、ついていないものは比を示す。

水稲作柄判定試験結果累年表5

| 品種    | 年次   | 穂揃期調査               |                     |       |
|-------|------|---------------------|---------------------|-------|
|       |      | 穂重                  | 全重                  | 調査日   |
|       |      | (g/m <sup>2</sup> ) | (g/m <sup>2</sup> ) | (月・日) |
| つや姫   | 2026 | 141                 | 1147                | 8.17  |
|       | 平均   | 125                 | 904                 | 8.19  |
|       | 差・比  | 113                 | 127                 | -2    |
|       | 2025 | 115                 | 870                 | 8.14  |
|       | 2024 | 159                 | 1106                | 8.19  |
|       | 2023 | 120                 | 885                 | 8.18  |
|       | 2022 | 135                 | 922                 | 8.17  |
|       | 2021 | 118                 | 886                 | 8.23  |
|       | 2020 | 101                 | 754                 | 8.18  |
| なつほのか | 2026 |                     |                     |       |
|       | 平均   | 148                 | 1068                | 8.26  |
|       | 差・比  | 0                   | 0                   | ±0    |
|       | 2025 | 124                 | 1026                | 8.19  |
|       | 2024 | 147                 | 1134                | 8.20  |
|       | 2023 | 148                 | 1001                | 8.25  |
|       | 2022 | 153                 | 1070                | 8.23  |
|       | 2021 | 169                 | 1111                | 8.30  |
| ヒノヒカリ | 2026 |                     |                     |       |
|       | 平均   | 141                 | 1122                | 8.29  |
|       | 差・比  | 0                   | 0                   | ±0    |
|       | 2025 | 140                 | 1145                | 8.25  |
|       | 2024 | 165                 | 1261                | 8.26  |
|       | 2023 | 123                 | 1082                | 8.29  |
|       | 2022 | 145                 | 1176                | 8.29  |
|       | 2021 | 141                 | 1135                | 9.02  |
|       | 2020 | 130                 | 935                 | 8.26  |

差・比の値は、符号がついているものは差、ついていないものは比を示す。



令和 8 年度夏作期間気象図 (宇佐市、標高 30 m)

\*平年値は 1996～2025 年の 30 カ年の平均値を示す。

令和8年度夏作期間気象表 (宇佐市、標高30 m)

| 月   | 半旬 | 平均気温(℃) |      |      | 最高気温(℃) |      |      | 最低気温(℃) |      |      | 降水量(mm) |      |      |     | 日照時間(h) |      |     |     |
|-----|----|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|-----|---------|------|-----|-----|
|     |    | 本年      | 平年   | 差    | 本年      | 平年   | 差    | 本年      | 平年   | 差    | 本年      | 平年   | 差    | 比   | 本年      | 平年   | 差   | 比   |
| 6月  | 1  | 23.0    | 20.7 | +2.3 | 27.9    | 26.5 | +1.4 | 20.4    | 15.9 | +4.5 | 85.0    | 21.9 | +63  | 388 | 12.6    | 29.8 | -17 | 42  |
|     | 2  | 22.1    | 21.4 | +0.7 | 28.2    | 26.7 | +1.5 | 17.9    | 17.5 | +0.4 | 23.0    | 25.9 | -3   | 89  | 20.8    | 25.5 | -5  | 82  |
|     | 3  | 23.7    | 22.2 | +1.5 | 31.1    | 27.0 | +4.1 | 16.6    | 18.2 | -1.6 | 0.0     | 29.8 | -30  | 0   | 36.4    | 23.4 | +13 | 156 |
|     | 4  | 24.7    | 23.0 | +1.7 | 29.7    | 28.1 | +1.6 | 21.1    | 19.1 | +2.0 | 80.0    | 57.7 | +22  | 139 | 8.4     | 24.8 | -16 | 34  |
|     | 5  | 22.0    | 23.5 | -1.5 | 25.0    | 27.9 | -2.9 | 20.0    | 20.3 | -0.3 | 264.0   | 62.8 | +201 | 420 | 3.5     | 18.5 | -15 | 19  |
|     | 6  | 23.7    | 24.6 | -0.9 | 29.7    | 29.3 | +0.4 | 19.2    | 21.4 | -2.2 | 48.0    | 58.3 | -10  | 82  | 20.6    | 18.9 | +2  | 109 |
| 7月  | 1  | 25.0    | 25.6 | -0.6 | 30.3    | 30.1 | +0.2 | 21.6    | 22.3 | -0.7 | 211.0   | 56.0 | +155 | 377 | 7.0     | 21.5 | -15 | 33  |
|     | 2  | 29.0    | 25.8 | +3.2 | 35.2    | 30.3 | +4.9 | 24.3    | 22.5 | +1.8 | 40.5    | 84.6 | -44  | 48  | 42.6    | 22.9 | +20 | 186 |
|     | 3  | 31.3    | 26.2 | +5.1 | 38.4    | 31.0 | +7.4 | 25.0    | 22.9 | +2.1 | 0.0     | 42.5 | -43  | 0   | 56.5    | 23.7 | +33 | 238 |
|     | 4  | 31.4    | 26.8 | +4.6 | 38.7    | 31.7 | +7.0 | 26.1    | 23.3 | +2.8 | 0.0     | 30.0 | -30  | 0   | 31.6    | 29.9 | +2  | 106 |
|     | 5  | 31.5    | 27.5 | +4.0 | 38.0    | 32.8 | +5.2 | 25.6    | 23.7 | +1.9 | 0.0     | 19.3 | -19  | 0   | 51.5    | 35.4 | +16 | 145 |
|     | 6  | 31.2    | 27.7 | +3.5 | 37.6    | 32.9 | +4.7 | 24.5    | 24.0 | +0.5 | 0.0     | 18.3 | -18  | 0   | 56.9    | 45.0 | +12 | 126 |
| 8月  | 1  | 31.9    | 28.2 | +3.7 | 40.4    | 33.6 | +6.8 | 25.5    | 24.3 | +1.2 | 0.0     | 16.7 | -17  | 0   | 46.6    | 38.6 | +8  | 121 |
|     | 2  | 30.5    | 28.3 | +2.2 | 36.9    | 33.9 | +3.0 | 25.9    | 24.4 | +1.5 | 0.0     | 31.7 | -32  | 0   | 31.6    | 36.4 | -5  | 87  |
|     | 3  | 28.4    | 27.8 | +0.6 | 36.0    | 33.2 | +2.8 | 22.3    | 24.2 | -1.9 | 0.0     | 33.0 | -33  | 0   | 38.7    | 34.4 | +4  | 113 |
|     | 4  | 30.9    | 27.5 | +3.4 | 38.0    | 32.9 | +5.1 | 25.9    | 23.9 | +2.0 | 0.0     | 23.8 | -24  | 0   | 31.8    | 34.6 | -3  | 92  |
|     | 5  | 27.3    |      |      | 32.7    |      |      | 23.6    |      |      | 17.2    |      |      |     | 33.5    |      |     |     |
|     | 6  | 26.5    |      |      | 31.6    |      |      | 22.9    |      |      | 47.1    |      |      |     | 38.7    |      |     |     |
| 9月  | 1  | 25.6    |      |      | 30.7    |      |      | 22.3    |      |      | 23.6    |      |      |     | 30.1    |      |     |     |
|     | 2  | 25.2    |      |      | 30.3    |      |      | 21.7    |      |      | 36.3    |      |      |     | 31.4    |      |     |     |
|     | 3  | 24.8    |      |      | 29.9    |      |      | 21.4    |      |      | 25.8    |      |      |     | 28.4    |      |     |     |
|     | 4  | 23.8    |      |      | 28.9    |      |      | 20.2    |      |      | 49.6    |      |      |     | 29.7    |      |     |     |
|     | 5  | 22.4    |      |      | 27.5    |      |      | 18.5    |      |      | 20.1    |      |      |     | 28.5    |      |     |     |
|     | 6  | 21.8    |      |      | 26.8    |      |      | 18.1    |      |      | 30.6    |      |      |     | 28.1    |      |     |     |
| 10月 | 1  | 21.0    |      |      | 26.4    |      |      | 16.9    |      |      | 15.5    |      |      |     | 31.0    |      |     |     |
|     | 2  | 19.8    |      |      | 25.1    |      |      | 16.9    |      |      | 17.1    |      |      |     | 29.2    |      |     |     |
|     | 3  | 19.1    |      |      | 24.7    |      |      | 14.7    |      |      | 14.1    |      |      |     | 31.2    |      |     |     |
|     | 4  | 17.5    |      |      | 23.3    |      |      | 12.9    |      |      | 28.0    |      |      |     | 31.1    |      |     |     |
|     | 5  | 17.1    |      |      | 22.7    |      |      | 12.7    |      |      | 20.3    |      |      |     | 29.1    |      |     |     |
|     | 6  | 15.5    |      |      | 21.3    |      |      | 10.8    |      |      | 8.7     |      |      |     | 34.4    |      |     |     |